

Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **PEPINO**

El Ejido

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Fecha de realización: 26/04/2023

Página 1 de 5

Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **PEPINO**

La Mojonera

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Podredumbre gris

(*Botrytis cinerea*)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **PEPINO**

Níjar

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: Almería

Cultivo: PEPINO

Roquetas de Mar

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)

Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: Almería

Cultivo: PEPINO

Vícar

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)

