

Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **TOMATE**

Almería

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales



Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Fecha de realización: 17/05/2023

Página 1 de 7

Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **TOMATE**

El Ejido

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Podredumbre gris

(*Botrytis cinerea*)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: Almería

Cultivo: TOMATE

La Mojonera

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **TOMATE**

Níjar

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **TOMATE**

Pechina

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)


Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **TOMATE**

Viator

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)



Podredumbre gris

(Botrytis cinerea)

Evolución de las plantas con presencia y del número de tratamientos fitosanitarios.

Provincia: **Almería**

Cultivo: **TOMATE**

Vícar

Ciclo: 1 (Primera plantación de la campaña)

