Reglamento de Ordenación de Transportes vigente, y entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Entre Lopera y Marmolejo, de 16 Kms. de longitud, se realizará sin paradas fijas intermedias, y con las siguientes prohibiciones de tráfico:

— De y entre Marmolejo y el Cruce de la J—5130 con la N—IV e inicio de la J—5140.

— De y entre Lopera y el Cruce de la J—5140 y 2050.

— Desde Lopera a Andújar y viceversa.

Expediciones: Dos expediciones totales y completas de ida y vuelta, los días laborables, en coordinación de horarios con el servicio base.

Tarifas: Las mismas del servicio base V—1.083.

Clasificación con respecto al ferrocarril: Coincidente b) en conjunto con el servicio base. (V—1.083).

Granada, 20 de Abril de 1.981.

FRANCISCO GARCIA BORBOLLA Y CANDI-
LEJO
Director General de Transportes.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resoluciones del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por las que se autorizan y declaran la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1563 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea subterránea existente con entrada y salida.

Final de la misma: Línea subterránea existente con entrada y salida.

Término municipal: Málaga

Tensión del servicio: 10/20 Kv.

Tipo de línea: Subterránea.

Longitud: 2x175 m.

Conductor: Aluminio de 150 mm².

Estación transformadora: Tipo interior de 400 KVA, relación 20.000—10.000 5 /380—220 V.

Finalidad: Suministrar energía a sector circundante a c/Calañas.

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 7 de Septiembre de 1.981,

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1567 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea aérea existente Centro transformación Colegio y Flores, Línea subterránea existente con entrada y salida.

Final de la misma: Centro de transformación que se proyecta.

Término municipal: MALAGA

Tensión del servicio: 10(20) KV

Tipo de línea: Subterránea

Longitud: 1.000 m

Conductor: aluminio 150 m².

Estación transformadora: tipo interior de 315 KVA. relación 20.000—10.000 5 /380—220 V.

Finalidad: Suministrar energía sector circundante a Ciudad Santa Paula

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; De-

creto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga 16 de Septiembre de 1.981

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1550 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea aérea existente

Final de la misma: Centro de transformadora existente

Término municipal: Manilva

Tensión del servicio: 20 KV.

Tipo de línea: Aérea

Longitud: 3.079 m.

Conductor: al—ac 116,2 mm².

Estación transformadora:

Finalidad: Consolidación línea sabinillas, Punta Chullera, Hacienda Guadalupe.

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servi-

dumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga 16 de Septiembre de 1.981

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1566 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea:) Línea subterránea con entrada y salida

Final de la misma:)

Término municipal: VELEZ—MALAGA

Tensión del servicio: 20 KV.

Tipo de línea: subterránea

Longitud: 2x240 m.

Conductor: aluminio 150 mm².

Estación transformadora: tipo inferior de 250 KVA. relación 20.000 / 398—230 V.

Finalidad: Suministrar energía a sector circundante a Mercado de Torre del Mar.

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga 16 de Septiembre de 1.981

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1568 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea:) Línea subterránea con entrada y salida

Final de la misma:)

Término municipal: Vélez—Málaga

Tensión del Servicio: 5(20) KV.

Tipo de la línea: Subterránea

Longitud: 2x165 m

Conductor: aluminio 150 mm².

Estación transformadora: tipo interior de 250 KVA. relación 20.000—5.000 5 /398—230 V.

Finalidad: Suministrar energía a sector circundante a Edf. Las Pirámides, en Caleta de Vélez

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga 16 de Septiembre de 1.981

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1604 incoado en este Servi-

cio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: línea subterránea existente con entrada y salida

Final de la misma: línea subterránea existente con entrada y salida

Término municipal: Málaga

Tensión del servicio: 20 KV.

Tipo de línea: subterránea

Longitud: 2x60 m.

Conductor: Aluminio 150 mm².

Estación transformadora: tipo interior de 400 KVA. relación 20.000 5 /380—220 V.

Finalidad: Suministrar energía a conjunto residencial "El Congreso", Torremolinos

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 29 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1594 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Subestación Arenas

Final de la misma: línea aérea existente

Término municipal: Arenas y Competa

Tensión del servicio: 20KV.

Tipo de la línea: aérea

Longitud: 8.494 m.

Conductor: Al-ac 54,6 mm2.

Estación transformadora:

Finalidad: Consolidación línea aérea alta tensión Arenas—Competa

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 29 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1592 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea:) Línea subterránea existente con entrada y salida

Final de la misma:)

Término municipal: MIJAS

Tensión del servicio: 10(20) KV.

Tipo de línea: Subterránea

Longitud: 2x15 m.

Conductor: aluminio 150 mm2.

Estación transformadora: tipo interior de 250 KVA. relación 20.000—10.000 5 /380—220 V.

Finalidad: Suministrar energía a sector circun-

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 29 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/170 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea aérea existente

Final de la misma: C.T. que se proyecta

Término municipal: Alozaina

Tensión del servicio: 10(20) KV.

Tipo de la línea: Subterránea

Longitud: 60 m.

Conductor: aluminio 150 mm2.

Estación transformadora: tipo interior de 160 KVA. relación 10.000 5 /380—220 V.

Finalidad: Suministrar energía a sector circundante gasolinera C. Alozaina.

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo

dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 29 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1584 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea:) Línea aérea existente

Final de la misma:)

Término municipal: Alosaina

Tensión del servicio: 20 KV.

Tipo de la línea: Aérea

Longitud: 1.508 m.

Conductor: al—ac de 116,2 mm².

Estación transformadora:

Finalidad: Enlaces líneas Alosaina — Casarabonela.

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de

expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 30 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1585 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea:) Línea aérea existente Benamargosa—Comares

Final de la misma:)

Término municipal: Comares

Tensión de la línea: 20 KV.

Tipo de la línea: Aérea

Longitud: 5.522 m.

Conductor: al—ac de 54,6 mm².

Estación transformadora:

Finalidad: Suministrar energía a barrio de la Breña y Ventorros

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 30 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1596 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: C.T. Monterejas

Final de la misma: C.T. que se proyecta

Término municipal: Ronda

Tensión del servicio: 15(20) KV.

Tipo de línea: Subterránea

Longitud: 210 m.

Conductor: aluminio 150 mm².

Estación transformadora: tipo interior de 160 KVA, relación 20.000 5 /398—230 V.

Finalidad: Suministrar energía a c/ Lauria

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939, Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 30 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1512 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la

Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea aérea existente Bda. Albaicin de Villanuevas de Algaidas

Final de la misma: Centro de transformación

Término municipal: Villanueva de Algaidas

Tensión del servicio: 20 KV.

Tipo de línea: Aérea

Longitud: 5.030 m.

Conductor: al-ac de 54,6 y 31,1 mm².

Estación transformadora:

Finalidad: Suministrar energía a paraje denominado El Endrinal

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 30 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1590 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea aérea Las Chapas

Final de la misma: C.T. que se proyecta

Término municipal: MARBELLA

Tensión del servicio: 10(20) KV.

Tipo de línea: Subterránea

Longitud: 170 m.

Conductor: aluminio 150 mm².

Estación transformadora: tipo interior de KVA. relación 10.000 5 /380-220 V.

Finalidad: Suministrar energía a sector dante a Urb. Fasampa.

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 7 de Septiembre de 1.981.

JULIAN MORENO CLFMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1553 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea aérea existente.

Final de la misma: Centro de transformación que se proyecta.

Término municipal: Málaga.

Tensión del servicio: 20 Kv.

Tipo de la línea: Subterránea.

Longitud: 333 m.

Conductor: Aluminio de 95 mm².

Estación transformadora: Tipo interior de 250 KVA., relación 20.000 5 /380-220 V.

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condiciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 7 de Septiembre de 1.981

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Málaga, por la que se autoriza y declara la Utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT 678/1577 incoado en este Servicio Territorial, a instancia de Cia Sevilla de Electricidad S.A. con domicilio en Sevilla—Avda de la Borbolla, 5 solicitando autorización y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas cuyas características principales son las siguientes:

Origen de la línea: Línea aérea existente Benamargosa—Comares.

Final de la misma:

Término municipal: Almachar y El Borge.

Tipo de línea: Aérea.

Longitud: 4.774 m.

Conductor: Al—ac 54,6 mm²

Estación transformadora:

Finalidad: Suministrar energía a los pueblos de Almachar y El Borge.

Este servicio Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2.617 y 2.619/1.966, de 20 de octubre; Ley 10/1.966, de 18 de marzo; Decreto 1.775/1.967, de 22 de Julio; Ley de 24 de noviembre de 1.939; Reglamentos Electrotécnicos aprobados por Orden del Ministerio de Industria de 23 de febrero de 1.949, ha resuelto:

AUTORIZAR las instalaciones de energía eléctrica solicitadas y DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de las mismas y con sujeción a las condi-

ciones generales insertas al dorso, a los efectos de expropiación forzosa y de la imposición de servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1.966, aprobado por Decreto 2619/1.966.

Málaga, 7 de Septiembre de 1.981,

JULIAN MORENO CLEMENTE
Jefe del Servicio Territorial,

Solicitud de autorización administrativa, aprobación del Proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de Utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita.

A los efectos prevenidos en el artículo 9 del Decreto 2617/66, y 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de una instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

- a) Peticionario: **ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION.**
b) Domicilio: **GRANADA — Recogidas 46 —1— Oficina 9**
c) **LINEA ELECTRICA: DE BAJA TENSION TRENZADA.—**

Origen. Centros de transformación números 1 y 2.

Final: —

Términos municipales afectados: **HUENEJA.**

Tipo: aérea.

Longitud en km.: 4.065

Tensión de servicio: 380/220 Voltios

Conductores: Al. 3,5x150, 120, 95, 70, 35 y 25mm² y Cu de 4x16, 10, 6, 4 y 2,5 mm²

Apoyos: metálicos.

Aisladores: Cristal.

Potencia a transportar: —

- d) **ESTACION TRANSFORMADORA:**

Emplazamiento: —

Potencia: —

Tipo: —

Relación de transformación: —

- e) Procedencia de los materiales: Nacionales.
f) Presupuesto: 8.705.390,— pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Mejora del suministro de energía eléctrica a la localidad de Huéneja.
h) Referencia; 505/B.T.

Lo que se hace público para que pueda sea examinada la documentación presentada en este Servicio Territorial, de la Consejería de Industria y Energía, de la Junta de Andalucía, en Granada, Dr. Guirao Gea s/n. y formularse al mismo tiempo, las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.—

Granada, 14 de septiembre de 1.981.

RUFINO DE LA RODA ROJAS
Jefe de los Servicios Territoriales.

AUTORIDADES Y PERSONAL

Decreto 49/1.981, de 3 de Agosto, por el que se nombra Subdirector General de Sanidad Veterinaria a D. José Iglesias Pérez.

El Decreto 4/1.980 de 28 de Abril, que aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social en su Artículo 11 considera como órgano de la misma al Subdirector General de Sanidad Veterinaria.

A propuesta del Consejero de Sanidad y Seguridad Social, y en el ejercicio de las facultades que me confiere los Artículos 11 y 35—1—b) del Reglamento de Régimen Interior de la Junta de Andalucía.

DISPONGO

Artículo Unico: Se nombra Subdirector General de Sanidad Veterinaria de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social a DON JOSE IGLESIAS PEREZ.

Sevilla, 3 de Agosto de 1.981.

RAFAEL ESCUREDO RODRIGUEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FERNANDO ARENAS DEL BUEY
Consejero de Sanidad y Seguridad Social

Decreto 50/1.981, de 3 de Agosto, por el que se nombra Subdirector General de Salud Pública a D. Francisco Calbo Torrecillas.

El Decreto 4/1.980, de 28 de Abril, que aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social en su Artículo 11 considera como órgano de la misma al Subdirector General de Salud Pública.

A propuesta del Consejero de Sanidad y Seguridad Social, y en el ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 11 y 35—1—b) del Reglamento de Régimen Interior de la Junta de Andalucía.

DISPONGO

Artículo Unico: Se nombra subdirector General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Se-