

LA SIERRAZUELA		
COORDENADAS UTM		
PIQUETE	X	Y
146	361781,69	4208764,91
147	361803,69	4208784,36
148	361826,54	4208951,53
149	361818,38	4208983,71
150	361787,37	4209010,18
151	361850,88	4209118,97
152	361897,18	4209140,30
153	361943,58	4209147,30
154	361955,09	4209261,31
155	362094,71	4209300,47
156	362237,27	4209301,25
157	362329,66	4209273,53

ORDEN de 17 de julio de 2009, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte público Grupo de Montes de Génave.

Expte. MO/00063/2007.

Visto el expediente núm. MO/00063/2007 de deslinde parcial del «Grupo de Montes de Génave», con Código JA-31034-AY, relativo a la unidad de gestión «Palancares», propiedad del Ayuntamiento de Génave, y sito en el término municipal de Génave, provincia de Jaén, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la provincia, resultan los siguientes

HECHOS

1. El expediente de deslinde parcial del «Grupo de Montes de Génave», relativo a la unidad de Gestión «Palancares» surge ante la necesidad de determinar exactamente el perímetro del monte al objeto de proceder posteriormente a su amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 5 de octubre de 2007 se acordó el inicio del deslinde administrativo de dicho monte, y, habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Génave y Torres de Albánchez, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 261, de 13 de noviembre de 2007 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 231, de 23 de noviembre de 2007, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 8 de abril de 2008, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 44, de 22 de febrero de 2008, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 47, de 7 de marzo de 2008 y tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Génave y Torres de Albánchez. El trabajo realizado se ha basado principalmente en el deslinde del monte público «Palancares» aprobado mediante Orden Ministerial de 9 de noviembre de 1929, y en las actas de amojonamiento de los montes del término municipal de Torres de Albánchez, a saber: «Fuenfría», «La Hoya» y «Dehesa Morales», con Códigos JA-30026-AY, JA-30037-AY y JA-30027-AY, respectivamente.

4. Durante los días 8, 9 y 17 de abril, 6, 7, 26, 27, 29, y 30 de mayo y 16 de junio de 2008 se realizaron las operaciones de materiales de deslinde colocando en todo el perímetro exterior de las siete parcelas que componen el monte un total

de 496 piquetes, así como 72 piquetes para la totalidad de los enclavados.

5. Anunciado el periodo de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 211 de 11 de septiembre de 2008, en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Génave y Torres de Albánchez y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se recibieron reclamaciones por parte de los siguientes interesados: Don Hipólito Alguacil Rodríguez, don Félix Rodríguez Muñoz y doña Agustina Valiente Peña, don Domingo Piña Alguacil, doña Josefa Alguacil Rodríguez, doña M.ª del Campo Garrido Zorrilla, don Juan José Ruiz Alguacil, don Benjamín Alguacil Rodríguez, don Francisco García Castillo, don Antonio Fierrez Casas en representación de don Manuel Texias Rodríguez, don Ángel García Rodríguez, don Antonio Sánchez Carrillo, don Antonio García Fierrez, doña Adoración Campos Rodríguez, don José María Campos Rodríguez, don Gabriel Leal Leal, don Manuel Jiménez Valiente y don Isidro Sánchez Rodríguez.

6. Con fecha 24 de marzo de 2009, se emite Informe Jurídico 47-09, por parte de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía, Servicio Jurídico Provincial de Jaén, desestimando todas las alegaciones presentadas por los particulares en el periodo de exposición pública en los términos que se establecen en el mismo y que obra en el presente expediente.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las siguientes normas: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre de 2003, de Montes y Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

RESUELVE

1.º Aprobar el expediente de deslinde parcial del «Grupo de Montes de Génave», con Código JA-31034-AY, relativo a la unidad de gestión «Palancares» (JA-30034-AY), propiedad del Ayuntamiento de Génave y sito en el Término Municipal de Génave, provincia de Jaén, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, y Registro Topográfico que se incorpora en el anexo de la presente Orden.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

3.º Que estando inscritos las unidades de gestión que conforman el «Grupo de Montes de Génave» con los siguientes datos registrales:

Monte	Registro de a Propiedad	Tomo	Libro	Folio	Finca	Inscr.
Palancares	Orcera	511	32	57	2.340	1ª
Cuarto del Ardal	Orcera	511	32	61	2.341	2ª

Una vez sea firme la Orden Aprobatoria del deslinde y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se solicita al Señor Registrador de la Propiedad de Orcera:

1. Que segregue el monte de la parte agrícola de la finca 2.340 quedando la finca matriz con la siguiente descripción y linderos:

Resto de la finca Palancares una vez deslindada la parte forestal de la misma. Es de uso agrícola de 839.7982 Ha sita en el paraje «Palancares», con una superficie total de

839.7982 Ha y pública de 650.1586 Ha, teniendo como enclavado la parcela 6 de la finca forestal Palancares perteneciente al «Grupo de Montes de Génave» de 3,0396 ha, además de los enclavados que se describían para la finca 2.340 y que cuentan con un total de 186,60 Ha.

2. Que se proceda a la inscripción del deslinde parcial del «Grupo de Montes de Génave», relativo a «Palancares» en el Registro de la Propiedad de Orce segregándose de la parte agrícola de la finca 2.340 y formando una nueva finca registral, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan y conforman la finca forestal en las correspondientes actas que obran en el expediente y además, con los siguientes datos:

- Denominación: «Palancares».
- Pertenencia: Ayuntamiento de Génave.
- Término municipal: Génave.
- Descripción:

Parcela 1

Superficie: 192,1912 ha.
 Enclavados: 4.
 Superficie enclavados: 3,6803 ha.
 Superficie pública de la parcela: 188,5109 ha.
 Límites:

Norte: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Este: Término municipal de Torres de Albánchez, montes públicos «Dehesa Morales» y «Fuenfría».
 Sur: Término municipal de Torres de Albánchez, monte público «La Hoya» y terrenos de particulares.
 Oeste: Terrenos de labor del término municipal del Génave.

Parcela 2

Superficie: 12,2048 ha.
 Enclavados: No tiene.
 Superficie pública de la parcela: 12,2048 ha.
 Límites:

Norte: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Sur: Término municipal de Torres de Albánchez, arroyo de la «Fuente de la Peña» y terrenos de particulares.
 Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave.

Parcela 3

Superficie: 6,0099 ha.
 Enclavados: No tiene.
 Superficie pública de la parcela: 6,0099 ha.
 Límites:

Norte: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Sur: Término municipal de Torres de Albánchez, arroyo de la «Fuente de la Peña» y terrenos de particulares.
 Oeste: Camino de Génave a La Puerta de Segura y terrenos de particulares del término municipal de Génave.

Parcela 4

Superficie: 5,5993 ha.
 Enclavados: No tiene.
 Superficie pública de la parcela: 5,5993 ha.
 Límites:

Norte: Camino de Génave a La Puerta de Segura, monte público «Cuarto del Ardal» y terrenos de particulares, del término municipal de Génave.
 Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Sur: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Oeste: Camino de Génave a La Puerta de Segura, monte público «Cuarto del Ardal» y terrenos de particulares, del término municipal de Génave.

Parcela 5

Superficie: 29,4696 ha.
 Enclavados: 1.
 Superficie enclavados: 0,7467 ha.
 Superficie pública de la parcela: 28,7229 ha.
 Límites:

Norte: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Sur: Terrenos de labor del término municipal de Génave y arroyo «Del Moral».
 Oeste: Camino de Génave a La Puerta de Segura, monte público «Cuarto del Ardal» y terrenos de particulares, del término municipal de Génave.

Parcela 6

Superficie: 3,0396 ha.
 Enclavados: No tiene.
 Superficie pública de la parcela: 3,0396 ha.
 Límites:

Norte: Camino a Torres de Albánchez.
 Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Sur: Terrenos de labor y camino del término municipal de Génave.
 Oeste: Terrenos de labor y camino del término municipal de Génave.

Parcela 7

Superficie: 93,7270 ha.
 Enclavados: 4.
 Superficie enclavados: 3,1380 ha.
 Superficie pública de la parcela: 90,5890 ha.
 Límites:

Norte: Terrenos de particulares del término municipal de Génave (finca La Parrilla).
 Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave.
 Sur: Terrenos de labor y arroyo de «La Varjaguilla», del término municipal de Génave.
 Oeste: Antiguo camino de Génave a Villarrodrigo y monte público «Cuarto del Ardal», del término municipal de Génave.

- Superficies:

SUPERFICIE «PALANCARES» (Ha)		
Superficie Total Monte		342,2414
Superficie total Parcela 1		192,1912
	Enclavado A	2,9318
	Enclavado B	0,3684
	Enclavado C	0,1591
	Enclavado D	0,2210
	Superf. Total enclavados en Parcela 1	3,6803
	Superf. Monte Público Parcela 1	188,5109
Superf. Monte Público Parcela 2		12,2048
Superf. Monte Público Parcela 3		6,0099
Superf. Monte Público Parcela 4		5,5993
Superficie total Parcela 5		29,4696
	Enclavado E	0,7467
	Superf. Monte Público Parcela 5	28,7229
Parcela 6		3,0396
Parcela 7		93,7270
	Enclavado F	0,9808
	Enclavado G	0,9179
	Enclavado H	0,2471
	Enclavado I	0,9922
	Superf. Total enclavados en Parcela 7	3,1380
	Superf. Monte Público Parcela 7	90,5890
Superficie Monte Público		334,6764

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 17 de julio de 2009

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO

COORDENADAS U.T.M.

MOJONES DE MM.PP DE TORRES DE ALBANCHEZ		
MOJÓN	COORD. U.T.M.	
	X	Y
1-1(MP126)	527084,37	4255079,77
MP125	527052,29	4254976,34
MP124	526942,87	4254860,23
MP123	526844,82	4254696,57
MP122	526823,24	4254670,59
MP121	526600,77	4254215,47
MP120	526602,97	4254174,63
MP119	526595,34	4254073,05
MP204	526506,45	4254008,88
MP203	526273,80	4253944,63
MP202	526190,23	4253845,50
MP201	526145,14	4253781,27
MP200	526123,83	4253736,03
MP199	526071,34	4253695,26
MP198	526070,05	4253623,47
MP197	526015,53	4253540,89
MP196	526007,78	4253481,36
MP195	525961,08	4253420,78
MP194	525795,72	4253277,12
MP192	525734,12	4253150,42
MP191	525456,55	4253027,46
MP190	525288,17	4252930,21
MP189	525269,80	4252908,41
MP188	525079,24	4252916,39
MP187	524978,76	4252869,53
MP186	524901,11	4252767,32
MP185	524855,32	4252683,01
MP184	524714,12	4252624,77
MP183	524532,30	4252526,06
MP182	524503,57	4252524,54
MP181	524405,49	4252425,35
MP180	524265,93	4252251,66
MP179-1	524186,35	4252176,80

PARCELA 1						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
1-2 (MP335)	524139,27	4252112,02	1-2	1-3	46,62	248,73
1-3	524095,83	4252095,11	1-3	1-4	59,90	243,15
1-4	524042,39	4252068,05	1-4	1-5	65,10	248,12

Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
1-5	523981,98	4252043,79	1-5	1-6	68,77	247,10
1-6	523918,62	4252017,03	1-6	1-7	90,20	214,38
1-7	523867,69	4251942,59	1-7	1-8	138,07	214,15
1-8	523790,19	4251828,33	1-8	1-9	150,56	242,95
1-9	523656,10	4251759,85	1-9	1-10	60,67	287,57
1-10	523598,26	4251778,16	1-10	1-11	60,54	265,83
1-11	523537,88	4251773,76	1-11	1-12	97,38	254,87
1-12	523443,88	4251748,34	1-12	1-13	86,24	193,26
1-13	523424,10	4251664,40	1-13	1-14	43,03	192,63
1-14	523414,69	4251622,41	1-14	1-15	34,70	140,58
1-15	523436,72	4251595,61	1-15	1-16	42,85	239,14
1-16	523399,94	4251573,63	1-16	1-17	68,01	238,28
1-17	523342,09	4251537,87	1-17	1-18	125,32	186,24
1-18	523328,46	4251413,30	1-18	1-19	55,59	188,56
1-19	523320,19	4251358,33	1-19	1-20	52,62	227,25
1-20	523281,55	4251322,62	1-20	1-21	59,96	227,67
1-21	523237,22	4251282,24	1-21	1-22	57,12	198,59
1-22	523219,01	4251228,10	1-22	1-23	71,00	183,71
1-23	523214,41	4251157,25	1-23	1-24	74,55	143,91
1-24	523258,33	4251097,01	1-24	1-25	48,71	172,38
1-25	523264,79	4251048,73	1-25	1-26	47,31	183,19
1-26	523262,16	4251001,50	1-26	1-27	115,73	211,93
1-27	523200,95	4250903,27	1-27	1-28	27,66	207,35
1-28	523188,25	4250878,70	1-28	1-29	93,00	219,25
1-29	523129,41	4250806,68	1-29	1-30	82,07	191,71
1-30	523112,75	4250726,31	1-30	1-31	141,68	217,49
1-31	523026,53	4250613,89	1-31	1-32	54,01	192,89
1-32	523014,48	4250561,24	1-32	1-33	62,28	221,09
1-33	522973,54	4250514,30	1-33	1-34	108,19	234,21
1-34	522885,79	4250451,03	1-34	1-35	76,36	326,00
1-35	522843,08	4250514,33	1-35	1-36	113,32	293,45
1-36	522739,12	4250559,42	1-36	1-37	81,67	8,70
1-37	522751,48	4250640,15	1-37	1-38	31,25	27,54
1-38	522765,93	4250667,86	1-38	1-39	42,53	358,04
1-39	522764,48	4250710,36	1-39	1-40	27,99	301,56
1-40	522740,63	4250725,01	1-40	1-41	88,94	326,98
1-41	522692,16	4250799,58	1-41	1-42	32,21	84,16
1-42	522724,21	4250802,86	1-42	1-43	36,99	329,35
1-43	522705,35	4250834,68	1-43	1-44	65,03	39,89
1-44	522747,05	4250884,58	1-44	1-45	58,93	64,06
1-45	522800,04	4250910,36	1-45	1-46	25,58	103,96
1-46	522824,86	4250904,19	1-46	1-47	32,67	85,81
1-47	522857,44	4250906,57	1-47	1-48	71,30	117,96
1-48	522920,42	4250873,14	1-48	1-49	51,83	29,80
1-49	522946,18	4250918,12	1-49	1-50	127,11	27,13
1-50	523004,14	4251031,25	1-50	1-51	49,21	342,04
1-51	522988,96	4251078,06	1-51	1-52	43,04	36,75
1-52	523014,71	4251112,54	1-52	1-53	54,04	293,63
1-53	522965,20	4251134,20	1-53	1-54	19,51	210,32
1-54	522955,35	4251117,37	1-54	1-55	26,99	144,08
1-55	522971,18	4251095,51	1-55	1-56	14,72	172,38
1-56	522973,14	4251080,92	1-56	1-57	46,05	296,01
1-57	522931,75	4251101,12	1-57	1-58	82,45	304,32
1-58	522863,65	4251147,61	1-58	1-59	44,55	259,70
1-59	522819,81	4251139,64	1-59	1-60	32,91	272,70
1-60	522786,94	4251141,19	1-60	1-61	51,29	297,87
1-61	522741,60	4251165,16	1-61	1-62	34,17	307,46
1-62	522714,48	4251185,95	1-62	1-63	38,72	17,24
1-63	522725,95	4251222,93	1-63	1-64	59,47	92,27
1-64	522785,38	4251220,57	1-64	1-65	42,34	36,17
1-65	522810,37	4251254,75	1-65	1-66	32,25	43,79
1-66	522832,68	4251278,03	1-66	1-67	44,15	69,78
1-67	522874,11	4251293,29	1-67	1-68	18,82	147,51
1-68	522884,22	4251277,42	1-68	1-69	39,29	100,76
1-69	522922,82	4251270,08	1-69	1-70	22,16	55,54
1-70	522941,09	4251282,62	1-70	1-71	62,43	319,42
1-71	522900,48	4251330,04	1-71	1-72	98,52	27,32
1-72	522945,70	4251417,57	1-72	1-73	45,86	99,05
1-73	522990,99	4251410,36	1-73	1-74	9,00	357,90
1-74	522990,66	4251419,36	1-74	1-75	27,00	9,00
1-75	522994,88	4251446,02	1-75	1-76	19,82	303,75
1-76	522978,40	4251457,03	1-76	1-77	26,92	21,05
1-77	522988,08	4251482,16	1-77	1-78	87,49	92,41
1-78	523075,49	4251478,48	1-78	1-79	54,65	17,85

PIQUETE	Coordenadas U.T.M.		DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
	X	Y				
1-79	523092,23	4251530,50	1-79	1-80	46,41	280,44
1-80	523046,59	4251538,91	1-80	1-81	83,79	1,05
1-81	523048,12	4251622,70	1-81	1-82	47,64	47,98
1-82	523083,51	4251654,58	1-82	1-83	53,61	336,16
1-83	523061,84	4251703,62	1-83	1-84	134,65	0,68
1-84	523063,43	4251838,26	1-84	1-85	65,70	63,63
1-85	523122,29	4251867,44	1-85	1-86	65,01	43,27
1-86	523166,86	4251914,77	1-86	1-87	38,01	81,15
1-87	523204,41	4251920,62	1-87	1-88	98,41	47,22
1-88	523276,65	4251987,46	1-88	1-89	88,72	133,90
1-89	523340,58	4251925,94	1-89	1-90	45,82	65,36
1-90	523382,23	4251945,05	1-90	1-91	46,24	60,13
1-91	523422,32	4251968,08	1-91	1-92	50,64	356,14
1-92	523418,91	4252018,61	1-92	1-93	21,81	10,57
1-93	523422,91	4252040,06	1-93	1-94	33,55	94,25
1-94	523456,37	4252037,57	1-94	1-95	48,91	13,95
1-95	523468,16	4252085,04	1-95	1-96	32,67	60,44
1-96	523496,58	4252101,15	1-96	1-97	55,97	142,10
1-97	523530,96	4252056,99	1-97	1-98	88,30	69,19
1-98	523613,50	4252088,36	1-98	1-99	100,93	54,40
1-99	523695,56	4252147,12	1-99	1-100	81,85	139,65
1-100	523748,55	4252084,73	1-100	1-101	59,48	49,23
1-101	523793,60	4252123,58	1-101	1-102	73,75	314,25
1-102	523740,77	4252175,04	1-102	1-103	81,99	75,70
1-103	523820,22	4252195,30	1-103	1-104	74,95	54,80
1-104	523881,48	4252238,50	1-104	1-105	46,49	54,56
1-105	523919,35	4252245,46	1-105	1-106	92,32	98,56
1-106	524010,64	4252251,72	1-106	1-107	37,70	69,78
1-107	524046,01	4252264,75	1-107	1-108	56,48	38,84
1-108	524081,44	4252308,74	1-108	1-109	43,34	32,28
1-109	524104,58	4252345,38	1-109	1-110	54,02	286,80
1-110	524052,87	4252360,99	1-110	1-111	78,14	17,28
1-111	524076,08	4252435,61	1-111	1-112	53,24	334,79
1-112	524053,40	4252483,78	1-112	1-113	47,69	323,51
1-113	524025,04	425222,12	1-113	1-114	31,34	305,80
1-114	523999,61	4252540,45	1-114	1-115	81,64	84,11
1-115	524080,83	4252548,83	1-115	1-116	63,28	98,49
1-116	524143,41	4252539,49	1-116	1-117	30,05	67,06
1-117	524171,09	4252551,20	1-117	1-118	67,42	20,64
1-118	524194,85	4252614,30	1-118	1-119	43,25	358,57
1-119	524193,77	4252657,54	1-119	1-120	22,16	56,04
1-120	524212,16	4252669,92	1-120	1-121	39,09	29,22
1-121	524231,24	4252704,04	1-121	1-122	44,25	350,06
1-122	524223,60	4252747,62	1-122	1-123	64,11	43,83
1-123	524267,99	4252793,87	1-123	1-124	66,99	75,77
1-124	524332,92	4252810,34	1-124	1-125	58,65	322,00
1-125	524296,81	4252856,55	1-125	1-126	29,39	42,29
1-126	524316,59	4252878,29	1-126	1-127	59,62	356,47
1-127	524312,92	4252937,80	1-127	1-128	52,76	94,52
1-128	524365,52	4252933,64	1-128	1-129	56,68	39,26
1-129	524401,39	4252977,53	1-129	1-130	51,82	65,18
1-130	524448,42	4252999,28	1-130	1-131	20,63	336,08
1-131	524440,06	4253018,14	1-131	1-132	44,99	0,23
1-132	524440,24	4253063,13	1-132	1-133	95,60	67,26
1-133	524528,41	4253100,09	1-133	1-134	74,05	176,93
1-134	524532,37	4253026,14	1-134	1-135	30,18	225,39
1-135	524510,89	4253004,95	1-135	1-136	46,93	157,79
1-136	524528,63	4252961,50	1-136	1-137	79,46	213,63
1-137	524484,62	4252895,34	1-137	1-138	59,53	245,21
1-138	524430,58	4252870,38	1-138	1-139	27,58	155,21
1-139	524442,14	4252845,33	1-139	1-140	88,43	87,36
1-140	524530,48	4252849,41	1-140	1-141	55,25	101,09
1-141	524584,70	4252838,78	1-141	1-142	50,83	67,49
1-142	524631,65	4252858,24	1-142	1-143	26,87	321,71
1-143	524615,01	4252879,33	1-143	1-144	28,31	31,61
1-144	524629,84	4252903,40	1-144	1-145	20,69	97,59
1-145	524650,35	4252900,71	1-145	1-146	101,74	18,04
1-146	524681,85	4252997,45	1-146	1-147	30,87	251,88
1-147	524652,51	4252987,85	1-147	1-148	36,60	323,41
1-148	524630,69	4253017,24	1-148	1-149	25,15	250,32
1-149	524607,02	4253008,77	1-149	1-150	24,88	353,20
1-150	524604,07	4253033,47	1-150	1-151	59,29	48,81
1-151	524648,69	4253072,52	1-151	1-152	42,20	339,54

PIQUETE	Coordenadas U.T.M.		DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
	X	Y				
1-152	524633,94	4253112,06	1-152	1-153	47,50	314,82
1-153	524600,25	4253145,54	1-153	1-154	49,51	265,15
1-154	524550,92	4253141,35	1-154	1-155	39,78	301,45
1-155	524516,99	4253162,10	1-155	1-156	64,03	45,46
1-156	524562,63	4253207,01	1-156	1-157	46,98	49,11
1-157	524598,14	4253237,77	1-157	1-158	25,76	117,91
1-158	524620,91	4253225,71	1-158	1-159	54,92	174,31
1-159	524626,35	4253171,06	1-159	1-160	67,36	101,71
1-160	524692,31	4253157,39	1-160	1-161	57,05	177,85
1-161	524694,45	4253100,38	1-161	1-162	68,70	123,67
1-162	524751,62	4253062,29	1-162	1-163	68,44	135,37
1-163	524799,70	4253013,59	1-163	1-164	48,35	58,21
1-164	524840,79	4253039,06	1-164	1-165	41,00	70,71
1-165	524879,50	4253052,61	1-165	1-166	14,95	145,67
1-166	524887,93	4253040,26	1-166	1-167	12,35	79,39
1-167	524900,06	4253042,54	1-167	1-168	42,33	56,54
1-168	524935,38	4253065,88	1-168	1-169	23,01	350,11
1-169	524931,43	4253088,54	1-169	1-170	38,13	77,58
1-170	524968,67	4253096,74	1-170	1-171	46,31	93,82
1-171	525014,87	4253093,66	1-171	1-172	38,69	52,16
1-172	525045,43	4253117,39	1-172	1-173	111,88	74,60
1-173	525153,30	4253147,10	1-173	1-174	48,42	12,68
1-174	525163,92	4253194,34	1-174	1-175	38,29	289,17
1-175	525127,75	4253206,91	1-175	1-176	72,13	357,44
1-176	525124,53	4253278,97	1-176	1-177	24,89	6,98
1-177	525127,55	4253303,68	1-177	1-178	44,58	96,54
1-178	525171,84	4253298,60	1-178	1-179	17,41	98,88
1-179	525189,05	4253295,91	1-179	1-180	30,97	12,20
1-180	525195,59	4253326,18	1-180	1-181	20,94	4,87
1-181	525197,37	4253347,04	1-181	1-182	29,01	96,39
1-182	525226,20	4253343,82	1-182	1-183	81,06	143,23
1-183	525274,73	4253278,88	1-183	1-184	40,38	227,46
1-184	525244,99	4253251,58	1-184	1-185	134,25	203,20
1-185	525192,09	4253128,19	1-185	1-186	37,32	126,98
1-186	525221,91	4253105,74	1-186	1-187	43,73	52,11
1-187	525256,42	4253132,00	1-187	1-188	19,01	97,21
1-188	525275,28	4253130,21	1-188	1-189	103,68	50,96
1-189	525355,81	4253195,52	1-189	1-190	63,76	44,56
1-190	525400,54	4253240,95	1-190	1-191	33,61	334,96
1-191	525386,31	4253271,40	1-191	1-192	42,72	52,73
1-192	525420,31	4253297,27	1-192	1-193	49,11	30,26
1-193	525445,06	4253339,70	1-193	1-194	45,00	331,65
1-194	525423,69	4253379,30	1-194	1-195	85,90	275,75
1-195	525338,22	4253387,90	1-195	1-196	78,78	306,46
1-196	525274,86	4253434,72	1-196	1-197	40,89	48,55
1-197	525305,51	4253461,79	1-197	1-198	74,54	85,09
1-198	525379,77	4253461,79	1-198	1-199	63,87	63,80
1-199	525437,08	4253496,37	1-199	1-200	76,71	131,19
1-200	525494,81	4253445,85	1-200	1-201	21,11	156,62
1-201	525503,18	4253426,48	1-201	1-202	41,62	132,01
1-202	525534,10	4253398,63	1-202	1-203	45,73	75,31
1-203	525578,34	4253410,22	1-203	1-204	68,92	359,00
1-204	525577,14	4253479,14	1-204	1-205	91,77	91,20
1-205	525668,89	4253477,22	1-205	1-206	101,98	52,38
1-206	525749,67	4253539,46	1-206	1-207	97,95	61,96
1-207	525836,13	4253585,51	1-207	1-208	29,12	124,28
1-208	525860,19	4253569,11	1-208	1-209	36,95	61,05
1-209	525892,52	4253587,00	1-209	1-210	82,20	53,47
1-210	525958,58	4253635,92	1-210	1-211	35,66	305,19
1-211	525929,44	4253656,47	1-211	1-212	70,56	0,82
1-212	525930,45	4253727,02	1-212	1-213	52,55	292,38
1-213	525881,86	4253747,03	1-213	1-214	53,85	21,83
1-214	525901,88	4253797,02	1-214	1-215	23,87	345,46
1-215	525895,89	4253820,12	1-215	1-216	128,79	51,14
1-216	525996,18	4253900,93	1-216	1-217	41,51	325,33
1-217	525972,56	4253935,07	1-217	1-218	109,61	32,41
1-218	526031,31	4254027,60	1-218	1-219	23,82	85,46
1-219	526055,05	4254029,49	1-219	1-220	114,09	48,09
1-220	526139,95	4254105,70	1-220	1-221	75,97	321,21
1-22						

Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
1-225	526137,04	4254324,10	1-225	1-226	111,14	84,66
1-226	526247,70	4254334,44	1-226	1-227	66,35	60,18
1-227	526305,26	4254367,43	1-227	1-228	28,90	120,44
1-228	526330,18	4254352,79	1-228	1-229	32,32	87,68
1-229	526362,48	4254354,10	1-229	1-230	59,06	54,94
1-230	526410,82	4254388,02	1-230	1-231	61,18	303,24
1-231	526359,65	4254421,56	1-231	1-232	183,82	2,70
1-232	526368,30	4254605,18	1-232	1-233	57,32	20,55
1-233	526388,42	4254658,85	1-233	1-234	41,53	80,73
1-234	526429,40	4254665,54	1-234	1-235	69,01	28,37
1-235	526462,19	4254726,26	1-235	1-236	59,70	116,27
1-236	526515,73	4254699,84	1-236	1-237	26,39	91,44
1-237	526542,11	4254699,18	1-237	1-238	38,08	39,99
1-238	526566,58	4254728,35	1-238	1-239	140,15	23,31
1-239	526622,05	4254857,06	1-239	1-240	17,11	309,51
1-240	526608,85	4254867,94	1-240	1-241	44,00	28,74
1-241	526630,00	4254906,52	1-241	1-242	27,94	354,42
1-242	526627,29	4254934,33	1-242	1-243	67,12	38,86
1-243	526669,40	4254986,59	1-243	1-244	25,48	106,31
1-244	526693,86	4254979,44	1-244	1-245	42,32	59,42
1-245	526730,29	4255000,97	1-245	1-246	66,26	333,62
1-246	526700,85	4255060,33	1-246	1-247	54,19	62,07
1-247	526748,73	4255085,71	1-247	1-248	33,37	38,23
1-248	526769,38	4255111,93	1-248	1-249	61,93	135,87
1-249	526812,50	4255067,48	1-249	1-250	34,91	94,98
1-250	526847,28	4255064,45	1-250	1-251	67,40	36,37
1-251	526887,26	4255118,72	1-251	1-252	81,10	313,06
1-252	526828,00	4255174,09	1-252	1-253	94,87	42,73
1-253	526892,37	4255243,78	1-253	1-1	252,63	130,48

PARCELA 4						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
4-1	521962,28	4252859,14	4-1	4-2	68,90	161,43
4-2	521984,23	4252793,82	4-2	4-3	34,54	235,08
4-3	521955,90	4252774,05	4-3	4-4	60,47	251,08
4-4	521898,70	4252754,44	4-4	4-5	25,68	220,21
4-5	521882,13	4252734,83	4-5	4-6	67,12	185,31
4-6	521875,92	4252668,00	4-6	4-7	54,57	124,85
4-7	521920,70	4252636,81	4-7	4-8	29,26	96,07
4-8	521949,80	4252633,72	4-8	4-9	22,72	53,99
4-9	521968,18	4252647,08	4-9	4-10	146,81	27,92
4-10	522036,92	4252776,80	4-10	4-11	48,33	120,85
4-11	522078,41	4252752,02	4-11	4-12	118,04	207,45
4-12	522023,99	4252647,27	4-12	4-13	65,64	233,56
4-13	521971,19	4252608,28	4-13	4-14	138,81	200,03
4-14	521923,64	4252477,87	4-14	4-15	60,57	256,40
4-15	521864,77	4252463,63	4-15	4-16	159,47	148,12
4-16	521948,99	4252328,22	4-16	4-17	70,40	216,81
4-17	521906,81	4252271,85	4-17	4-18	68,96	281,19
4-18	521839,16	4252285,24	4-18	4-19	138,24	0,22
4-19	521839,69	4252423,48	4-19	4-20	40,37	15,58
4-20	521850,53	4252462,36	4-20	4-21	27,20	353,53
4-21	521847,47	4252489,39	4-21	4-22	169,53	339,07
4-22	521786,91	4252647,73	4-22	4-23	28,93	1,60
4-23	521794,91	4252675,54	4-23	4-24	117,05	32,60
4-24	521857,97	4252774,15	4-24	4-25	99,93	68,40
4-25	521950,88	4252810,93	4-25	4-1	49,54	13,31

PARCELA 2						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
2-1	522107,55	4250689,33	2-1	2-2	88,44	210,30
2-2	522062,92	4250612,97	2-2	2-3	79,51	107,38
2-3	522138,80	4250589,22	2-3	2-4	75,41	19,76
2-4	522164,29	4250660,19	2-4	2-5	69,93	107,41
2-5	522231,02	4250639,27	2-5	2-6	74,38	163,54
2-6	522252,09	4250567,94	2-6	2-7	26,10	134,85
2-7	522270,60	4250549,54	2-7	2-8	38,85	141,04
2-8	522295,02	4250519,33	2-8	2-9	56,90	196,24
2-9	522279,11	4250464,70	2-9	2-10	757,13	276,24
2-10	521526,46	4250546,99	2-10	2-11	351,46	68,74
2-11	521854,00	4250674,42	2-11	2-12	35,23	185,37
2-12	521850,71	4250639,35	2-12	2-13	82,56	238,64
2-13	521780,21	4250596,38	2-13	2-14	66,10	201,21
2-14	521756,30	4250534,76	2-14	2-15	56,53	161,96
2-15	521773,81	4250481,01	2-15	2-16	72,00	65,83
2-16	521839,50	4250510,50	2-16	2-17	13,52	8,65
2-17	521841,54	4250523,86	2-17	2-18	63,21	68,93
2-18	521900,52	4250546,59	2-18	2-19	27,65	77,66
2-19	521927,53	4250552,49	2-19	2-20	43,20	97,03
2-20	521970,41	4250547,20	2-20	2-21	35,86	104,19
2-21	522005,17	4250538,41	2-21	2-22	105,80	23,65
2-22	522047,61	4250635,33	2-22	2-1	80,67	47,99

PARCELA 5						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
5-1	522698,94	4253441,59	5-1	5-2	89,89	128,21
5-2	522769,58	4253385,99	5-2	5-3	49,84	77,49
5-3	522818,23	4253396,79	5-3	5-4	54,49	128,81
5-4	522860,69	4253362,64	5-4	5-5	95,27	225,34
5-5	522792,93	4253295,67	5-5	5-6	36,09	110,46
5-6	522826,74	4253283,05	5-6	5-7	91,69	189,86
5-7	522811,05	4253192,71	5-7	5-8	40,86	104,71
5-8	522850,57	4253182,34	5-8	5-9	50,10	167,86
5-9	522861,10	4253133,36	5-9	5-10	28,70	178,83
5-10	522861,69	4253104,66	5-10	5-11	44,66	155,59
5-11	522880,15	4253063,99	5-11	5-12	44,89	137,75
5-12	522910,34	4253030,76	5-12	5-13	54,93	147,19
5-13	522940,10	4252984,59	5-13	5-14	48,43	263,15
5-14	522892,02	4252978,82	5-14	5-15	79,58	161,73
5-15	522916,98	4252903,25	5-15	5-16	43,51	188,82
5-16	522910,31	4252860,25	5-16	5-17	21,55	237,18
5-17	522892,19	4252848,57	5-17	5-18	34,27	324,63
5-18	522872,36	4252876,52	5-18	5-19	38,24	295,73
5-19	522837,91	4252893,12	5-19	5-20	36,06	176,95
5-20	522839,83	4252857,10	5-20	5-21	42,35	256,93
5-21	522798,58	4252847,53	5-21	5-22	70,23	325,98
5-22	522759,29	4252905,74	5-22	5-23	63,94	248,23
5-23	522699,91	4252882,03	5-23	5-24	61,90	343,22
5-24	522682,03	4252941,29	5-24	5-25	54,01	58,44
5-25	522728,05	4252969,56	5-25	5-26	56,93	3,64
5-26	522731,67	4253026,38	5-26	5-27	74,95	328,17
5-27	522692,15	4253090,06	5-27	5-28	33,75	329,94
5-28	522675,24	4253119,27	5-28	5-29	70,97	269,08
5-29	522604,28	4253118,13	5-29	5-30	81,41	197,52
5-30	522579,78	4253040,50	5-30	5-31	89,76	198,85
5-31	522550,78	4252955,55	5-31	5-32	265,78	126,72
5-32	522763,82	4252796,63	5-32	5-33	13,00	61,35
5-33	522775,23	4252802,86	5-33	5-34	20,76	84,69
5-34	522795,90	4252804,78	5-34	5-35	48,92	145,74
5-35	522823,44	4252764,35	5-35	5-36	48,38	92,94
5-36	522871,75	4252761,86	5-36	5-37	56,41	155,49
5-37	522895,15	4252710,53	5-37	5-38	24,31	231,94
5-38	522876,02	4252695,55	5-38	5-39	38,20	171,60
5-39	522881,59	4252657,76	5-39	5-40	24,59	242,69
5-40	522859,75	4252646,48	5-40	5-41	21,04	220,42
5-41	522846,11	4252630,46	5-41	5-42	21,14	257,15
5-42	522825,49	4252625,76	5-42	5-43	23,94	202,99
5-43	522816,15	4252603,73	5-43	5-44	35,19	160,13
5-44	522828,11	4252570,63	5-44	5-45	33,48	137,53

PARCELA 3						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
3-1	521569,87	4250790,95	3-1	3-2	39,71	92,62
3-2	521609,53	4250789,13	3-2	3-3	104,24	180,11
3-3	521609,33	4250684,89	3-3	3-4	115,53	235,34
3-4	521514,30	4250619,19	3-4	3-5	65,11	201,62
3-5	521490,31	4250558,66	3-5	3-6	207,77	219,34
3-6	521358,59	4250397,98	3-6	3-7	29,22	323,79
3-7	521341,33	4250421,55	3-7	3-8	69,13	233,94
3-8	521285,45	4250380,86	3-8	3-9	98,94	321,41
3-9	521223,73	4250458,19	3-9	3-10	39,41	1,67
3-10	521224,88	4250497,59	3-10	3-11	82,64	37,61
3-11	521275,32	4250563,05	3-11	3-12	129,30	21,24
3-12	521322,16	4250683,57	3-12	3-13	190,57	108,12
3-13	521503,27	4250624,29	3-13	3-14	162,45	10,15
3-14	521531,91	4250784,19	3-14	3-1	38,56	79,90

Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
5-45	522850,71	4252545,94	5-45	5-46	45,53	177,01
5-46	522853,09	4252500,47	5-46	5-47	92,56	255,55
5-47	522763,45	4252477,37	5-47	5-48	129,09	319,72
5-48	522679,98	4252575,85	5-48	5-49	35,96	270,77
5-49	522644,03	4252576,34	5-49	5-50	70,39	277,64
5-50	522574,26	4252585,70	5-50	5-51	51,36	287,06
5-51	522525,16	4252600,77	5-51	5-52	35,14	320,69
5-52	522502,90	4252627,95	5-52	5-53	58,84	7,39
5-53	522510,46	4252686,30	5-53	5-54	166,82	116,76
5-54	522659,41	4252611,18	5-54	5-55	37,71	32,35
5-55	522679,59	4252643,04	5-55	5-56	33,22	348,65
5-56	522673,05	4252675,60	5-56	5-57	110,20	304,10
5-57	522581,80	4252737,39	5-57	5-58	31,13	346,73
5-58	522574,66	4252767,68	5-58	5-59	63,74	300,55
5-59	522519,77	4252800,08	5-59	5-60	60,79	323,19
5-60	522483,34	4252848,75	5-60	5-61	301,93	293,30
5-61	522206,03	4252968,17	5-61	5-62	176,28	57,22
5-62	522354,24	4253063,61	5-62	5-63	115,70	27,78
5-63	522408,17	4253165,97	5-63	5-64	116,20	21,43
5-64	522450,63	4253274,13	5-64	5-65	174,68	50,07
5-65	522584,57	4253386,26	5-65	5-66	42,93	54,48
5-66	522619,51	4253411,20	5-66	5-67	35,57	131,71
5-67	522646,07	4253387,54	5-67	5-1	75,61	44,37

Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
7-27	525771,28	4255113,28	7-27	7-28	19,22	203,20
7-28	525725,26	4255112,27	7-28	7-29	34,07	254,33
7-29	525732,83	4255129,93	7-29	7-30	9,35	255,91
7-30	525765,63	4255139,13	7-30	7-31	45,79	333,84
7-31	525510,84	4254821,29	7-31	7-32	113,46	298,66
7-32	525431,46	4254834,60	7-32	7-33	53,93	315,35
7-33	525393,56	4254872,96	7-33	7-34	84,41	246,70
7-34	525510,84	4254821,29	7-34	7-35	99,32	337,61
7-35	525355,73	4254964,79	7-35	7-36	45,22	297,83
7-36	525315,74	4254985,91	7-36	7-37	89,69	235,17
7-37	525241,86	4254934,90	7-37	7-38	35,38	309,24
7-38	525214,72	4254957,07	7-38	7-39	99,80	165,99
7-39	525238,89	4254860,24	7-39	7-40	59,97	69,10
7-40	525294,91	4254881,63	7-40	7-41	64,17	149,27
7-41	525327,70	4254826,47	7-41	7-42	62,30	238,62
7-42	525274,51	4254794,02	7-42	7-43	446,78	157,97
7-43	525442,11	4254379,87	7-43	7-44	23,58	212,29
7-44	525429,51	4254359,93	7-44	7-45	27,07	233,38
7-45	525407,79	4254343,78	7-45	7-46	61,72	122,20
7-46	525460,01	4254310,90	7-46	7-47	171,12	235,03
7-47	525319,79	4254212,81	7-47	7-48	89,47	317,21
7-48	525259,01	4254278,46	7-48	7-49	65,55	249,48
7-49	525197,61	4254255,48	7-49	7-50	48,44	253,59
7-50	525151,15	4254241,79	7-50	7-51	63,35	257,52
7-51	525089,30	4254228,11	7-51	7-52	50,29	299,85
7-52	525045,68	4254253,14	7-52	7-53	53,39	292,91
7-53	524996,50	4254273,92	7-53	7-54	43,76	304,05
7-54	524960,25	4254298,42	7-54	7-55	41,28	322,01
7-55	524934,84	4254330,95	7-55	7-56	18,57	296,25
7-56	524918,19	4254339,16	7-56	7-57	21,49	52,70
7-57	524935,28	4254352,18	7-57	7-58	87,43	317,67
7-58	524876,41	4254416,81	7-58	7-59	62,89	219,95
7-59	524836,03	4254368,60	7-59	7-60	25,44	274,06
7-60	524810,65	4254370,40	7-60	7-61	36,58	275,52
7-61	524774,23	4254373,92	7-61	7-62	95,17	36,48
7-62	524830,82	4254450,44	7-62	7-63	63,32	27,10
7-63	524859,66	4254506,81	7-63	7-64	54,69	265,94
7-64	524805,10	4254502,94	7-64	7-65	48,24	168,70
7-65	524814,56	4254455,63	7-65	7-66	156,41	250,50
7-66	524667,12	4254403,43	7-66	7-67	65,00	284,23
7-67	524604,11	4254419,40	7-67	7-68	54,39	301,33
7-68	524557,65	4254447,68	7-68	7-69	61,62	285,53
7-69	524498,28	4254464,18	7-69	7-70	40,35	173,47
7-70	524502,87	4254424,09	7-70	7-71	50,49	279,77
7-71	524453,11	4254432,66	7-71	7-72	111,11	287,47
7-72	524347,13	4254466,03	7-72	7-73	100,11	34,39
7-73	524403,67	4254548,64	7-73	7-74	28,43	347,64
7-74	524397,59	4254576,41	7-74	7-75	33,88	298,81
7-75	524367,90	4254592,74	7-75	7-76	87,26	32,39
7-76	524414,64	4254666,43	7-76	7-77	194,66	40,98
7-77	524542,29	4254813,39	7-77	7-78	75,97	36,78
7-78	524587,79	4254874,24	7-78	7-79	155,17	48,25
7-79	524703,55	4254977,57	7-79	7-80	73,20	50,89
7-80	524760,35	4255023,75	7-80	7-81	53,36	41,34
7-81	524795,60	4255063,81	7-81	7-82	68,99	57,74
7-82	524853,94	4255100,64	7-82	7-83	63,84	85,77
7-83	524917,60	4255105,35	7-83	7-84	34,53	92,47
7-84	524952,10	4255103,86	7-84	7-85	67,18	357,85
7-85	524949,57	4255171,00	7-85	7-86	105,43	56,67
7-86	525037,67	4255228,93	7-86	7-87	80,67	10,02
7-87	525051,70	4255308,37	7-87	7-88	59,16	352,33
7-88	525043,80	4255366,99	7-88	7-89	329,68	156,13
7-89	525177,24	4255065,52	7-89	7-90	32,84	48,93
7-90	525202,00	4255087,10	7-90	7-91	149,35	43,22
7-91	525304,29	4255195,93	7-91	7-92	28,98	345,68
7-92	525297,11	4255224,01	7-92	7-93	36,53	65,64
7-93	525330,39	4255239,08	7-93	7-94	57,93	23,55
7-94	525353,54	4255292,19	7-94	7-95	40,08	309,28
7-95	525322,52	4255317,56	7-95	7-96	111,74	272,62
7-96	525210,89	4255322,66	7-96	7-97	81,01	309,42
7-97	525148,32	4255374,10	7-97	7-98	148,27	40,35
7-98	525244,32	4255487,10	7-98	7-99	76,95	293,08
7-99	525173,52	4255517,27	7-99	7-100	116,78	47,96
7-100	525260,26	4255595,47	7-100	7-1	44,98	68,77

PARCELA 6

Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
6-1	523629,68	4253488,31	6-1	6-2	48,18	119,82
6-2	523671,48	4253464,35	6-2	6-3	51,36	266,38
6-3	523620,23	4253461,11	6-3	6-4	53,89	216,63
6-4	523588,08	4253417,86	6-4	6-5	112,39	192,52
6-5	523563,72	4253308,14	6-5	6-6	37,61	222,81
6-6	523538,17	4253280,55	6-6	6-7	81,58	196,51
6-7	523514,98	4253202,34	6-7	6-8	45,75	166,36
6-8	523525,77	4253157,88	6-8	6-9	28,05	253,01
6-9	523498,94	4253149,69	6-9	6-10	37,53	331,15
6-10	523480,84	4253182,56	6-10	6-11	29,33	350,86
6-11	523476,18	4253211,52	6-11	6-12	86,36	357,18
6-12	523471,93	4253297,77	6-12	6-13	115,56	350,26
6-13	523452,38	4253411,67	6-13	6-14	44,76	3,79
6-14	523455,34	4253456,34	6-14	6-15	58,16	70,81
6-15	523510,27	4253475,45	6-15	6-1	120,10	83,86

PARCELA 7

Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
7-1	525302,18	4255611,75	7-1	7-2	81,20	132,98
7-2	525361,59	4255556,40	7-2	7-3	70,85	110,05
7-3	525428,15	4255532,11	7-3	7-4	68,55	117,33
7-4	525489,04	4255500,63	7-4	7-5	72,37	112,47
7-5	525555,92	4255472,98	7-5	7-6	74,33	135,38
7-6	525608,13	4255420,07	7-6	7-7	49,27	110,62
7-7	525654,24	4255402,72	7-7	7-8	92,90	125,21
7-8	525730,15	4255349,16	7-8	7-9	120,25	137,51
7-9	525811,37	4255260,48	7-9	7-10	50,41	188,79
7-10	525803,67	4255210,66	7-10	7-11	75,06	202,70
7-11	525774,70	4255141,41	7-11	7-12	25,24	237,97
7-12	525774,60	4255072,24	7-12	7-13	40,82	27,98
7-13	525704,13	4255009,12	7-13	7-14	10,51	262,56
7-14	525655,76	4254884,62	7-14	7-15	47,93	305,47
7-15	525588,37	4254854,68	7-15	7-16	30,86	204,63
7-16	525627,40	4254826,87	7-16	7-17	40,45	39,86
7-17	525666,18	4254885,98	7-17	7-18	37,59	156,35
7-18	525655,76	4254884,62	7-18	7-19	54,20	224,09
7-19	525640,68	4254919,05	7-19	7-20	16,37	114,28
7-20	525678,40	4254957,98	7-20	7-21	23,07	248,75
7-21	525663,47	4254964,71	7-21	7-22	25,78	52,67
7-22	525724,62	4255024,75	7-22	7-23	26,79	197,21
7-23	525724,62	4255024,75	7-23	7-24	41,79	229,87
7-24	525732,55	4255050,34	7-24	7-25	11,29	116,51
7-25	525774,60	4255072,24	7-25	7-26	37,09	138,22
7-26	525795,99	4255085,62	7-26	7-27	46,03	88,74

ENCLAVADO «A»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
A1	522951,65	4250883,59	A1	A2	53,58	181,87
A2	522949,90	4250830,04	A2	A3	42,64	213,77
A3	522926,20	4250794,60	A3	A4	67,36	226,52
A4	522877,32	4250748,25	A4	A5	119,95	176,82
A5	522883,98	4250628,48	A5	A6	60,90	113,87
A6	522939,67	4250603,84	A6	A7	25,44	39,31
A7	522955,78	4250623,52	A7	A8	59,11	127,30
A8	523002,80	4250587,70	A8	A9	30,13	333,64
A9	522989,42	4250614,70	A9	A10	26,40	61,55
A10	523012,63	4250627,28	A10	A11	31,31	8,00
A11	523016,99	4250658,29	A11	A12	29,19	283,89
A12	522988,65	4250665,29	A12	A13	24,91	352,76
A13	522985,51	4250690,00	A13	A14	41,70	48,95
A14	523016,96	4250717,39	A14	A15	38,38	29,68
A15	523035,96	4250750,73	A15	A16	42,08	6,03
A16	523040,38	4250792,58	A16	A17	10,94	340,52
A17	523036,73	4250802,89	A17	A18	31,49	295,86
A18	523008,40	4250816,62	A18	A19	46,09	22,63
A19	523026,13	4250859,16	A19	A1	78,39	288,16

ENCLAVADO «B»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
B1	523105,05	4251055,22	B1	B2	65,66	215,64
B2	523066,79	4251001,86	B2	B3	24,43	132,41
B3	523084,82	4250985,38	B3	B4	60,06	125,35
B4	523133,81	4250950,64	B4	B5	22,78	9,66
B5	523137,63	4250973,09	B5	B6	63,03	344,61
B6	523120,91	4251033,86	B6	B1	26,60	323,41

ENCLAVADO «C»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
C1	523094,46	4251391,01	C1	C2	83,96	205,95
C2	523057,72	4251315,52	C2	C3	10,23	157,97
C3	523061,56	4251306,04	C3	C4	21,82	53,07
C4	523079,00	4251319,15	C4	C5	37,16	34,13
C5	523099,85	4251349,91	C5	C6	41,03	8,58
C6	523105,96	4251390,48	C6	C1	11,51	272,66

ENCLAVADO «D»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
D1	526116,70	4253990,69	D1	D2	59,72	238,20
D2	526065,94	4253959,22	D2	D3	36,46	184,35
D3	526063,18	4253922,87	D3	D4	23,82	70,35
D4	526085,61	4253930,88	D4	D5	47,27	56,96
D5	526125,24	4253956,65	D5	D1	35,09	345,93

ENCLAVADO «E»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
E1	522682,45	4253323,01	E1	E2	55,42	195,07
E2	522668,05	4253269,50	E2	E3	20,97	269,07
E3	522647,09	4253269,16	E3	E4	20,86	225,63
E4	522632,17	4253254,57	E4	E5	38,93	152,32
E5	522650,25	4253220,09	E5	E6	76,40	96,03
E6	522726,23	4253212,06	E6	E7	30,49	19,75
E7	522736,53	4253240,76	E7	E8	81,18	347,87
E8	522719,47	4253320,13	E8	E1	37,13	274,45

ENCLAVADO «F»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
F1	524578,59	4254546,38	F1	F2	57,35	214,04
F2	524546,48	4254498,85	F2	F3	33,93	143,81
F3	524566,52	4254471,47	F3	F4	35,81	113,82
F4	524599,28	4254457,00	F4	F5	49,79	136,81
F5	524633,36	4254420,70	F5	F6	19,16	97,44
F6	524652,35	4254418,22	F6	F7	33,30	30,80
F7	524669,41	4254446,82	F7	F8	64,97	355,26
F8	524664,04	4254511,57	F8	F9	62,09	301,90
F9	524611,33	4254544,38	F9	F1	32,80	273,49

ENCLAVADO «G»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
G1	524914,77	4254539,01	G1	G2	41,26	200,75
G2	524900,15	4254500,43	G2	G3	50,57	122,14
G3	524942,97	4254473,53	G3	G4	73,42	100,72
G4	525015,12	4254459,87	G4	G5	40,58	74,09
G5	525054,14	4254471,00	G5	G6	34,17	40,79
G6	525076,47	4254496,87	G6	G7	41,84	304,40
G7	525041,94	4254520,51	G7	G8	32,65	282,06
G8	525010,02	4254527,33	G8	G1	95,96	276,99

ENCLAVADO «H»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
H1	525102,63	4254375,44	H1	H2	47,53	233,48
H2	525064,44	4254347,16	H2	H3	62,30	120,51
H3	525118,11	4254315,53	H3	H4	19,47	89,27
H4	525137,57	4254315,78	H4	H5	32,28	355,37
H5	525134,97	4254347,95	H5	H6	27,50	314,17
H6	525115,25	4254367,11	H6	H1	15,11	303,45

ENCLAVADO «I»						
Coordenadas U.T.M.			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
I1	525357,55	4255086,01	I1	I2	192,86	255,64
I2	525170,71	4255038,18	I2	I3	59,37	163,17
I3	525187,90	4254981,36	I3	I4	189,07	69,01
I4	525364,42	4255049,10	I4	I5	33,08	7,94
I5	525368,99	4255081,86	I5	I1	12,17	289,93

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2009, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se desclasifican como suelo contaminado dos parcelas del Plan Parcial Residencial, núm. 9, de Aljaraque (Huelva).

Iniciado por la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente, expediente administrativo de desclasificación como suelo contaminado de las zonas declaradas como tales, dentro de las parcelas V1 y V2 del Plan Parcial Residencial número 9 (PPR-9) de Aljaraque (Huelva), y vista la documentación obrante en el expediente, resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Los suelos objeto de la presente Resolución son los definidos en la Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental por la que se declaran como suelo contaminado dos parcelas del plan parcial residencial núm. 9 de Aljaraque (Huelva), publicada en el BOJA núm. 168, de 27 de agosto de 2007. El emplazamiento de los mismos se encuentra situado en el término municipal de Aljaraque (Huelva) al norte del área de Corrales y al este del núcleo urbano de Bellavista.

Segundo. A requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente, la Junta de Compensación del PPR9 encargó a la empresa Geotecnia y Cimientos, S.A. (Empresa Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en materia de protección ambiental para el campo de suelos contaminados, con núm. de registro: RECO05), un estudio de caracterización, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. El estudio inicial, entregado por la Junta de Compensación el día 27.7.06, fue ampliado a requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente, entregándose dichas ampliaciones el 15.12.2006 y el 30.3.2007.

De la evaluación de riesgos realizada, se derivó la declaración de suelo contaminado dentro de las parcelas V1 y V2, según Resolución citada anteriormente.