

*ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se aprueba el deslinde parcial de la Agrupación de Montes Públicos «Sierra de Baza», con código de la Junta de Andalucía GR-11001-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sita en el término municipal de Baza, provincia de Granada.*

Visto el expediente núm. MO/00006/2006 de deslinde parcial de la Agrupación Montes Públicos «Sierra de Baza», con Código de la Junta de Andalucía GR-11001-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situada en el término municipal de Baza, provincia de Granada, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la provincia, resultan los siguientes

#### HECHOS

1. El expediente de deslinde parcial de la Agrupación de Montes Públicos «Sierra de Baza» surge ante la necesidad de determinar el perímetro exterior de dos de los montes de la Agrupación, en concreto los montes públicos «Calar de Casa Heredia» y «Fuente del Pino y Mimbreras» con objeto de proceder a su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 6 de abril de 2006 se acordó el inicio del deslinde administrativo de dichos montes, y habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Baza y Gor, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 103, de 1 de junio de 2006, y BOJA núm. 97, de 23 de mayo de 2006, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 27 de mayo de 2008, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 59, de 31 de marzo de 2008, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 61, de 28 de marzo de 2008, y tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Baza y Gor. Para ello se tomó como base de trabajo la descripción de linderos de las escrituras y documentación antigua relativa a los montes afectados.

4. Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2008 se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando en todo el perímetro de los montes que nos ocupan un total de 206 piquetes de deslinde.

5. Anunciado el período de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 219, de 14 de noviembre de 2008, y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se recibieron las reclamaciones oportunas. Con fecha 16 de enero de 2009 se emite el informe preceptivo por Servicios Jurídicos Provinciales de Granada.

6. Habida cuenta de que el emplazamiento de cada uno de los piquetes que determinan el perímetro del monte, se describe con precisión en las actas de apeo y quedan fielmente representados en los planos y registros topográficos que obran en el expediente.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las siguientes normas: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía; Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes; Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

#### RESUELVE

1.º Aprobar el expediente de deslinde parcial de la Agrupación de Montes Públicos «Sierra de Baza» relativo al perímetro exterior de los montes públicos «Calar de Casa Heredia» y «Fuente del Pino y Mimbreras», Código de la Junta de Andalucía GR-11001-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situada en el término municipal de Baza, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes Técnicos y Registro Topográfico que se incorpora en el Anexo de la presente Orden.

2.º Que estando inscritos los montes públicos en el Registro de la Propiedad de Baza con los siguientes datos registrales:

Monte Público	TOMO	LIBRO	FOLIO	FINCA	INSCRIPCIÓN
«Calar de Casa Heredia»	939	331	15	3.909	3ª
«Fuente del Pino y Mimbreras»	934	330	203	2.135	5ª

Una vez firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, que se proceda a la inmatriculación del monte o inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente y, además, como lindes generales, los tramos de perímetro exterior de los dos montes objeto de deslinde:

Denominación: «Calar de Casa Heredia».

Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.

Superficie escriturada: 323,00 ha.

Término municipal: Baza.

Límites:

Norte: Monte público «Calar de Santa Bárbara» y finca Barranco Relumbre mediante el Barranco de los Cerezos.

Este: Finca Barranco Relumbre.

Sur: Monte Público «Calar de la Rapa y la Tejera».

Oeste: Monte público «Monte de Gor» mediante el término jurisdiccional de Gor.

Denominación: «Fuente del Pino y Mimbreras».

Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.

Superficie escriturada: 354,42 ha.

Término municipal: Baza.

Límites: Norte: Loma de Torcavilla, Barranco del Infierno y Barranco de Rambla Honda.

Este: Paraje «Portillo de la Sabina» y Barranco de los Arroyicos.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 5 de febrero de 2009

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ  
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O  
REGISTRO TOPOGRÁFICO

COORDENADAS UTM			DISTANCIAS Y ÁNGULOS			
PIQUETES	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (metros)	ÁNGULO
1	516969,96	4134484,33	1	2	211,46	247,97
2	516773,95	4134405,00	2	3	184,40	249,69
3	516601,01	4134341,00	3	4	92,82	247,84
4	516515,04	4134305,99	4	5	132,43	272,44
5	516382,73	4134311,63	5	6	56,10	226,49
6	516342,04	4134273,01	6	7	32,68	293,42
7	516312,06	4134285,99	7	8	75,22	256,16
8	516239,03	4134268,00	8	9	66,30	236,02
9	516184,05	4134230,94	9	10	136,20	284,43
10	516052,15	4134264,87	10	11	208,39	261,47
11	515846,07	4134233,96	11	12	73,79	167,46
12	515862,09	4134161,93	12	13	30,14	185,80
13	515859,04	4134131,94	13	14	94,31	184,81
14	515851,13	4134037,96	14	15	91,26	248,68
15	515766,11	4134004,78	15	16	101,21	251,73
16	515670,00	4133973,05	16	17	85,95	269,30
17	515584,06	4133972,00	17	18	96,81	283,75
18	515490,03	4133995,01	18	19	44,39	305,89
19	515454,07	4134021,03	19	20	170,98	296,44
20	515300,98	4134097,17	20	21	127,33	261,38
21	515175,09	4134078,08	21	22	42,55	220,76
22	515147,31	4134045,85	22	23	42,89	239,88
23	515110,22	4134024,33	23	24	69,12	278,92
24	515041,93	4134035,05	24	25	97,27	248,82
25	514951,23	4133999,91	25	26	68,36	278,18
26	514883,57	4134009,64	26	27	107,81	13,89
27	514909,45	4134114,30	27	28	66,49	353,62
28	514902,05	4134180,38	28	29	82,08	329,21
29	514860,03	4134250,88	29	30	61,92	348,67
30	514847,87	4134311,60	30	31	132,85	352,38
31	514830,26	4134443,28	31	32	55,08	355,93
32	514826,35	4134498,22	32	33	337,15	349,01
33	514762,08	4134829,19	33	34	346,42	349,01
34	514696,01	4135169,25	34	35	302,86	349,02
35	514638,31	4135466,56	35	36	129,81	265,70
36	514508,87	4135456,83	36	37	146,00	265,57
37	514363,30	4135445,57	37	38	131,72	265,65
38	514231,96	4135435,56	38	39	82,64	345,43
39	514211,18	4135515,55	39	40	77,49	276,17
40	514134,13	4135523,88	40	41	52,17	319,17
41	514100,02	4135563,35	41	42	45,30	289,71
42	514057,37	4135578,62	42	43	79,27	324,02
43	514010,80	4135642,77	43	44	64,73	320,12
44	513969,30	4135692,44	44	45	120,34	262,49
45	513849,99	4135676,70	45	46	103,90	275,66
46	513746,60	4135686,94	46	47	73,15	261,79
47	513674,20	4135676,50	47	48	65,29	295,41
48	513615,22	4135704,51	48	49	128,06	320,78
49	513534,25	4135803,72	49	50	91,67	307,79
50	513461,80	4135859,89	50	51	85,89	55,20
51	513532,33	4135908,91	51	52	106,34	82,85
52	513637,84	4135922,15	52	53	67,16	62,20
53	513697,24	4135953,47	53	54	53,76	61,24
54	513744,37	4135979,34	54	55	46,34	50,39
55	513780,07	4136008,89	55	56	134,87	24,12
56	513835,19	4136131,98	56	57	78,24	52,44
57	513897,21	4136179,67	57	58	84,80	81,38
58	513981,05	4136192,39	58	59	60,19	96,93
59	514040,80	4136185,12	59	60	119,58	102,55
60	514157,53	4136159,13	60	61	61,01	88,91
61	514218,52	4136160,29	61	62	92,62	82,72
62	514310,39	4136172,03	62	63	93,79	53,18

PIQUETES	COORDENADAS UTM		DISTANCIAS Y ÁNGULOS			
	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (metros)	ÁNGULO
63	514385,47	4136228,23	63	64	126,68	77,54
64	514509,16	4136255,57	64	65	26,14	86,72
65	514535,27	4136257,07	65	66	63,97	109,35
66	514595,62	4136235,87	66	67	118,16	101,52
67	514711,40	4136212,26	67	68	101,46	104,65
68	514809,57	4136186,61	68	69	63,94	115,21
69	514867,42	4136159,37	69	70	36,74	109,84
70	514901,98	4136146,90	70	71	42,24	92,71
71	514944,17	4136144,90	71	72	55,71	90,72
72	514999,88	4136144,20	72	73	59,77	140,79
73	515037,67	4136097,89	73	74	59,99	76,82
74	515096,08	4136111,57	74	75	75,00	29,02
75	515132,46	4136177,15	75	76	69,90	81,27
76	515201,55	4136187,76	76	77	51,70	75,77
77	515251,66	4136200,47	77	78	43,20	145,77
78	515275,96	4136164,75	78	79	78,47	148,25
79	515317,25	4136098,02	79	80	53,47	157,29
80	515337,89	4136048,70	80	81	41,01	156,86
81	515354,01	4136010,99	81	82	52,97	152,71
82	515378,29	4135963,92	82	83	81,44	152,78
83	515415,55	4135891,51	83	84	41,26	133,77
84	515445,35	4135862,96	84	85	46,41	178,83
85	515446,29	4135816,56	85	86	65,13	101,01
86	515510,22	4135804,12	86	87	67,38	201,99
87	515484,99	4135741,65	87	88	73,65	201,69
88	515457,78	4135673,21	88	89	144,90	140,20
89	515550,54	4135561,89	89	90	173,85	56,46
90	515695,45	4135657,94	90	91	102,81	66,45
91	515789,70	4135699,02	91	92	54,30	56,75
92	515835,11	4135728,79	92	93	93,15	28,09
93	515878,97	4135810,96	93	94	91,51	43,68
94	515942,17	4135877,15	94	95	54,78	72,25
95	515994,34	4135893,85	95	96	64,11	72,25
96	516055,40	4135913,39	96	97	20,45	93,06
97	516075,82	4135912,30	97	98	131,20	53,49
98	516181,28	4135990,35	98	99	100,34	10,72
99	516199,95	4136088,94	99	100	93,44	85,58
100	516293,11	4136096,14	100	101	94,33	66,83
101	516379,83	4136133,26	101	102	57,99	52,52
102	516425,85	4136168,55	102	103	83,04	48,55
103	516488,09	4136223,52	103	104	54,70	53,02
104	516531,78	4136256,43	104	105	40,83	63,98
105	516568,48	4136274,34	105	106	123,63	66,48
106	516681,84	4136323,67	106	107	104,11	62,63
107	516774,29	4136371,54	107	108	72,95	73,80
108	516844,35	4136391,89	108	109	73,63	58,58
109	516907,18	4136430,28	109	110	113,14	64,36
110	517009,18	4136479,23	110	111	30,61	95,57
111	517039,65	4136476,26	111	112	64,70	101,62
112	517103,02	4136463,22	112	113	66,40	84,74
113	517169,15	4136469,31	113	114	99,27	61,92
114	517256,73	4136516,04	114	115	137,76	57,98
115	517373,54	4136589,08	115	116	101,22	67,90
116	517467,32	4136627,16	116	117	140,31	65,12
117	517594,61	4136686,19	117	118	82,21	70,32
118	517672,02	4136713,87	118	119	96,74	57,54
119	517753,65	4136765,80	119	120	97,59	99,66
120	517849,86	4136749,43	120	121	74,19	37,23
121	517894,74	4136808,50	121	122	46,47	2,75
122	517896,97	4136854,92	122	123	25,48	41,99
123	517914,02	4136873,86	123	124	30,02	34,46
124	517931,01	4136898,61	124	125	43,83	34,73
125	517955,98	4136934,64	125	126	36,38	58,64
126	517987,05	4136953,57	126	127	87,81	52,10
127	518056,33	4137007,51	127	128	54,07	60,90

COORDENADAS UTM			DISTANCIAS Y ÁNGULOS			
PIQUETES	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (metros)	ÁNGULO
128	518103,58	4137033,81	128	129	78,23	65,36
129	518174,68	4137066,42	129	130	195,21	65,71
130	518352,61	4137146,73	130	131	16,83	48,45
131	518365,20	4137157,90	131	132	77,27	84,86
132	518442,16	4137164,82	132	133	55,32	96,54
133	518497,12	4137158,52	133	134	28,21	92,23
134	518525,31	4137157,42	134	135	98,01	132,13
135	518597,99	4137091,67	135	136	67,40	109,54
136	518661,51	4137069,13	136	137	70,92	91,73
137	518732,39	4137066,99	137	138	102,29	112,72
138	518826,74	4137027,49	138	139	62,59	121,91
139	518879,87	4136994,40	139	140	79,78	123,62
140	518946,31	4136950,23	140	141	48,48	97,94
141	518994,32	4136943,53	141	142	73,56	74,02
142	519065,04	4136963,78	142	143	30,94	45,84
143	519087,23	4136985,34	143	144	75,81	31,95
144	519127,35	4137049,66	144	145	45,59	71,40
145	519170,56	4137064,20	145	146	54,91	55,89
146	519216,02	4137094,99	146	147	103,96	58,46
147	519304,62	4137149,38	147	148	40,75	67,77
148	519342,33	4137164,79	148	149	65,29	43,87
149	519387,58	4137211,86	149	150	98,41	76,93
150	519483,44	4137234,12	150	151	67,25	93,19
151	519550,58	4137230,37	151	152	31,57	116,71
152	519578,78	4137216,18	152	153	33,59	110,97
153	519610,15	4137204,16	153	154	44,50	66,68
154	519651,01	4137221,78	154	155	36,39	80,46
155	519686,90	4137227,81	155	156	61,08	11,77
156	519699,37	4137287,61	156	157	52,80	56,47
157	519743,38	4137316,78	157	158	55,02	77,58
158	519797,12	4137328,61	158	159	68,93	61,76
159	519857,84	4137361,22	159	160	85,56	71,42
160	519938,94	4137388,48	160	161	71,93	57,50
161	519999,60	4137427,13	161	162	34,21	75,37
162	520032,70	4137435,77	162	163	63,88	66,31
163	520091,20	4137461,43	163	164	129,70	62,17
164	520205,90	4137521,98	164	165	56,84	100,31
165	520261,82	4137511,81	165	166	59,12	34,70
166	520295,47	4137560,42	166	167	38,67	98,58
167	520333,71	4137554,65	167	168	70,93	74,67
168	520402,12	4137573,40	168	169	19,66	23,95
169	520410,10	4137591,37	169	170	52,45	65,81
170	520457,95	4137612,86	170	171	31,38	70,42
171	520487,52	4137623,37	171	172	35,58	69,92
172	520520,93	4137635,59	172	173	40,20	71,12
173	520558,97	4137648,60	173	174	22,31	88,78
174	520581,27	4137649,07	174	175	44,60	56,31
175	520618,38	4137673,81	175	176	60,78	44,85
176	520661,25	4137716,90	176	177	59,81	60,54
177	520713,32	4137746,32	177	178	86,77	87,67
178	520800,02	4137749,84	178	179	89,80	55,48
179	520874,01	4137800,73	179	180	38,10	62,32
180	520907,75	4137818,43	180	181	134,45	96,40
181	521041,36	4137803,44	181	182	48,45	52,80
182	521079,95	4137832,73	182	183	68,19	48,10
183	521130,70	4137878,27	183	184	68,46	38,54
184	521173,35	4137931,82	184	185	38,54	56,15
185	521205,36	4137953,29	185	186	42,84	78,19
186	521247,29	4137962,06	186	187	56,50	18,08
187	521264,82	4138015,77	187	188	126,09	63,88
188	521288,61	4138013,39	188	189	84,17	56,20
189	521447,98	4138118,10	189	190	102,73	126,56
190	521530,50	4138056,91	190	191	78,34	132,95
191	521587,84	4138003,54	191	192	189,30	187,40
192	521563,47	4137815,81	192	193	36,42	181,68

COORDENADAS UTM			DISTANCIAS Y ÁNGULOS			
PIQUETES	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (metros)	ÁNGULO
193	521562,40	4137779,41	193	194	67,66	183,15
194	521558,68	4137711,85	194	195	119,15	181,70
195	521555,14	4137592,75	195	196	97,92	188,69
196	521540,34	4137495,96	196	197	39,73	259,58
197	521501,26	4137488,77	197	198	80,11	227,02
198	521442,65	4137434,15	198	199	26,83	275,65
199	521415,95	4137436,79	199	200	42,81	199,01
200	521402,01	4137396,31	200	201	47,45	262,22
201	521355,00	4137389,89	201	202	84,82	199,28
202	521326,99	4137309,83	202	203	82,13	194,83
203	521305,97	4137230,44	203	204	44,64	229,87
204	521271,84	4137201,67	204	205	95,75	186,99
205	521260,19	4137106,63	205	206	80,26	213,48
206	521215,91	4137039,69	206			

*ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte «Sierra de Gádor», con código de la Junta de Andalucía AL-70006-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Almócita y sito en el término municipal de Almócita, provincia de Almería.*

Visto el expediente núm. MO/00023/2006 de deslinde parcial del monte público «Sierra de Gádor», con Código de la Junta de Andalucía AL-70006-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Almócita, y situado en el término municipal de Almócita, provincia de Almería, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la provincia, resultan los siguientes

## HECHOS

1. El expediente de deslinde parcial del monte público «Sierra de Gádor», surge ante la necesidad de determinar el perímetro exterior del monte público «Sierra de Gádor», en la zona correspondiente a Sierra Nevada.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 5 de junio de 2006 se acordó el inicio del deslinde administrativo de dichos montes, y habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Beires, Dalías, Fondón y Padules, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 148, de 3 de agosto de 2006 y BOJA número 153, de 8 de agosto de 2006, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 12 de junio de 2007, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 79, de 25 de abril de 2007, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 76, de 18 de abril de 2007 y tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Almócita, Beires, Fondón y Padules. Para ello se tomó como base de trabajo la descripción de linderos de las escrituras del monte objeto de deslinde.

4. Durante los meses de junio del año 2007 a febrero del año 2008 se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando en todo el perímetro del monte que nos ocupa un total de 228 piquetes de deslinde, y 10 piquetes de deslinde más en el Lote 2 de monte público, siendo el total de piquetes colocados de 238.