

tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de septiembre de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Salud

#### ANEXO I

- 2 trabajadores en turno de mañana.
- 1 trabajador en turno de tarde.
- 1 trabajador localizado en servicio nocturno.

### CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

*RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2010, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el mantenimiento del servicio público que presta el personal funcionario adscrito a esta Consejería mediante el establecimiento de servicios mínimos.*

Por las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT), Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.), Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) y Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT) ha sido convocada huelga general desde las 00,00 a las 24,00 horas del día 29 de septiembre de 2010.

Aun cuando resulta innegable que los funcionarios públicos están constitucionalmente legitimados para ejercer el derecho de huelga como instrumento de presión en defensa de sus propios intereses, también es cierto que la Administración viene obligada por el ordenamiento a establecer las garantías necesarias que hagan posible el funcionamiento de los servicios esenciales de la Comunidad.

Si bien, todo ello debe venir inspirado en los principios y criterios establecidos al efecto por el Tribunal Constitucional (SSTC 33/1981, 51/1986, 27/1989 y 43/1990, fundamentalmente), entre los cuales son destacables el de «proporcionalidad de los sacrificios y el de la menor restricción posible del derecho de huelga, procurando una proporción razonable entre los servicios mínimos a imponer a los huelguistas y los perjuicios que puedan irrogarse a los usuarios de aquellos».

En consecuencia, teniendo en cuenta que la citada huelga puede afectar a todo el personal funcionario e interino de la Consejería de Agricultura y Pesca y, considerando que los servicios más abajo especificados tienen un carácter esencial, cuya total paralización puede afectar a bienes y derechos dignos de protección, esta Administración se ve compelida a la fijación de servicios mínimos en la forma expresada en el Anexo a la presente Resolución, para los siguientes supuestos: Servicios relativos a la Sanidad Animal, por su incidencia en la salud pública y su implicación en los mercados y mataderos y sobre el comercio y transporte de animales. De esta forma se considera imprescindible asegurar la prestación del servicio público de inspección, siquiera sea con la mínima dotación posible en cada unidad territorial desde la que tal servicio se presta, posibilitando así la expedición de guías sanitarias para el transporte de ganados y productos alimentarios.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2 de la Constitución Española, Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, Sentencias del Tribunal

Constitucional de 8 de abril y de 17 de julio de 1981, en uso de las facultades que me confieren las disposiciones legales vigentes, y en particular el artículo 11 de la Orden de 25 de noviembre de 2009 (BOJA núm. 236, de 3 de diciembre), previa negociación con los representantes del personal funcionario afectado,

#### RESUELVO

1. El mantenimiento durante la huelga convocada, para el próximo día 29 de septiembre de 2010, de los servicios mínimos que, conforme a los motivos expuestos, figuran en Anexo a la presente Resolución.

2. En el caso de que por la autoridad laboral se hayan dispuesto servicios mínimos atendidos por el personal del ámbito de su competencia que coincidan con los establecidos en esta norma para el personal funcionario e interino, se evitará la duplicidad de la prestación.

3. La presente Resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de septiembre de 2010.- El Viceconsejero, J. Ignacio Serrano Aguilar.

#### ANEXO

SERVICIOS CENTRALES Y/O PERIFÉRICOS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA Y DEL INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

- 1 Técnico Veterinario en cada Delegación Provincial.
- 1 Inspector Veterinario en cada una de las Oficinas Comarcas Agrarias.

### CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

*ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte público «Grupo de Montes de Génave».*

Expte. MO/00165/2008.

Visto el expediente núm. MO/00165/2008 de deslinde parcial del monte público «Grupo de Montes de Génave», código JA-31034-AY, relativo a la unidad de gestión «Cuarto del Ardal», propiedad del Ayuntamiento de Génave y sito en el término municipal de Génave, provincia de Jaén, instruido y tramitado por la Delegación Provincial correspondiente, resultan los siguientes

#### HECHOS

1. El expediente de deslinde parcial del «Grupo de Montes de Génave», relativo a la unidad de gestión «Cuarto del Ardal» surge ante la necesidad de determinar exactamente el perímetro del monte al objeto de proceder posteriormente a su amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 8 de septiembre de 2008 se acordó el inicio del deslinde administrativo de dicho monte, y, habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Génave y Villarrodrigo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 217 de 18 de septiembre de

2008 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 195 de 30 de septiembre de 2008, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 20 de abril de 2009, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 24, de 30 de enero de 2009; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 27, de 10 de febrero de 2009 y tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Génave y Villarodrigo. Para ello se tomó como base de trabajo la descripción de linderos que se hace en la documentación existente de los montes que forman este grupo de montes, fundamentalmente de los deslindes de «Palancares» en 1929 y el de «Cuarto del Ardal» de 1975.

4. Durante los días 20, 21, 22 y 23 de abril, 22 de mayo, 5, 23, 24, 25 y 30 de junio, 1, 2, 7, 8 y 16 de julio y 20 de octubre de 2009 se realizaron las operaciones de materiales de deslinde colocando en todo el perímetro exterior de las doce parcelas que componen el monte un total de 744 piquetes, así como 26 piquetes para la totalidad de los enclavados.

5. Anunciado el periodo de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 46 de 25 de febrero de 2010, en los tabloneros de anuncios de los Ayuntamientos de Génave y Villarodrigo y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se recibieron reclamaciones por parte de los siguientes interesados: Don Gerardo Sánchez Matías, doña Carolina Vico Herreros, don Antonio García Fierrez, don Emiliano Bermúdez Nova, doña Magdalena Martínez Blazquez, don Nicolás Rodríguez González, don Nicolás Rodríguez Sánchez, don Antonio López miranda, doña Isabel Garrido Zorrilla, don Francisco Javier Salido Garrido, don Santiago Fernández Teruel, Ministerio de Fomento, doña Ángela Vico Herreros y doña M.ª Angeles Jiménez Samblas.

6. Mediante Resolución del Consejero de Medio Ambiente de 2 de julio de 2010, se acordó la interrupción de los plazos establecidos para la tramitación y resolución del expediente MO/00165/2008, desde del 10 de junio de 2010, fecha en la que se envió el citado expediente al Gabinete Jurídico de Jaén para que emitiera el informe previsto en el artículo 41 de la Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, reanudándose en la fecha en que tuvo entrada el informe de referencia en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, el día 12 de julio de 2010.

7. Con fecha 6 de julio de 2010, se emite Informe Jurídico 23PI00116/10, por parte de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía, Servicio Jurídico Provincial de Jaén, manifestándose conforme a lo establecido en el informe del Ingeniero Operador sobre las alegaciones presentadas por los particulares en el periodo de exposición pública en los términos que se establecen en el mismo y que obra en el presente expediente.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las siguientes NORMAS: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

## RESUELVE

1.º Aprobar el expediente de deslinde parcial del Monte Público «Grupo de Montes de Génave», Código de la Junta de Andalucía JA-31034-AY, relativo a la unidad de gestión «Cuarto del Ardal», propiedad del Ayuntamiento de Génave y sito en el mismo término municipal, provincia de Jaén, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, y Registro Topográfico que se incorpora en el anexo de la presente Orden.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

3.º Que estando inscritas las unidades de gestión que conforman el «Grupo de Montes de Génave» con los siguientes datos registrales:

Monte	Registro de la Propiedad	Tomo	Libro	Folio	Finca	Inscr.
Palancares	Orcera	511	32	57	2.340	1ª
Cuarto del Ardal	Orcera	511	32	61	2.341	2ª

y una vez sea firme la Orden Aprobatoria del deslinde y de acuerdo con el artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se solicita:

1. Que segregue el monte de la parte agrícola de la finca 2.341 quedando la finca matriz con la siguiente descripción y linderos:

Resto de la finca Cuarto del Ardal una vez deslindada la parte forestal de la misma. Es de uso agrícola con una superficie total de 1.819,5615 ha sita en el paraje «Cuarto del Ardal», con una superficie pública de 701,8479 ha, en la cual se hallan los enclavados que se describían para la finca 2.341 y los descritos en el presente expediente y que cuentan con un total de 1.120,0485 ha.

2. Que se proceda a la inscripción del deslinde parcial del «Grupo de Montes de Génave», relativo a «Palancares» en el Registro de la Propiedad de Orcera segregándose de la parte agrícola de la finca 2.341 y formando una nueva finca registral, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan y conforman la finca forestal en las correspondientes actas que obran en el expediente y además, con los siguientes datos:

- Denominación: «Cuarto del Ardal».
- Pertenencia: Ayuntamiento de Génave.
- Término municipal: Génave.
- Descripción:

Parcela 1: «Loma del Frontón».

Superficie: 31,648 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 31,648 ha.

Límites:

Norte: Antiguos enclavados 11, 49 y 56.

Este: Antiguos enclavados 26, 42 y 46.

Sur: Antiguos enclavados 42 y 30, terrenos de labor del término municipal de Génave.

Oeste: Terrenos de labor del término de Génave, antiguo enclavado 50 y camino al Cortijo de Mochilas.

Parcela 1': «El Castillo».

Superficie: 33,900 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 33,900 ha.

## Límites:

Norte: Terrenos de labor del término de Génave, abrevadero de La Laguna.

Este: Terrenos de labor del término de Génave, antiguos enclavados 30, 40, 57, 58 y 59, abrevadero de La Laguna.

Sur: Terrenos de labor del término de Génave (paraje Majada de las Chozas) y antiguo enclavado 99.

Oeste: Terrenos de labor del término de Génave y antiguo enclavado 98.

Parcela 2: «Bachiller».

Superficie: 121,7546 ha.

Enclavados: 2.

Superficie de enclavados: 3,2341 ha.

Superficie Pública de la Parcela: 118,5205 ha.

Límites:

Norte: terrenos de labor del término municipal de Génave (paraje Majada de las chozas), antiguos enclavados 5 y 26.

Este: Antiguos enclavados 4, 26, 72 y 73, Arroyo de Bachiller.

Sur: Camino de la Loma del Zurdo, antiguos enclavados 32 y 74.

Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 6, 17, 27, 65 y 75.

Parcela 3: «Las Cabecillas Rubias».

Superficie: 104,9613 ha.

Enclavados: 1.

Superficie de enclavados: 1,2744 ha.

Superficie Pública de la Parcela: 103,6869 ha.

Límites:

Norte: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguo enclavado 27.

Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 15, 17, 19 y 20.

Sur: Parcela número 7 de la unidad de gestión «Palancares», perteneciente al «Grupo de Montes de Génave», antiguos enclavados 23 y 79, terrenos de labor del término de Génave.

Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 22, 23, 33 y 81, Arroyo del Pedretal.

Parcela 4: «La Quintería».

Superficie: 84,6339 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 84,6339 ha.

Límites:

Norte: Terrenos de labor del término municipal de Génave.

Este: Antiguos enclavados 14, 34, 90 y 93, carretera JA-9104.

Sur: Parcela número 5 de la unidad de gestión «Palancares», perteneciente al «Grupo de Montes de Génave», terrenos de labor del término de Génave.

Oeste: Arroyo del Moral, paraje «Los Yesarejos» y terrenos de labor del término de Génave.

Parcela 5: «Albares».

Superficie: 12,1962 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 12,1962 ha.

Límites:

Norte: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguo enclavado 66.

Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave, vía del ferrocarril abandonada Baeza-Utiel.

Sur: Terrenos de labor del término de Génave, antiguos enclavados 89 y 93.

Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave, enclavado 93.

Parcela 6: «El Ardal».

Superficie: 49,8336 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 49,8336 ha.

Límites:

Norte: terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 40 y 69.

Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguo enclavado 52.

Sur: Camino del Cortijo de Portillos, antiguos enclavados 41, 66 y 95, terrenos de labor del término de Génave.

Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 2, 3, 47, 48 y 66, carretera N-322 Córdoba-Valencia.

Parcela 7: «Cañada de las Tejoneras».

Superficie: 7,5452 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 7,5452 ha.

Límites:

Norte: Antiguo enclavado 37.

Este: Antiguo enclavado 37, terrenos de labor del término de Génave.

Sur: antiguo enclavado 97.

Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 37 y 97.

Parcela 8: «La Ermita».

Superficie: 8,7890 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 8,7890 ha.

Límites:

Norte: Antiguo enclavado 3.

Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 38 y 67, arroyo Herreros.

Sur: Terrenos de labor del término de Génave.

Oeste: Antiguo enclavado 48, carretera N-322 Córdoba-Valencia.

Parcela 9: «Peñas Blancas».

Superficie: 8,4521 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 8,4521 ha.

Límites:

Norte: terrenos de labor del término municipal de Génave (paraje Peñas Blancas), arroyo del Molinillo.

Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 39 y 71.

Sur: Antiguo enclavado 69.

Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave, arroyo del Molinillo.

Parcela 10: «Peñuela de Lucas».

Superficie: 10,3014 ha.

Enclavados: No tiene

Superficie Pública de la Parcela: 10,3014 ha.

Límites:

Norte: terrenos de labor del término municipal de Génave.

Este: terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguo enclavado 52.

Sur: Antiguo enclavado 52.

Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguo enclavado 52.

Parcela 11: «La Nava».

Superficie: 33,6342 ha.

Enclavados: No tiene.

Superficie Pública de la Parcela: 33,6342 ha.

Límites:

Norte: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguo enclavado 51.

Este: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguo enclavado 55.

Sur: Antiguos enclavados 52, 53 y 98.  
Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave.

Parcela 12: «Loma del Frontón».  
Superficie: 13,7836 ha.  
Enclavados: No tiene.  
Superficie Pública de la Parcela: 13,7836 ha.

Límites:

Norte: Antiguo enclavado 36.

Este: Antiguos enclavados 28, 36 y 100, terrenos de labor del término municipal de Génave.

Sur: Terrenos de labor del término de Génave, antiguo enclavado 28.

Oeste: Terrenos de labor del término municipal de Génave, antiguos enclavados 29 y 61.

- Superficies:

SUPERFICIE «CUARTO DEL ARDAL» (ha)	
SUPERFICIE TOTAL DE MONTE	523,8864 ha
Superficie Monte Público Parcela 1	31,6476 ha
Superficie Monte Público Parcela 1'	33,8997 ha
Superficie Total Parcela 2	121,7546 ha
ENCLAVADO A	2,5346 ha
ENCLAVADO B	0,6995 ha
Superficie Total Enclavados Parcela 2	3,2341 ha
Superficie Monte Público Parcela 2	118,5205 ha
Superficie Total Parcela 3	104,9613 ha
ENCLAVADO C	1,2744 ha
Superficie Monte Público Parcela 3	103,6869 ha

Superficie Monte Público Parcela 4	84,6339 ha
Superficie Monte Público Parcela 5	12,1962 ha
Superficie Monte Público Parcela 6	49,8336 ha
Superficie Monte Público Parcela 7	7,5452 ha
Superficie Monte Público Parcela 8	8,7890 ha
Superficie Monte Público Parcela 9	8,4521 ha
Superficie Monte Público Parcela 10	10,3014 ha
Superficie Monte Público Parcela 11	33,6342 ha
Superficie Monte Público Parcela 12	13,7836 ha
SUPERFICIE TOTAL DE MONTE PÚBLICO	516,9239 ha

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 3 de septiembre de 2010

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO  
Consejero de Medio Ambiente

**ANEXO: REGISTRO TOPOGRÁFICO  
COORDENADAS UTM (HUSO 30)**

PARCELA 1						
PIQUETE	Coordenadas UTM		DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
	X	Y				
1-1	523730,5942	4258404,1347	1-1	1-2	55,673	128,358
1-2	523774,2499	4258369,5857	1-2	1-3	63,674	214,372
1-3	523738,3019	4258317,0297	1-3	1-4	106,542	132,147
1-4	523817,2956	4258245,5365	1-4	1-5	65,704	153,899
1-5	523846,2029	4258186,5328	1-5	1-6	73,441	131,140
1-6	523901,5118	4258138,2160	1-6	1-7	75,901	94,677
1-7	523977,1603	4258132,0268	1-7	1-8	48,999	139,623
1-8	524008,9028	4258094,6996	1-8	1-9	31,881	127,786
1-9	524034,0985	4258075,1655	1-9	1-10	102,262	230,991
1-10	523954,6360	4258010,7980	1-10	1-11	77,333	296,783
1-11	523885,5988	4258045,6451	1-11	1-12	42,871	202,268
1-12	523869,3533	4258005,9710	1-12	1-13	39,768	177,579
1-13	523871,0331	4257966,2390	1-13	1-14	39,729	184,692
1-14	523867,7833	4257926,6430	1-14	1-15	180,519	210,686
1-15	523775,6593	4257771,4006	1-15	1-16	35,180	178,737
1-16	523776,4347	4257736,2293	1-16	1-17	83,899	272,105
1-17	523692,5922	4257739,3113	1-17	1-18	72,451	328,650
1-18	523654,8986	4257801,1845	1-18	1-19	129,482	237,530
1-19	523545,6587	4257731,6710	1-19	1-20	144,637	266,654
1-20	523401,2679	4257723,2295	1-20	1-21	84,090	235,755
1-21	523331,7560	4257675,9089	1-21	1-22	81,473	314,529
1-22	523273,6746	4257733,0438	1-22	1-23	71,580	333,056
1-23	523241,2406	4257796,8539	1-23	1-24	71,205	94,453
1-24	523312,2304	4257791,3252	1-24	1-25	71,929	25,809
1-25	523343,5462	4257856,0791	1-25	1-26	67,006	11,423
1-26	523356,8167	4257921,7577	1-26	1-27	149,121	319,562
1-27	523260,0929	4258035,2553	1-27	1-28	39,466	224,454
1-28	523232,4530	4258007,0839	1-28	1-29	123,557	4,472
1-29	5243242,0875	4258130,2649	1-29	1-30	106,786	28,522
1-30	523293,0075	4258224,0903	1-30	1-31	119,295	122,462
1-31	523393,7322	4258160,0593	1-31	1-32	203,291	62,242
1-32	523573,6299	4258254,7384	1-32	1-33	81,212	333,917
1-33	523537,9232	4258327,6795	1-33	1-34	67,670	24,505
1-34	523565,9904	4258389,2544	1-34	1-35	88,569	86,005
1-35	523654,3446	4258395,4249	1-35	1-36	67,013	127,315
1-36	523707,6405	4258354,8019	1-36	1-1	54,411	24,952



<b>PARCELA 1'</b>						
<b>PIQUETE</b>	<b>Coordenadas UTM</b>		<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>				
1'-1	523393,4530	4257570,1446	1'-1	1'-2	147,359	187,672
1'-2	523373,7815	4257424,1046	1'-2	1'-3	54,402	173,540
1'-3	523379,9026	4257370,0477	1'-3	1'-4	103,196	150,495
1'-4	523430,7263	4257280,2350	1'-4	1'-5	25,633	130,183
1'-5	523450,3096	4257263,6956	1'-5	1'-6	71,667	74,351
1'-6	523519,3203	4257283,0268	1'-6	1'-7	111,594	64,363
1'-7	523619,9280	4257331,3107	1'-7	1'-8	34,755	67,244
1'-8	523651,9771	4257344,7542	1'-8	1'-9	68,776	80,636
1'-9	523719,8369	4257355,9445	1'-9	1'-10	49,555	47,779
1'-10	523756,5354	4257389,2447	1'-10	1'-11	72,261	29,927
1'-11	523792,5865	4257451,8702	1'-11	1'-12	104,782	154,626
1'-12	523837,4876	4257357,1960	1'-12	1'-13	88,981	227,014
1'-13	523772,3967	4257296,5272	1'-13	1'-14	45,870	253,299
1'-14	523728,4617	4257283,3456	1'-14	1'-15	33,792	170,269
1'-15	523734,1730	4257250,0399	1'-15	1'-16	81,685	252,256
1'-16	523656,3737	4257225,1448	1'-16	1'-17	56,739	331,232
1'-17	523629,0672	4257274,8812	1'-17	1'-18	111,715	238,472
1'-18	523533,8431	4257216,4637	1'-18	1'-19	132,773	260,173
1'-19	523403,0187	4257193,8020	1'-19	1'-20	185,802	306,739
1'-20	523254,1227	4257304,9434	1'-20	1'-21	102,409	173,509
1'-21	523265,6999	4257203,1910	1'-21	1'-22	83,587	198,989
1'-22	523238,5021	4257124,1524	1'-22	1'-23	71,555	153,142
1'-23	523270,8292	4257060,3163	1'-23	1'-24	105,219	81,476
1'-24	523374,8860	4257075,9123	1'-24	1'-25	164,768	182,129
1'-25	523368,7650	4256911,2585	1'-25	1'-26	80,785	164,960
1'-26	523389,7279	4256833,2404	1'-26	1'-27	135,987	234,289
1'-27	523279,3104	4256753,8651	1'-27	1'-28	66,704	291,429
1'-28	523217,2178	4256778,2357	1'-28	1'-29	148,426	354,364
1'-29	523202,6400	4256925,9443	1'-29	1'-30	151,805	239,123
1'-30	523072,3524	4256848,0386	1'-30	1'-31	126,179	324,413
1'-31	522998,9237	4256950,6510	1'-31	1'-32	77,504	338,810
1'-32	522970,9095	4257022,9144	1'-32	1'-33	128,986	313,799
1'-33	522877,8112	4257112,1896	1'-33	1'-34	200,748	55,854
1'-34	523043,9511	4257224,8715	1'-34	1'-35	34,086	350,148
1'-35	523038,1192	4257258,4544	1'-35	1'-36	54,464	296,473
1'-36	522989,3665	4257282,7334	1'-36	1'-37	100,536	343,901
1'-37	522961,4882	4257379,3266	1'-37	1'-38	173,921	283,306
1'-38	522792,2364	4257419,3548	1'-38	1'-39	27,265	224,172
1'-39	522773,2378	4257399,7990	1'-39	1'-40	20,975	274,989

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
1' -40	522752,3427	4257401,6231	1' -40	1' -41	150,000	354,175
1' -41	522737,1202	4257550,8490	1' -41	1' -42	68,099	102,544
1' -42	522803,5937	4257536,0581	1' -42	1' -43	83,501	48,828
1' -43	522866,4487	4257591,0284	1' -43	1' -44	54,868	73,146
1' -44	522918,9604	4257606,9362	1' -44	1' -45	37,493	19,170
1' -45	522931,2719	4257642,3506	1' -45	1' -46	41,736	59,666
1' -46	522967,2939	4257663,4291	1' -46	1' -47	93,326	84,436
1' -47	523060,1805	4257672,4779	1' -47	1' -48	173,904	351,559
1' -48	523034,6519	4257844,4977	1' -48	1' -49	77,698	88,519
1' -49	523112,3240	4257846,5065	1' -49	1' -50	19,376	146,250
1' -50	523123,0885	4257830,3963	1' -50	1' -51	150,761	161,920
1' -51	523169,8772	4257687,0799	1' -51	1' -52	51,812	86,771
1' -52	523221,6066	4257689,9987	1' -52	1' -53	41,278	195,593
1' -53	523210,5112	4257650,2398	1' -53	1' -54	30,446	230,207
1' -54	523187,1179	4257630,7540	1' -54	1' -55	24,907	189,557
1' -55	523182,9826	4257606,1923	1' -55	1' -56	55,035	166,736
1' -56	523195,6092	4257552,6258	1' -56	1' -57	45,985	276,556
1' -57	523149,9249	4257557,8761	1' -57	1' -58	42,100	248,297
1' -58	523110,8090	4257542,3076	1' -58	1' -59	44,764	296,030
1' -59	523070,5857	4257561,9517	1' -59	1' -60	33,665	317,443
1' -60	523047,8176	4257586,7492	1' -60	1' -61	42,671	257,854
1' -61	523006,1015	4257577,7710	1' -61	1' -62	56,416	285,546
1' -62	522951,7497	4257592,8914	1' -62	1' -63	44,863	251,688
1' -63	522909,1590	4257578,7958	1' -63	1' -64	62,911	171,917
1' -64	522918,0045	4257516,5094	1' -64	1' -65	87,335	87,597
1' -65	523005,2629	4257520,1712	1' -65	1' -66	268,111	168,101
1' -66	523060,5433	4257257,8209	1' -66	1' -67	87,071	60,836
1' -67	523136,5765	4257300,2514	1' -67	1' -68	65,843	75,933
1' -68	523200,4449	4257316,2548	1' -68	1' -69	185,554	353,021
1' -69	523177,8985	4257500,4338	1' -69	1' -70	26,956	12,878
1' -70	523183,9062	4257526,7115	1' -70	1' -71	100,290	74,581
1' -71	523280,5862	4257553,3767	1' -71	1' -72	72,151	68,490
1' -72	523347,7121	4257579,8313	1' -72	1' -1	46,755	101,957

<b>PARCELA 2</b>						
<b>Coordenadas UTM</b>			<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
<b>PIQUETE</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>				
2-1	525095,0109	4257542,0785	2-1	2-2	44,030	134,135
2-2	525126,6114	4257511,4181	2-2	2-3	93,446	215,027
2-3	525072,9772	4257434,8971	2-3	2-4	83,744	221,125
2-4	525017,8985	4257371,8153	2-4	2-5	229,562	206,651
2-5	524914,9265	4257166,6432	2-5	2-6	154,669	145,878
2-6	525001,6888	4257038,6011	2-6	2-7	195,485	246,836
2-7	524821,9643	4256961,7031	2-7	2-8	65,565	304,897
2-8	524768,1892	4256999,2128	2-8	2-9	126,068	236,494
2-9	524663,0700	4256929,6200	2-9	2-10	218,745	148,304
2-10	524778,0000	4256743,5000	2-10	2-11	246,652	78,021
2-11	525019,2808	4256794,6924	2-11	2-12	136,042	85,582
2-12	525154,9185	4256805,1718	2-12	2-13	92,649	328,388
2-13	525106,3554	4256884,0737	2-13	2-14	86,824	68,709
2-14	525187,2534	4256915,5997	2-14	2-15	17,759	329,134
2-15	525178,1425	4256930,8433	2-15	2-16	271,408	75,362
2-16	525440,7413	4256999,4306	2-16	2-17	133,477	146,263
2-17	525514,8720	4256888,4315	2-17	2-18	51,448	71,017
2-18	525563,5220	4256905,1672	2-18	2-19	162,246	113,601
2-19	525712,1972	4256840,2107	2-19	2-20	142,176	243,250
2-20	525585,2371	4256776,2186	2-20	2-21	28,875	180,933
2-21	525584,7672	4256747,3480	2-21	2-22	143,194	122,131
2-22	525706,0291	4256671,1902	2-22	2-23	154,256	224,291
2-23	525598,3111	4256560,7735	2-23	2-24	528,468	116,077
2-24	526072,9845	4256328,4729	2-24	2-25	143,320	44,194
2-25	526172,8920	4256431,2308	2-25	2-26	51,918	118,055
2-26	526218,7097	4256406,8124	2-26	2-27	55,487	192,238
2-27	526206,9482	4256352,5867	2-27	2-28	46,501	107,491
2-28	526251,2993	4256338,6102	2-28	2-29	96,678	192,845
2-29	526229,8068	4256244,3516	2-29	2-30	120,288	298,833
2-30	526124,4311	4256302,3612	2-30	2-31	164,421	145,462
2-31	526217,6497	4256166,9189	2-31	2-32	86,783	231,283
2-32	526149,9379	4256112,6377	2-32	2-33	111,850	283,076
2-33	526040,9880	4256137,9426	2-33	2-34	79,349	225,520
2-34	525984,3725	4256082,3456	2-34	2-35	66,020	344,652
2-35	525966,8984	4256146,0114	2-35	2-36	84,664	47,922
2-36	526029,7384	4256202,7485	2-36	2-37	70,023	355,077
2-37	526023,7287	4256272,5133	2-37	2-38	164,286	242,303
2-38	525878,2676	4256196,1536	2-38	2-39	38,570	227,983



Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
2-39	525849,6123	4256170,3366	2-39	2-40	130,834	246,092
2-40	525730,0036	4256117,3140	2-40	2-41	57,921	127,164
2-41	525776,1609	4256082,3238	2-41	2-42	73,421	127,164
2-42	525834,6706	4256037,9697	2-42	2-43	119,796	106,831
2-43	525949,3351	4256003,2824	2-43	2-44	78,517	190,630
2-44	525934,8508	4255926,1132	2-44	2-45	78,757	240,616
2-45	525866,2261	4255887,4702	2-45	2-46	96,152	213,189
2-46	525813,5922	4255807,0039	2-46	2-47	90,542	330,804
2-47	525769,4263	4255886,0427	2-47	2-48	30,049	277,100
2-48	525739,6082	4255889,7567	2-48	2-49	44,600	227,888
2-49	525706,5222	4255859,8490	2-49	2-50	79,487	296,455
2-50	525635,3587	4255895,2601	2-50	2-51	29,737	35,807
2-51	525652,7567	4255919,3766	2-51	2-52	34,649	347,863
2-52	525645,4719	4255953,2510	2-52	2-53	112,193	295,259
2-53	525544,0061	4256001,1249	2-53	2-54	58,577	281,434
2-54	525486,5921	4256012,7369	2-54	2-55	112,048	302,782
2-55	525392,3893	4256073,4042	2-55	2-56	50,466	261,114
2-56	525342,5288	4256065,6084	2-56	2-57	51,408	357,972
2-57	525340,7094	4256116,9844	2-57	2-58	124,941	308,868
2-58	525243,4313	4256195,3886	2-58	2-59	35,041	10,747
2-59	525249,9658	4256229,8154	2-59	2-60	31,480	320,763
2-60	525230,0540	4256254,1974	2-60	2-61	90,127	342,513
2-61	525202,9724	4256340,1588	2-61	2-62	84,575	291,686
2-62	525124,3834	4256371,4105	2-62	2-63	107,349	320,483
2-63	525056,0768	4256454,2235	2-63	2-64	74,761	257,874
2-64	524982,9834	4256438,5191	2-64	2-65	16,194	328,451
2-65	524974,5102	4256452,3194	2-65	2-65b	69,820	248,988
2-65b	524909,3328	4256427,2845	2-65b	2-66	86,271	331,259
2-66	524867,8489	4256502,9272	2-66	2-67	177,710	309,357
2-67	524730,4426	4256615,6232	2-67	2-68	91,022	323,397
2-68	524676,1695	4256688,6948	2-68	2-69	41,881	286,526
2-69	524636,0182	4256700,6080	2-69	2-70	35,873	218,410
2-70	524613,7309	4256672,4981	2-70	2-71	46,994	166,670
2-71	524624,5655	4256626,7707	2-71	2-72	48,765	117,421
2-72	524667,8511	4256604,3134	2-72	2-73	31,174	166,278
2-73	524675,2461	4256574,0297	2-73	2-74	67,823	260,036
2-74	524608,4457	4256562,2943	2-74	2-75	49,889	236,928
2-75	524566,6391	4256535,0703	2-75	2-76	108,065	241,527
2-76	524471,6457	4256483,5501	2-76	2-77	137,275	258,456
2-77	524337,1479	4256456,0782	2-77	2-78	175,970	215,859

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
2-78	524234,0660	4256313,4619	2-78	2-79	43,797	345,291
2-79	524222,9453	4256355,8239	2-79	2-80	158,445	339,214
2-80	524166,7156	4256503,9552	2-80	2-81	80,174	241,582
2-81	524096,2027	4256465,8001	2-81	2-82	42,584	251,252
2-82	524055,8779	4256452,1131	2-82	2-83	47,012	167,342
2-83	524066,1794	4256406,2440	2-83	2-84	35,781	253,421
2-84	524031,8864	4256396,0343	2-84	2-85	48,385	268,398
2-85	523983,5199	4256394,6815	2-85	2-86	81,005	225,019
2-86	523926,2216	4256337,4216	2-86	2-87	51,815	237,520
2-87	523882,5116	4256309,5969	2-87	2-88	74,784	258,326
2-88	523809,2745	4256294,4647	2-88	2-89	97,843	235,192
2-89	523728,9390	4256238,6128	2-89	2-90	30,430	271,662
2-90	523698,5218	4256239,4954	2-90	2-91	42,620	334,677
2-91	523680,2923	4256278,0197	2-91	2-92	137,425	240,620
2-92	523560,5426	4256210,5984	2-92	2-93	102,223	258,001
2-93	523460,5533	4256189,3472	2-93	2-94	88,317	258,111
2-94	523374,1310	4256171,1518	2-94	2-95	30,196	189,720
2-95	523369,0330	4256141,3889	2-95	2-96	121,445	239,867
2-96	523264,0000	4256080,4231	2-96	2-97	208,085	3,195
2-97	523275,5984	4256288,1841	2-97	2-98	124,720	56,923
2-98	523380,1058	4256356,2515	2-98	2-99	69,883	33,563
2-99	523418,7413	4256414,4830	2-99	2-100	41,977	347,117
2-100	523409,3818	4256455,4037	2-100	2-101	163,253	94,037
2-101	523572,2300	4256443,9096	2-101	2-102	153,682	37,950
2-102	523666,7411	4256565,0949	2-102	2-103	179,006	135,504
2-103	523792,1991	4256437,4104	2-103	2-104	86,830	49,474
2-104	523858,1995	4256493,8313	2-104	2-105	182,799	317,673
2-105	523735,1107	4256628,9776	2-105	2-106	187,766	70,938
2-106	523912,5806	4256690,3009	2-106	2-107	89,175	341,903
2-107	523884,8812	4256775,0645	2-107	2-108	61,912	109,830
2-108	523943,1222	4256754,0616	2-108	2-109	75,214	78,118
2-109	524016,7249	4256769,5481	2-109	2-110	77,516	62,274
2-110	524085,3404	4256805,6124	2-110	2-111	60,230	77,722
2-111	524144,1927	4256818,4203	2-111	2-112	56,554	92,308
2-112	524200,7004	4256816,1426	2-112	2-113	6,249	204,092
2-113	524198,1495	4256810,4379	2-113	2-114	125,383	241,335
2-114	524088,1335	4256750,2926	2-114	2-115	92,360	250,472
2-115	524001,0859	4256719,4202	2-115	2-116	52,982	156,399
2-116	524022,2981	4256670,8704	2-116	2-117	52,953	141,315
2-117	524055,3956	4256629,5355	2-117	2-118	61,228	241,472

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
2-118	524001,6014	4256600,2939	2-118	2-119	134,937	230,217
2-119	523897,9062	4256513,9499	2-119	2-120	147,258	96,453
2-120	524044,2317	4256497,4010	2-120	2-121	233,639	55,818
2-121	524237,5107	4256628,6658	2-121	2-122	26,882	341,227
2-122	524228,8594	4256654,1176	2-122	2-123	165,180	52,460
2-123	524359,8356	4256754,7641	2-123	2-124	114,471	85,443
2-124	524473,9447	4256763,8588	2-124	2-125	95,466	53,036
2-125	524550,2232	4256821,2642	2-125	2-126	84,561	331,118
2-126	524509,3796	4256895,3065	2-126	2-127	104,955	269,611
2-127	524404,4267	4256894,5933	2-127	2-128	37,301	42,538
2-128	524429,6450	4256922,0773	2-128	2-129	105,241	62,748
2-129	524523,2048	4256970,2672	2-129	2-130	60,417	79,733
2-130	524582,6543	4256981,0353	2-130	2-131	149,117	64,682
2-131	524717,4483	4257044,8043	2-131	2-132	154,540	41,866
2-132	524820,5879	4257159,8910	2-132	2-1	470,505	35,680

PARCELA 3						
Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
3-1	524015,3299	4256079,2303	3-1	3-2	52,132	215,420
3-2	523985,1162	4256036,7472	3-2	3-3	27,070	180,367
3-3	523984,9429	4256009,6774	3-3	3-4	63,549	120,784
3-4	524039,5381	4255977,1527	3-4	3-5	28,397	30,258
3-5	524053,8471	4256001,6808	3-5	3-6	47,935	117,371
3-6	524096,4158	4255979,6424	3-6	3-7	56,345	91,230
3-7	524152,7482	4255978,4330	3-7	3-8	53,855	141,561
3-8	524186,2290	4255936,2505	3-8	3-9	64,002	70,356
3-9	524246,5062	4255957,7663	3-9	3-10	65,793	158,767
3-10	524270,3344	4255896,4396	3-10	3-11	14,047	93,333
3-11	524284,3579	4255895,6228	3-11	3-12	130,122	169,816
3-12	524307,3656	4255767,5509	3-12	3-13	107,137	113,796
3-13	524405,3942	4255724,3226	3-13	3-14	12,909	162,225
3-14	524409,3351	4255712,0294	3-14	3-15	29,138	106,697
3-15	524437,2449	4255703,6575	3-15	3-16	64,187	125,400
3-16	524489,5658	4255666,4752	3-16	3-17	16,216	54,315
3-17	524502,7370	4255675,9346	3-17	3-18	69,792	107,479
3-18	524569,3067	4255654,9716	3-18	3-19	36,845	188,832
3-19	524563,6498	4255618,5632	3-19	3-20	14,046	106,492
3-20	524577,1178	4255614,5759	3-20	3-21	40,422	63,369

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
3-21	524613,2518	4255632,6949	3-21	3-22	161,780	111,457
3-22	524763,8189	4255573,5142	3-22	3-23	347,911	126,413
3-23	525043,8031	4255366,9926	3-23	3-24	59,156	172,328
3-24	525051,7004	4255308,3665	3-24	3-25	80,671	190,019
3-25	525037,6655	4255228,9257	3-25	3-26	105,433	236,671
3-26	524949,5732	4255170,9950	3-26	3-27	67,182	177,846
3-27	524952,0984	4255103,8602	3-27	3-28	34,534	272,473
3-28	524917,5970	4255105,3501	3-28	3-29	63,835	265,766
3-29	524853,9357	4255100,6373	3-29	3-30	68,990	237,739
3-30	524795,5961	4255063,8123	3-30	3-31	53,361	221,338
3-31	524760,3514	4255023,7478	3-31	3-32	73,204	230,885
3-32	524703,5537	4254977,5655	3-32	3-33	155,173	228,250
3-33	524587,7853	4254874,2392	3-33	3-34	75,974	216,784
3-34	524542,2925	4254813,3912	3-34	3-35	168,241	220,977
3-35	524431,9681	4254686,3727	3-35	3-36	64,721	296,531
3-36	524374,0624	4254715,2826	3-36	3-36a	142,501	55,187
3-36a	524491,0583	4254796,6368	3-36a	3-36b	72,339	329,534
3-36b	524454,3810	4254858,9883	3-36b	3-37	151,988	231,800
3-37	524334,9405	4254764,9975	3-37	3-37a	70,853	321,800
3-37a	524291,1245	4254820,6774	3-37a	3-37b	60,494	290,443
3-37b	524234,4409	4254841,8063	3-37b	3-37c	21,413	243,229
3-37c	524215,3231	4254832,1615	3-37c	3-37d	13,923	143,749
3-37d	524223,5563	4254820,9332	3-37d	3-37e	30,663	119,610
3-37e	524250,2146	4254805,7828	3-37e	3-37f	42,523	144,688
3-37f	524274,7939	4254771,0836	3-37f	3-38	83,966	169,955
3-38	524289,4388	4254688,4044	3-38	3-39	40,265	258,655
3-39	524249,9603	4254680,0000	3-39	3-40	56,378	168,531
3-40	524261,1703	4254625,2313	3-40	3-41	18,286	227,511
3-41	524247,6863	4254612,8803	3-41	3-42	182,858	330,308
3-42	524157,1094	4254771,7283	3-42	3-43	94,503	315,928
3-43	524091,3765	4254839,6259	3-43	3-44	52,003	240,886
3-44	524045,9442	4254814,3243	3-44	3-45	43,937	302,590
3-45	524008,9250	4254837,9902	3-45	3-46	72,206	30,300
3-46	524045,3544	4254900,3324	3-46	3-47	35,082	326,828
3-47	524026,1587	4254929,6973	3-47	3-48	32,712	288,607
3-48	523995,1563	4254940,1352	3-48	3-49	99,890	35,608
3-49	524053,3161	4255021,3476	3-49	3-50	81,248	0,017
3-50	524053,3407	4255102,5954	3-50	3-51	116,451	275,300
3-51	523937,3878	4255113,3518	3-51	3-52	101,188	228,373
3-52	523861,7508	4255046,1350	3-52	3-53	38,685	205,557

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
3-53	523845,0620	4255011,2352	3-53	3-54	170,651	283,099
3-54	523678,8520	4255049,9116	3-54	3-55	97,648	193,105
3-55	523656,7122	4254954,8068	3-55	3-56	53,500	268,500
3-56	523603,2304	4254953,4062	3-56	3-57	93,822	189,349
3-57	523587,9889	4254860,8301	3-57	3-58	84,728	260,133
3-58	523504,5145	4254846,3107	3-58	3-59	149,640	301,222
3-59	523376,5478	4254923,8768	3-59	3-60	524,894	329,365
3-60	523109,0753	4255375,5097	3-60	3-61	41,638	10,479
3-61	523116,6484	4255416,4536	3-61	3-62	45,574	20,978
3-62	523132,9645	4255459,0068	3-62	3-63	135,128	111,933
3-63	523258,3116	4255408,5328	3-63	3-64	154,982	206,569
3-64	523188,9923	4255269,9177	3-64	3-65	35,846	175,595
3-65	523191,7458	4255234,1780	3-65	3-66	196,089	72,795
3-66	523379,0599	4255292,1796	3-66	3-67	87,513	6,416
3-67	523388,8385	4255379,1450	3-67	3-68	81,260	132,440
3-68	523448,8075	4255324,3095	3-68	3-69	278,875	121,123
3-69	523687,5396	4255180,1635	3-69	3-70	49,764	28,963
3-70	523711,6379	4255223,7035	3-70	3-71	64,601	132,238
3-71	523759,4659	4255180,2783	3-71	3-72	64,202	61,355
3-72	523815,8095	4255211,0553	3-72	3-73	78,648	100,965
3-73	523893,0215	4255196,0957	3-73	3-74	84,600	114,604
3-74	523969,9408	4255160,8732	3-74	3-75	152,117	43,031
3-75	524073,7439	4255272,0691	3-75	3-76	14,519	36,101
3-76	524082,2988	4255283,8006	3-76	3-77	127,378	56,983
3-77	524189,1056	4255353,2076	3-77	3-78	100,969	60,855
3-78	524277,2909	4255402,3808	3-78	3-79	74,962	339,243
3-79	524250,7244	4255472,4769	3-79	3-80	86,670	336,619
3-80	524216,3303	4255552,0298	3-80	3-81	34,130	336,619
3-81	524202,7862	4255583,3571	3-81	3-82	49,481	315,687
3-82	524168,2195	4255618,7626	3-82	3-83	71,143	289,417
3-83	524101,1223	4255642,4131	3-83	3-84	28,426	312,118
3-84	524080,0374	4255661,4770	3-84	3-85	48,495	279,241
3-85	524032,1715	4255669,2647	3-85	3-86	73,805	285,979
3-86	523961,2185	4255689,5820	3-86	3-87	61,457	303,748
3-87	523910,1176	4255723,7234	3-87	3-88	48,889	335,150
3-88	523889,5729	4255768,0856	3-88	3-89	153,376	308,982
3-89	523770,3477	4255864,5709	3-89	3-90	78,877	235,892
3-90	523705,0390	4255820,3404	3-90	3-91	102,403	146,503
3-91	523761,5549	4255734,9450	3-91	3-92	300,073	245,796
3-92	523487,8600	4255611,9200	3-92	3-93	130,527	195,957

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
3-93	523451,9754	4255486,4230	3-93	3-94	123,012	272,321
3-94	523329,0639	4255491,4041	3-94	3-95	134,086	23,769
3-95	523383,1076	4255614,1163	3-95	3-96	347,498	52,067
3-96	523657,1880	4255827,7390	3-96	3-97	113,713	56,542
3-97	523852,0575	4255890,4319	3-97	3-98	201,529	47,179
3-98	523899,8743	4256027,4139	3-98	3-1	126,550	65,829

PARCELA 4						
Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
4-1	521461,5049	4254418,0297	4-1	4-2	33,270	80,341
4-2	521494,3033	4254423,6119	4-2	4-3	62,828	100,087
4-3	521556,1597	4254412,6083	4-3	4-4	98,904	65,017
4-4	521645,8092	4254454,3802	4-4	4-5	42,121	125,564
4-5	521680,0733	4254429,8825	4-5	4-6	51,235	190,806
4-6	521670,4675	4254379,5558	4-6	4-7	68,333	143,604
4-7	521711,0144	4254324,5522	4-7	4-8	29,399	105,377
4-8	521739,3609	4254316,7565	4-8	4-9	154,489	144,149
4-9	521829,8415	4254191,5363	4-9	4-10	44,519	214,050
4-10	521804,9145	4254154,6506	4-10	4-11	44,356	153,711
4-11	521824,5599	4254114,8824	4-11	4-12	83,125	104,656
4-12	521904,9800	4254093,8513	4-12	4-13	119,909	120,631
4-13	522008,1581	4254032,7568	4-13	4-14	46,812	69,298
4-14	522051,9477	4254049,3050	4-14	4-15	64,041	339,992
4-15	522030,0359	4254109,4808	4-15	4-16	39,356	13,561
4-16	522039,2640	4254147,7393	4-16	4-17	54,828	96,458
4-17	522093,7438	4254141,5721	4-17	4-18	54,258	80,297
4-18	522147,2258	4254150,7165	4-18	4-19	37,057	92,878
4-19	522184,2362	4254148,8560	4-19	4-20	86,660	242,077
4-20	522107,6660	4254108,2743	4-20	4-21	42,886	216,411
4-21	522082,2100	4254073,7604	4-21	4-22	55,118	160,466
4-22	522100,6395	4254021,8145	4-22	4-23	33,456	131,965
4-23	522125,5159	4253999,4430	4-23	4-24	24,844	72,633
4-24	522149,2274	4254006,8585	4-24	4-25	32,594	97,003
4-25	522181,5778	4254002,8845	4-25	4-26	47,557	212,684
4-26	522155,8963	4253962,8573	4-26	4-27	40,467	187,809
4-27	522150,3979	4253922,7651	4-27	4-28	89,148	229,053
4-28	522083,0625	4253864,3411	4-28	4-29	145,215	260,766
4-29	521939,7293	4253841,0382	4-29	4-30	29,311	345,656



Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
4-30	521932,4678	4253869,4359	4-30	4-31	58,281	235,417
4-31	521884,4850	4253836,3562	4-31	4-32	58,506	133,055
4-32	521927,2352	4253796,4138	4-32	4-33	102,522	74,558
4-33	522026,0565	4253823,7115	4-33	4-34	126,489	163,784
4-34	522061,3802	4253702,2551	4-34	4-35	24,814	216,702
4-35	522046,5499	4253682,3604	4-35	4-36	34,555	163,890
4-36	522056,1387	4253649,1620	4-36	4-37	56,788	130,305
4-37	522099,4458	4253612,4278	4-37	4-38	65,317	71,126
4-38	522161,2507	4253633,5570	4-38	4-39	93,114	159,792
4-39	522193,4147	4253546,1747	4-39	4-40	67,370	153,552
4-40	522223,4201	4253485,8560	4-40	4-41	39,810	96,487
4-41	522262,9753	4253481,3587	4-41	4-42	67,516	347,787
4-42	522248,6928	4253547,3464	4-42	4-43	14,264	47,635
4-43	522259,2318	4253556,9581	4-43	4-44	26,049	53,402
4-44	522280,1450	4253572,4885	4-44	4-45	61,722	154,267
4-45	522306,9432	4253516,8873	4-45	4-46	98,976	97,850
4-46	522404,9916	4253503,3692	4-46	4-47	84,420	348,906
4-47	522388,7474	4253586,2119	4-47	4-48	35,569	318,995
4-48	522365,4099	4253613,0543	4-48	4-49	67,175	43,401
4-49	522411,5658	4253661,8608	4-49	4-50	30,650	36,791
4-50	522429,9219	4253686,4061	4-50	4-51	22,676	98,118
4-51	522452,3707	4253683,2038	4-51	4-52	32,137	78,349
4-52	522483,8455	4253689,6940	4-52	4-53	32,478	179,238
4-53	522484,2776	4253657,2192	4-53	4-54	73,825	136,269
4-54	522535,3112	4253603,8735	4-54	4-55	67,552	75,421
4-55	522600,6875	4253620,8774	4-55	4-56	45,219	5,503
4-56	522605,0237	4253665,8878	4-56	4-57	90,892	332,293
4-57	522562,7641	4253746,3577	4-57	4-58	28,107	66,875
4-58	522588,6123	4253757,3961	4-58	4-59	161,304	129,647
4-59	522712,8145	4253654,4746	4-59	4-60	68,953	133,859
4-60	522762,5328	4253606,6979	4-60	4-61	48,962	192,769
4-61	522751,7112	4253558,9473	4-61	4-62	75,549	200,711
4-62	522724,9932	4253488,2800	4-62	4-63	24,432	230,187
4-63	522706,2264	4253472,6370	4-63	4-64	45,139	246,618
4-64	522664,7943	4253454,7228	4-64	4-65	62,802	226,136
4-65	522619,5146	4253411,2041	4-65	4-66	42,932	234,479
4-66	522584,5719	4253386,2607	4-66	4-67	67,336	230,066
4-67	522532,9400	4253343,0373	4-67	4-68	44,025	10,034
4-68	522540,6102	4253386,3887	4-68	4-69	55,469	311,505
4-69	522499,0692	4253423,1469	4-69	4-70	52,027	255,606

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
4-70	522448,6753	4253410,2135	4-70	4-71	52,216	219,722
4-71	522415,3063	4253370,0516	4-71	4-72	50,690	194,789
4-72	522402,3673	4253321,0406	4-72	4-73	67,303	134,185
4-73	522450,6297	4253274,1318	4-73	4-74	116,202	201,434
4-74	522408,1662	4253165,9662	4-74	4-75	115,698	207,782
4-75	522354,2388	4253063,6050	4-75	4-76	176,276	237,221
4-76	522206,0325	4252968,1688	4-76	4-77	165,155	271,467
4-77	522040,9318	4252972,3976	4-77	4-78	87,858	34,798
4-78	522091,0710	4253044,5434	4-78	4-79	66,061	17,571
4-79	522111,0136	4253107,5220	4-79	4-80	31,939	329,535
4-80	522094,8199	4253135,0518	4-80	4-81	145,110	311,821
4-81	521986,6803	4253231,8126	4-81	4-82	47,687	324,694
4-82	521959,1204	4253270,7286	4-82	4-83	144,768	258,807
4-83	521817,1067	4253242,6265	4-83	4-84	67,463	297,312
4-84	521757,1642	4253273,5806	4-84	4-85	127,150	265,908
4-85	521630,3384	4253264,5067	4-85	4-86	19,004	297,637
4-86	521613,5029	4253273,3217	4-86	4-87	101,312	281,302
4-87	521514,1560	4253293,1767	4-87	4-88	91,970	272,146
4-88	521422,2500	4253296,6200	4-88	4-89	163,333	40,807
4-89	521528,9909	4253420,2479	4-89	4-90	104,396	327,670
4-90	521473,1600	4253508,4600	4-90	4-91	266,070	359,974
4-91	521473,0400	4253774,5300	4-91	4-92	26,952	355,812
4-92	521471,0715	4253801,4103	4-92	4-93	190,929	39,290
4-93	521591,9768	4253949,1797	4-93	4-94	259,664	327,449
4-94	521452,2639	4254168,0539	4-94	4-95	48,314	50,622
4-95	521489,6095	4254198,7061	4-95	4-96	70,084	331,797
4-96	521456,4880	4254260,4693	4-96	4-97	94,381	358,135
4-97	521453,4169	4254354,8003	4-97	4-1	63,745	7,289

PARCELA 5						
Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
5-1	521835,2011	4255126,9411	5-1	5-2	36,541	99,955
5-2	521871,1916	4255120,6243	5-2	5-3	55,202	111,050
5-3	521922,7099	4255100,7969	5-3	5-4	33,605	176,849
5-4	521924,5573	4255067,2426	5-4	5-5	65,360	153,509
5-5	521953,7115	4255008,7451	5-5	5-6	126,032	177,055
5-6	521960,1861	4254882,8797	5-6	5-7	177,707	184,086
5-7	521947,5249	4254705,6245	5-7	5-8	95,793	169,866
5-8	521964,3804	4254611,3265	5-8	5-9	146,114	169,692

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
5-9	521990,5255	4254467,5703	5-9	5-10	186,600	276,801
5-10	521805,2384	4254489,6665	5-10	5-11	75,530	248,427
5-11	521734,9989	4254461,8955	5-11	5-12	101,289	325,729
5-12	521677,9621	4254545,5983	5-12	5-13	129,031	59,471
5-13	521789,1057	4254611,1430	5-13	5-14	47,027	343,576
5-14	521775,8094	4254656,2512	5-14	5-15	111,425	331,799
5-15	521723,1535	4254754,4490	5-15	5-16	168,906	36,352
5-16	521823,2706	4254890,4845	5-16	5-17	125,098	339,919
5-17	521780,3190	4255007,9772	5-17	5-18	89,808	357,228
5-18	521775,9764	4255097,6798	5-18	5-1	66,059	63,707

PARCELA 6						
Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
6-1	520468,3695	4256811,9861	6-1	6-2	65,914	147,502
6-2	520503,7831	4256756,3939	6-2	6-3	168,587	163,113
6-3	520552,7561	4256595,0771	6-3	6-4	80,696	65,680
6-4	520626,2916	4256628,3099	6-4	6-5	23,990	116,695
6-5	520647,7248	4256617,5324	6-5	6-6	21,974	41,016
6-6	520662,1455	4256634,1124	6-6	6-7	30,032	25,651
6-7	520692,1772	4256659,7635	6-7	6-8	159,654	320,756
6-8	520591,1774	4256783,4096	6-8	6-9	65,019	75,091
6-9	520654,0080	4256800,1376	6-9	6-10	143,492	89,531
6-10	520797,4951	4256801,3132	6-10	6-11	61,585	154,585
6-11	520823,7296	4256745,5950	6-11	6-12	35,977	221,076
6-12	520800,0910	4256718,4744	6-12	6-13	332,884	142,065
6-13	521004,7380	4256455,9267	6-13	6-14	121,359	64,204
6-14	521114,0031	4256508,7380	6-14	6-15	86,320	140,623
6-15	521168,7661	4256442,0134	6-15	6-16	137,146	67,465
6-16	521295,4398	4256494,5749	6-16	6-17	53,429	50,517
6-17	521336,6771	4256528,5482	6-17	6-18	135,115	68,839
6-18	521462,6811	4256577,3239	6-18	6-19	100,112	153,456
6-19	521207,4187	4256487,7647	6-19	6-20	95,097	73,794
6-20	521598,7373	4256514,3057	6-20	6-21	201,943	51,055
6-21	521755,7971	4256641,2426	6-21	6-22	83,494	159,804
6-22	521784,6218	4256562,8824	6-22	6-23	75,141	186,116
6-23	521776,6163	4256488,1690	6-23	6-24	37,682	154,106
6-24	521793,0722	4256454,2701	6-24	6-25	80,003	121,256
6-25	521861,4636	4256412,7591	6-25	6-26	188,120	272,256

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
6-26	521673,4892	4256420,1635	6-26	6-27	29,649	340,809
6-27	521663,7431	4256448,1643	6-27	6-28	42,189	268,607
6-28	521621,5669	4256447,1386	6-28	6-29	71,523	232,393
6-29	521564,9053	4256403,4922	6-29	6-30	46,076	271,152
6-30	521518,8387	4256404,4182	6-30	6-31	113,314	234,792
6-31	521426,2533	4256339,0881	6-31	6-32	42,934	206,952
6-32	521406,7941	4256300,8176	6-32	6-33	27,085	144,576
6-33	521422,4930	4256278,7465	6-33	6-34	48,399	193,778
6-34	521410,9660	4256231,7405	6-34	6-35	60,623	126,600
6-35	521459,6352	4256195,5951	6-35	6-36	35,423	36,882
6-36	521480,8950	4256223,9288	6-36	6-37	50,760	13,954
6-37	521493,1354	4256273,1907	6-37	6-38	49,306	314,039
6-38	521457,6913	4256307,4656	6-38	6-39	132,608	54,906
6-39	521566,1921	4256383,7044	6-39	6-40	163,804	159,385
6-40	521623,8665	4256230,3892	6-40	6-41	31,405	125,139
6-41	521649,5485	4256212,3136	6-41	6-42	48,817	101,200
6-42	521697,4357	4256202,8316	6-42	6-43	24,917	141,860
6-43	521712,8238	4256183,2343	6-43	6-44	147,048	167,544
6-44	521744,5397	4256039,6470	6-44	6-45	46,214	273,520
6-45	521698,4125	4256042,4843	6-45	6-46	155,958	251,089
6-46	521550,8721	4255991,9394	6-46	6-47	161,948	340,036
6-47	521495,5795	4256144,1561	6-47	6-48	172,977	248,687
6-48	521334,4321	4256081,2868	6-48	6-49	139,081	158,207
6-49	521386,0669	4255952,1462	6-49	6-50	65,644	103,041
6-50	521450,0175	4255937,3342	6-50	6-51	63,819	179,884
6-51	521450,1462	4255873,5156	6-51	6-52	78,069	193,049
6-52	521432,5200	4255797,4627	6-52	6-53	84,718	177,111
6-53	521436,7896	4255712,8521	6-53	6-54	130,768	188,391
6-54	521417,7062	4255583,4838	6-54	6-55	61,817	295,765
6-55	521362,0345	4255610,3549	6-55	6-56	158,458	357,138
6-56	521354,1223	4255768,6152	6-56	6-57	171,486	351,537
6-57	521328,8831	4255938,2336	6-57	6-58	129,081	344,483
6-58	521294,3511	4256062,6101	6-58	6-59	88,964	261,521
6-59	521206,3595	4256049,4929	6-59	6-60	78,139	347,717
6-60	521189,7357	4256125,8429	6-60	6-61	115,061	75,393
6-61	521301,0774	4256154,8596	6-61	6-62	22,811	27,333
6-62	521311,5515	4256175,1241	6-62	6-63	37,003	343,969
6-63	521301,3330	4256210,6883	6-63	6-64	48,132	60,424
6-64	521343,1936	4256234,4449	6-64	6-65	60,600	313,829
6-65	521299,4764	4256276,4109	6-65	6-66	31,117	240,297

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
6-66	521272,4482	4256260,9927	6-66	6-67	66,618	315,488
6-67	521225,7447	4256308,4981	6-67	6-68	20,786	235,174
6-68	521208,6815	4256296,6274	6-68	6-69	44,154	199,913
6-69	521193,6429	4256255,1133	6-69	6-70	102,314	282,426
6-70	521093,7254	4256277,1290	6-70	6-71	69,370	161,858
6-71	521115,3246	4256211,2079	6-71	6-72	179,231	251,893
6-72	520944,9698	4256155,5030	6-72	6-73	104,826	324,901
6-73	520884,6953	4256241,2672	6-73	6-74	79,295	297,819
6-74	520814,5647	4256278,2724	6-74	6-75	91,304	4,286
6-75	520821,3877	4256369,3206	6-75	6-76	187,774	289,402
6-76	520644,2769	4256431,6981	6-76	6-77	40,061	260,925
6-77	520604,7172	4256425,3790	6-77	6-78	25,805	334,300
6-78	520593,5268	4256448,6310	6-78	6-79	36,141	265,293
6-79	520557,5077	4256445,6652	6-79	6-80	47,113	226,628
6-80	520523,2606	4256413,3108	6-80	6-81	41,487	272,084
6-81	520481,8010	4256414,8194	6-81	6-82	157,955	293,873
6-82	520337,3606	4256478,7459	6-82	6-83	78,312	3,446
6-83	520342,0680	4256556,9158	6-83	6-84	113,770	13,290
6-84	520368,2206	4256667,6386	6-84	6-85	140,821	26,983
6-85	520432,1156	4256793,1291	6-85	6-1	40,865	62,519

PARCELA 7						
Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
7-1	520674,4477	4255564,2640	7-1	7-2	57,803	190,518
7-2	520663,8963	4255507,4317	7-2	7-3	149,636	160,646
7-3	520713,4859	4255366,2519	7-3	7-4	40,604	86,837
7-4	520754,0277	4255368,4920	7-4	7-5	51,838	144,712
7-5	520783,9740	4255326,1790	7-5	7-6	67,342	139,577
7-6	520827,6402	4255274,9132	7-6	7-7	36,473	162,807
7-7	520838,4215	4255240,0699	7-7	7-8	94,061	243,216
7-8	520754,4518	4255197,6838	7-8	7-9	21,901	191,824
7-9	520749,9642	4255176,2474	7-9	7-10	38,969	154,667
7-10	520766,6382	4255141,0261	7-10	7-11	48,824	55,450
7-11	520806,8517	4255168,7156	7-11	7-12	280,581	161,337
7-12	520896,6398	4254902,8889	7-12	7-13	89,413	250,856
7-13	520812,1718	4254873,5667	7-13	7-14	119,517	329,736
7-14	520751,9362	4254976,7949	7-14	7-15	90,441	315,660
7-15	520688,7253	4255041,4783	7-15	7-16	52,963	283,699

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
7-16	520637,2687	4255054,0215	7-16	7-17	50,456	18,081
7-17	520652,9285	4255101,9859	7-17	7-18	43,706	340,150
7-18	520638,0878	4255143,0955	7-18	7-19	66,353	30,014
7-19	520671,2787	4255200,5509	7-19	7-20	109,997	3,465
7-20	520677,9271	4255310,3472	7-20	7-21	31,345	330,986
7-21	520662,7241	4255337,7587	7-21	7-22	19,900	303,346
7-22	520646,1005	4255348,6977	7-22	7-23	95,624	357,335
7-23	520641,6548	4255444,2178	7-23	7-24	57,026	340,252
7-24	520622,3863	4255497,8902	7-24	7-25	63,005	4,179
7-25	520626,9773	4255560,7279	7-25	7-1	47,602	85,740

PARCELA 8						
Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
8-1	520295,8011	4256264,1946	8-1	8-2	162,042	89,621
8-2	520457,8391	4256265,2678	8-2	8-3	25,612	33,073
8-3	520471,8157	4256286,7300	8-3	8-4	256,107	149,413
8-4	520602,1359	4256066,2589	8-4	8-5	207,241	261,349
8-5	520397,2523	4256035,0869	8-5	8-6	139,801	143,437
8-6	520480,5324	4255922,7981	8-6	8-7	47,081	244,547
8-7	520438,0215	4255902,5638	8-7	8-8	54,008	191,678
8-8	520427,0897	4255849,6738	8-8	8-9	71,103	237,157
8-9	520367,3516	4255811,1119	8-9	8-10	43,079	223,544
8-10	520337,6736	4255779,8864	8-10	8-11	58,007	250,531
8-11	520282,9835	4255760,5526	8-11	8-11a	148,729	7,676
8-11a	520302,8488	4255907,9486	8-11a	8-12	80,936	344,368
8-12	520281,0398	4255985,8910	8-12	8-13	49,120	40,330
8-13	520312,8300	4256023,3364	8-13	8-14	54,563	70,336
8-14	520364,2112	4256041,6970	8-14	8-15	14,102	45,763
8-15	520374,3147	4256051,5350	8-15	8-16	91,516	303,007
8-16	520297,5687	4256101,3870	8-16	8-1	162,817	359,378



<b>PARCELA 9</b>						
<b>Coordenadas UTM</b>			<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
<b>PIQUETE</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>				
9-1	520925,4385	4257349,1674	9-1	9-2	43,498	141,644
9-2	520952,4309	4257315,0573	9-2	9-3	62,655	111,980
9-3	521010,5316	4257291,6069	9-3	9-4	61,058	143,449
9-4	521046,8946	4257242,5573	9-4	9-5	50,193	201,866
9-5	521028,2007	4257195,9757	9-5	9-6	43,826	240,946
9-6	520989,8900	4257174,6922	9-6	9-7	31,101	225,789
9-7	520967,5971	4257153,0052	9-7	9-8	61,592	344,905
9-8	520951,5574	4257212,4723	9-8	9-9	36,158	286,711
9-9	520916,9269	4257222,8691	9-9	9-10	48,121	264,275
9-10	520869,0462	4257218,0684	9-10	9-11	43,316	303,670
9-11	520832,9964	4257242,0833	9-11	9-12	104,469	218,187
9-12	520768,4097	4257159,9712	9-12	9-13	112,618	139,902
9-13	520840,9468	4257073,8250	9-13	9-14	39,033	237,623
9-14	520807,9813	4257052,9232	9-14	9-15	60,312	193,161
9-15	520794,2491	4256994,1949	9-15	9-16	69,691	100,003
9-16	520862,8802	4256982,0902	9-16	9-17	36,646	22,279
9-17	520876,7734	4257016,0007	9-17	9-18	31,516	82,533
9-18	520908,0218	4257020,0965	9-18	9-19	128,456	148,933
9-19	520974,3098	4256910,0654	9-19	9-20	104,799	358,933
9-20	520972,3575	4257014,8459	9-20	9-21	211,582	91,952
9-21	521183,8167	4257007,6395	9-21	9-22	126,807	221,132
9-22	521100,4041	4256912,1289	9-22	9-23	45,917	179,021
9-23	521101,1887	4256866,2186	9-23	9-24	51,151	120,999
9-24	521145,0336	4256839,8745	9-24	9-25	18,687	208,366
9-25	521136,1556	4256823,4317	9-25	9-26	389,620	285,526
9-26	520760,7524	4256927,7215	9-26	9-27	71,402	305,230
9-27	520702,4282	4256968,9105	9-27	9-28	26,842	28,173
9-28	520715,1015	4256992,5724	9-28	9-29	70,962	10,371
9-29	520727,8766	4257062,3749	9-29	9-30	76,615	18,998
9-30	520752,8171	4257134,8166	9-30	9-31	25,979	322,965
9-31	520737,1701	4257155,5544	9-31	9-32	138,959	33,148
9-32	520813,1527	4257271,8996	9-32	9-1	136,303	55,467

<b>PARCELA 10</b>						
<b>PIQUETE</b>	<b>Coordenadas UTM</b>		<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>				
10-1	522275,7458	4257264,5417	10-1	10-2	42,903	94,363
10-2	522318,5249	4257261,2778	10-2	10-3	35,910	130,169
10-3	522345,9656	4257238,1139	10-3	10-4	105,953	160,025
10-4	522382,1607	4257138,5351	10-4	10-5	57,583	188,233
10-5	522373,9149	4257081,5457	10-5	10-6	70,868	174,564
10-6	522380,6429	4257010,8402	10-6	10-7	64,074	258,544
10-7	522317,8306	4256998,2696	10-7	10-8	116,760	184,249
10-8	522309,1794	4256881,8310	10-8	10-9	223,142	298,696
10-9	522113,4428	4256988,9739	10-9	10-10	72,036	296,408
10-10	522048,9235	4257021,0125	10-10	10-11	23,970	20,681
10-11	522057,3889	4257043,4379	10-11	10-12	50,098	314,988
10-12	522021,9568	4257078,8549	10-12	10-13	34,868	238,585
10-13	521992,1998	4257060,6807	10-13	10-14	51,609	280,976
10-14	521941,5348	4257070,5071	10-14	10-15	16,318	17,690
10-15	521946,4933	4257086,0536	10-15	10-16	73,287	40,962
10-16	521994,5374	4257141,3964	10-16	10-17	81,968	319,613
10-17	521941,4264	4257203,8305	10-17	10-18	71,296	61,432
10-18	522004,0424	4257237,9243	10-18	10-19	71,594	77,307
10-19	522073,8869	4257253,6559	10-19	10-20	69,849	92,373
10-20	522143,6757	4257250,7634	10-20	10-21	76,243	129,366
10-21	522202,6202	4257202,4046	10-21	10-22	63,672	95,296
10-22	522266,0202	4257196,5277	10-22	10-1	68,706	8,138

<b>PARCELA 11</b>						
<b>PIQUETE</b>	<b>Coordenadas UTM</b>		<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
	<b>X</b>	<b>Y</b>				
11-1	522439,1432	4257970,8902	11-1	11-2	140,022	161,284
11-2	522484,0740	4257838,2723	11-2	11-3	43,487	59,161
11-3	522521,4123	4257860,5645	11-3	11-4	49,886	86,216
11-4	522571,1892	4257863,8564	11-4	11-5	39,264	165,423
11-5	522581,0711	4257825,8565	11-5	11-6	123,649	134,299
11-6	522669,5677	4257739,4999	11-6	11-7	78,302	206,039
11-7	522635,1951	4257669,1459	11-7	11-8	54,658	246,935
11-8	522584,9065	4257647,7322	11-8	11-9	133,104	144,436
11-9	522662,3209	4257539,4564	11-9	11-10	87,505	192,330
11-10	522643,6345	4257453,9704	11-10	11-11	92,735	163,395
11-11	522670,1361	4257365,1033	11-11	11-12	39,103	231,738
11-12	522639,4328	4257340,8880	11-12	11-13	238,609	142,204

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
11-13	522785,6646	4257152,3395	11-13	11-14	46,751	164,160
11-14	522798,4250	4257107,3641	11-14	11-15	203,336	136,430
11-15	522938,5720	4256960,0404	11-15	11-16	33,139	213,258
11-16	522920,3983	4256932,3294	11-16	11-17	31,997	237,368
11-17	522893,4523	4256915,0755	11-17	11-18	12,767	297,316
11-18	522882,1087	4256920,9343	11-18	11-19	250,131	318,678
11-19	522716,9497	4257108,7851	11-19	11-20	34,442	53,553
11-20	522744,6553	4257129,2463	11-20	11-21	139,938	325,659
11-21	522665,7147	4257244,7927	11-21	11-22	53,771	250,848
11-22	522614,9201	4257227,1515	11-22	11-23	12,228	289,963
11-23	522603,4265	4257231,3264	11-23	11-24	76,207	238,111
11-24	522538,7215	4257191,0681	11-24	11-25	152,144	150,414
11-25	522613,8388	4257058,7604	11-25	11-26	15,516	70,567
11-26	522628,4705	4257063,9226	11-26	11-27	44,984	148,738
11-27	522651,8152	4257025,4703	11-27	11-28	179,832	128,387
11-28	522792,7735	4256913,7998	11-28	11-29	71,011	86,303
11-29	522863,6364	4256918,3792	11-29	11-30	106,737	207,423
11-30	522814,4780	4256823,6365	11-30	11-31	118,404	274,978
11-31	522696,5206	4256833,9103	11-31	11-32	82,077	308,330
11-32	522632,1348	4256884,8134	11-32	11-33	81,959	284,119
11-33	522552,6512	4256904,8057	11-33	11-34	76,904	22,351
11-34	522581,8960	4256975,9324	11-34	11-35	225,567	327,642
11-35	522461,1715	4257166,4744	11-35	11-36	23,037	267,493
11-36	522438,1562	4257165,4666	11-36	11-37	45,320	336,384
11-37	522420,0010	4257206,9916	11-37	11-38	35,324	30,348
11-38	522437,8486	4257237,4751	11-38	11-39	115,295	50,703
11-39	522527,0728	4257310,4952	11-39	11-40	110,682	331,113
11-40	522473,6033	4257407,4055	11-40	11-41	130,894	7,029
11-41	522489,6210	4257537,3156	11-41	11-42	315,240	222,001
11-42	522278,6813	4257303,0500	11-42	11-43	205,306	352,271
11-43	522251,0696	4257506,4908	11-43	11-44	172,578	303,308
11-44	522106,8408	4257601,2603	11-44	11-45	110,127	281,707
11-45	521999,0047	4257623,6061	11-45	11-46	98,871	4,035
11-46	522005,9610	4257722,2319	11-46	11-47	47,302	41,417
11-47	522037,2529	4257757,7048	11-47	11-48	104,633	62,210
11-48	522129,8176	4257806,4873	11-48	11-49	98,978	86,977
11-49	522228,6578	4257811,7070	11-49	11-50	42,710	50,963
11-50	522261,8326	4257838,6067	11-50	11-51	62,461	181,958
11-51	522259,6988	4257776,1821	11-51	11-52	36,026	58,217
11-52	522290,3229	4257795,1571	11-52	11-1	230,282	40,260

<b>PARCELA 12</b>						
<b>Coordenadas UTM</b>			<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
<b>PIQUETE</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>				
12-1	524418,9314	4257805,7248	12-1	12-2	55,820	106,064
12-2	524472,5717	4257790,2788	12-2	12-3	26,793	128,434
12-3	524493,5596	4257773,6238	12-3	12-4	24,591	139,266
12-4	524509,6065	4257754,9902	12-4	12-5	34,184	121,989
12-5	524538,5994	4257736,8812	12-5	12-6	92,172	153,701
12-6	524579,4359	4257654,2494	12-6	12-7	80,942	187,069
12-7	524569,4752	4257573,9229	12-7	12-8	39,596	161,366
12-8	524582,1270	4257536,4029	12-8	12-9	67,127	228,242
12-9	524532,0532	4257491,6969	12-9	12-10	34,287	315,511
12-10	524508,0263	4257516,1566	12-10	12-11	113,756	196,028
12-11	524476,6177	4257406,8229	12-11	12-12	96,163	214,110
12-12	524422,6917	4257327,2029	12-12	12-13	41,561	156,249
12-13	524439,4307	4257289,1621	12-13	12-14	52,538	227,809
12-14	524400,5050	4257253,8770	12-14	12-15	52,857	203,622
12-15	524379,3252	4257205,4487	12-15	12-16	65,663	188,103
12-16	524370,0693	4257140,4413	12-16	12-17	28,637	223,998
12-17	524350,1770	4257119,8407	12-17	12-18	34,790	260,001
12-18	524315,9157	4257113,8000	12-18	12-19	84,391	7,750
12-19	524327,2956	4257197,4199	12-19	12-20	132,513	357,459
12-20	524321,4204	4257329,8027	12-20	12-21	49,718	21,321
12-21	524339,4975	4257376,1178	12-21	12-22	100,467	316,288
12-22	524270,0712	4257448,7370	12-22	12-23	80,821	253,649
12-23	524192,5191	4257425,9840	12-23	12-24	32,481	301,188
12-24	524164,7323	4257442,8046	12-24	12-25	55,822	317,823
12-25	524127,2520	4257484,1732	12-25	12-26	36,883	59,029
12-26	524158,8761	4257503,1533	12-26	12-27	20,328	110,764
12-27	524177,8839	4257495,9467	12-27	12-28	53,833	80,779
12-28	524231,0211	4257504,5727	12-28	12-29	57,971	56,543
12-29	524279,3866	4257536,5328	12-29	12-30	52,305	15,156
12-30	524293,0617	4257587,0190	12-30	12-31	175,940	289,830
12-31	524127,5550	4257646,7039	12-31	12-32	45,354	254,906
12-32	524083,7656	4257634,8937	12-32	12-33	96,242	204,734
12-33	524043,4974	4257547,4808	12-33	12-34	13,451	138,102
12-34	524052,4802	4257537,4684	12-34	12-35	46,819	221,413
12-35	524021,5107	4257502,3561	12-35	12-36	27,066	242,383
12-36	523997,5280	4257489,8094	12-36	12-37	116,449	16,956
12-37	524031,4884	4257601,1963	12-37	12-38	111,748	25,063
12-38	524078,8268	4257702,4217	12-38	12-39	25,783	89,238

Coordenadas UTM			DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
PIQUETE	X	Y				
12-39	524104,6076	4257702,7646	12-39	12-40	59,349	20,679
12-40	524125,5658	4257758,2902	12-40	12-41	51,680	141,868
12-41	524157,4771	4257717,6390	12-41	12-42	33,639	106,261
12-42	524189,7707	4257708,2195	12-42	12-43	21,757	69,045
12-43	524210,0885	4257716,0005	12-43	12-44	246,527	120,965
12-44	524421,4808	4257589,1580	12-44	12-45	27,315	71,860
12-45	524447,4382	4257597,6624	12-45	12-46	41,894	359,380
12-46	524446,9846	4257639,5539	12-46	12-47	69,616	308,293
12-47	524392,3465	4257682,6936	12-47	12-48	22,792	347,603
12-48	524387,4534	4257704,9545	12-48	12-49	55,167	305,401
12-49	524342,4864	4257736,9125	12-49	12-1	102,854	48,008

**ENCLAVADOS**

<b>ENCLAVADO A</b>						
<b>Coordenadas UTM</b>			<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
<b>PIQUETE</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>				
A-1	525569,8589	4256368,6234	A-1	A-2	123,185	248,356
A-2	525455,3590	4256323,1889	A-2	A-3	70,430	152,468
A-3	525487,9148	4256260,7352	A-3	A-4	35,057	126,989
A-4	525515,9168	4256239,6428	A-4	A-5	82,507	165,352
A-5	525536,7814	4256159,8179	A-5	A-6	186,994	141,753
A-6	525652,5416	4256012,9626	A-6	A-7	47,027	63,352
A-7	525694,5730	4256034,0543	A-7	A-8	99,959	339,599
A-8	525659,7279	4256127,7431	A-8	A-9	112,527	317,844
A-9	525584,2060	4256211,1618	A-9	A-10	71,173	300,553
A-10	525522,9149	4256247,3418	A-10	A-11	120,077	37,500
A-11	525596,0136	4256342,6048	A-11	A-1	36,892	314,851
<b>ENCLAVADO B</b>						
<b>Coordenadas UTM</b>			<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
<b>PIQUETE</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>				
B-1	524616,9977	4256866,2451	B-1	B-2	90,415	216,211
B-2	524563,5837	4256793,2946	B-2	B-3	85,235	119,595
B-3	524637,6988	4256751,1991	B-3	B-4	30,282	62,405
B-4	524664,5356	4256765,2262	B-4	B-5	32,505	83,822
B-5	524696,8520	4256768,7244	B-5	B-6	60,229	317,115
B-6	524655,8645	4256812,8552	B-6	B-1	66,039	323,946
<b>ENCLAVADO C</b>						
<b>Coordenadas UTM</b>			<b>DEL PIQUETE</b>	<b>AL PIQUETE</b>	<b>DISTANCIA (m)</b>	<b>ÁNGULO</b>
<b>PIQUETE</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>				
C-1	524435,8628	4255671,0833	C-1	C-2	45,923	238,633
C-2	524396,6510	4255647,1797	C-2	C-3	31,796	216,017
C-3	524377,9544	4255621,4617	C-3	C-4	51,235	155,057
C-4	524399,5608	4255575,0051	C-4	C-5	22,405	176,069
C-5	524401,0968	4255552,6526	C-5	C-6	28,213	120,315
C-6	524425,4525	4255538,4119	C-6	C-7	38,028	83,015
C-7	524463,1981	4255543,0365	C-7	C-8	106,775	40,722
C-8	524532,8573	4255623,9597	C-8	C-9	84,958	300,510
C-9	524459,6627	4255667,0926	C-9	C-1	24,132	279,519