

*RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2011, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm 1908/2011, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.*

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1908/2011, interpuesto por don Raimundo Moreno Barón, contra la relación definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

#### HE RESUELTO

Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 30 de septiembre de 2011.- El Secretario General, Manuel Alcaide Calderón.

#### CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

*ORDEN de 23 de septiembre de 2011, por la que se aprueba el deslinde total del monte «Aznaitín y Dehesa del Lanchar», con código JA-30121-AY, propiedad del Ayuntamiento de Jimena y sito en el término municipal de Jimena, provincia de Jaén.*

Expte. MO/00246/2009.

Visto el expediente núm. MO/00246/2009 de deslinde total del monte público «Aznaitín y Dehesa del Lanchar», con código la Junta de Andalucía JA-30121-AY, propiedad del Ayuntamiento de Jimena, y sito en el término municipal de Jimena, resultan los siguientes

#### HECHOS

1. El expediente de deslinde del monte público «Aznaitín y Dehesa del Lanchar» surge ante la necesidad de la correcta delimitación del perímetro del mismo, debido principalmente a la existencia de fincas y parcelas colindantes de propiedad particular cuyos límites aparecen de forma confusa o equívoca y ante la necesidad de aclarar su situación.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 11 de enero de 2010 se acordó el inicio del deslinde administrativo de dicho monte y, habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía,

se publica el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Albaladejo de Mágina, Jimena y Torres, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 45, de 24 de febrero de 2010, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57, de 23 de marzo de 2010.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 15 de junio de 2010, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 92, de 23 de abril de 2010, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 83, de 30 de abril de 2010, y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Albaladejo de Mágina, Jimena y Torres. El trabajo realizado se ha basado principalmente en el estudio de la información existente en los archivos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, la aportada por el Registro de la Propiedad núm. 1 de Mancha Real, la aportada por la Dirección General del Catastro de Jaén y la información de los Agentes de Medio Ambiente de la zona.

4. Durante los días 15 y 16 de junio de 2010 se realizaron las operaciones materiales de deslinde, colocando en todo el perímetro exterior de las parcelas que componen el monte un total de 408 piquetes.

5. Anunciado el período de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 192, de 21 de agosto de 2010, así como en los tabloneros de anuncios de los Ayuntamientos de Albaladejo de Mágina, Jimena y Torres, y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se recibieron alegaciones por parte de los siguientes interesados: don Manuel Segura Martínez, don José Segura Martínez y doña Isabel Martínez Lanzas y doña Antonia Torres González. Las alegaciones de don Manuel Segura Martínez fueron archivadas, las de don José Segura Martínez y doña Isabel Martínez Lanzas fueron desestimadas y se estimó la alegación de doña Antonia Torres González, según recoge el Informe sobre Alegaciones del Ingeniero Operador de fecha 31 de enero de 2011.

6. Con fecha 20 de mayo de 2011, el Servicio Jurídico Provincial de Jaén emite informe, bajo el número 23PI00097/11, que obra en el presente expediente, donde se realizan consideraciones de la normativa aplicable al procedimiento, del ajuste del mismo a las disposiciones previstas en la normativa de aplicación, de la competencia del deslinde de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente y del informe de clasificación de fincas; asimismo se informa sobre las alegaciones presentadas por los particulares interesados. En cuanto al informe de alegaciones del Ingeniero Operador se emite informe favorable al tratamiento dado a las alegaciones presentadas por los interesados.

A los anteriores hechos les resultan de aplicación las siguientes

#### NORMAS

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

## RESUELVE

1.º Aprobar el expediente de deslinde del monte público «Aznaitín y Dehesa del Lanchar», con código de la Juna de Andalucía JA-30121-AY, propiedad del Ayuntamiento de Jimena y sito en el término municipal de Jimena, provincia de Jaén, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, y Registro Topográfico que se incorpora en el anexo.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

3.º Que estando inscrito el monte «Aznaitín y Dehesa del Lanchar» con los siguientes datos registrales:

Monte	Registro de la Prop.	Tomo	Libro	Folio	Finca	Inscrip.
Dehesa del Lanchar	Mancha Real, núm. 1	471	74	177	3.841	4
Cerro de Aznaitín	Mancha Real, núm. 1	818	128	60	9.463	1

Una vez sea firme la Orden Aprobatoria del deslinde y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se solicita al señor Registrador de la Propiedad número 1 de Mancha Real:

Que se proceda a la inscripción del deslinde del monte público «Aznaitín y Dehesa del Lanchar» en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Mancha Real, formando una única finca registral que agrupe las dos fincas iniciales formadas por 5 masas o parcelas forestales separadas, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan y conforman la finca forestal en las correspondientes actas que obran en el expediente y, además, que se declaren atribuidas al monte las fincas o parcelas, con los siguientes datos:

Denominación del monte: «Aznaitín y Dehesa del Lanchar».  
 Pertenencia: Ayuntamiento de Jimena.  
 Término municipal: Jimena.  
 Descripción:

- Parcela 1:

Superficie: 250,9250 Ha.

Enclavados: No existen.

Vías Pecuarias: Queda incluida dentro del perímetro de esta parcela un total de 8,6898 ha pertenecientes al «Cordel de Aznaitín».

Superficie Pública Forestal de la Parcela: 242,2352 Ha.

Límites:

Norte: Terrenos de Labor de particulares y cauce del «Arroyo del Gamellón».

Este: Con la vía pecuaria «Cordel del Gollizno» en su Tramo I y comienzo del Tramo II.

Sur: Con el abrevadero de las «Pilas de Trisla», con terrenos de labor de particulares que son linderos por el norte del Cerro de Aznaitín y con parcela de repoblación forestal de particulares.

Oeste: Terrenos de labor de la zona conocida por «Pilas de Trisla» y con el «Barranco de la Cindarra».

Finca Registral: Registro de la Propiedad de Mancha Real núm. 1, Tomo 471, Libro 74, Folio 177, Finca 3.841, correspondiente a Dehesa del Lanchar.

Referencias catastrales que comprende:

23052A001002690000YX;  
 23052A003001440000YG;  
 parte de 23052A001001460000YE;  
 parte de 23052A001001260000YG;  
 parte de 23052A001002780000YU;  
 parte de 23052A001001340000YF;  
 parte de 23052A001001370000YK;  
 parte de 23052A001001380000YR;  
 parte de 23052A001001390000YD;  
 parte de 23052A001001400000YK;  
 23052A001000550000YU;  
 parte de 23052A001000630000YY;  
 parte de 23052A001003110000YU;  
 parte de 23052A001003150000YB;  
 parte de 23052A001003140000YA;  
 parte de 23052A003001470000YL

- Parcela 2:

Superficie: 364,4112 Ha.

Enclavados: Existe en su interior dos enclavados denominados A y B, cuyas superficies son 0,7553 ha y 0,4677 ha respectivamente.

Vías Pecuarias: Queda incluida dentro del perímetro de esta parcela un total de 0,0502 ha pertenecientes a la «Vereda de Borbote a Jimena» en su tramo I.

Superficie Pública Forestal de la Parcela: 363,1380 Ha.

Límites:

Norte: Terrenos de labor y terrenos forestales de varios propietarios que son los linderos por el sur de la Dehesa del Lanchar y con la vía pecuaria «Cordel del Gollizno» en su tramo II.

Este: Con terrenos de labor de varios particulares y con el término de Albánchez de Mágina.

Sur: Con los términos de Albánchez de Mágina y Torres, en donde se encuentra el pico más alto de dicha Sierra.

Oeste: Con el término de Torres, las vías pecuarias «Cañada del Barranco del Cordón al Puerto de la Mata» en su tramo I, «Cordel de Aznaitín» y con el «Abrevadero de las Pilas de Trisla».

Finca Registral: Registro de la Propiedad de Mancha Real núm. 1, Tomo 818, Libro 128, Folio 60, Finca 9.463, correspondiente al Cerro de Aznaitín

Referencias catastrales que comprende:

Parte de 23052A003000070000YH;  
 parte de 23052A003000080000YW;  
 parte de 23052A003000090000YA;  
 parte de 23052A003000100000YH;  
 parte de 23052A003000110000YW;  
 parte de 23052A003001490000YF;  
 23052A003000410000YU;  
 23052A003000420000YH;  
 23052A003000430000YW;  
 23052A003000440000YA;  
 parte de 23052A003000450000YB;  
 23052A003000460000YY;  
 parte de 23052A003000490000YP;  
 23052A003000500000YG;  
 23052A003000510000YQ;  
 23052A003000520000YP;  
 23052A003000530000YL;  
 parte de 23052A003000540000YT;  
 parte de 23052A003000550000YF;  
 parte de 23052A003000560000YM;  
 parte de 23052A003000570000YO;  
 23052A003000580000YK;

parte de 23052A003000630000YD;  
 parte de 23052A003001690000YW;  
 parte de 23052A003000710000YS;  
 parte de 23052A003000120000YA;  
 parte de 23052A003000240000YM;  
 parte de 23052A003000200000YP;  
 parte de 23052A003000220000YT;  
 parte de 23052A003001760000YG;  
 parte de 23052A003000330000YI;  
 parte de 23052A003001480000YT;  
 parte de 23052A003000350000YE;  
 parte de 23052A003000360000YS;  
 parte de 23052A003001600000YD;  
 parte de 23052A003000730000YU;  
 parte de 23052A003000740000YH;  
 parte de 23052A003000760000YA;  
 parte de 23052A003000770000YB;  
 parte de 23052A003000820000YG;  
 parte de 23090A017000010000KS;  
 parte de 23001A009002530000MW;  
 parte de 23001A009003270000MF;  
 parte de 23001A009000570000MU

- Parcela 3:

Superficie: 3,73 Ha.  
 Enclavados: No existen.  
 Vías Pecuarias: No existen en su interior.  
 Superficie Pública Forestal de la Parcela: 3,73 Ha.  
 Límites:

Norte: Terrenos de labor de varios particulares y carretera que une el municipio de Jimena con Albánchez de Mágina  
 Este: Carretera que une el municipio de Jimena con Albánchez de Mágina y vía pecuaria «Cordel del Gollizno» en su tramo II.

Sur: Terrenos de labor de particular y con la vía pecuaria «Cordel del Gollizno» en su tramo II  
 Oeste: Terrenos de labor de varios particulares

Finca Registral: Registro de la Propiedad de Mancha Real núm. 1, Tomo 818, Libro 128, Folio 60, Finca 9.463, correspondiente al Cerro de Aznaitín  
 Referencia catastral que comprende:

23052A004003410000YA.

- Parcela 4:

Superficie: 1,8207 Ha.  
 Enclavados: No existen.  
 Vías Pecuarias: Queda incluida dentro del perímetro de esta parcela un total de 0,5902 Ha pertenecientes al «Cordel del Gollizno» en su tramo II.

Superficie Pública Forestal de la Parcela: 1,2305 Ha.  
 Límites:

Norte: Terrenos de labor de particular.  
 Este: Terrenos de labor de particulares.  
 Sur: Terrenos de labor de particulares.  
 Oeste: Terrenos de labor de particular.

Finca Registral: Registro de la Propiedad de Mancha Real núm. 1, Tomo 818, Libro 128, Folio 60, Finca 9.463, correspondiente al Cerro de Aznaitín

Referencia catastral que comprende:

Parte de 23052A004003420000YB.

- Parcela 5:

Superficie: 0,5308 Ha.  
 Enclavados: No existen.  
 Vías Pecuarias: No existen en su interior.  
 Superficie Pública Forestal de la Parcela: 0,5308 Ha.  
 Límites:

Norte: Vía pecuaria «Cordel del Gollizno» en su tramo II.  
 Este: Terrenos de labor de particulares.  
 Sur: Terrenos de labor de particulares.  
 Oeste: Terrenos de labor de particular.

Finca Registral: Registro de la Propiedad de Mancha Real, Tomo 818, Libro 128, Folio 60, Finca 9.463, correspondiente al Cerro de Aznaitín.

Referencia catastral que comprende:

Parte de 23052A004003420000YB

Superficies:

Superficie del monte público «Aznaitín y Dehesa del Lanchar»		
Recinto	Perímetro (m)	Superficie (Ha)
Parcela 1	13.216,20	250,9250
Parcela 2	13.487,55	364,4112
Parcela 3	1.163,53	3,7300
Parcela 4	513,06	1,8207
Parcela 5	352,40	0,5308
Total Parcelas	28.732,74	621,417
Enclavado A	443,67	0,7553
Enclavado B	275,91	0,4677
Total Enclavados	719,58	1,2230
Total Vías Pecuarias	5.200,88	9,3302
Monte público		Superficie (Ha)
Descontando los enclavados		620,1947
Descontando las vías pecuarias		612,0825
Descontando enclavados y vías pecuarias		610,8645

4.º Gestionar la cancelación de las anotaciones preventivas realizadas en el deslinde.

5.º Gestionar la cancelación total o parcial de cualquier inscripción registral que resultara contradictoria con la descripción del monte en los términos expuestos en el art. 127.2 del Reglamento de Montes.

6.º Trasladar los datos resultantes del deslinde e inscripción en el Registro de la Propiedad al Catálogo de Montes de Andalucía.

El registro topográfico del expediente MO/00246/2009 se adjunta como anexo a la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente

de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 23 de septiembre de 2011

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO  
Consejero de Medio Ambiente

## A N E J O

### REGISTRO TOPOGRÁFICO DEL EXP. MO/00246/2009

Coordenadas UTM (huso 30), Zona: S

Datum: European Datum 1950 (ED50)

#### PARCELA 1

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-1	458098,6117	4188268,5213	1-1	1-2	254,543	129,606
1-2	458294,7222	4188106,2473	1-2	1-3	94,2089	211,767
1-3	458245,1245	4188026,1512	1-3	1-4	85,9443	222,267
1-4	458187,3199	4187962,5505	1-4	1-5	37,5707	225,228
1-5	458160,6481	4187936,0898	1-5	1-6	145,6448	131,402
1-6	458269,8949	4187839,7699	1-6	1-7	67,6165	127,569
1-7	458323,4891	4187798,5429	1-7	1-8	75,6202	90,468
1-8	458399,1067	4187797,9254	1-8	1-9	98,0513	125,767
1-9	458478,6658	4187740,6156	1-9	1-10	38,3629	114,358
1-10	458513,6138	4187724,7930	1-10	1-11	48,057	18,281
1-11	458528,6879	4187770,4247	1-11	1-12	49,1552	81,4
1-12	458577,2904	4187777,7753	1-12	1-13	86,6444	107,044
1-13	458660,1292	4187752,3787	1-13	1-14	182,5198	94,833
1-14	458842,0000	4187737,0000	1-14	1-15	5,099	191,31
1-15	458841,0000	4187732,0000	1-15	1-16	10	180
1-16	458841,0000	4187722,0000	1-16	1-17	9,2195	167,471
1-17	458843,0000	4187713,0000	1-17	1-18	9,8489	156,038
1-18	458847,0000	4187704,0000	1-18	1-19	9,2195	139,399
1-19	458853,0000	4187697,0000	1-19	1-20	34,7131	131,496
1-20	458879,0000	4187674,0000	1-20	1-21	8,6023	125,538
1-21	458886,0000	4187669,0000	1-21	1-22	9,8489	113,962
1-22	458895,0000	4187665,0000	1-22	1-23	44,1475	103,092
1-23	458938,0000	4187655,0000	1-23	1-24	52,345	223,452
1-24	458902,0000	4187617,0000	1-24	1-25	38,5876	238,782
1-25	458869,0000	4187597,0000	1-25	1-26	8,0623	240,255
1-26	458862,0000	4187593,0000	1-26	1-27	7,8102	219,806
1-27	458857,0000	4187587,0000	1-27	1-28	15,8114	214,695
1-28	458848,0000	4187574,0000	1-28	1-29	21,9317	226,848
1-29	458832,0000	4187559,0000	1-29	1-30	35,3836	227,291
1-30	458806,0000	4187535,0000	1-30	1-31	44,5982	222,274
1-31	458776,0000	4187502,0000	1-31	1-32	14,7648	208,301
1-32	458769,0000	4187489,0000	1-32	1-33	12,0416	221,634

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-33	458761,0000	4187480,0000	1-33	1-34	9,434	212,005
1-34	458756,0000	4187472,0000	1-34	1-35	8,544	200,556
1-35	458753,0000	4187464,0000	1-35	1-36	4,4721	206,565
1-36	458751,0000	4187460,0000	1-36	1-37	22,6274	225
1-37	458735,0000	4187444,0000	1-37	1-38	37,7359	212,005
1-38	458715,0000	4187412,0000	1-38	1-39	19,2354	207,897
1-39	458706,0000	4187395,0000	1-39	1-40	39,4081	215,707
1-40	458683,0000	4187363,0000	1-40	1-41	31,6228	214,695
1-41	458665,0000	4187337,0000	1-41	1-42	20,8087	215,218
1-42	458653,0000	4187320,0000	1-42	1-43	65,1153	227,49
1-43	458605,0000	4187276,0000	1-43	1-44	93,4773	214,54
1-44	458552,0000	4187199,0000	1-44	1-45	60,2163	215,538
1-45	458517,0000	4187150,0000	1-45	1-46	32,7567	211,264
1-46	458500,0000	4187122,0000	1-46	1-47	31,8904	221,186
1-47	458479,0000	4187098,0000	1-47	1-48	42,9535	245,225
1-48	458440,0000	4187080,0000	1-48	1-49	32,2025	233,842
1-49	458414,0000	4187061,0000	1-49	1-50	60,8358	244,699
1-50	458359,0000	4187035,0000	1-50	1-51	78,7464	252,255
1-51	458284,0000	4187011,0000	1-51	1-52	61,0328	251,862
1-52	458226,0000	4186992,0000	1-52	1-53	50,2494	238,841
1-53	458183,0000	4186966,0000	1-53	1-54	11,2285	229,739
1-54	458174,4314	4186958,7434	1-54	1-55	257,9119	191,513

## PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PIQUETES 1-54 Y 1-55 RELATIVOS AL «CORDEL DEL GOLLIZNO» (TRAMO II)

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-54	458174,4314	4186958,7434	1-54	1'D	9,2277	213,274
1'D	458169,3687	4186951,0285	1'D	1''D	9,7662	200,299
1''D	458165,9807	4186941,8688	1''D	1'''D	9,8274	185,332
1'''D	458165,0675	4186932,0840	1'''D	2D	10,8109	177,824
2D	458165,4779	4186921,2809	2D	2'D	7,8185	168,587
2'D	458167,0251	4186913,6170	2'D	3D	35,0284	160,251
3D	458178,861	4186880,6489	3D	4D	62,6043	167,016
4D	458192,9267	4186819,6452	4D	5D	19,352	206,127
5D	458184,4048	4186802,2706	5D	6D	83,6347	218,801
6D	458131,998	4186737,0916	6D	6'D	22,1225	204,601
6'D	458122,7886	4186716,977	6'D	1-55	10,9581	179,12

## PARCELA 1

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-55	458122,9568	4186706,0204	1-55	1-55a	20,7364	172,604
1-55a	458125,6563	4186685,4605	1-55a	1-55b	107,4039	261,058
1-55b	458019,5579	4186668,7656	1-55b	1-56	32,4484	36,796
1-56	458038,9933	4186694,7496	1-56	1-57	47,7212	31,533

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-57	458063,9511	4186735,4241	1-57	1-58	68,9117	46,122
1-58	458113,6238	4186783,1885	1-58	1-59	47,8275	45,446
1-59	458147,705	4186816,7435	1-59	1-60	44,1381	29,259
1-60	458169,2779	4186855,2504	1-60	1-61	25,7088	8,764
1-61	458173,195	4186880,6591	1-61	1-62	28,802	341,724
1-62	458164,163	4186908,0083	1-62	1-63	43,9473	285,172
1-63	458121,7476	4186919,5104	1-63	1-64	67,3888	275,717
1-64	458054,6939	4186926,2232	1-64	1-65	64,1948	278,74
1-65	457991,2446	4186935,9780	1-65	1-66	37,2096	316,286
1-66	457965,5305	4186962,8729	1-66	1-67	96,4879	300,797
1-67	457882,6486	4187012,2745	1-67	1-68	46,6185	293,36
1-68	457839,8515	4187030,7594	1-68	1-69	38,724	29,094
1-69	457858,681	4187064,5972	1-69	1-70	25,2932	309,695
1-70	457839,2191	4187080,7521	1-70	1-71	19,4822	48,527
1-71	457853,8165	4187093,6546	1-71	1-72	32,0306	318,884
1-72	457832,7535	4187117,7857	1-72	1-73	35,7542	269,301
1-73	457797,002	4187117,3492	1-73	1-74	36,9568	318,675
1-74	457772,5984	4187145,1029	1-74	1-75	43,2516	275,382
1-75	457729,5375	4187149,1599	1-75	1-76	31,5594	288,563
1-76	457699,6199	4187159,2066	1-76	1-77	41,4454	270,243
1-77	457658,1749	4187159,3822	1-77	1-78	36,5094	300,171
1-78	457626,6115	4187177,7313	1-78	1-79	97,9345	260,249
1-79	457530,0917	4187161,1452	1-79	1-80	15,869	290,964
1-80	457515,2732	4187166,8229	1-80	1-81	46,3891	323,446
1-81	457487,6448	4187204,0871	1-81	1-82	27,7596	340,484
1-82	457478,3711	4187230,2518	1-82	1-83	259,7654	292,044

## PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PIQUETES 1-82 Y 1-83 RELATIVOS AL «CORDEL DE AZNATÍN»

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-82	457478,3711	4187230,2518	1-82	18D	102,2248	310,505
18D	457400,6448	4187296,6486	18D	1-83	165,9881	280,799

## PARCELA 1

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-83	457237,596	4187327,7475	1-83	1-84	22,1556	219,071
1-84	457223,6317	4187310,5466	1-84	1-85	77,2885	277,139
1-85	457146,9425	4187320,1521	1-85	1-86	33,7803	334,561
1-86	457132,4319	4187350,6570	1-86	1-87	60	275,161
1-87	457072,6751	4187356,0539	1-87	1-88	38,1787	260,625
1-88	457035,0064	4187349,8346	1-88	1-89	59,4994	258,675
1-89	456976,6655	4187338,1501	1-89	1-90	60,2863	299,444
1-90	456924,1659	4187367,7851	1-90	1-91	9,6649	272,8860

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-91	456914,5133	4187368,2717	1-91	1-92	94,6323	198,3190
1-92	456884,7690	4187278,4355	1-92	1-93	66,8428	341,0220
1-93	456863,0309	4187341,6449	1-93	1-94	39,8731	280,2490
1-94	456823,7940	4187348,7393	1-94	1-95	53,2767	207,6150
1-95	456799,0985	4187301,5319	1-95	1-96	37,0365	220,1310
1-96	456775,2273	4187273,2147	1-96	1-97	22,8931	248,0470
1-97	456753,9942	4187264,6563	1-97	1-98	22,6618	181,5640
1-98	456753,3755	4187242,0030	1-98	1-99	47,6770	249,1040
1-99	456708,8343	4187224,9976	1-99	1-100	32,5682	319,1820
1-100	456687,5457	4187249,6448	1-100	1-101	40,3748	351,2550
1-101	456681,4071	4187289,5502	1-101	1-102	52,3042	332,4880
1-102	456657,2458	4187335,9395	1-102	1-103	40,3553	318,4140
1-103	456630,4601	4187366,1237	1-103	1-104	120,5900	273,0750
1-104	456510,0437	4187372,5917	1-104	1-105	205,5137	212,3280
1-105	456400,1416	4187198,9328	1-105	1-106	15,3620	160,5570
1-106	456405,2551	4187184,4469	1-106	1-107	75,7377	227,1470
1-107	456349,7319	4187132,9360	1-107	1-108	115,9586	224,0530
1-108	456269,1025	4187049,5975	1-108	1-109	31,6384	335,4510
1-109	456255,9578	4187078,3760	1-109	1-110	64,2214	282,1020
1-110	456193,1636	4187091,8400	1-110	1-111	38,2330	282,1020
1-111	456155,7803	4187099,8556	1-111	1-112	72,8313	349,0590
1-112	456141,9566	4187171,3630	1-112	1-113	55,2973	2,3930
1-113	456144,2654	4187226,6121	1-113	1-114	50,1910	311,7490
1-114	456106,8198	4187260,0330	1-114	1-115	127,1425	310,1400
1-115	456009,6235	4187341,9969	1-115	1-116	72,8101	306,8250
1-116	455951,3410	4187385,6372	1-116	1-117	76,4962	306,3300
1-117	455889,7142	4187430,9562	1-117	1-118	85,9989	312,7990
1-118	455826,6138	4187489,3868	1-118	1-119	19,4794	306,7100
1-119	455810,9978	4187501,0310	1-119	1-120	96,0053	208,2480
1-120	455765,5590	4187416,4595	1-120	1-121	45,7587	149,3050
1-121	455788,9174	4187377,1118	1-121	1-122	23,8024	191,1030
1-122	455784,3337	4187353,7549	1-122	1-123	47,9954	125,5010
1-123	455823,4069	4187325,8828	1-123	1-124	95,5193	210,1320
1-124	455775,4569	4187243,2709	1-124	1-125	14,9123	160,0020
1-125	455780,5566	4187229,2577	1-125	1-126	72,7187	117,7260
1-126	455844,9261	4187195,4261	1-126	1-127	86,5322	106,5410
1-127	455927,8772	4187170,7901	1-127	1-128	50,4786	353,5460
1-128	455922,2033	4187220,9489	1-128	1-129	27,9100	4,8230
1-129	455924,5500	4187248,7601	1-129	1-130	52,4189	111,4450
1-130	455973,3400	4187229,5954	1-130	1-131	23,6915	158,2880
1-131	455982,1044	4187207,5846	1-131	1-132	53,3248	207,0120

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-132	455957,8853	4187160,0771	1-132	1-133	42,1938	227,7070
1-133	455926,6743	4187131,6837	1-133	1-134	36,8483	170,3030
1-134	455932,8807	4187095,3618	1-134	1-135	41,1010	157,6650
1-135	455948,4997	4187057,3441	1-135	1-136	29,3819	139,0180
1-136	455967,7691	4187035,1633	1-136	1-137	34,9445	138,4550
1-137	455990,9448	4187009,0098	1-137	1-138	67,8419	84,0270
1-138	456058,4183	4187016,0696	1-138	1-139	50,7193	84,9620
1-139	456108,9417	4187020,5237	1-139	1-140	15,7190	70,5140
1-140	456123,7603	4187025,7671	1-140	1-141	529,6653	205,5470

## PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PIQUETES 1-140 Y 1-141 RELATIVOS AL «CORDEL DE AZNATÍN»

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-140	456123,7603	4187025,7671	1-140	7'I	15,7190	70,5140
7'I	456088,8191	4186949,6857	7'I	7I	83,7214	204,6670
7I	456085,9895	4186942,7052	7I	6I	7,5321	202,0650
6I	456053,0052	4186844,0371	6I	5I	104,0354	198,4850
5I	455992,1974	4186754,9069	5I	4"l	107,8971	214,3030
4"l	455959,2878	4186724,1706	4"l	4'l	45,0306	226,9560
4'l	455954,5804	4186718,6726	4'l	4I	7,2379	220,5710
4I	455950,9619	4186712,1742	4I	3"l	7,4379	209,1100
3"l	455915,7429	4186627,4179	3"l	3'I	91,7825	202,5640
3'I	455913,4126	4186619,5357	3'I	3I	8,2194	196,4700
3I	455912,8501	4186611,3389	3I	2I	8,2161	183,9260
2I	455914,1115	4186564,7910	2I	1I	46,5650	178,4480
1I	455914,3203	4186557,4184	1I	1-141	7,3756	178,3780

## PARCELA 1

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-141	455895,3424	4186547,8857	1-141	1-142	98,8407	339,5870
1-142	455860,8689	4186640,5197	1-142	1-143	19,1389	20,0760
1-143	455867,4385	4186658,4957	1-143	1-144	45,0065	38,9050
1-144	455895,7042	4186693,5191	1-144	1-145	31,7082	34,4560
1-145	455913,6439	4186719,6644	1-145	1-146	19,9811	22,2280
1-146	455921,2025	4186738,1606	1-146	1-147	32,4354	48,4320
1-147	455945,4696	4186759,6818	1-147	1-148	43,3694	357,0030
1-148	455943,2022	4186802,9919	1-148	1-149	59,0010	74,0030
1-149	455999,9185	4186819,2516	1-149	1-150	33,4705	311,0600
1-150	455974,6809	4186841,2366	1-150	1-151	21,0471	16,5830
1-151	455980,6878	4186861,4083	1-151	1-152	14,8338	339,0880



PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-152	455975,3932	4186875,2650	1-152	1-153	38,0535	316,6130
1-153	455949,2536	4186902,9198	1-153	1-154	42,9670	315,1690
1-154	455918,9612	4186933,3917	1-154	1-155	27,1853	326,6920
1-155	455904,0328	4186956,1114	1-155	1-156	243,0892	320,2450
1-156	455748,5755	4187142,9948	1-156	1-157	12,5654	351,3210
1-157	455746,6794	4187155,4163	1-157	1-158	82,8765	318,7820
1-158	455692,0705	4187217,7571	1-158	1-159	103,8632	317,7790
1-159	455622,2754	4187294,6740	1-159	1-160	21,1260	297,6590
1-160	455603,5635	4187304,4808	1-160	1-161	11,8132	338,0270
1-161	455599,1434	4187315,4359	1-161	1-162	45,8595	338,4030
1-162	455582,2635	4187358,0758	1-162	1-163	15,3688	351,5760
1-163	455580,0121	4187373,2788	1-163	1-164	58,5517	17,9750
1-164	455598,0810	4187428,9727	1-164	1-165	71,5201	7,6330
1-165	455607,5813	4187499,8590	1-165	1-166	21,5569	312,9950
1-166	455591,8143	4187514,5594	1-166	1-167	35,5795	195,3830
1-167	455582,3762	4187480,2545	1-167	1-168	43,2270	279,4210
1-168	455539,7322	4187487,3304	1-168	1-169	63,3769	323,3100
1-169	455501,8658	4187538,1513	1-169	1-170	34,2143	54,5220
1-170	455529,7278	4187558,0091	1-170	1-171	63,6152	8,2610
1-171	455538,8687	4187620,9640	1-171	1-172	41,9082	58,4530
1-172	455574,5835	4187642,8900	1-172	1-173	43,3852	16,6860
1-173	455587,0407	4187684,4484	1-173	1-174	31,4014	323,4610
1-174	455568,3450	4187709,6777	1-174	1-175	15,7889	354,1860
1-175	455566,7458	4187725,3855	1-175	1-176	14,9564	60,2240
1-176	455579,7276	4187732,8130	1-176	1-177	19,5663	114,2830
1-177	455597,5628	4187724,7666	1-177	1-178	76,9788	14,8200
1-178	455617,2525	4187799,1847	1-178	1-179	62,8718	61,6400
1-179	455672,5782	4187829,0499	1-179	1-180	36,7821	310,4020
1-180	455644,5682	4187852,8903	1-180	1-181	62,6064	258,4120
1-181	455583,2378	4187840,3144	1-181	1-182	19,3616	282,1520
1-182	455564,3101	4187844,3900	1-182	1-183	75,3108	11,2700
1-183	455579,0287	4187918,2485	1-183	1-184	135,8200	79,1010
1-184	455712,3988	4187943,9285	1-184	1-185	86,6348	169,8620
1-185	455727,6482	4187858,6464	1-185	1-186	105,5473	67,4180
1-186	455825,1034	4187899,1768	1-186	1-187	40,9489	84,2310
1-187	455865,8450	4187903,2926	1-187	1-188	46,9565	67,5290
1-188	455909,2362	4187921,2403	1-188	1-189	34,9269	70,4830
1-189	455942,1562	4187932,9090	1-189	1-190	35,5084	71,3050
1-190	455975,7912	4187944,2907	1-190	1-191	75,0957	63,0060
1-191	456042,7055	4187978,3765	1-191	1-192	79,9931	70,3540

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1-192	456118,0419	4188005,2710	1-192	1-193	223,6122	80,8380
1-193	456338,8015	4188040,8746	1-193	1-194	69,2060	110,5710
1-194	456403,5948	4188016,5580	1-194	1-195	297,1181	81,3450
1-195	456697,3295	4188061,2693	1-195	1-196	334,0752	93,2400
1-196	457030,8705	4188042,3853	1-196	1-197	69,1801	105,2760
1-197	457097,6065	4188024,1589	1-197	1-198	61,1719	104,6310
1-198	457156,7947	4188008,7070	1-198	1-199	153,0998	96,9870
1-199	457308,7575	4187990,0836	1-199	1-200	100,4438	89,6910
1-200	457409,1998	4187990,6260	1-200	1-201	119,7568	70,9270
1-201	457522,3824	4188029,7592	1-201	1-202	83,3095	107,0760
1-202	457602,0191	4188005,2958	1-202	1-203	87,7712	58,2610
1-203	457676,6646	4188051,4676	1-203	1-204	146,0708	102,6430
1-204	457819,1935	4188019,4961	1-204	1-205	72,1427	93,7420
1-205	457891,1824	4188014,7872	1-205	1-206	43,0940	91,9790
1-206	457934,2507	4188013,2987	1-206	1-207	76,2181	130,6430
1-207	457992,0837	4187963,6546	1-207	1-208	163,9631	100,2280
1-208	458153,4413	4187934,5409	1-208	1-209	52,1782	19,9570
1-209	458171,2506	4187983,5857	1-209	1-210	29,9514	6,2630
1-210	458174,5178	4188013,3584	1-210	1-211	90,7346	11,3660
1-211	458192,3992	4188102,3136	1-211	1-212	39,3980	265,6770
1-212	458153,1133	4188099,3440	1-212	1-213	32,8412	347,6480
1-213	458146,0878	4188131,4250	1-213	1-214	47,7381	358,1130
1-214	458144,5162	4188179,1372	1-214	1-215	61,8709	281,2120
1-215	458083,8262	4188191,1677	1-215	1-1	78,7541	10,8210

## PARCELA 2

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-1	456614,1720	4186948,1052	2-1	2-2	62,5877	91,8800
2-2	456676,7261	4186946,0521	2-2	2-3	45,9538	112,3760
2-3	456719,2198	4186928,5584	2-3	2-4	75,0631	118,3560
2-4	456785,2764	4186892,9074	2-4	2-5	174,2840	177,7640
2-5	456792,0758	4186718,7561	2-5	2-6	37,5046	75,2360
2-6	456828,3421	4186728,3136	2-6	2-7	43,9412	1,0650
2-7	456829,1590	4186772,2472	2-7	2-8	20,6811	29,4410
2-8	456839,3244	4186790,2575	2-8	2-9	76,9151	36,2230
2-9	456884,7755	4186852,3070	2-9	2-10	32,0190	69,1580
2-10	456914,6993	4186863,6990	2-10	2-11	61,9988	127,5920
2-11	456963,8255	4186825,8774	2-11	2-12	62,0117	175,6090
2-12	456968,5728	4186764,0476	2-12	2-13	88,4921	199,4710
2-13	456939,0758	4186680,6163	2-13	2-14	55,6357	128,3990

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-14	456982,6779	4186646,0594	2-14	2-15	60,6382	100,8830
2-15	457042,2255	4186634,6103	2-15	2-16	45,5374	116,8300
2-16	457082,8608	4186614,0573	2-16	2-17	66,3121	98,7370
2-17	457148,4034	4186603,9845	2-17	2-18	93,3965	123,9270
2-18	457225,8988	4186551,8560	2-18	2-19	42,0926	80,8520
2-19	457267,4559	4186558,5482	2-19	2-20	85,7137	133,3370
2-20	457329,7982	4186499,7241	2-20	2-21	38,3769	112,9380
2-21	457365,1405	4186484,7673	2-21	2-22	32,6616	96,2170
2-22	457397,6100	4186481,2303	2-22	2-23	42,8766	112,2270
2-23	457437,3006	4186465,0112	2-23	2-24	93,6468	86,1570
2-24	457530,7368	4186471,2878	2-24	2-25	67,9989	108,6070
2-25	457595,1813	4186449,5906	2-25	2-26	25,8148	128,0240
2-26	457615,5171	4186433,6891	2-26	2-27	73,5316	154,0000
2-27	457647,7511	4186367,5993	2-27	2-28	126,3746	131,9240
2-28	457741,7773	4186283,1622	2-28	2-29	113,0811	148,5910
2-29	457800,7096	4186186,6514	2-29	2-30	100,6961	148,7520
2-30	457852,9449	4186100,5633	2-30	2-31	35,0590	134,6740
2-31	457877,8758	4186075,9140	2-31	2-32	37,2995	106,5880
2-32	457913,6231	4186065,2655	2-32	2-33	26,5546	75,2350
2-33	457939,3008	4186072,0331	2-33	2-34	79,1789	95,8650
2-34	458018,0653	4186063,9422	2-34	2-35	66,6243	89,2920
2-35	458084,6845	4186064,7649	2-35	2-36	71,6015	91,0410
2-36	458156,2742	4186063,4637	2-36	2-37	46,4937	48,2370
2-37	458190,9541	4186094,4308	2-37	2-38	20,7277	352,1720
2-38	458188,1311	4186114,9653	2-38	2-39	103,0749	313,4520
2-39	458113,3033	4186185,8542	2-39	2-40	47,0087	319,7710
2-40	458082,9433	4186221,7442	2-40	2-41	19,7129	19,2640
2-41	458089,4470	4186240,3533	2-41	2-42	31,1209	351,4600
2-42	458084,8253	4186271,1291	2-42	2-43	36,5687	311,7320
2-43	458057,5353	4186295,4709	2-43	2-44	20,1834	285,2980
2-44	458038,0671	4186300,7962	2-44	2-45	28,9830	328,7250
2-45	458023,0207	4186325,5675	2-45	2-46	26,4417	319,6630
2-46	458005,9056	4186345,7228	2-46	2-47	119,1044	278,7620
2-47	457888,1912	4186363,8663	2-47	2-48	65,3541	268,2360
2-48	457822,8681	4186361,8547	2-48	2-49	29,931	290,625
2-49	457794,8555	4186372,3977	2-49	2-50	86,5337	83,422
2-50	457880,8196	4186382,3099	2-50	2-51	101,566	99,377
2-51	457981,0284	4186365,7624	2-51	2-52	43,3416	74,052
2-52	458022,7018	4186377,6712	2-52	2-53	264,166	54,733
2-53	458238,3865	4186530,1959	2-53	2-54	68,3856	62,481
2-54	458299,0346	4186561,7933	2-54	2-55	69,5273	295,982

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-55	458236,5345	4186592,2528	2-55	2-55a	34,0655	324,516
2-55a	458216,7604	4186619,9917	2-55a	2-55b	29,3197	288,197
2-55b	458188,9071	4186629,1478	2-55b	2-55c	84,6864	311,679
2-55c	458125,6563	4186685,4605	2-55c	6'''D	7,8719	14,37

## PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PIQUETES 2-55C Y 2-56 RELATIVOS AL «CORDEL DEL GOLLIZNO» (TRAMO II)

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-55c	458125,6563	4186685,4605	2-55c	6'''D	7,8719	14,37
6'''D	458127,6099	4186693,086	6'''D	6'''D	20,5383	133,839
6'''D	458142,4239	4186678,861	6'''D	7D	59,4563	119,06
7D	458194,3954	4186649,981	7D	8D	30,2175	130,409
8D	458217,4042	4186630,393	8D	8'D	7,4671	123,649
8'D	458223,6201	4186626,256	8'D	9D	37,4624	113,737
9D	458257,9133	4186611,176	9D	10D	10,7889	148,59
10D	458263,5361	4186601,968	10D	10'D	10,127	133,185
10'D	458270,9202	4186595,037	10'D	10''D	10,127	117,711
10''D	458279,8857	4186590,328	10''D	11D	55,2747	101,001
11D	458334,1448	4186579,78	11D	12D	66,8988	143,109
12D	458374,3040	4186526,2763	12D	12'D	8,9808	139,5390
12'D	458380,1319	4186519,4432	12'D	13D	37,6472	132,9060
13D	458407,7073	4186493,8130	13D	13'D	13,0325	124,8160
13'D	458418,4069	4186486,3722	13'D	14D	106,7637	115,7270
14D	458514,5875	4186440,0281	14D	15D	54,2214	140,3090
15D	458549,2160	4186398,3049	15D	16D	38,1087	210,0650
16D	458530,1244	4186365,3233	16D	16'D	14,5454	200,0980
16'D	458525,1263	4186351,6636	16'D	17D	25,5918	186,5690
17D	458522,1985	4186326,2399	17D	17'D	10,6043	177,3850
17'D	458522,6822	4186315,6466	17'D	18D	59,4593	168,0910
18D	458534,9525	4186257,4671	18D	2-56	10,1924	154,4620

## PARCELA 2

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-56	458539,3465	4186248,2705	2-56	2-57	42,2559	255,7380
2-57	458498,3930	4186237,8606	2-57	2-58	28,8283	145,8750
2-58	458514,5656	4186213,9961	2-58	2-59	26,4141	141,6150
2-59	458530,9674	4186193,2914	2-59	2-60	33,1760	220,3090
2-60	458509,5053	4186167,9926	2-60	2-61	73,5739	135,8160
2-61	458560,7835	4186115,2321	2-61	2-62	85,5777	46,0950
2-62	458622,4411	4186174,5776	2-62	2-63	11,6332	305,9300

2-63	458613,0214	4186181,4040	2-63	2-64	26,1145	336,9990
2-64	458602,8172	4186205,4423	2-64	2-65	348,1846	91,9720

PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PIQUETES 2-64 Y 2-65 RELATIVOS AL «CORDEL DEL GOLLIZNO» (TRAMO II)

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-64	458602,8172	4186205,4423	2-64	21D	52,0357	86,9200
21D	458654,7777	4186208,2377	21D	21'D	12,4250	80,0240
21'D	458667,0148	4186210,3902	21'D	21"D	12,3265	61,0840
21"D	458677,8046	4186216,3504	21"D	22D	28,2135	40,0350
22D	458695,9529	4186237,9523	22D	23D	21,0628	81,9300
23D	458716,8072	4186240,9092	23D	24D	86,3175	131,1290
24D	458781,8239	4186184,1330	24D	24'D	15,8654	118,7500
24'D	458795,7336	4186176,5019	24'D	24"D	16,9888	93,5210
24"D	458812,6903	4186175,4587	24"D	24""D	15,7530	68,3790
24""D	458827,3350	4186181,2632	24""D	25D	51,5302	58,9260
25D	458871,4705	4186207,8605	25D	26D	65,5589	101,0430
26D	458935,8154	4186195,3026	26D	2-65	15,0929	97,0060

PARCELA 2

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-65	458950,7956	4186193,4617	2-65	2-66	98,7277	178,5770
2-66	458953,2469	4186094,7645	2-66	2-67	25,0979	220,2410
2-67	458937,0336	4186075,6064	2-67	2-68	63,4508	299,3030
2-68	458881,7020	4186106,6615	2-68	2-69	11,9450	255,9950
2-69	458870,1120	4186103,7707	2-69	2-70	28,2712	199,9770
2-70	458860,4535	4186077,2005	2-70	2-71	30,2865	187,7980
2-71	458856,3443	4186047,1940	2-71	2-72	46,6013	162,4460
2-72	458870,3992	4186002,7627	2-72	2-73	49,1291	184,6800
2-73	458866,3908	4185953,7975	2-73	2-74	26,3656	282,2150
2-74	458840,6221	4185959,3758	2-74	2-75	23,2277	208,5910
2-75	458829,5064	4185938,9806	2-75	2-76	56,5401	198,5960
2-76	458811,4760	4185885,3925	2-76	2-77	24,8501	91,6530
2-77	458836,3158	4185884,6756	2-77	2-78	100,2721	203,3260
2-78	458796,6126	4185792,5987	2-78	2-79	19,1964	238,2220
2-79	458780,2939	4185782,4892	2-79	2-80	30,4728	288,5070
2-80	458751,3970	4185792,1620	2-80	2-81	22,0024	248,1070
2-81	458730,9814	4185783,9579	2-81	2-82	63,7129	188,3470
2-82	458721,7328	4185720,9199	2-82	2-83	49,0296	105,3960
2-83	458769,0029	4185707,9031	2-83	2-84	61,2785	170,0620
2-84	458779,5785	4185647,5440	2-84	2-85	83,0945	264,7400

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-85	458696,8338	4185639,9269	2-85	2-86	60,7000	199,6350
2-86	458676,4366	4185582,7565	2-86	2-87	23,6391	120,1670
2-87	458696,8741	4185570,8773	2-87	2-88	23,6024	154,0070
2-88	458707,2183	4185549,6625	2-88	2-89	39,2111	220,2550
2-89	458681,8806	4185519,7374	2-89	2-90	59,2536	267,6020
2-90	458622,6789	4185517,2579	2-90	2-91	109,3274	183,0030
2-91	458616,9513	4185408,0807	2-91	2-92	63,9405	93,4920
2-92	458680,7732	4185404,1864	2-92	2-93	48,4534	56,6400
2-93	458721,2428	4185430,8310	2-93	2-94	66,2987	65,5360
2-94	458781,5896	4185458,2862	2-94	2-95	49,5544	25,7990
2-95	458803,1563	4185502,9014	2-95	2-96	86,7869	39,4020
2-96	458858,2445	4185569,9629	2-96	2-97	10,6773	59,1890
2-97	458867,4148	4185575,4319	2-97	2-98	35,7798	115,5070
2-98	458899,7073	4185560,0243	2-98	2-99	37,3164	93,5530
2-99	458936,9519	4185557,7115	2-99	2-100	20,8966	44,4410
2-100	458951,5833	4185572,6310	2-100	2-101	33,4954	70,5060
2-101	458983,1586	4185583,8087	2-101	2-102	25,7120	81,6930
2-102	459008,6009	4185587,5235	2-102	2-103	51,0908	95,1860
2-103	459059,4825	4185582,9050	2-103	2-104	16,7184	129,9650
2-104	459072,2961	4185572,1665	2-104	2-105	26,1545	142,8290
2-105	459088,0984	4185551,3255	2-105	2-106	34,5868	107,7850
2-106	459121,0323	4185540,7611	2-106	2-107	30,9863	153,4550
2-107	459134,8799	4185513,0411	2-107	2-108	3278,3351	284,5060
2-108	455961,0551	4186334,2094	2-108	2-109	376,8038	5,6710

## PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PIQUETES 2-108 Y 2-109

Relativos a la Cañada del Barranco del Cordón al Puerto de la Mata						
PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-108	455961,0551	4186334,2094	2-108	2l''	23,0899	2,948
2l''	455962,2427	4186357,269	2l''	2l'	6,5801	0,441
2l'	455962,2934	4186363,849	2l'	2l	6,5802	355,427
2l	455961,7688	4186370,408	2l	1l	43,0455	352,921
1l	455956,4638	4186413,125				
Relativos al Abrevadero de Pilas de Trisla						
PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
AC	455938,2564	4186486,1084				
AN	455938,2564	4186561,3284				
AS	455938,2564	4186410,8884				
AE	455863,0364	4186486,1084				
AO	456013,4764	4186486,1084				

Relativos al Cordel de Aznatin						
PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1D	455951,5354	4186560,1470	1D	2D	4,6450	358,7980
2D	455951,4379	4186564,7910	2D	3D	48,0973	358,7980
3D	455950,4286	4186612,8777	3D	4D	91,3282	22,5620
4D	455985,4695	4186697,2162	4D	2-109	17,5267	47,0010

## PARCELA 2

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2-109	455998,2878	4186709,1692	2-109	2-110	54,8317	116,6870
2-110	456047,2787	4186684,5437	2-110	2-111	65,0914	58,8680
2-111	456102,9956	4186718,1965	2-111	2-112	45,3667	78,2210
2-112	456147,4070	4186727,4577	2-112	2-113	49,3257	68,1180
2-113	456193,1790	4186745,8410	2-113	2-114	81,3387	63,0110
2-114	456265,6591	4186782,7546	2-114	2-115	51,6093	168,3660
2-115	456276,0667	4186732,2056	2-115	2-116	61,7613	163,7370
2-116	456293,3630	4186672,9157	2-116	2-117	59,1504	69,3870
2-117	456348,7268	4186693,7394	2-117	2-118	90,6691	74,9660
2-118	456436,2926	4186717,2580	2-118	2-119	34,5589	141,8180
2-119	456457,6556	4186690,0930	2-119	2-120	55,3989	143,8690
2-120	456490,3206	4186645,3490	2-120	2-121	49,8356	159,6030
2-121	456507,6892	4186598,6379	2-121	2-122	53,7551	127,7870
2-122	456550,1715	4186565,7007	2-122	2-123	45,6754	157,6260
2-123	456567,5580	4186523,4638	2-123	2-124	57,1891	55,2440
2-124	456614,5440	4186556,0661	2-124	2-125	67,1998	348,5600
2-125	456601,2155	4186621,9308	2-125	2-126	37,9723	353,9960
2-126	456597,2435	4186659,6948	2-126	2-127	57,1193	94,5030
2-127	456654,1865	4186655,2102	2-127	2-128	159,5450	351,5920
2-128	456630,8585	4186813,0405	2-128	2-1	136,0916	352,9570

## PARCELA 3

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
3-1	459408,0142	4186839,5852	3-1	3-2	339,8685	193,7030
3-2	459327,5055	4186509,3898	3-2	3-3	50,0817	224,0380

PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PIQUETES 3-2 Y 3-3 RELATIVOS AL «CORDEL DEL GOLLIZNO» (TRAMO II)

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
3-2	459327,5055	4186509,3898	3-2	35I	25,5092	285,9330
35I	459302,9763	4186516,3924	35I	34I	34,9516	192,7050
34I	459295,2894	4186482,2966	34I	3-3	9,2805	196,2530

## PARCELA 3

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
3-3	459292,6921	4186473,3870	3-3	3-4	23,2078	250,0810
3-4	459270,8728	4186465,4802	3-4	3-5	118,0064	264,1160
3-5	459153,4880	4186453,3832	3-5	3-6	13,3826	326,3330
3-6	459146,0692	4186464,5212	3-6	3-7	33,1934	56,0370
3-7	459173,5998	4186483,0647	3-7	3-8	22,6032	10,4350
3-8	459177,6936	4186505,2940	3-8	3-9	35,6302	61,2450
3-9	459208,9299	4186522,4348	3-9	3-10	30,9496	310,6640
3-10	459185,4532	4186542,6021	3-10	3-11	30,7361	237,3630
3-11	459159,5702	4186526,0257	3-11	3-12	7,7523	265,3690
3-12	459151,8432	4186525,3998	3-12	3-13	13,1105	344,4960
3-13	459148,3387	4186538,0333	3-13	3-14	16,2980	22,6290
3-14	459154,6096	4186553,0766	3-14	3-15	7,8257	291,8680
3-15	459147,3470	4186555,9914	3-15	3-16	28,7097	26,3690
3-16	459160,0983	4186581,7140	3-16	3-17	60,9257	57,2320
3-17	459211,3291	4186614,6890	3-17	3-18	29,4659	42,7550
3-18	459231,3326	4186636,3246	3-18	3-19	13,9870	100,4310
3-19	459245,0884	4186633,7923	3-19	3-20	59,1741	42,6610
3-20	459285,1886	4186677,3073	3-20	3-21	65,5385	36,6420
3-21	459324,3027	4186729,8942	3-21	3-22	54,6771	31,9950
3-22	459353,2733	4186776,2654	3-22	3-23	25,1579	29,3570
3-23	459365,6070	4186798,1925	3-23	3-1	59,2598	45,6940

## PARCELA 4

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
4-1	459261,7286	4186355,231	4-1	4-2	57,1997	162,174
4-2	459279,2395	4186300,777	4-2	4-3	43,5366	188,862
4-3	459272,5323	4186257,76	4-3	4-4	45,1185	201,479
4-4	459256,0121	4186215,775	4-4	4-5	13,6886	279,616
4-5	459242,5157	4186218,062	4-5	4-6	24,6941	253,126
4-6	459218,8848	4186210,894	4-6	4-7	19,0112	321,744
4-7	459207,1135	4186225,822	4-7	4-8	52,7963	270,437
4-8	459154,3187	4186226,225	4-8	4-9	15,257	331,914
4-9	459147,1357	4186239,685	4-9	4-10	37,61	349,816
4-10	459140,4856	4186276,702	4-10	4-11	39,4365	20,354
4-11	459154,2026	4186313,676	4-11	4-12	39,0838	5,947
4-12	459158,252	4186352,55	4-12	4-13	33,776	41,46
4-13	459180,6149	4186377,862	4-13	4-14	33,7794	78,311
4-14	459213,6938	4186384,706	4-14	4-15	20,4665	102,482
4-15	459233,6765	4186380,283	4-15	4-1	37,61	131,766



## PARCELA 5

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
5-1	459106,4408	4186236,1531	5-1	5-2	89,9874	216,4290
5-2	459053,0045	4186163,7493	5-2	5-3	21,3327	188,8390
5-3	459049,7264	4186142,6700	5-3	5-4	18,5842	225,8780
5-4	459036,3855	4186129,7319	5-4	5-5	36,2095	2,1860
5-5	459037,7666	4186165,9151	5-5	5-6	24,1321	340,3650
5-6	459029,6575	4186188,6440	5-6	5-7	31,7067	326,8080
5-7	459012,2996	4186215,1773	5-7	5-8	18,5656	322,3580
5-8	459000,9611	4186229,8783	5-8	5-1	105,6662	86,5960

## PUNTOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS PIQUETES 5-8 Y 5-1 RELATIVOS AL «CORDEL DEL GOLLIZNO» (TRAMO II)

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
5-8	459000,9611	4186229,8783	5-8	27D	7,4900	46,1720
27D	459006,3646	4186235,0650	27D	28D	47,0657	71,1030
28D	459050,8936	4186250,3080	28D	5-1	57,3224	104,2960

## ENCLAVADO A

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
A-1	458715,495	4186187,834	A-1	A-2	35,2773	250,078
A-2	458682,3288	4186175,813	A-2	A-3	107,9487	171,166
A-3	458698,9073	4186069,145	A-3	A-4	54,4277	211,461
A-4	458670,5006	4186022,718	A-4	A-5	58,3936	87,756
A-5	458728,8494	4186025,005	A-5	A-6	61,2132	1,235
A-6	458730,1686	4186086,203	A-6	A-7	39,7232	47,395
A-7	458759,4066	4186113,094	A-7	A-1	86,6852	329,565

## ENCLAVADO B

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
B-1	458610,6859	4186108,448	B-1	B-2	76,1277	195,784
B-2	458589,9783	4186035,19	B-2	B-3	30,2365	99,146
B-3	458619,8304	4186030,384	B-3	B-4	42,912	105,261
B-4	458661,2291	4186019,089	B-4	B-5	9,9565	68,621
B-5	458670,5006	4186022,718	B-5	B-6	52,1578	352,35
B-6	458663,5576	4186074,412	B-6	B-7	42,4169	312,05
B-7	458632,0604	4186102,822	B-7	B-1	22,1025	284,746

*ORDEN de 23 de septiembre de 2011, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte público «parapanda, Sierra de Madrid y Sierra Pelada», núm. 37 del C.U.P, código GR-30031-AY, titularidad del Ayuntamiento de Íllora y sito en el mismo término municipal, provincia de Granada, relativo a la parcela 897 del polígono 30 del paraje «Hoya de los Endrinos».*

«Parapanda, Sierra de Madrid y Sierra Pelada», número 37 del C.U.P, código de la Junta de Andalucía GR-30031-AY, titularidad del Ayuntamiento de Íllora y situado en el mismo término municipal, provincia de Granada, resultan los siguientes

## HECHOS

Expte. MO/00001/2008  
Visto el expediente MO/00001/2008 del deslinde parcial solicitado a instancia de parte, en el monte público

1. El expediente de deslinde parcial del monte público «Parapanda, Sierra de Madrid y Sierra Pelada» surge ante la solicitud de deslinde parcial de doña Patrocinio Moyano Men-