

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 30 de agosto de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de agosto de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 30 de agosto de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de agosto de 2022

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de agosto de 2022.

Sevilla, 30 de agosto de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

00267211



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME DE SEGUIMIENTO CO-VID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
30 agosto 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	20
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	33
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	41
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	42
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.	43
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	44
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	48
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	54
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad.....	58





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-08-30.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	59,31	172,56
Cádiz	34,75	85,82
Córdoba	53,82	139,91
Granada	59,04	150,35
Huelva	61,39	162,44
Jaén	75,26	182,67
Málaga	55,14	112,99
Sevilla	26,29	61,90
Andalucía	48,01	117,81

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	154.895	154.568	327	1.327	151.915
Cádiz	218.211	217.799	412	1.928	213.605
Córdoba	166.362	165.824	538	1.576	161.877
Granada	195.494	194.648	846	2.260	189.046
Huelva	96.998	96.758	240	545	92.171
Jaén	132.095	131.529	566	1.535	129.071
Málaga	313.987	311.979	2.008	2.625	305.772
Sevilla	324.199	323.302	897	3.260	314.873
Total	1.602.241	1.596.407	5.834	15.056	1.558.330





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.396	905	5.744	4.955
Cádiz	8.384	744	6.971	5.586
Córdoba	8.332	830	7.930	6.590
Granada	12.444	1.259	11.603	9.663
Huelva	4.734	283	3.793	3.352
Jaén	7.328	576	7.203	5.862
Málaga	15.685	1.176	14.127	11.913
Sevilla	18.067	1.474	16.633	13.780
Total	81.370	7.247	74.004	61.701

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	100	59	159	1,1
[45,55)	356	154	510	3,4
[55,65)	986	431	1.417	9,4
[65,75)	1.845	805	2.650	17,6
[75,120)	5.115	5.089	10.204	67,8
Total	8.469	6.584	15.053	100,0



Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	185	1.023	447	147	1.895	1	1.884
Cádiz	247	303	1.951	496	174	3.171	6	3.098
Córdoba	202	570	1.707	892	61	3.432	3	3.383
Granada	484	836	3.163	983	181	5.647	7	5.526
Huelva	483	341	2.444	331	84	3.683	0	2.794
Jaén	516	625	2.668	1.055	109	4.973	5	4.869
Málaga	659	933	6.360	1.796	215	9.963	2	9.624
Sevilla	470	794	3.335	998	192	5.789	9	5.519
Total	3.154	4.587	22.651	6.998	1.163	38.553	33	36.697

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.883	30,8
Auxiliar de enfermería	7.814	20,3
Otros	6.735	17,5
Enfermería	6.582	17,1
Medicina	4.359	11,3
Celador/a	1.180	3,1
Total	38.553	100,1



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.617	91	198	10
Cádiz	3.732	197	414	6
Córdoba	5.059	705	458	15
Granada	4.473	625	459	33
Huelva	1.327	257	102	7
Jaén	4.618	651	369	11
Málaga	5.928	1.241	511	35
Sevilla	6.790	868	621	36
Total	34.544	4.635	3.132	153



INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.


Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	265	172,6	264	171,9
Cádiz	253	85,8	205	69,5
Córdoba	290	139,9	248	119,6
Granada	343	150,4	322	141,1
Huelva	193	162,4	191	160,8
Jaén	304	182,7	247	148,4
Málaga	460	113,0	420	103,2
Sevilla	278	61,9	254	56,6
Total	2.386	117,8	2.151	106,2



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.



Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	115	170,8	114	169,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	94	218,5	94	218,5
Almería	Poniente de Almería	56	129,6	56	129,6
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	85	66,7	85	66,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	13	54,5	13	54,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	10	27,8	10	27,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	114	143,1	75	94,1
Cádiz	Sierra de Cádiz	31	111,2	22	78,9
Córdoba	Córdoba	105	124,0	97	114,6
Córdoba	Córdoba Norte	58	242,7	57	238,5
Córdoba	Córdoba Sur	83	123,7	50	74,5
Córdoba	Guadalquivir	44	139,1	44	139,1
Granada	Granada	81	117,5	79	114,6
Granada	Granada Nordeste	103	357,9	101	350,9
Granada	Granada Sur	52	137,1	42	110,7
Granada	Metropolitano de Granada	106	114,6	99	107,1
Huelva	Condado-Campiña	27	83,8	26	80,7
Huelva	Huelva-Costa	121	181,0	120	179,5
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	43	217,8	43	217,8
Jaén	Jaén	107	217,9	77	156,8
Jaén	Jaen Nordeste	72	165,3	65	149,3
Jaén	Jaén Norte	90	186,2	70	144,8
Jaén	Jaén Sur	34	133,7	34	133,7
Málaga	Axarquía	67	140,5	65	136,3
Málaga	Costa del Sol	114	88,0	109	84,1
Málaga	La Vega	41	143,2	41	143,2



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	189	123,9	159	104,2
Málaga	Serranía	23	150,3	23	150,3
Málaga	Valle del Guadalhorce	24	72,0	21	63,0
Sevilla	Aljarafe	51	64,9	40	50,9
Sevilla	Sevilla	93	51,9	90	50,2
Sevilla	Sevilla Este	45	112,9	42	105,4
Sevilla	Sevilla Norte	48	78,2	42	68,5
Sevilla	Sevilla Sur	40	44,3	39	43,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	86	56,0	85	55,4
Cádiz	72	24,4	69	23,4
Córdoba	120	57,9	95	45,8
Granada	129	56,5	124	54,4
Huelva	86	72,4	85	71,5
Jaén	134	80,5	114	68,5
Málaga	195	47,9	182	44,7
Sevilla	106	23,6	101	22,5
Total	928	45,8	855	42,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	36	53,5	35	52,0
Almería	Levante-Alto Almanzora	32	74,4	32	74,4
Almería	Poniente de Almería	18	41,7	18	41,7
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	31	24,3	31	24,3
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	5	21,0	5	21,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	3	8,3	3	8,3
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	24	30,1	21	26,4
Cádiz	Sierra de Cádiz	9	32,3	9	32,3
Córdoba	Córdoba	33	39,0	32	37,8
Córdoba	Córdoba Norte	21	87,9	21	87,9
Córdoba	Córdoba Sur	49	73,0	25	37,3
Córdoba	Guadalquivir	17	53,8	17	53,8
Granada	Granada	28	40,6	26	37,7
Granada	Granada Nordeste	43	149,4	43	149,4
Granada	Granada Sur	14	36,9	14	36,9
Granada	Metropolitano de Granada	44	47,6	41	44,3
Huelva	Condado-Campiña	13	40,4	13	40,4
Huelva	Huelva-Costa	57	85,3	56	83,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	16	81,0	16	81,0
Jaén	Jaén	42	85,5	34	69,2
Jaén	Jaen Nordeste	32	73,5	31	71,2
Jaén	Jaén Norte	47	97,2	36	74,5
Jaén	Jaén Sur	12	47,2	12	47,2
Málaga	Axarquía	28	58,7	27	56,6
Málaga	Costa del Sol	43	33,2	42	32,4
Málaga	La Vega	13	45,4	13	45,4




Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	85	55,7	76	49,8
Málaga	Serranía	12	78,4	12	78,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	14	42,0	12	36,0
Sevilla	Aljarafe	16	20,4	13	16,6
Sevilla	Sevilla	34	19,0	33	18,4
Sevilla	Sevilla Este	15	37,6	15	37,6
Sevilla	Sevilla Norte	23	37,5	23	37,5
Sevilla	Sevilla Sur	17	18,8	16	17,7



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas

Evolución de casos nuevos diarios mayores y menores de 60 años Andalucía




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Institucionalizados vs mayores de 60.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	80	110	75	265
Cádiz	77	83	93	253
Córdoba	74	126	90	290
Granada	97	132	114	343
Huelva	43	73	77	193
Jaén	68	97	139	304
Málaga	144	155	161	460
Sevilla	73	88	117	278
Total	656	864	866	2.386

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hom- bres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	30	56	35	121
Cádiz	35	48	32	115
Córdoba	35	56	30	121
Granada	52	54	41	147
Huelva	16	29	32	77
Jaén	29	43	56	128
Málaga	60	67	71	198
Sevilla	38	39	58	135
Total	295	392	355	1.042





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	50	54	40	144
Cádiz	42	35	61	138
Córdoba	39	70	60	169
Granada	45	78	73	196
Huelva	27	44	45	116
Jaén	39	54	83	176
Málaga	84	88	90	262
Sevilla	35	49	59	143
Total	361	472	511	1.344





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico


Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.

Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	38	1	1
Cádiz	14	1	0
Córdoba	27	0	1
Granada	33	1	2
Huelva	17	0	0
Jaén	38	1	0
Málaga	67	2	5
Sevilla	47	6	1
Total	281	12	10



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Almería	Almería	7	1	1
Almería	Levante-Alto Almanzora	26	0	0
Almería	Poniente de Almería	5	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	2	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	1	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	6	0	0
Córdoba	Córdoba	8	0	0
Córdoba	Córdoba Norte	3	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	9	0	1
Córdoba	Guadalquivir	7	0	0
Granada	Granada	11	0	0
Granada	Granada Nordeste	5	0	0
Granada	Granada Sur	6	0	1
Granada	Metropolitano de Granada	10	1	1
Huelva	Condado-Campiña	7	0	0
Huelva	Huelva-Costa	9	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	0	0	0
Jaén	Jaén	6	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	5	0	0
Jaén	Jaén Norte	21	1	0
Jaén	Jaén Sur	5	0	0
Málaga	Axarquía	3	0	0
Málaga	Costa del Sol	23	0	1
Málaga	La Vega	2	0	0
Málaga	Málaga	24	1	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Málaga	Serranía	8	0	3
Málaga	Valle del Guadalhorce	6	1	0
Sevilla	Aljarafe	12	4	0
Sevilla	Sevilla	15	0	1
Sevilla	Sevilla Este	4	1	0
Sevilla	Sevilla Norte	10	1	0
Sevilla	Sevilla Sur	5	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias



Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-08-02	1	1	2	0	0	1	5	2	12
2022-08-03	1	0	2	0	2	4	4	4	17
2022-08-04	1	1	2	1	0	1	0	5	11
2022-08-05	1	1	3	2	2	1	2	1	13
2022-08-06	0	0	0	1	0	1	2	0	4
2022-08-07	0	2	4	1	0	1	2	1	11
2022-08-08	0	0	1	0	0	1	4	2	8
2022-08-09	2	1	2	0	0	0	3	0	8
2022-08-10	1	1	3	0	1	0	1	3	10
2022-08-11	1	1	1	1	0	1	1	4	10
2022-08-12	1	1	0	2	0	0	2	0	6
2022-08-13	1	0	0	0	0	0	2	3	6
2022-08-14	0	0	0	0	0	2	1	0	3
2022-08-15	0	0	1	0	0	0	3	0	4
2022-08-16	1	1	2	1	0	2	2	0	9
2022-08-17	0	0	1	0	0	1	0	1	3
2022-08-18	2	0	1	1	0	0	1	3	8
2022-08-19	1	1	0	1	0	1	1	0	5
2022-08-20	0	1	1	0	0	2	0	1	5
2022-08-21	1	2	2	1	0	0	2	1	9
2022-08-22	0	0	1	0	0	0	3	0	4
2022-08-23	2	0	2	0	0	2	2	0	8
2022-08-24	1	1	0	0	0	1	2	1	6
2022-08-25	0	0	0	1	0	0	1	2	4
2022-08-26	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2022-08-27	1	1	1	0	0	0	0	1	4
2022-08-28	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022-08-29	0	0	0	0	0	0	0	1	1



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
Total	19	16	33	13	5	22	46	39	193


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

