

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

*Acuerdo de 13 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 13 de septiembre de 2022.*

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 13 de septiembre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 13 de septiembre de 2022,

### A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 13 de septiembre de 2022.

Sevilla, 13 de septiembre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO  
Consejera de Salud y Consumo

00267876

## INFORME DE SEGUIMIENTO CO-VID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  
13 septiembre 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: .....	3
Casos confirmados por provincias según evolución: .....	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: .....	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario: .....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: .....	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	20
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	33
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	41
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	42
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	43
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	44
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico .....	48
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	54
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad .....	58





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**RESUMEN**

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-09-13.

***Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:***

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	60,40	160,19
Cádiz	21,27	44,77
Córdoba	35,49	88,77
Granada	36,47	83,29
Huelva	38,66	99,31
Jaén	52,93	128,59
Málaga	43,64	108,57
Sevilla	19,95	49,43
Andalucía	35,18	86,31

***Casos confirmados por provincias según evolución:***

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recup- erados
Almería	155.424	155.097	327	1.331	152.200
Cádiz	218.515	218.103	412	1.930	213.874
Córdoba	166.719	166.181	538	1.584	162.125
Granada	195.906	195.059	847	2.267	189.351
Huelva	97.217	96.977	240	545	92.331
Jaén	132.494	131.928	566	1.541	129.334
Málaga	314.878	312.872	2.006	2.653	306.276
Sevilla	324.739	323.843	896	3.287	315.167
Total	1.605.892	1.600.060	5.832	15.138	1.560.658





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:**

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.432	907	5.766	4.973
Cádiz	8.401	744	6.987	5.600
Córdoba	8.368	832	7.960	6.618
Granada	12.478	1.259	11.632	9.685
Huelva	4.761	283	3.793	3.352
Jaén	7.363	576	7.233	5.886
Málaga	15.819	1.182	14.269	12.033
Sevilla	18.238	1.475	16.864	13.986
Total	81.860	7.258	74.504	62.133

**Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:**

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	100	59	159	1,1
[45,55)	359	155	514	3,4
[55,65)	989	432	1.421	9,4
[65,75)	1.859	807	2.666	17,6
[75,120)	5.150	5.112	10.262	67,8
Total	8.524	6.611	15.135	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:**

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	185	1.025	449	147	1.899	1	1.886
Cádiz	247	303	1.958	500	174	3.182	6	3.101
Córdoba	205	573	1.710	895	61	3.444	3	3.387
Granada	485	841	3.165	984	181	5.656	7	5.536
Huelva	489	341	2.464	333	84	3.711	0	2.812
Jaén	521	631	2.683	1.062	109	5.006	5	4.904
Málaga	667	939	6.399	1.823	216	10.044	2	9.663
Sevilla	473	794	3.338	998	192	5.795	9	5.523
Total	3.180	4.607	22.742	7.044	1.164	38.737	33	36.812

**Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:**

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.927	30,8
Auxiliar de enfermería	7.869	20,3
Otros	6.773	17,5
Enfermería	6.606	17,1
Medicina	4.372	11,3
Celador/a	1.190	3,1
Total	38.737	100,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

***Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:***

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.629	91	198	10
Cádiz	3.742	199	414	6
Córdoba	5.097	706	458	15
Granada	4.518	625	461	33
Huelva	1.339	259	102	7
Jaén	4.642	647	372	11
Málaga	6.038	1.266	516	35
Sevilla	6.847	872	626	36
Total	34.852	4.665	3.147	153





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

### 1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstica. Mayores de 60 años.

Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	246	160,2	239	155,6
Cádiz	132	44,8	124	42,1
Córdoba	184	88,8	163	78,6
Granada	190	83,3	170	74,5
Huelva	118	99,3	108	90,9
Jaén	214	128,6	208	125,0
Málaga	442	108,6	351	86,2
Sevilla	222	49,4	183	40,7
<b>Total</b>	<b>1.748</b>	<b>86,3</b>	<b>1.546</b>	<b>76,3</b>








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 2:** Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	130	193,1	127	188,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	61	141,8	61	141,8
Almería	Poniente de Almería	55	127,3	51	118,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	58	45,5	57	44,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	6	25,2	6	25,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	6	16,7	5	13,9
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	40	50,2	40	50,2
Cádiz	Sierra de Cádiz	22	78,9	16	57,4
Córdoba	Córdoba	61	72,1	60	70,9
Córdoba	Córdoba Norte	62	259,4	46	192,5
Córdoba	Córdoba Sur	35	52,2	31	46,2
Córdoba	Guadalquivir	26	82,2	26	82,2
Granada	Granada	50	72,5	48	69,6
Granada	Granada Nordeste	66	229,3	66	229,3
Granada	Granada Sur	24	63,3	17	44,8
Granada	Metropolitano de Granada	50	54,1	39	42,2
Huelva	Condado-Campiña	28	86,9	27	83,8
Huelva	Huelva-Costa	69	103,2	61	91,2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	21	106,4	20	101,3
Jaén	Jaén	73	148,6	71	144,6
Jaén	Jaen Nordeste	70	160,8	70	160,8
Jaén	Jaén Norte	42	86,9	39	80,7
Jaén	Jaén Sur	28	110,1	27	106,2
Málaga	Axarquía	67	140,5	50	104,9
Málaga	Costa del Sol	108	83,3	92	71,0
Málaga	La Vega	25	87,3	25	87,3






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	201	131,8	148	97,0
Málaga	Serranía	16	104,6	15	98,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	24	72,0	20	60,0
Sevilla	Aljarafe	35	44,6	35	44,6
Sevilla	Sevilla	71	39,6	68	38,0
Sevilla	Sevilla Este	40	100,4	33	82,8
Sevilla	Sevilla Norte	20	32,6	19	31,0
Sevilla	Sevilla Sur	56	62,1	28	31,0






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fecha de diagnóstico  
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fecha de diagnóstico  
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.


**Table 3:** Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	115	74,9	109	71,0
Cádiz	48	16,3	48	16,3
Córdoba	61	29,4	53	25,6
Granada	75	32,9	69	30,2
Huelva	44	37,0	44	37,0
Jaén	84	50,5	81	48,7
Málaga	174	42,7	132	32,4
Sevilla	99	22,0	93	20,7
<b>Total</b>	<b>700</b>	<b>34,6</b>	<b>629</b>	<b>31,1</b>



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia — Almería — Córdoba — Huelva — Málaga  
— Cádiz — Granada — Jaén — Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 4:** Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	58	86,1	56	83,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	29	67,4	29	67,4
Almería	Poniente de Almería	28	64,8	24	55,6
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	24	18,8	24	18,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	2	8,4	2	8,4
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	1	2,8	1	2,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	14	17,6	14	17,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	7	25,1	7	25,1
Córdoba	Córdoba	18	21,3	18	21,3
Córdoba	Córdoba Norte	22	92,0	15	62,8
Córdoba	Córdoba Sur	10	14,9	9	13,4
Córdoba	Guadalquivir	11	34,8	11	34,8
Granada	Granada	18	26,1	18	26,1
Granada	Granada Nordeste	30	104,2	30	104,2
Granada	Granada Sur	9	23,7	7	18,4
Granada	Metropolitano de Granada	18	19,5	14	15,1
Huelva	Condado-Campiña	14	43,5	14	43,5
Huelva	Huelva-Costa	22	32,9	22	32,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	8	40,5	8	40,5
Jaén	Jaén	30	61,1	28	57,0
Jaén	Jaen Nordeste	26	59,7	26	59,7
Jaén	Jaén Norte	15	31,0	14	29,0
Jaén	Jaén Sur	13	51,1	13	51,1
Málaga	Axarquía	35	73,4	21	44,0
Málaga	Costa del Sol	30	23,1	29	22,4
Málaga	La Vega	11	38,4	11	38,4






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	81	53,1	55	36,1
Málaga	Serranía	7	45,8	7	45,8
Málaga	Valle del Guadalhorce	9	27,0	8	24,0
Sevilla	Aljarafe	13	16,6	13	16,6
Sevilla	Sevilla	37	20,7	37	20,7
Sevilla	Sevilla Este	13	32,6	13	32,6
Sevilla	Sevilla Norte	10	16,3	10	16,3
Sevilla	Sevilla Sur	26	28,8	20	22,2






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fecha de diagnóstico  
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

**Table 5:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	81	94	71	246
Cádiz	39	54	39	132
Córdoba	41	70	73	184
Granada	50	77	63	190
Huelva	29	51	38	118
Jaén	73	81	60	214
Málaga	136	151	155	442
Sevilla	50	84	88	222
<b>Total</b>	<b>499</b>	<b>662</b>	<b>587</b>	<b>1.748</b>

**Table 6:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hom- bres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	37	44	37	118
Cádiz	17	30	13	60
Córdoba	17	33	25	75
Granada	18	29	28	75
Huelva	13	28	11	52
Jaén	33	35	29	97
Málaga	59	69	57	185
Sevilla	28	38	30	96
<b>Total</b>	<b>222</b>	<b>306</b>	<b>230</b>	<b>758</b>



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 7:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	44	50	34	128
Cádiz	22	24	26	72
Córdoba	24	37	48	109
Granada	32	48	35	115
Huelva	16	23	27	66
Jaén	40	46	31	117
Málaga	77	82	98	257
Sevilla	22	46	58	126
<b>Total</b>	<b>277</b>	<b>356</b>	<b>357</b>	<b>990</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años**




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico







Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

**Table 8:** Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	28	0	1
Cádiz	15	0	0
Córdoba	28	0	0
Granada	22	1	0
Huelva	23	0	0
Jaén	25	0	0
Málaga	55	3	1
Sevilla	40	4	0
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>8</b>	<b>2</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 9:** Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	Almería	2	0	1
Almería	Levante-Alto Almanzora	19	0	0
Almería	Poniente de Almería	7	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	6	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	2	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	1	0	0
Córdoba	Córdoba	13	0	0
Córdoba	Córdoba Norte	6	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	4	0	0
Córdoba	Guadalquivir	5	0	0
Granada	Granada	7	0	0
Granada	Granada Nordeste	7	0	0
Granada	Granada Sur	3	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	5	1	0
Huelva	Condado-Campaña	12	0	0
Huelva	Huelva-Costa	8	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	1	0	0
Jaén	Jaén	5	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	4	0	0
Jaén	Jaén Norte	13	0	0
Jaén	Jaén Sur	2	0	0
Málaga	Axarquía	3	0	0
Málaga	Costa del Sol	7	1	0
Málaga	La Vega	0	0	0
Málaga	Málaga	35	1	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Málaga	Serranía	2	1	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	7	0	0
Sevilla	Aljarafe	10	0	0
Sevilla	Sevilla	10	2	0
Sevilla	Sevilla Este	12	1	0
Sevilla	Sevilla Norte	2	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	1	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


### Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



### Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.

Andalucía








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-08-16	1	1	2	1	2	2	1	10
2022-08-17	0	0	1	0	1	0	2	4
2022-08-18	2	0	1	1	0	1	3	8
2022-08-19	1	1	0	1	1	1	2	7
2022-08-20	0	1	1	0	2	0	1	5
2022-08-21	1	2	2	1	0	2	1	9
2022-08-22	0	0	1	0	0	3	1	5
2022-08-23	2	0	2	0	2	2	1	9
2022-08-24	1	1	0	0	1	2	1	6
2022-08-25	0	1	0	1	0	1	2	5
2022-08-26	0	0	0	2	0	0	4	6
2022-08-27	1	1	1	0	1	1	1	6
2022-08-28	0	0	1	0	0	1	0	2
2022-08-29	0	0	0	2	0	0	7	9
2022-08-30	0	0	0	2	0	2	3	7
2022-08-31	1	0	0	0	1	1	0	3
2022-09-01	0	0	1	0	1	0	0	2
2022-09-02	0	0	1	0	0	1	1	3
2022-09-03	1	0	0	0	1	1	0	3
2022-09-04	0	0	1	0	0	0	1	2
2022-09-05	0	0	2	0	1	2	0	5
2022-09-06	0	1	2	0	0	0	1	4
2022-09-07	1	0	0	0	1	1	0	3
2022-09-08	0	0	0	1	0	1	1	3
2022-09-09	0	1	1	0	0	1	0	3
2022-09-10	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>130</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


### **8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad**





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico








Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos; se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

