

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 18 de octubre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 18 de octubre de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 18 de octubre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 18 de octubre de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 18 de octubre de 2022.

Sevilla, 18 de octubre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

00269825

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
18 octubre 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad	50





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-10-18.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	45,37	140,00
Cádiz	19,42	45,79
Córdoba	86,23	224,82
Granada	47,87	112,22
Huelva	37,69	98,47
Jaén	62,18	156,23
Málaga	40,57	105,87
Sevilla	30,43	80,38
Andalucía	41,96	110,65

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	156.471	156.143	328	1.345	153.488
Cádiz	219.245	218.831	414	1.937	214.752
Córdoba	168.122	167.584	538	1.617	163.232
Granada	197.210	196.362	848	2.278	190.745
Huelva	97.731	97.488	243	552	92.886
Jaén	133.723	133.157	566	1.559	130.730
Málaga	316.775	314.766	2.009	2.707	308.654
Sevilla	326.354	325.457	897	3.326	316.591
Total	1.615.631	1.609.788	5.843	15.321	1.571.078





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.527	908	5.879	5.079
Cádiz	8.463	745	7.058	5.665
Córdoba	8.567	832	8.144	6.764
Granada	12.598	1.259	11.762	9.805
Huelva	4.851	285	3.935	3.492
Jaén	7.439	578	7.337	5.976
Málaga	16.039	1.199	14.505	12.235
Sevilla	18.504	1.479	17.325	14.408
Total	82.988	7.285	75.945	63.424

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	100	59	159	1,0
[45,55)	361	159	520	3,4
[55,65)	996	433	1.429	9,3
[65,75)	1.873	820	2.693	17,6
[75,120)	5.226	5.177	10.403	67,9
Total	8.623	6.695	15.318	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	186	1.026	458	147	1.910	1	1.900
Cádiz	248	305	1.968	504	174	3.199	6	3.131
Córdoba	210	581	1.731	907	61	3.490	3	3.428
Granada	486	843	3.171	989	181	5.670	7	5.556
Huelva	505	351	2.507	338	84	3.785	0	2.869
Jaén	534	642	2.746	1.080	109	5.111	5	5.025
Málaga	674	955	6.491	1.889	218	10.227	2	9.921
Sevilla	478	797	3.348	1.000	192	5.815	9	5.543
Total	3.228	4.660	22.988	7.165	1.166	39.207	33	37.373

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.016	30,6
Auxiliar de enfermería	8.011	20,4
Otros	6.887	17,6
Enfermería	6.685	17,1
Medicina	4.408	11,2
Celador/a	1.200	3,1
Total	39.207	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.699	92	201	10
Cádiz	3.764	201	415	6
Córdoba	5.146	715	464	15
Granada	4.567	629	464	33
Huelva	1.367	260	104	7
Jaén	4.709	696	376	11
Málaga	6.257	1.322	542	35
Sevilla	6.885	896	628	36
Total	35.394	4.811	3.194	153





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstica. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	215	140,0	213	138,7
Cádiz	135	45,8	131	44,4
Córdoba	466	224,8	427	206,0
Granada	256	112,2	252	110,5
Huelva	117	98,5	96	80,8
Jaén	260	156,2	257	154,4
Málaga	431	105,9	387	95,1
Sevilla	361	80,4	347	77,3
Total	2.241	110,7	2.110	104,2



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Provincia: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	77	114,4	76	112,9
Almería	Levante-Alto Almanzora	76	176,6	75	174,3
Almería	Poniente de Almería	62	143,5	62	143,5
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	64	50,2	64	50,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	4	16,8	4	16,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	6	16,7	4	11,1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	47	59,0	46	57,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	14	50,2	13	46,6
Córdoba	Córdoba	245	289,4	242	285,9
Córdoba	Córdoba Norte	82	343,1	72	301,2
Córdoba	Córdoba Sur	74	110,3	51	76,0
Córdoba	Guadalquivir	64	202,4	61	192,9
Granada	Granada	66	95,7	65	94,3
Granada	Granada Nordeste	61	211,9	58	201,5
Granada	Granada Sur	28	73,8	28	73,8
Granada	Metropolitano de Granada	99	107,1	99	107,1
Huelva	Condado-Campiña	16	49,7	16	49,7
Huelva	Huelva-Costa	76	113,7	55	82,3
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	25	126,6	25	126,6
Jaén	Jaén	89	181,2	88	179,2
Jaén	Jaen Nordeste	85	195,2	85	195,2
Jaén	Jaén Norte	49	101,4	48	99,3
Jaén	Jaén Sur	37	145,5	36	141,6
Málaga	Axarquía	80	167,8	80	167,8
Málaga	Costa del Sol	128	98,8	110	84,9
Málaga	La Vega	38	132,7	38	132,7
Málaga	Málaga	158	103,6	132	86,5
Málaga	Serranía	8	52,3	8	52,3
Málaga	Valle del Guadalhorce	18	54,0	18	54,0
Sevilla	Aljarafe	80	101,9	75	95,5
Sevilla	Sevilla	178	99,3	170	94,9
Sevilla	Sevilla Este	27	67,8	27	67,8
Sevilla	Sevilla Norte	30	48,9	30	48,9
Sevilla	Sevilla Sur	46	51,0	45	49,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	82	53,4	82	53,4
Cádiz	47	15,9	47	15,9
Córdoba	198	95,5	183	88,3
Granada	97	42,5	95	41,6
Huelva	37	31,1	36	30,3
Jaén	93	55,9	92	55,3
Málaga	173	42,5	157	38,6
Sevilla	125	27,8	123	27,4
Total	852	42,1	815	40,2

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia: Almería, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	26	38,6	26	38,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	33	76,7	33	76,7
Almería	Poniente de Almería	23	53,2	23	53,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	30	23,5	30	23,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	10	12,6	10	12,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	7	25,1	7	25,1
Córdoba	Córdoba	101	119,3	100	118,1
Córdoba	Córdoba Norte	28	117,1	26	108,8
Córdoba	Córdoba Sur	28	41,7	19	28,3
Córdoba	Guadalquivir	40	126,5	37	117,0
Granada	Granada	26	37,7	26	37,7
Granada	Granada Nordeste	24	83,4	22	76,4
Granada	Granada Sur	12	31,6	12	31,6
Granada	Metropolitano de Granada	35	37,8	35	37,8
Huelva	Condado-Campiña	3	9,3	3	9,3
Huelva	Huelva-Costa	19	28,4	18	26,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	15	76,0	15	76,0
Jaén	Jaén	41	83,5	41	83,5
Jaén	Jaen Nordeste	22	50,5	22	50,5
Jaén	Jaén Norte	14	29,0	14	29,0
Jaén	Jaén Sur	16	62,9	15	59,0
Málaga	Axarquía	34	71,3	34	71,3
Málaga	Costa del Sol	59	45,5	52	40,1
Málaga	La Vega	16	55,9	16	55,9
Málaga	Málaga	53	34,7	44	28,8
Málaga	Serranía	2	13,1	2	13,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	8	24,0	8	24,0
Sevilla	Aljarafe	27	34,4	27	34,4
Sevilla	Sevilla	63	35,2	61	34,0
Sevilla	Sevilla Este	9	22,6	9	22,6
Sevilla	Sevilla Norte	12	19,6	12	19,6
Sevilla	Sevilla Sur	14	15,5	14	15,5






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas

Evolución de casos nuevos diarios mayores y menores de 60 años Andalucía




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

■ <60 ■ >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	65	91	59	215
Cádiz	44	54	37	135
Córdoba	139	171	156	466
Granada	75	94	87	256
Huelva	41	42	34	117
Jaén	87	92	81	260
Málaga	129	158	144	431
Sevilla	103	120	138	361
Total	683	822	736	2.241

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	35	41	30	106
Cádiz	16	27	15	58
Córdoba	53	73	74	200
Granada	28	45	39	112
Huelva	21	18	10	49
Jaén	27	42	37	106
Málaga	54	75	52	181
Sevilla	36	63	52	151
Total	270	384	309	963




Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	30	50	29	109
Cádiz	28	27	22	77
Córdoba	86	98	82	266
Granada	47	49	48	144
Huelva	20	24	24	68
Jaén	60	50	44	154
Málaga	75	83	92	250
Sevilla	67	57	86	210
Total	413	438	427	1.278

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	29	1	0
Cádiz	12	1	0
Córdoba	61	5	0
Granada	44	1	0
Huelva	16	0	0
Jaén	27	1	0
Málaga	76	0	3
Sevilla	53	0	0
Total	318	9	3





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)




Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	7	1	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	12	0	0
Almería	Poniente de Almería	10	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	5	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	5	1	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	0	0
Córdoba	Córdoba	37	2	0
Córdoba	Córdoba Norte	4	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	7	2	0
Córdoba	Guadalquivir	12	1	0
Granada	Granada	16	0	0
Granada	Granada Nordeste	8	1	0
Granada	Granada Sur	6	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	13	0	0
Huelva	Condado-Campiña	3	0	0
Huelva	Huelva-Costa	11	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	1	0	0
Jaén	Jaén	3	1	0
Jaén	Jaen Nordeste	11	0	0
Jaén	Jaén Norte	10	0	0
Jaén	Jaén Sur	3	0	0
Málaga	Axarquía	12	0	0
Málaga	Costa del Sol	33	0	0
Málaga	La Vega	1	0	0
Málaga	Málaga	24	0	2
Málaga	Serranía	1	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	5	0	1
Sevilla	Aljarafe	17	0	0
Sevilla	Sevilla	14	0	0
Sevilla	Sevilla Este	6	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	8	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	8	0	0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones semanales por provincia. Andalucía




Defunciones semanales en institucionalizados por provincia. Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-09-20	1	0	1	0	0	0	1	0	3
2022-09-21	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022-09-22	0	1	0	1	0	0	2	0	4
2022-09-23	0	0	0	1	0	0	1	1	3
2022-09-24	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2022-09-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-09-26	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-09-27	0	1	3	1	0	0	2	2	9
2022-09-28	0	1	0	1	0	0	1	1	4
2022-09-29	0	1	0	0	0	0	1	1	3
2022-10-01	0	0	1	0	0	1	3	0	5
2022-10-02	0	0	2	0	0	2	2	0	6
2022-10-03	0	1	0	0	0	0	1	0	2




Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-10-04	0	0	1	0	1	1	0	0	3
2022-10-05	1	0	2	0	0	2	0	1	6
2022-10-06	1	0	0	1	0	0	0	1	3
2022-10-07	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2022-10-08	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2022-10-09	1	0	0	0	0	1	2	2	6
2022-10-10	0	0	2	1	0	2	0	0	5
2022-10-11	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2022-10-12	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2022-10-13	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2022-10-14	1	0	1	0	0	1	0	0	3
2022-10-15	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2022-10-17	0	0	1	0	0	0	1	0	2
Total	6	5	18	8	1	12	22	11	83

8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

