

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 7 de febrero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 7 de febrero de 2023.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 7 de febrero de 2023.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de febrero de 2023,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 7 de febrero de 2023.

Sevilla, 7 de febrero de 2023

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

00277645

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
07 febrero 2023





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad	50



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2023-02-07.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	8,24	22,15
Cádiz	6,74	13,90
Córdoba	6,06	11,85
Granada	12,36	29,10
Huelva	14,87	32,08
Jaén	21,96	55,42
Málaga	13,16	28,75
Sevilla	8,39	19,65
Andalucía	10,71	24,77

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	158.146	157.818	328	1.377	155.312
Cádiz	221.795	221.381	414	1.965	217.200
Córdoba	170.367	169.827	540	1.670	165.782
Granada	199.955	199.105	850	2.324	193.463
Huelva	99.615	99.371	244	573	94.513
Jaén	135.873	135.305	568	1.617	133.013
Málaga	321.223	319.214	2.009	2.854	312.947
Sevilla	330.825	329.927	898	3.413	320.851
Total	1.637.799	1.631.948	5.851	15.793	1.593.081





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.696	912	6.046	5.224
Cádiz	8.780	750	7.298	5.855
Córdoba	8.964	851	8.557	7.126
Granada	13.046	1.278	12.172	10.180
Huelva	5.186	289	4.223	3.765
Jaén	7.723	582	7.616	6.208
Málaga	16.929	1.238	15.315	12.952
Sevilla	19.253	1.491	18.052	15.063
Total	86.577	7.391	79.279	66.373

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	4	1	5	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	31	73	0,5
[35,45)	102	61	163	1,0
[45,55)	368	165	533	3,4
[55,65)	1.024	448	1.472	9,3
[65,75)	1.923	839	2.762	17,5
[75,120)	5.406	5.338	10.744	68,0
Total	8.891	6.899	15.790	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	94	186	1.030	459	147	1.916	1	1.906
Cádiz	248	308	1.974	519	174	3.223	6	3.160
Córdoba	215	592	1.751	923	61	3.542	3	3.498
Granada	492	849	3.200	1.007	183	5.731	7	5.620
Huelva	571	374	2.710	357	84	4.096	0	3.137
Jaén	544	657	2.801	1.132	134	5.268	5	5.220
Málaga	690	1.010	6.776	2.056	220	10.752	2	10.492
Sevilla	492	808	3.375	1.022	193	5.890	9	5.606
Total	3.346	4.784	23.617	7.475	1.196	40.418	33	38.639

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.258	30,3
Auxiliar de enfermería	8.357	20,7
Otros	7.186	17,8
Enfermería	6.901	17,1
Medicina	4.480	11,1
Celador/a	1.236	3,1
Total	40.418	100,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.756	92	208	10
Cádiz	3.990	212	423	6
Córdoba	5.251	737	471	15
Granada	4.662	636	466	33
Huelva	1.586	276	115	7
Jaén	5.087	737	389	10
Málaga	6.584	1.612	601	45
Sevilla	7.344	978	639	36
Total	37.260	5.280	3.312	162



INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	35	22,2	33	20,9
Cádiz	42	13,9	41	13,6
Córdoba	25	11,8	24	11,4
Granada	68	29,1	55	23,5
Huelva	39	32,1	35	28,8
Jaén	94	55,4	45	26,5
Málaga	121	28,8	103	24,5
Sevilla	90	19,6	71	15,5
Total	514	24,8	407	19,6



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	20	29,1	19	27,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	6	13,6	5	11,4
Almería	Poniente de Almería	9	19,9	9	19,9
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	29	22,1	29	22,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	7	19,1	6	16,4
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	4	4,9	4	4,9
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	7,0	2	7,0
Córdoba	Córdoba	10	11,6	10	11,6
Córdoba	Córdoba Norte	2	8,3	2	8,3
Córdoba	Córdoba Sur	7	10,2	7	10,2
Córdoba	Guadalquivir	6	18,6	5	15,5
Granada	Granada	22	31,5	22	31,5
Granada	Granada Nordeste	3	10,3	3	10,3
Granada	Granada Sur	19	48,4	7	17,8
Granada	Metropolitano de Granada	23	24,1	22	23,0
Huelva	Condado-Campiña	18	54,7	16	48,7
Huelva	Huelva-Costa	18	26,2	16	23,3
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	3	14,9	3	14,9
Jaén	Jaén	60	119,8	14	27,9
Jaén	Jaén Nordeste	12	27,1	11	24,8
Jaén	Jaén Norte	14	28,4	13	26,4
Jaén	Jaén Sur	8	30,9	7	27,1
Málaga	Axarquía	23	46,1	23	46,1
Málaga	Costa del Sol	27	19,8	25	18,3
Málaga	La Vega	13	44,5	5	17,1
Málaga	Málaga	41	26,4	41	26,4
Málaga	Serranía	11	71,2	3	19,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	6	17,4	6	17,4
Sevilla	Aljarafe	13	16,0	11	13,6
Sevilla	Sevilla	48	26,5	36	19,9
Sevilla	Sevilla Este	4	9,8	2	4,9
Sevilla	Sevilla Norte	8	12,7	8	12,7
Sevilla	Sevilla Sur	17	18,4	14	15,1






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	11	7,0	11	7,0
Cádiz	26	8,6	26	8,6
Córdoba	8	3,8	7	3,3
Granada	7	3,0	7	3,0
Huelva	25	20,6	23	18,9
Jaén	17	10,0	12	7,1
Málaga	53	12,6	49	11,6
Sevilla	22	4,8	20	4,4
Total	169	8,1	155	7,5

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	6	8,7	6	8,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	2	4,5	2	4,5
Almería	Poniente de Almería	3	6,6	3	6,6
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	19	14,5	19	14,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	2	5,5	2	5,5
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	3	3,7	3	3,7
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	7,0	2	7,0
Córdoba	Córdoba	2	2,3	2	2,3
Córdoba	Córdoba Norte	0	0	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	3	4,4	3	4,4
Córdoba	Guadalquivir	3	9,3	2	6,2
Granada	Granada	1	1,4	1	1,4
Granada	Granada Nordeste	1	3,4	1	3,4
Granada	Granada Sur	4	10,2	4	10,2
Granada	Metropolitano de Granada	1	1,0	1	1,0
Huelva	Condado-Campiña	12	36,5	10	30,4
Huelva	Huelva-Costa	11	16,0	11	16,0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	9,9	2	9,9
Jaén	Jaén	8	16,0	5	10,0
Jaén	Jaén Nordeste	5	11,3	4	9,0
Jaén	Jaén Norte	4	8,1	3	6,1
Jaén	Jaén Sur	0	0	0	0
Málaga	Axarquía	10	20,0	10	20,0
Málaga	Costa del Sol	12	8,8	12	8,8
Málaga	La Vega	7	23,9	3	10,3
Málaga	Málaga	21	13,5	21	13,5
Málaga	Serranía	2	12,9	2	12,9
Málaga	Valle del Guadalhorce	1	2,9	1	2,9
Sevilla	Aljarafe	6	7,4	4	4,9
Sevilla	Sevilla	7	3,9	7	3,9
Sevilla	Sevilla Este	1	2,5	1	2,5
Sevilla	Sevilla Norte	5	8,0	5	8,0
Sevilla	Sevilla Sur	3	3,2	3	3,2






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	11	9	15	35
Cádiz	11	13	18	42
Córdoba	11	3	11	25
Granada	23	13	32	68
Huelva	22	6	11	39
Jaén	15	18	61	94
Málaga	37	36	48	121
Sevilla	24	30	36	90
Total	154	128	232	514

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	6	3	9	18
Cádiz	4	8	6	18
Córdoba	6	1	3	10
Granada	15	9	8	32
Huelva	7	3	5	15
Jaén	6	10	26	42
Málaga	16	21	23	60
Sevilla	13	19	16	48
Total	73	74	96	243






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	5	6	6	17
Cádiz	7	5	12	24
Córdoba	5	2	8	15
Granada	8	4	24	36
Huelva	15	3	6	24
Jaén	9	8	35	52
Málaga	21	15	25	61
Sevilla	11	11	20	42
Total	81	54	136	271

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	8	1	0
Cádiz	22	1	0
Córdoba	17	1	3
Granada	21	1	2
Huelva	26	2	1
Jaén	30	4	0
Málaga	55	1	1
Sevilla	38	1	0
Total	217	12	7





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	4	1	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	2	0	0
Almería	Poniente de Almería	2	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	11	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	5	1	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	4	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	0	0
Córdoba	Córdoba	6	0	1
Córdoba	Córdoba Norte	2	0	1
Córdoba	Córdoba Sur	4	0	0
Córdoba	Guadalquivir	5	1	1
Granada	Granada	4	0	0
Granada	Granada Nordeste	0	0	0
Granada	Granada Sur	5	1	2
Granada	Metropolitano de Granada	11	0	0
Huelva	Condado-Campiña	13	2	1
Huelva	Huelva-Costa	12	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	1	0	0
Jaén	Jaén	16	4	0
Jaén	Jaen Nordeste	4	0	0
Jaén	Jaén Norte	7	0	0
Jaén	Jaén Sur	3	0	0
Málaga	Axarquía	7	0	0
Málaga	Costa del Sol	18	1	1
Málaga	La Vega	4	0	0
Málaga	Málaga	22	0	0
Málaga	Serranía	2	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	2	0	0
Sevilla	Aljarafe	7	0	0
Sevilla	Sevilla	13	1	0
Sevilla	Sevilla Este	4	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	2	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	12	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones semanales por provincia. Andalucía




Defunciones semanales en institucionalizados por provincia. Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2023-01-10	0	0	3	0	0	0	1	0	4
2023-01-11	1	0	0	1	0	1	1	1	5
2023-01-12	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2023-01-13	0	1	0	0	0	0	0	1	2
2023-01-14	0	0	1	0	0	2	0	3	6
2023-01-15	0	0	0	0	0	0	2	1	3
2023-01-16	1	1	0	1	2	0	0	2	7
2023-01-17	0	1	0	1	0	2	3	0	7
2023-01-18	2	0	0	1	0	0	1	1	5
2023-01-19	2	2	2	0	0	0	1	1	8
2023-01-20	1	2	1	0	0	0	3	0	7
2023-01-21	0	0	0	0	0	1	2	1	4
2023-01-22	0	0	0	1	0	2	1	1	5




Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2023-01-23	1	1	0	0	1	0	0	0	3
2023-01-24	0	0	0	1	2	0	0	2	5
2023-01-25	1	1	0	0	1	0	1	2	6
2023-01-26	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2023-01-27	0	0	1	1	0	1	1	1	5
2023-01-28	0	0	0	3	0	0	2	0	5
2023-01-29	0	0	1	0	0	2	0	0	3
2023-01-30	1	0	1	1	0	3	3	0	9
2023-01-31	0	0	1	1	0	2	0	1	5
2023-02-01	0	0	0	1	0	0	1	1	3
2023-02-02	0	1	0	0	0	1	0	0	2
2023-02-03	1	0	0	0	1	0	0	0	2
2023-02-04	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2023-02-05	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2023-02-06	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Total	11	11	12	13	7	18	24	22	118

8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

