

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 4 de abril de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de abril de 2023.

La Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente, sin que hasta la fecha del presente acuerdo se haya revocado dicha declaración.

En virtud de dicho contexto, la Consejería competente en materia de salud lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno. Dichos informes han sido semanales hasta mediados del mes de febrero, pasando a partir de este momento a ser de carácter mensual.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido evacuado a fecha 4 de abril sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de abril de 2023,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de abril de 2023.

Sevilla, 4 de abril de 2023

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO
Consejera de Salud y Consumo

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
04 abril 2023





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad.....	50





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2023-04-04.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	15,53	46,84
Cádiz	9,70	21,18
Córdoba	20,87	53,08
Granada	24,08	55,64
Huelva	25,50	57,58
Jaén	27,09	69,57
Málaga	27,42	68,91
Sevilla	14,93	42,35
Andalucía	19,81	50,70

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	158.543	158.215	328	1.385	155.610
Cádiz	222.391	221.976	415	1.981	217.658
Córdoba	170.777	170.237	540	1.681	165.969
Granada	200.557	199.706	851	2.340	193.844
Huelva	100.145	99.901	244	579	94.839
Jaén	136.456	135.888	568	1.635	133.529
Málaga	322.927	320.917	2.010	2.893	314.086
Sevilla	331.740	330.838	902	3.440	321.429
Total	1.643.536	1.637.678	5.858	15.934	1.596.964





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.757	912	6.105	5.274
Cádiz	8.879	750	7.381	5.922
Córdoba	9.066	854	8.656	7.214
Granada	13.140	1.279	12.256	10.251
Huelva	5.287	290	4.299	3.835
Jaén	7.821	582	7.711	6.284
Málaga	17.326	1.249	15.636	13.240
Sevilla	19.453	1.493	18.206	15.197
Total	87.729	7.409	80.250	67.217

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	4	1	5	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	32	74	0,5
[35,45)	102	61	163	1,0
[45,55)	370	167	537	3,4
[55,65)	1.039	452	1.491	9,4
[65,75)	1.938	848	2.786	17,5
[75,120)	5.446	5.391	10.837	68,0
Total	8.963	6.968	15.931	100,0

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	94	186	1.033	459	147	1.919	1	1.909
Cádiz	248	308	1.976	521	174	3.227	6	3.163
Córdoba	215	594	1.752	926	61	3.548	3	3.500
Granada	497	860	3.246	1.017	183	5.803	7	5.658
Huelva	585	380	2.768	369	86	4.188	0	3.191
Jaén	544	667	2.813	1.147	135	5.306	5	5.254
Málaga	697	1.050	6.859	2.150	220	10.976	2	10.682
Sevilla	492	810	3.383	1.023	193	5.901	9	5.611
Total	3.372	4.855	23.830	7.612	1.199	40.868	33	38.968

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.349	30,2
Auxiliar de enfermería	8.491	20,8
Otros	7.289	17,8
Enfermería	6.987	17,1
Medicina	4.504	11,0
Celador/a	1.248	3,1
Total	40.868	100,0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.777	92	211	10
Cádiz	4.085	213	427	6
Córdoba	5.307	739	473	15
Granada	4.725	640	468	33
Huelva	1.727	281	118	7
Jaén	5.199	765	394	10
Málaga	6.923	1.721	612	49
Sevilla	7.432	1.023	644	36
Total	38.175	5.474	3.347	166



INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstica. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstica PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	74	46,8	71	44,9
Cádiz	64	21,2	63	20,8
Córdoba	112	53,1	79	37,4
Granada	130	55,6	104	44,5
Huelva	70	57,6	54	44,4
Jaén	118	69,6	72	42,5
Málaga	290	68,9	209	49,7
Sevilla	194	42,4	143	31,2
Total	1.052	50,7	795	38,3



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	41	59,7	38	55,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	14	31,8	14	31,8
Almería	Poniente de Almería	19	42,0	19	42,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	31	23,7	30	22,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	4,1	1	4,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	13	35,6	13	35,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	15	18,3	15	18,3
Cádiz	Sierra de Cádiz	4	14,1	4	14,1
Córdoba	Córdoba	30	34,8	26	30,2
Córdoba	Córdoba Norte	24	99,0	23	94,9
Córdoba	Córdoba Sur	22	32,1	21	30,7
Córdoba	Guadalquivir	36	111,8	9	28,0
Granada	Granada	34	48,7	33	47,2
Granada	Granada Nordeste	13	44,7	12	41,3
Granada	Granada Sur	21	53,5	11	28,0
Granada	Metropolitano de Granada	62	64,9	48	50,3
Huelva	Condado-Campiña	19	57,8	13	39,5
Huelva	Huelva-Costa	29	42,3	25	36,5
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	21	104,4	15	74,6
Jaén	Jaén	43	85,8	26	51,9
Jaén	Jaen Nordeste	19	42,9	16	36,1
Jaén	Jaén Norte	40	81,1	14	28,4
Jaén	Jaén Sur	16	61,9	16	61,9
Málaga	Axarquía	28	56,1	27	54,1
Málaga	Costa del Sol	62	45,5	61	44,7
Málaga	La Vega	26	88,9	25	85,5
Málaga	Málaga	122	78,5	74	47,6
Málaga	Serranía	14	90,6	6	38,8
Málaga	Valle del Guadalhorce	37	107,5	15	43,6
Sevilla	Aljarafe	27	33,3	24	29,6
Sevilla	Sevilla	87	48,1	66	36,5
Sevilla	Sevilla Este	14	34,4	13	32,0
Sevilla	Sevilla Norte	29	46,1	8	12,7
Sevilla	Sevilla Sur	37	40,0	32	34,6





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	27	17,1	27	17,1
Cádiz	34	11,2	34	11,2
Córdoba	71	33,6	40	19,0
Granada	64	27,4	53	22,7
Huelva	38	31,3	24	19,7
Jaén	62	36,6	32	18,9
Málaga	124	29,5	100	23,8
Sevilla	86	18,8	78	17,0
Total	506	24,4	388	18,7

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	13	18,9	13	18,9
Almería	Levante-Alto Almanzora	3	6,8	3	6,8
Almería	Poniente de Almería	11	24,3	11	24,3
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	17	13,0	17	13,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	10	27,4	10	27,4
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	7,3	6	7,3
Cádiz	Sierra de Cádiz	1	3,5	1	3,5
Córdoba	Córdoba	14	16,3	11	12,8
Córdoba	Córdoba Norte	13	53,6	13	53,6
Córdoba	Córdoba Sur	11	16,1	10	14,6
Córdoba	Guadalquivir	33	102,5	6	18,6
Granada	Granada	19	27,2	19	27,2
Granada	Granada Nordeste	5	17,2	5	17,2
Granada	Granada Sur	19	48,4	9	22,9
Granada	Metropolitano de Granada	21	22,0	20	20,9
Huelva	Condado-Campiña	17	51,7	11	33,5
Huelva	Huelva-Costa	12	17,5	10	14,6
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	9	44,8	3	14,9
Jaén	Jaén	10	20,0	8	16,0
Jaén	Jaen Nordeste	12	27,1	10	22,6
Jaén	Jaén Norte	33	66,9	7	14,2
Jaén	Jaén Sur	7	27,1	7	27,1
Málaga	Axarquía	14	28,0	14	28,0
Málaga	Costa del Sol	24	17,6	23	16,9
Málaga	La Vega	14	47,9	14	47,9
Málaga	Málaga	52	33,5	36	23,2
Málaga	Serranía	5	32,3	3	19,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	14	40,7	9	26,2
Sevilla	Aljarafe	12	14,8	11	13,6
Sevilla	Sevilla	44	24,3	39	21,6
Sevilla	Sevilla Este	9	22,1	9	22,1
Sevilla	Sevilla Norte	6	9,5	6	9,5
Sevilla	Sevilla Sur	15	16,2	13	14,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

■ <60 ■ >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	21	23	30	74
Cádiz	18	18	28	64
Córdoba	29	27	56	112
Granada	35	41	54	130
Huelva	22	13	35	70
Jaén	28	25	65	118
Málaga	77	95	118	290
Sevilla	47	53	94	194
Total	277	295	480	1.052

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	9	11	11	31
Cádiz	10	6	10	26
Córdoba	10	13	12	35
Granada	19	16	23	58
Huelva	8	8	13	29
Jaén	14	11	25	50
Málaga	28	34	35	97
Sevilla	23	22	32	77
Total	121	121	161	403






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	12	12	19	43
Cádiz	8	12	18	38
Córdoba	19	14	44	77
Granada	16	25	31	72
Huelva	14	5	22	41
Jaén	14	14	40	68
Málaga	49	61	83	193
Sevilla	24	31	62	117
Total	156	174	319	649

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico



6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico


Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.

Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	14	0	0
Cádiz	15	0	0
Córdoba	36	4	1
Granada	24	4	1
Huelva	24	1	0
Jaén	19	2	0
Málaga	76	5	1
Sevilla	53	1	0
Total	261	17	3



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	3	0	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	9	0	0
Almería	Poniente de Almería	2	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	1	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	11	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	0	0
Córdoba	Córdoba	18	2	1
Córdoba	Córdoba Norte	2	1	0
Córdoba	Córdoba Sur	9	0	0
Córdoba	Guadalquivir	7	1	0
Granada	Granada	4	0	0
Granada	Granada Nordeste	3	1	0
Granada	Granada Sur	3	1	0
Granada	Metropolitano de Granada	14	2	1
Huelva	Condado-Campiña	8	0	0
Huelva	Huelva-Costa	12	1	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	3	0	0
Jaén	Jaén	5	1	0
Jaén	Jaen Nordeste	8	1	0
Jaén	Jaén Norte	4	0	0
Jaén	Jaén Sur	2	0	0
Málaga	Axarquía	5	0	1
Málaga	Costa del Sol	31	1	0
Málaga	La Vega	3	1	0
Málaga	Málaga	24	1	0
Málaga	Serranía	4	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	9	2	0
Sevilla	Aljarafe	11	1	0
Sevilla	Sevilla	23	0	0
Sevilla	Sevilla Este	1	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	2	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	16	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2023-03-07	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2023-03-08	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2023-03-09	0	0	0	1	0	0	1	1	3
2023-03-10	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2023-03-11	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2023-03-12	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2023-03-13	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2023-03-14	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2023-03-15	0	3	0	1	0	0	2	1	7
2023-03-16	1	0	0	0	1	0	1	2	5
2023-03-17	0	1	1	0	0	0	0	1	3
2023-03-18	0	0	0	0	0	1	1	0	2
2023-03-19	0	0	0	0	0	0	0	1	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2023-03-20	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2023-03-21	0	1	0	0	0	0	0	1	2
2023-03-22	1	0	2	0	0	0	1	0	4
2023-03-23	0	0	0	1	0	0	0	1	2
2023-03-24	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2023-03-26	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2023-03-27	0	0	0	1	0	0	0	1	2
2023-03-29	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2023-03-30	1	0	0	0	0	0	1	1	3
2023-04-01	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2023-04-03	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Total	4	7	6	5	1	3	12	14	52


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE SALUD Y CONSUMO

SITUACIÓN COVID19 EN ANDALUCÍA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023. 31/03/2023

En Andalucía desde finales de agosto de 2022 y hasta la actualidad nos encontramos en una fase de estabilización de la enfermedad. Desde ese momento todos los indicadores de incidencia y utilización de servicios sanitarios contemplados para el seguimiento de la epidemia y valoración del riesgo se encuentran en el nivel de riesgo cero, es decir, se está produciendo una circulación del virus controlada. Esta situación es homogénea en todo el territorio.

Desde marzo de 2022 que entró en vigor la nueva estrategia de vigilancia y control frente a covid-19 tras la fase aguda de la pandemia, la vigilancia y las medidas de control se centran en personas con factores de vulnerabilidad o asociados a ámbitos vulnerables y casos graves.

Durante el primer trimestre de 2023 la **incidencia de casos en mayores de 60 años** presenta una tendencia estable con valores muy bajos y con pequeñas fluctuaciones situándose en las últimas semanas entre 40-50 casos por 100.000 que se corresponde con una situación de circulación controlada. Esta situación es similar en todas las provincias y distritos de Andalucía.





La incidencia en mayores de 60 años no es homogénea, aumenta en función de la edad, de forma que los mayores de 80 años son los que presentan las tasas más altas (en las últimas semanas cifras cercanas alrededor de 100 casos por 100.000) y los de 60-69 las más bajas (alrededor de 30 casos por 100.000).




00281569






La **incidencia en institucionalizados** ha tenido un comportamiento semejante al de mayores de 60 años, aunque presentando siempre valores de incidencia superiores. Se produjo un aumento en la incidencia en institucionalizados en las últimas semanas de 2022 y primeras de 2023 (periodo navideño) disminuyendo posteriormente a valores muy bajos, presentando en la segunda mitad de febrero un ligero ascenso y estabilizándose desde entonces la incidencia con tasas entre 400 y 500 casos por 100.000.



Los **casos hospitalizados por covid19, ingresados en UCI y defunciones** se encuentran al igual que la incidencia con una tendencia estable en los últimos meses con valores muy bajos. En el primer trimestre de 2023 nos encontramos con valores más bajos de casos hospitalizados que en el segundo semestre de 2022





Durante todo el periodo de estabilidad en la incidencia de covid19 la **variante de SARS-Cov2** circulante ha sido la Ómicron, que circula desde finales de 2021. Durante este periodo se han ido sucediendo diferentes linajes Ómicron que no se ha traducido en aumentos en la incidencia de la enfermedad. Durante el primer trimestre de 2023 comenzó siendo dominante el linaje BQ.1 que se ha ido sustituyendo paulatinamente por linajes recombinantes (XBB y variantes).