INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 2018/PA49 RELATIVO AL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD Y LENCERÍA PARA LOS HOSPITALES DE ALTA RESOLUCIÓN DEPENDIENTE DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR.

0. ANTECEDENTES

Finalizado el plazo de presentación de ofertas y tras las reuniones celebradas por la Mesa de Contratación, ha solicitado a los abajo firmantes, para que procedan al examen de los criterios evaluables mediante juicios de valor, emitan informe y lo eleven a dicha Mesa.

1. ENTIDADES LICITADORAS ADMITIDAS

Se han admitido a licitación y por lo tanto serán objeto de valoración las propuestas presentadas por:

LICITADOR	LOTES
ALBAZUL SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	1, 2, 3, 4, 5 y 6
ANATÓMICOS MADRID, S.L.	5
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	1, 2 y 3
DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.	5
EMILIO CARREÑO, S.L.	1, 2, 3, 4, 5 y 6
EUGENIO ALÉS LLAMAS, S.A.	1, 2, 3, 4, 5 y 6
SOLUCIONES EMOGEST, S.L.	1
SUMINISTRO SERIBOR, S.L.U.	2
TRAZABILIDAD GESTION Y TEXTILES SANITARIOS, S.L.U.	3
VG DISEÑO TEXTIL, S.L.	1

2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN

El objeto de este informe es analizar las características técnicas de las ofertas presentadas en función de los criterios de adjudicación valorados mediante juicios de valor establecidos en el pliego.

1.1. Características técnicas. 20 puntos.

El producto ofertado por las empresas licitadoras deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el apartado 3 del pliego de prescripciones técnicas. Se valorarán las características técnicas de los productos en base a la documentación técnica y muestras aportadas por los licitadores. La valoración funcional del producto será en base a la facilidad de utilización, seguridad de resultados, compatibilidad entre los productos para su utilización y aplicación.

Igualmente, se han establecido una serie de características consideradas como preferibles y evaluables que se ponderaran en su conjunto.

CRITERIO	ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN DE ESTE CRITERIO (a justificar por la mesa técnica)	JUSTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN
BASE	1 punto.	Cumple sólo los requisitos mínimos exigidos
ACEPTABLE	5 puntos.	Cumple los requisitos mínimos exigidos y mejora levemente algún aspecto.
BUENO	10 puntos.	Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras apreciables
MUY BUENO	15 puntos.	Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales.
EXCELENTE	20 puntos.	Cumple los requisitos mínimos exigidos y destaca sobre el resto de las ofertas por aportar mejoras muy significativas en aspectos relevantes

1.2. Calidad y medio ambiente. 5 puntos.

Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta:

- Sistema de notificación y tratamiento de incidencias. 1 punto
  Según lo especificado en el apartado 4.1 del pliego de prescripciones técnicas.
- Procedimiento devolución de mercancías. 2 puntos
  Según lo especificado en el apartado 4.1 del pliego de prescripciones técnicas.
- Propuestas ambientales (embalaje). 2 puntos.
  Según lo especificado en el apartado 4.3 del pliego de prescripciones técnicas.

Para estos criterios, se establece como *umbral mínimo* para continuar en el proceso selectivo una puntuación igual o superior al 40% de la máxima para cada criterio 1.1. y 1.2.

3. METODOLOGÍA

La metodología seguida por el equipo evaluador en cada criterio, en consonancia con las pautas descritas anteriormente ha sido la siguiente:

1. Comprobación de la documentación presentada relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de valor, que según se establece en el PCAP, la propuesta técnica comprenderá la siguiente documentación:

   a) Descripción de las características técnicas del objeto del contrato y la mejora.
   b) Documentación que se estime oportuna para evidenciar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

   Recordamos que las empresas licitantes han debido presentar obligatoriamente una copia de la propuesta técnica en soporte informático, en formato pdf o similar que permita búsquedas de texto.

   Las ofertas técnicas deberán respetar el índice de los criterios de adjudicación, para una adecuada baremación de los mismos.

   Nota: En ningún caso la persona licitadora reflejará en la documentación del sobre número 2, referencia alguna ni documentación que deba incluirse en el sobre número 3, siendo causa de exclusión, si así lo hiciera.

2. A continuación se ha realizado una lectura atenta de todas las propuestas y se ha identificado que todas las ofertas entregan información sobre todas las referencias de los lotes a los que ofertan.

3. Se han identificado y valorado las muestras presentadas por todos los licitadores.

4. Acto seguido se ha procedido a calificar las ofertas y a puntuarlas en función del grado de concreción y desarrollo de las propuestas, señalando los aspectos destacables para cada característica solicitada. La puntuación final se ha determinado, no solo atendiendo a la bondad de la propuesta sino también por comparación unas ofertas de las otras.

5. El informe se ha estructurado de la manera siguiente. Se ha analizado las ofertas de cada licitador. Cada oferta ha sido calificada en función de cada criterio indicándose cuestiones generales y específicas donde se hace constar aquellos hechos más significativos. A continuación se describen aquellas propuestas que no se han pronunciado sobre todos los extremos exigidos en los pliegos, seguido de la comparación ítem por ítem del resto de ofertas y haciendo constar las características de cada oferta.

6. Por último, en un apartado conclusiones se califican las empresas y se otorgan las puntuaciones correspondientes.

4. VALORACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Una vez analizada la documentación presentada, se procede a valorar el cumplimiento de los requisitos solicitados y los aspectos técnicos de las ofertas presentadas, relativos a criterios no cuantificables mediante aplicación de fórmulas, con carácter obligatorio y preferible.

Consideraciones previas sobre la valoración de las características técnicas

En el pliego de prescripciones técnicas se describe en el apartado 3 las características de las prendas pertenecientes a la uniformidad del personal y lencería de la Agencia.

ORDEN/ CARACTER	ASPECTO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Lote 1	Vestuario uniformidad personal
O	Se establecen las características solicitadas al tejido relacionadas con la composición (tanto para la prenda 100% algodón como para las mezclas), confección, gramaje, ligamento, lavado, colores de las prendas y ribetes, tallaje que permita adaptarse a todo los profesionales de la Agencia, transfer a incorporar en las prendas,...
Lote 2	Uniformidad uso quirófanos
O	Se establecen las características solicitadas al tejido relacionadas con la composición, confección, lavado, color, tallaje que permita adaptarse a todo los profesionales de la Agencia, transfer a incorporar en las prendas,...
Lote 3	Lencería, ropa de usuario y cama.
O	Se establecen las características solicitadas al tejido relacionadas con la composición, lavado, color, transfer a incorporar en las prendas,...
Lote 4	Paños y sábanas de quirófano.
O	Se establecen las características solicitadas al tejido relacionadas con la composición 100% algodón, lavado y esterilización, color, transfer a incorporar en las prendas, fenestración,...
Lote 5	Zapatos
O	Orden 1.- Zueco verde de goma (par). Antideslizante, fabricado en plástico flexible perforada, libre de látex, suela de goma con relieve para la evacuación de líquidos y evitar resbalamientos, antiestático, ultraligero, cierre mediante correa abatible y ajustable, con al menos las tallas 35 a 46 y debe permitir su lavado. Orden 2.- Zapato blanco (par). Antideslizante, fabricado en piel flexible perforada de al menos 1.8mm de espesor, disponer de una suela de goma con gran relieve para la evacuación de líquidos y evitar resbalamientos, antiestático, con plantilla, empeine con lengüeta y parte trasera cerrada, cierre ajustable por velcro, con al menos las tallas 34 a 46 y debe permitir su lavado.
Lote 6	Sudadera.
O	Prenda de abrigo con cuello redondo, sin bolsillos, cerrada y mangas largas, con serigrafía corporativa de la Agencia con tallas para adaptarse a los profesionales de la Agencia.
	De forma general para todos los lotes
P	Tratamiento contra bacterias.
P	Suavidad.
P	Elasticidad.

O = característica de carácter obligatorio. P= característica de carácter preferible.

4.1 Motivación de la puntuación sobre las características técnicas:

A continuación pasamos a valorar los criterios definidos en cuanto a:

- Características técnicas de los productos en base a la documentación técnica y las muestras valoradas, aportadas por los distintos licitadores.
- Valoración funcional del producto en base a:
  - Facilidad de utilización.
  - Seguridad de resultados.
  - Compatibilidad entre los productos para su utilización y aplicación.
- Características consideradas como preferibles y evaluables.

Mencionar en este apartado que, todas las prendas licitadas, son usadas actualmente por la Agencia y que existía la posibilidad de que los licitadores pudieran examinarlas para cualquier tipo de aclaración que necesitasen.

Lote 1.- Vestuario uniformidad personal.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

➢ **Albazul Servicios Integrales, S.A.**

Criterio	Características Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	El tejido es más rígido que el resto de productos comparados.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Mejor adaptación y comodidad de las mangas que la oferta de Barna Import Medica, S.A.	Las chaquetas de manga corta apertura frontal, son prendas usadas por mujeres. El ofertado por este licitador, a diferencia de otras ofertas, no cuenta con apertura lateral, por lo que resulta incómoda, entorpece el uso de sus bolsillos inferiores y facilita la apertura inesperada de los broches. Para evitarlo la profesional debe usar una prenda de una talla superior, que provocaría que la prenda quedaría holguera (ancho en todas sus partes). No ha sido muy valorado tampoco el ajuste de la prenda a la cintura en el caso de las prendas de mujer, entendemos por la pinza en la parte trasera. No se adapta mucho a la cintura de la mujer, como si lo hacen por el diseño de la pinza, otros productos comparados. Esta apertura lateral si las disponen las chaquetas cerradas (tanto algodón 100% como mezcla), usadas normalmente por hombres. Respecto al pantalón premamá incorpora como sujeción un elástico a lo largo de toda la cintura poco valorado. Con el uso este elástico suele enrollarse y quedarse como un elástico por debajo de la barriga de la embarazada, siendo molesto. Uniformidad más incómoda en su uso por los profesionales que la han probado
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	No cuenta con información sobre el tratamiento antibacterias. No ha sido valorado positivamente la suavidad y la elasticidad de las prendas, muy inferior a otras ofertas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ **Barna Import Medica, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(**)	La gama de colores propuesta no se adapta a la gama usada y propuesta por la Agencia. Tal como se estableció en el pliego, se puso a disposición de todos los interesados la posibilidad de consulta de la misma. La selección de estos productos significaría modificar la identidad corporativa por la Agencia en cuanto a uniformidad se refiere. Cuenta con menores gramajes de la tela.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	Se valora negativamente la apertura lateral de los pantalones, con menos posibilidades al usarlas. La chaqueta cerrada ofertada es una prenda con mangas demasiado cortas, a la sisa, lo que hace más incómoda la prenda para uso habitual por los profesionales. En estos casos, debe obligatoriamente ponerse una prenda debajo para que no se le vea la ropa interior, incluso en periodos calurosos. Las chaquetas de manga corta tanto de apertura frontal como cerradas (algodón 100% y mezcla), cuentan con un diseño que no dispone de apertura lateral, por lo que resultan más incómodos, entorpece el uso de sus bolsillos inferiores y facilita la apertura inesperada de los broches. Para evitarlo la profesional debe usar una prenda de una talla superior, que provocaría que la prenda quedaría holguera. No ha sido muy valorado tampoco el ajuste de la prenda a la cintura en el caso de las prendas de mujer, entendemos por la pinza en la parte trasera. El cuello para las chaquetas apertura frontal es más cerrado, llegando a ser más incómodos a usarlas. La chaqueta manga larga, no cuenta con un buen ajuste en el escote. La cinta del sistema de broches del pantalón premamá no cuenta con las mismas posiciones y comodidad de otras prendas similares. La cinta de broches se queda suelta en alguna posición Posee elásticos laterales que pueden resultar incómodos para las caderas.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	No cuenta con información sobre el tratamiento antibacterias. No ha sido valorado positivamente la suavidad y la elasticidad de las prendas, muy inferior a otras ofertas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.
(**) Mejora levemente alguna característica no siendo considerada como aspecto claramente diferenciador.

➢ Emilio Carreño, S.L.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	La muestra de la talla M recibida, no se ajusta al tallaje igual que el resto de ofertas comparadas. Ha sido probado por personal que cuenta con esta talla y no se ajusta bien.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Las chaquetas de manga corta cerradas y las apertura frontal (algodón 100% y mezcla), cuentan con un diseño que dispone de apertura lateral. Son más cómodas de usar por esta razón y hace que se adapten mejor. El pantalón premamá resulta más cómodo que otras prendas similares, aunque no llega a la comodidad a la ofrecida por Soluciones Emogest, S.L. Pantalones 100% algodón y mezcla, con más broches que el mínimo solicitado. Propone que en los pantalones pueda añadirse un transfer con el logo, que podrá incorporarse en caso de que se estime conveniente por parte de la Agencia. Mejor adaptación y comodidad de las mangas que la oferta de Barna Import Medica, S.A.	Los broches que disponen las prendas están embellecidos, lo que incrementa el trabajo para su reparación en caso de que pierda su poder de fijación y haya que sustituirlo. Los broches y este embellecedor tienen facilidad a caerse, por lo que se incrementarían las reparaciones sobre la fijación de los mismos. Las chaquetas cerradas cuentan con una manga más estrecha que otras ofertas comparadas que la hace más incómoda. En su diseño no cuenta con un buen ajuste de la prenda a la cintura en el caso de las prendas de mujer, entendemos por el diseño de la pinza en la parte trasera. Chaqueta manga larga, no cuenta con un buen ajuste en el escote.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	No cuenta con información sobre el tratamiento antibacterias. No ha sido valorado positivamente la suavidad y la elasticidad de las prendas, muy inferior a otras ofertas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ Eugenio Alés Llamas, S.A.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	Los broches que disponen algunas de las prendas ofertadas están embellecidos, lo que incrementa el trabajo para su reparación en caso de que pierda su poder de fijación y haya que sustituirlo. Los broches y este embellecedor tienen facilidad a caerse, por lo que se incrementarían las reparaciones sobre la fijación de los mismos. La muestra recibida no cuenta con un buen ajuste al tallaje. La manga corta de la chaqueta hace más incómoda la prenda, y facilita que a los profesionales se les pueda ver la ropa interior si no llevan nada debajo.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Mejor adaptación y comodidad de las mangas que la oferta de Barna Import Medica, S.A.	Las chaquetas de manga corta tanto cerradas como apertura lateral (100% algodón y mezcla), no cuentan apertura en el costado inferior, por lo que resultan más incómodos, entorpece el uso de sus bolsillos inferiores y facilita la apertura inesperada de los broches. Para evitarlo la profesional debe usar una prenda de una talla superior, que provocaría que la prenda quedaría holguera. No ha sido muy valorado tampoco el ajuste de la prenda a la cintura en el caso de las prendas de mujer, entendemos por la pinza en la parte trasera. Las chaquetas apertura frontal no se adapta mucho a

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
		la cintura de la mujer, como si lo hacen por el diseño de la pinza, otros productos comparados. Pantalones con broches en distribución no lineal, que provoca mayor espacio entre ellos.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	No cuenta con información sobre el tratamiento antibacterías. No ha sido valorado positivamente la suavidad y la elasticidad de las prendas, muy inferior a otras ofertas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

- **Soluciones Emogest, S.L.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	La composición de la tela es de mejor calidad así como su gramaje tanto en las prendas confeccionadas con algodón 100% y mezcla. También cuenta con la mejor valoración en cuanto a adaptación del tallaje.	(*)
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Las chaquetas apertura frontal cuentan con doble broche en el cuello, lo que da más seguridad a la prenda, por una posible apertura accidental, o que un paciente se pueda agarrar a la misma, evitando se quede en ropa interior si no lleva nada debajo. La confección de la prenda es la mejor valorada de todas. En conjunto se valora con mejor calidad su elaboración y acabado. Las chaquetas con manga corta cerradas y apertura frontal, cuentan con una apertura en el inferior del costado (100% algodón y mezcla) que la hace más cómoda. La chaqueta manga larga y la bata dispone de una apertura en el inferior de la espalda. La apertura la hace más cómoda. Se pueden usar los bolsillos sin el temor a la apertura de los broches con facilidad. Muy valorado el ajuste de la prenda a la cintura en el caso de las prendas de mujer, entendemos por la pinza en la parte trasera. El pantalón premamá incorpora más posiciones de ajuste de tamaño y un elástico que ajusta y hace más cómoda la prenda. Pantalones 100% algodón y mezcla, con más broches que el mínimo solicitado. Incorpora bolsillo trasero en los pantalones. Mejor adaptación y comodidad de las mangas que la oferta de Barna Import Medica, S.A. Se valora positivamente la información presentada sobre la calidad y características técnicas de los broches.	(*)
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Cuenta con la mejor valoración de todas las muestras valoradas en cuanto a suavidad y elasticidad en el tejido se refiere.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ **VG Diseño Textil, S.L.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	Cuenta con menores gramajes de la tela.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Mejor adaptación y comodidad de las mangas que la oferta de Barna Import Medica, S.A.	Las chaquetas de manga no cuentan apertura lateral, por lo que resultan más incómodos, entorpece el uso de sus bolsillos inferiores y facilita la apertura inesperada de los broches. Para evitarlo la profesional debe usar una prenda de una talla superior, que provocaría que la prenda quedaría holguera. No ha sido muy valorado tampoco el ajuste de la prenda a la cintura en el caso de las prendas de mujer, entendemos por la pinza en la parte trasera. Los pantalones 100% algodón y mezcla, incorporan una cuerda, mucho más incómoda que las cintas que incorporan otros productos ofertados por otros licitadores. El pantalón premamá incorpora un cordón de sujeción, valorándose perjudicial al clavarse en la barriga de la embarazada. Sistema de sujeción de broches con menos posibilidades que otras alternativas propuestas. El ajuste de los broches es muy duro al ponerlo. Al menos en la muestra recibida cuesta mucho tanto ponerlo como quitarlo. Esto puede facilitar su rotura. Los broches que disponen las prendas están embellecidos, lo que incrementa el trabajo para su reparación en caso de que pierda su poder de fijación y haya que sustituirlo. Los broches y este embellecedor tienen facilidad a caerse, por lo que se incrementarían las reparaciones sobre la fijación de los mismos.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	No cuenta con información sobre el tratamiento antibacterias. No ha sido valorado positivamente la suavidad y la elasticidad de las prendas, muy inferior a otras ofertas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A modo de resumen, se puede concluir que la oferta de Soluciones Emogest, S.L. cumple los requisitos mínimos exigidos y destaca sobre el resto de las ofertas por aportar mejoras muy significativas en aspectos relevantes. Las prendas ofertadas por Emilio Carreño. S.L. cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. Para las ofertas de Albazul Servicios Integrales, S.A., Eugenio Alés Llamas, S.A. y VG Diseño Textil, S.L. son consideradas por la comisión de valoración técnica de un nivel inferior a las descritas anteriormente, considerándose su cumplimiento en cuanto a requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras apreciables. En el caso de Barna Import Medica, S.A., por las cuestiones comentadas anteriormente, se considera valorada como aceptable.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Soluciones Emogest, S.L.	VG Diseño Textil, S.L.
1.1. Características técnicas.	20,00	10,00	5,00	15,00	10,00	20,00	10,00
TOTAL PUNTOS	**20,00**	**10,00**	**5,00**	**15,00**	**10,00**	**20,00**	**10,00**

Lote 2.- Uniformidad de uso en quirófano.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

- **Albazul Servicios Integrales, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Tela menos rígida que el presentado por Eugenio Alés Llamas, S.A. Describe en las características del tejido un encogimiento tras lavado inferior al solicitado.	(*)
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Bolsillo del pantalón más ancho y amplio, por lo tanto más útil. Las chaquetas de manga corta cerradas cuentan apertura lateral lo que facilita su uso y aumenta la comodidad.	(*)
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Es valorada positivamente la suavidad y elasticidad que incorpora estas prendas respecto al resto de productos ofrecidos.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

- **Barna Import Medica, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Tela menos rígida que el presentado por Eugenio Alés Llamas, S.A.	Prenda con mangas demasiado cortas, a la sisa, lo que hace más incómoda la prenda para uso habitual por los profesionales. En estos casos, el profesional usuario de esta prenda, debe ponerse una prenda adicional debajo para que no se le vea la ropa interior, incluso en periodos calurosos, con lo que esto implica.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	Bolsillos del pantalón más estrechos y pequeños que otros productos ofertados. Casaca de uso más incómoda. No cuenta con abertura lateral para facilitar su puesta y ajuste, lo que dificulta el uso de los bolsillos y su ajuste a la cintura.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	Su elaboración no cuenta con la suavidad del tejido que otras prendas comparadas. Igualmente tampoco se valora su elasticidad. El tejido es más vasto.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

- **Emilio Carreño, S.L.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Tela menos rígida que el presentado por Eugenio Alés Llamas, S.A. Mejor confección con la que están elaboradas las prendas al igual que las costuras.	(*)

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Bolsillo del pantalón más ancho y amplio, por lo tanto más útil. Propone que en los pantalones pueda añadirse un transfer con el logo, que podrá incorporarse en caso de que se estime conveniente por parte de la Agencia. Las chaquetas de manga corta, cuentan con un diseño que dispone de apertura lateral. Son más cómodas de usar por esta razón.	(*)
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Es valorada positivamente la suavidad y elasticidad que incorpora estas prendas respecto al resto de productos ofrecidos.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ Eugenio Alés Llamas, S.A.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Describe en las características del tejido un encogimiento tras lavado inferior al solicitado.	Tela más rígida que el resto de productos presentados por las demás empresas.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Bolsillo del pantalón más ancho y amplio, por lo tanto más útil. Las chaquetas de manga corta, cuentan con un diseño que dispone de apertura lateral. Son más cómodas de usar por esta razón.	Las mangas son demasiado largas. Esta longitud mayor que otros productos comparados dificulta la capacidad de trabajo y libertad de movimientos.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	Su elaboración no cuenta con la suavidad del tejido que otras prendas comparadas. Igualmente tampoco se valora su elasticidad. El tejido es basto.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ Suministro Seribor, S.L.U.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Tela menos rígida que el presentado por Eugenio Alés Llamas, S.A.	Inferior nivel de confección de la prenda que el presentado por las demás empresas.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	Bolsillos del pantalón más estrechos y pequeños que otros productos ofertados. Casaca que no cuenta con abertura lateral para facilitar su puesta y ajuste, lo que dificulta el uso de los bolsillos y su ajuste a la cintura. Hace que la prenda sea más incómoda. Los puños de la bata en cuanto al elástico, presenta un formato más incómodo que el resto de productos comparados, que resulta más incómodo y menos práctico.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	Su elaboración no cuenta con la suavidad del tejido que otras prendas comparadas. Igualmente tampoco se valora su elasticidad.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A modo de resumen, se puede concluir que la oferta de Albazul Servicios Integrales, S.A. y Emilio Carreño, S.L. cumplen los requisitos mínimos exigidos y destaca sobre el resto de las ofertas por aportar mejoras muy significativas en aspectos relevantes. Las prendas ofertadas por Eugenio Alés Llamas, S.A. cumplen los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. Para el resto de ofertas, consideradas por la comisión de valoración técnica de un nivel inferior a estas, considerándose su cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras apreciables.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Suministro Seribor, S.L.U.
1.1. Características técnicas.	20,00	20,00	10,00	20,00	15,00	10,00
TOTAL PUNTOS	**20,00**	**20,00**	**10,00**	**20,00**	**15,00**	**10,00**

Lote 3.- Lencería, ropa de usuario y cama.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

- **Albazul Servicios Integrales, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Describe en las características del tejido un encogimiento tras lavado inferior al solicitado.	En algunos artículos que se posibilita, el tejido no incrementa el porcentaje de elaboración con algodón.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	En la chaqueta del pijama de niño incorpora 2 bolsillos inferiores adicionales a los solicitados. El camisón incorpora más botones delanteros de los solicitados, mejora su seguridad. Dispone una manga corta más ancha y cómoda que otro de los productos comparados. La colcha para cama 90x190 cm abriga mejor que otros productos comparados. Las toallas ofertadas disponen son más gruesas, cuentan con mayor poder de secado.	No se valora como positiva, la opción ofertada de ajuste a la cintura ni el distintivo de color por tallaje del pantalón del pijama de niño.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Se valora positivamente la capacidad elástica y suavidad de los productos.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

- **Barna Import Medica, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	Las almohadas son elaboradas con menos porcentaje de algodón que el resto de almohadas comparadas. El cubre colchón aislante rizo cuenta con menor gramaje por metro cuadrado de todos los ofertados. La manta para cama es la más fina de todas. En algunos artículos que se posibilita, el tejido no incrementa el porcentaje de elaboración con algodón.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	En la chaqueta del pijama de adulto y de niño incorpora 2 bolsillos inferiores adicionales a los solicitados. Se valora positivamente en estas prendas y en el camisón distintivo por color para diferenciar tallaje. En su uso, se valora positivamente la calidad de las toallas y su mayor capacidad de secado, así como que ofrecen el mejor serigrafiado.	El cubre colchón aislante es muy fino y protege poco. Dispone poco material plástico y los elásticos de las esquinas son de peor calidad que el resto de productos comparados. Las posibilidades de desgaste y rotura son mucho mayores. Las colchas de cama y cuna disponen de menor gramaje y abrigo.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Se valora positivamente la capacidad elástica y suavidad en alguno de los productos ofertados.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

-

➢ Emilio Carreño, S.L.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	Manta para cama y cuna con menor gramaje. En cuanto a las toallas se valora negativamente el poco gramaje y el rizo. En algunos artículos que se posibilita, el tejido no incrementa el porcentaje de elaboración con algodón.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	Se valora negativamente la opción de cierre en la bragueta de los pijamas de niños. La mayoría de las prendas disponen de mayor rigidez que otros productos comparados. Hace las prendas más incómodas para los pacientes (pijama usuario adulto y niño, camisón, funda almohada, sábana entremetida, sábana cama y cuna, ...). Oferta la manta para cama y cuna más fina de todas, lo que posibilita en caso de necesidad, menos opciones en cuanto a abrigo. En cuanto a las toallas se valora negativamente la baja calidad del remate en los filos. Desprende material al secarte. Además son muy finas y disponen menor poder de secado.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Se valora la suavidad de la manta para cama y cuna. No es así para el resto de productos.	No ha sido valorado positivamente la elasticidad de las prendas, muy inferior a otras ofertas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ Eugenio Alés Llamas, S.A.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Describe en las características del tejido un encogimiento tras lavado inferior al solicitado.	En algunos artículos que se posibilita, el tejido no incrementa el porcentaje de elaboración con algodón, que sí han sido incrementados por otras ofertas comparadas.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	La colcha para cama 90x190 cm abriga mejor que el resto de ofertas. Las colchas de cama y cuna disponen de mejor serigrafía, mayor porcentaje de algodón y abrigan mejor.	Se valora negativamente el cierre de las chaquetas del pijama de usuario y el pantalón del pijama de niños.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Respecto al cubre colchón aislante rizo y la colcha para cama 90x190 cm se valora positivamente la mayor suavidad. Son más agradables al tacto para el paciente encamado. Para otros artículos ofertados, la suavidad y la elasticidad es similar a otros productos de otros licitadores.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ **Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios, S.L.U.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	En algunas prendas mezcla poliéster y algodón incorpora mayor porcentaje de algodón (pijama adulto y niño, colcha cuna, camisón,...).	El cubre colchón aislante rizo cuenta con poco gramaje.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	En la chaqueta del pijama de usuario incorpora 2 bolsillos inferiores adicionales a los solicitados. El camisón incorpora una cinta en el cuello que favorece la adaptación de la prenda e incorpora un distinto de color para diferenciar las tallas.	Se valora negativamente la opción de cierre en la bragueta de los pijamas de niños y el camisón. La almohada dispone de la menor firmeza y altura en uso. El cubre colchón aislante rizo es muy fino y protege poco. Dispone poco gramaje, material plástico y los elásticos de las esquinas son de peor calidad que el resto de productos comparados. Las posibilidades de desgaste y rotura son mucho mayores. Cuenta con poco gramaje y es el de peor calidad, al compararlo con el resto de muestras aportadas. Las toallas ofertadas son muy finas y disponen de menor poder de secado.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	La mayoría de las prendas de este lote, se caracterizan por la mayor suavidad y elasticidad en el tejido. Para el resto de artículos ofertados, la suavidad y la elasticidad es similar a otros productos de otros licitadores. Informa en muchos de los productos sobre el tratamiento anti ácaros.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A modo de resumen, se puede concluir que la oferta de Emilio Carreño, S.L. cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras apreciables. Para el resto de ofertas, se considera por la comisión de valoración técnica que cumpliendo los requisitos mínimos exigidos, aporta mejoras sustanciales.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios, S.L.U.
1.1. Características técnicas.	20,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00
TOTAL PUNTOS	**20,00**	**15,00**	**15,00**	**10,00**	**15,00**	**15,00**

Lote 4.- Paños y sábanas de quirófano.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

- **Albazul Servicios Integrales, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Se valora como positivo el gramaje que dispone la prenda.	(*)
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	Por su diseño, el dobladillo que dispone la prenda es considerado de peor calidad que el del resto de ofertas presentadas a este lote.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Es valorada positivamente la suavidad y elasticidad de los productos ofrecidos.	No cuenta con información del tratamiento antibacterias.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

- **Emilio Carreño, S.L.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	Cuenta con un gramaje inferior a otros productos ofertados.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	El dobladillo que dispone los productos ofertados en este lote cuenta con un dobladillo valorado positivamente, de calidad.	(*)
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Es valorada positivamente la suavidad y elasticidad de los productos ofrecidos.	No cuenta con información del tratamiento antibacterias.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

- **Eugenio Alés Llamas, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	Cuenta con un gramaje inferior a otros productos ofertados.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	El dobladillo que dispone los productos ofertados en este lote cuenta con un dobladillo valorado positivamente, de calidad.	(*)
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias.	Es valorada positivamente la suavidad y elasticidad de los productos ofrecidos.	No cuenta con información del tratamiento antibacterias.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
b) Suavidad. c) Elasticidad.		

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A modo de resumen, se puede concluir que las ofertas de Albazul Servicios Integrales, S.A., Emilio Carreño, S.L. y Eugenio Alés Llamas, S.A. cumplen los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
1.1. Características técnicas.	20,00	15,00	15,00	15,00
TOTAL PUNTOS	**20,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**

Lote 5.- Zuecos y zapatos.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

- **Albazul Servicios Integrales, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Zueco con perforado lateral, lo que aumenta la protección ante un derrame de fluidos.	Zueco con cierre de dos partes adicionales al zueco, fácil sacar del botón de encaje, con el riesgo a su pérdida o deterioro. Podría llegar a usarse sin esta sujeción, lo que facilita los resbalamientos y tropiezos, aumentando los riesgos laborales.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	El zueco ofertado cuenta con mayor peso, lo que dificulta su utilización. Zapato con menor comodidad que otros productos comparados. Punta muy dura. Pesa más que otros productos comparados, con los inconvenientes que esto provoca.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Cuenta con información del tratamiento antibacterías en el zueco y en el zapato.	No dispone de buena elasticidad y suavidad valorada.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

- **Anatómicos Madrid, S.L.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Zueco con perforado lateral, lo que aumenta la protección ante un derrame de fluidos.	El zapato es más estrecho en la punta que el resto, lo que lo hace más incómodo e incluso llega a hacer daño con su uso prolongado. Zueco con cierre de dos partes adicionales al zueco, fácil sacar del botón de encaje, con el riesgo a su pérdida o deterioro. Podría llegar a usarse sin esta sujeción, lo que facilita los resbalamientos y tropiezos, aumentando los riesgos laborales.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	El zueco ofertado cuenta con mayor peso, lo que dificulta su utilización. Zapato con bordes superiores en el talón menos acolchados, lo que lo hace más incomodo.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Cuenta con información del tratamiento antibacterías en el zueco y en el zapato.	No dispone de buena elasticidad y suavidad valorada.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ División Anatómicos, S.L.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Cuenta tanto el zueco como el zapato con una horma recta y puntera redondeada. Zueco con perforado lateral, lo que aumenta la protección ante un derrame de fluidos.	(*)
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Por la punta del zapato y las características de diseño, son considerados los más cómodos de todos los productos ofertados. El zueco ofertado es muy ligero y pesa muy poco, lo que facilita en gran medida su uso y comodidad para el profesional (180gr). Otros zuecos ofertados llegan a pesar casi el doble. El producto incorpora una plantilla muy cómoda. Una vez probada la muestra del zapato, se valora como el que menos resbala de todos, por lo que aumenta su seguridad. Mayor superficie de pegado del velcro. Mejor plantilla. Bordes superiores en el zapato que mejora la comodidad.	(*)
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Cuenta con información del tratamiento antibacterías en el zueco y en el zapato. Plantilla antihongos. Se caracteriza por su mayor suavidad y elasticidad.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ Emilio Carreño, S.L.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Zueco con perforado lateral, lo que aumenta la protección ante un derrame de fluidos.	El zapato es más estrecho en la punta que el resto, lo que lo hace más incómodo e incluso llega a hacer daño con su uso prolongado.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	El zueco ofertado es muy ligero y pesa muy poco, lo que facilita en gran medida su uso y comodidad para el profesional (180gr). Otros zuecos ofertados llegan a pesar casi el doble. El producto incorpora una plantilla muy cómoda.	El zapato pesa más que otros productos comparados, con los inconvenientes que esto provoca.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Cuenta con información del tratamiento antibacterías en el zueco y en el zapato. El zueco ofertado cuenta con una buena elasticidad y suavidad.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ Eugenio Alés Llamas, S.A.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	El zapato es más estrecho en la punta que el resto, lo que lo hace más incómodo e incluso llega a hacer daño con su uso prolongado. Zueco con cierre fácil de sacar del botón de encaje, con el riesgo a su pérdida o deterioro. Podría llegar a

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
		usarse sin esta sujeción, lo que facilita los resbalamientos y tropiezos, aumentando los riesgos de accidentes laborales. Menos posibilidades ofrecidas en cuanto al tallaje.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	El zueco ofertado cuenta con mayor peso, lo que dificulta su utilización. Incorpora perforado en la parte superior, que en caso de derrame de fluidos (en su caso sanguíneo) llega a manchar el pie del profesional con mayor facilidad. Plantilla del zueco más fina que otros productos comparados. El zapato pesa más que otros productos comparados, con los inconvenientes que esto provoca.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Cuenta con información del tratamiento antibacterías en el zueco y en el zapato.	No dispone de buena elasticidad y suavidad valorada.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A modo de resumen, se puede concluir que la oferta de División Anatómicos, S.L. cumple los requisitos mínimos exigidos y destaca sobre el resto de las ofertas por aportar mejoras muy significativas en aspectos relevantes. Los productos ofrecidos por Albazul Servicios Integrales, S.A., Anatómicos Madrid, S.L. y Emilio Carreño, S.L. cumplen los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales. La oferta de Eugenio Alés Llamas, S.A. es considerada como "Buena" dentro de los criterios establecidos.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Anatómicos Madrid, S.L.	División Anatómicos, S.L.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
1.1. Características técnicas.	20,00	15,00	15,00	20,00	15,00	10,00
TOTAL PUNTOS	**20,00**	**15,00**	**15,00**	**20,00**	**15,00**	**10,00**

Lote 6.- Sudadera.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

➢ Albazul Servicios Integrales, S.A.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	(*)	La prenda ofertada no coincide en características básicas con la prenda licitada. La prenda a licitar debe ser cerrada, disponer cuello redondo, sin bolsillos y redondo. La prenda ofertada es abierta con cremallera, no es cerrada. No cuenta con cuello redondo y dispone de bolsillos.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	(*)	No concuerda con la uniformidad perteneciente hasta la fecha por la Agencia. Esta prenda es usada en periodos donde la temperatura es baja. La colocación de la prenda ofertada sólo está orientada a ponerse encima del la vestimenta laboral. En este uso el cuello alto ofrecido no favorece su uso.
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	(*)	No cuenta con información sobre el tratamiento antibacterias.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ Emilio Carreño, S.L.

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	Ofrece más opciones en cuanto a tallas. El tejido está elaborado con 65% poliéster y 35% algodón. Cuenta con 280 g/m². Cuenta con tratamiento antipilling.	El serigrafiado de la prenda es de peor calidad que el ofrecido por el licitador por Eugenio Alés Llamas, S.A. Se marca mucho el cuadro alrededor del serigrafiado.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Se adapta perfectamente a lo solicitado, cuenta con gran facilidad de uso, seguridad y es compatible con el uso esperado para la prenda debajo y encima de la uniformidad laboral.	(*)
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Valorada positivamente la suavidad y la elasticidad de la prenda.	No cuenta con información sobre el tratamiento antibacterias.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

➢ **Eugenio Alés Llamas, S.A.**

Criterio	Características	
	Aspectos positivos	Aspectos negativos
Características técnicas y muestras	El serigrafiado de la prenda se denota de mejor calidad. El tejido está elaborado con 65% poliéster y 35% algodón. Cuenta con 280 g/m². Cuenta con tratamiento antipilling.	Oferta menos tallas.
Valoración funcional: a) Facilidad de utilización. b) Seguridad. c) Compatibilidad para su utilización y aplicación.	Se adapta perfectamente a lo solicitado, cuenta con gran facilidad de uso, seguridad y es compatible con el uso esperado para la prenda debajo y encima de la uniformidad laboral.	(*)
Características preferibles y evaluables: a) Tratamiento antibacterias. b) Suavidad. c) Elasticidad.	Valorada positivamente la suavidad. Es positiva la elasticidad con la que cuenta la prenda, pero algo inferior a la aportada por la prenda ofrecida por Emilio Carreño, S.L.	No cuenta con información sobre el tratamiento antibacterías.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A modo de resumen, se puede concluir que la oferta de Albazul Servicios Integrales, S.A. no cumple con los requisitos mínimos exigidos a la prenda licitada. Las prendas ofertadas por Emilio Carreño. S.L. y Emilio Alés Llamas, S.A. cumplen los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras sustanciales.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
1.1. Características técnicas.	20,00	0,00	15,00	15,00
TOTAL PUNTOS	**20,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00**

4.2 Motivación de la puntuación sobre calidad y medio ambiente:

Se valora en este apartado los criterios definidos en cuanto a:

- Sistema de notificación y tratamiento de incidencias.
- Procedimiento devolución de mercaderías.
- Propuestas ambientales (embalaje).

Lote 1.- Vestuario uniformidad personal.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

Empresa/Criterio	Sistema de notificación y tratamiento de incidencias	Procedimiento de devolución de mercancías	Propuestas ambientales
Albazul Servicios Integrales, S.A.	Garantizan un tiempo corto para las propuestas de resolución de incidencias.	Entrega/reposición para devoluciones en un tiempo corto.	(*)
Barna Import Medica, S.A.	(*)	Distintas propuestas sobre asesoramiento y resolución de devoluciones.	(*)
Emilio Carreño, S.L.	Horario extendido para la notificación y propuesta de incidencias.	Devolución en 24horas por cualquier causa que estime el centro receptor. Se pone a disposición centro un vehículo propio.	Embalajes y envases elaborados con materiales biodegradables y reciclados, con posibilidad de reutilización.
Eugenio Alés Llamas, S.A.	Distintos sistemas de comunicación de incidencias y en horario extendido.	(*)	Análisis en todas las etapas del proceso para no usar sustancias tóxicas y prohibidas.
Soluciones Emogest, S.L.	(*)	(*)	Aporta diversas actuaciones relacionadas con la minimización del uso de sustancias nocivas tóxicas, reciclado, uso de embalajes respetuoso con el medio ambiente y otras políticas relacionadas con este apartado.
Vg Diseño Textil, S.L.	(*)	Se compromete a la recogida y reposición inmediata del artículo que no cumpla con las características establecidas.	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A continuación se muestra cuadro resumen con la puntuación de este criterio para cada uno de los licitadores.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Soluciones Emogest, S.L.	VG Diseño Textil, S.L.
Sistema de notificación y tratamiento de incidencias.	1,00	1,00		1,00	1,00		
Procedimiento devolución de mercancías.	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00
Propuestas ambientales.	2,00			2,00	1,00	2,00	
TOTAL PUNTOS	**5,00**	**3,00**	**2,00**	**5,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**

Lote 2.- Uniformidad de uso en quirófano.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

Empresa/Criterio	Sistema de notificación y tratamiento de incidencias	Procedimiento de devolución de mercancías	Propuestas ambientales
Albazul Servicios Integrales, S.A.	Garantizan un tiempo corto para las propuestas de resolución de incidencias.	Entrega/reposición para devoluciones en un tiempo corto.	(*)
Barna Import Medica, S.A.	(*)	Distintas propuestas sobre asesoramiento y resolución de devoluciones.	(*)
Emilio Carreño, S.L.	Horario extendido para la notificación y propuesta de incidencias.	Devolución en 24horas por cualquier causa que estime el centro receptor. Se pone a disposición centro un vehículo propio.	Embalajes y envases elaborados con materiales biodegradables y reciclados, con posibilidad de reutilización.
Eugenio Alés Llamas, S.A.	Distintos sistemas de comunicación de incidencias y en horario extendido.	(*)	Análisis en todas las etapas del proceso para no usar sustancias tóxicas y prohibidas.
Suministro Seribor, S.L.U.	(*)	(*)	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A continuación se muestra cuadro resumen con la puntuación de este criterio para cada uno de los licitadores.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Suministro Seribor, S.L.U.
Sistema de notificación y tratamiento de incidencias.	1,00	1,00		1,00	1,00	
Procedimiento devolución de mercancías.	2,00	2,00	2,00	2,00		
Propuestas ambientales.	2,00			2,00	1,00	
TOTAL PUNTOS	**5,00**	**3,00**	**2,00**	**5,00**	**2,00**	**0,00**

Suministro Seribor, S.L.U. no aporta ningún tipo de información para la valoración de estos criterios.

Lote 3.- Lencería, ropa de usuario y cama.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

Empresa/Criterio	Sistema de notificación y tratamiento de incidencias	Procedimiento de devolución de mercancías	Propuestas ambientales
Albazul Servicios Integrales, S.A.	Garantizan un tiempo corto para las propuestas de resolución de incidencias.	Entrega/reposición para devoluciones en un tiempo corto.	(*)
Barna Import Medica, S.A.	(*)	Distintas propuestas sobre asesoramiento y resolución de devoluciones.	(*)
Emilio Carreño, S.L.	Horario extendido para la notificación y propuesta de incidencias.	Devolución en 24horas por cualquier causa que estime el centro receptor. Se pone a disposición centro un vehículo propio.	Embalajes y envases elaborados con materiales biodegradables y reciclados, con posibilidad de reutilización.
Eugenio Alés Llamas, S.A.	Distintos sistemas de comunicación de incidencias y en horario extendido.	(*)	Análisis en todas las etapas del proceso para no usar sustancias tóxicas y prohibidas.
Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios, S.L.U.	(*)	(*)	(*)

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A continuación se muestra cuadro resumen con la puntuación de este criterio para cada uno de los licitadores.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios, S.L.U.
Sistema de notificación y tratamiento de incidencias.	1,00	1,00		1,00	1,00	
Procedimiento devolución de mercancías.	2,00	2,00	2,00	2,00		
Propuestas ambientales.	2,00			2,00	1,00	
TOTAL PUNTOS	**5,00**	**3,00**	**2,00**	**5,00**	**2,00**	**0,00**

Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios, S.U.L. no aporta ningún tipo de información para la valoración de estos criterios.

Lote 4.- Paños y sábanas de quirófano.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

Empresa/Criterio	Sistema de notificación y tratamiento de incidencias	Procedimiento de devolución de mercancías	Propuestas ambientales
Albazul Servicios Integrales, S.A.	Garantizan un tiempo corto para las propuestas de resolución de incidencias.	Entrega/reposición para devoluciones en un tiempo corto.	(*)
Emilio Carreño, S.L.	Horario extendido para la notificación y	Devolución en 24horas por cualquier	Embalajes y envases elaborados con

Empresa/Criterio	Sistema de notificación y tratamiento de incidencias	Procedimiento de devolución de mercancías	Propuestas ambientales
	propuesta de incidencias.	causa que estime el centro receptor. Se pone a disposición centro un vehículo propio.	materiales biodegradables y reciclados, con posibilidad de reutilización.
Eugenio Alés Llamas, S.A.	Distintos sistemas de comunicación de incidencias y en horario extendido.	(*)	Análisis en todas las etapas del proceso para no usar sustancias tóxicas y prohibidas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A continuación se muestra cuadro resumen con la puntuación de este criterio para cada uno de los licitadores.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
Sistema de notificación y tratamiento de incidencias.	1,00	1,00	1,00	1,00
Procedimiento devolución de mercancías.	2,00	2,00	2,00	
Propuestas ambientales.	2,00		2,00	1,00
TOTAL PUNTOS	**5,00**	**3,00**	**5,00**	**2,00**

Lote 5.- Zuecos y zapatos.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

Empresa/Criterio	Sistema de notificación y tratamiento de incidencias	Procedimiento de devolución de mercancías	Propuestas ambientales
Albazul Servicios Integrales, S.A.	Garantizan un tiempo corto para las propuestas de resolución de incidencias.	Entrega/reposición para devoluciones en un tiempo corto.	Propuesta de embalaje respetuosa con el medio ambiente
Anatómicos Madrid, S.L.	(*)	(*)	Propuesta de embalaje respetuosa con el medio ambiente
División Anatómicos, S.L.	(*)	(*)	Propuesta de embalaje respetuosa con el medio ambiente
Emilio Carreño, S.L.	Horario extendido para la notificación y propuesta de incidencias.	Devolución en 24horas por cualquier causa que estime el centro receptor. Se pone a disposición centro un vehículo propio.	Embalajes y envases elaborados con materiales biodegradables y reciclados, con posibilidad de reutilización.
Eugenio Alés Llamas, S.A.	Distintos sistemas de comunicación de incidencias y en horario extendido.	(*)	Análisis en todas las etapas del proceso para no usar sustancias tóxicas y prohibidas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.

A continuación se muestra cuadro resumen con la puntuación de este criterio para cada uno de los licitadores.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Anatómicos Madrid, S.L.	División Anatómicos, S.L.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
Sistema de notificación y tratamiento de incidencias.	1,00	1,00			1,00	1,00
Procedimiento devolución de mercancías.	2,00	2,00			2,00	
Propuestas ambientales.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
TOTAL PUNTOS	**5,00**	**5,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**2,00**

Lote 6.- Sudadera.

De cada una de las ofertas, una vez analizada la documentación y las muestras recibidas, se consideran los siguientes aspectos positivos y negativos respecto a los criterios señalados, los identificados a continuación:

Empresa/Criterio	Sistema de notificación y tratamiento de incidencias	Procedimiento de devolución de mercancías	Propuestas ambientales
Albazul Servicios Integrales, S.A.	(**)	(**)	(**)
Emilio Carreño, S.L.	Horario extendido para la notificación y propuesta de incidencias.	Devolución en 24horas por cualquier causa que estime el centro receptor. Se pone a disposición centro un vehículo propio.	Embalajes y envases elaborados con materiales biodegradables y reciclados, con posibilidad de reutilización.
Eugenio Alés Llamas, S.A.	Distintos sistemas de comunicación de incidencias y en horario extendido.	(*)	Análisis en todas las etapas del proceso para no usar sustancias tóxicas y prohibidas.

(*) No se localiza nada a destacar en este apartado, sobre el criterio evaluable.
(**) No se valora, al no presentarse como se ha descrito anteriormente, con la prenda técnicamente descrita.

A continuación se muestra cuadro resumen con la puntuación de este criterio para cada uno de los licitadores.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
Sistema de notificación y tratamiento de incidencias.	1,00		1,00	1,00
Procedimiento devolución de mercancías.	2,00		2,00	
Propuestas ambientales.	2,00		2,00	1,00
TOTAL PUNTOS	**5,00**	(**)	**5,00**	**2,00**

(**) No se valora, al no presentarse como se ha descrito anteriormente, con la prenda técnicamente descrita.

5. CONCLUSIÓN

A continuación como conclusión, se presenta resumen de las puntuaciones obtenidas por cada licitador en cada uno de los lotes a los que ha presentado oferta.

LOTE 1.- Vestuario uniformidad personal.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Soluciones Emogest, S.L.	VG Diseño Textil, S.L.
1.1. Características técnicas.	20,00	10,00	5,00	15,00	10,00	20,00	10,00
1.2. Calidad y Medioambiente.	5,00	3,00	2,00	5,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL PUNTOS	**25,00**	**13,00**	**7,00**	**20,00**	**12,00**	**22,00**	**12,00**

La empresa Barna Import Medica, S.A. no supera umbral mínimo exigido en el pliego en cuanto al punto 1.1. características técnicas.

LOTE 2.- Uniformidad de uso en quirófano.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Suministro Seribor, S.L.U.
1.1. Características técnicas.	20,00	20,00	10,00	20,00	15,00	10,00
1.2. Calidad y Medioambiente.	5,00	3,00	2,00	5,00	2,00	0,00
TOTAL PUNTOS	**25,00**	**23,00**	**12,00**	**25,00**	**17,00**	**10,00**

La empresa Suministro Seribor, S.L.U. no supera umbral mínimo exigido en el pliego en cuanto al punto 1.2. calidad y medio ambiente.

LOTE 3.- Lencería, ropa de usuario y cama.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Barna Import Medica, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.	Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios, S.L.U.
1.1. Características técnicas.	20,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00
1.2. Calidad y Medioambiente.	5,00	3,00	2,00	5,00	2,00	0,00
TOTAL PUNTOS	**25,00**	**18,00**	**17,00**	**15,00**	**17,00**	**15,00**

La empresa Trazabilidad Gestión y Textiles Sanitarios, S.L.U. no supera umbral mínimo exigido en el pliego en cuanto al punto 1.2. calidad y medio ambiente.

LOTE 4.- Paños y sábanas de quirófano.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
1.1. Características técnicas.	20,00	15,00	15,00	15,00
1.2. Calidad y Medioambiente.	5,00	3,00	5,00	2,00
TOTAL PUNTOS	**25,00**	**18,00**	**20,00**	**17,00**

LOTE 5.- Zuecos y zapatos.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Anatómicos Madrid, S.L.	División Anatómicos, S.L.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
1.1. Características técnicas.	20,00	15,00	15,00	20,00	15,00	10,00
1.2. Calidad y Medioambiente.	5,00	5,00	2,00	2,00	5,00	2,00
TOTAL PUNTOS	**25,00**	**20,00**	**17,00**	**22,00**	**20,00**	**12,00**

LOTE 6.- Sudadera.

Criterios de adjudicación	Puntos/ Empresas	Albazul Servicios Integrales, S.A.	Emilio Carreño, S.L.	Eugenio Alés Llamas, S.A.
1.1. Características técnicas.	20,00		15,00	15,00
1.2. Calidad y Medioambiente.	5,00	(**)	5,00	2,00
TOTAL PUNTOS	**25,00**		**20,00**	**17,00**

(**) No se valora, al no presentarse como se ha descrito anteriormente, con la prenda técnicamente descrita.

La empresa Albazul Servicios integrales, S.A. no cumple con los requisitos minimos incluidos en el pliego.

Y para que conste,

En Utrera a 26 de abril de 2019.

Francisca Gasco Fernández
AGC Preventiva y Salud Pública
Hospital de Écija

María José González Garcia
AGC Preventiva y Salud Pública
Hospital Sierra Norte

Amelia Torres Gómez
Supervisora Consultas
Hospital de Utrera

José Antonio Tejada Ramón
Técnico U.T. Ingeniería
Hospital Sierra Norte

Antonio Carballo Contreras
Procesos Industriales y Servicios
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir