NET378826, SEGUNDA ESCUELA DEL CORCHO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS MONTES PÚBLICOS DE LOS ALCORNOCALES DE CÁDIZ, 2019

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

1 OBJETO....3
2 LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS....4
3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS....5
3.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA....6
3.2 DESCORCHE, RECOGIDA EN PATIO, PESADA, CLASIFICADO, APILADO Y TRANSPORTE. 8
3.2.1 PELA O EXTRACCIÓN DEL CORCHO DEL ALCORNOQUE....8
3.2.2 EXTRACCIÓN DE LAS ZAPATAS....11
3.2.3 DESEMBOSQUE DEL CORCHO DESDE EL LUGAR DE LA EXTRACCIÓN HASTA EL PATIO....11
3.2.4 PESAJE DEL CORCHO EN LA CABRIA, CARGA Y TRANSPORTE, CLASIFICADO Y APILADO EN PATIO....12
4 PLAZO DE EJECUCIÓN....13
5 MEDICIONES Y FACTURACIÓN....13
DATOS DE FACTURACIÓN....14
6 OTROS REQUERIMIENTOS....14
7 ANEXO I: POLÍTICA AMBIENTAL DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 15

1 OBJETO

El objeto del presente pliego es describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regirán el contrato para:

- Escuela de descorche para aprendices o novicios, donde se incluyen contenidos teóricos sobre el alcornoque, el alcornocal y sus hábitats, el sector del corcho, las herramientas a utilizar etc., con el objetivo de adquirir las habilidades prácticas para realizar los trabajos de descorche, desembosque y pesadas de corcho, obtenido al desprender la corteza del tronco y ramas del alcornoque (*Quercus suber*).

Como justificación e importancia del contrato, se remite el presente pliego, a los objetivos del **Plan Estratégico del Corcho en Andalucía** y dentro del mismo a sus objetivos principales, a saber:

OBJETIVO GENERAL 1: Mejora del estado del alcornocal y potenciación de sus servicios ecosistémicos.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: Desarrollo y aplicación de criterios, mecanismos e instrumentos de gestión que garanticen la regeneración de las masas de alcornocal y mas concretamente de sus acciones:
Acción 1.1.F. Asesoramiento a los propietarios y gestores en el establecimiento de buenas practicas de gestión del alcornocal a través del Servicio del Alcornocal y el Corcho, Técnicos y Agentes de Medio Ambiente de la Administración y a través del apoyo técnico de las asociaciones de propietarios o cualquier forma o entidad.
Acción 1.1.G. Incentivar la gestión de excelencia e integral de los montes (formación, comunicación cercana, aplicación de criterios técnicos, compatibilidad de usos, promoción de experiencias piloto…) ligando las diferentes lineas de incentivos a esta gestión de calidad.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.5: Fomentar la transparencia del mercado de la materia prima (SACA, SIG corcho...) y regularización de la actividad.
Acción 1.5.D. Fomentar la creación de empresas especializadas en labores de descorche y otras labores auxiliares.

OBJETIVO GENERAL 3: Impulso de acciones de liderazgo, seguimiento, comunicación, formación entorno al sector corchero andaluz.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Diseñar y desarrollar un plan de sensibilización y mejorar la difusión publica de la importancia del corcho y de los valores del alcornocal.

Acción 3.3.A. Jornadas anuales sobre el corcho**.**

Acción 3.3.B. Apoyar campanas sobre los valores del corcho y el alcornocal en las zonas de producción, especialmente destinadas a la promoción del turismo interior y educación en el conocimiento de los valores ambientales y culturales**.**

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4: Fomentar la formación y capacitación, con objetivos específicos para los distintos destinatarios (gestión alcornocal, trabajadores, empresarios, industria, complementar formación de los centros tecnológicos).

Acción 3.4.A. Acciones de formación para: gestión alcornocal, trabajadores, empresarios, industria, etc.

Como se refleja en toda la planificación del documento la formación y el conocimiento son acciones esenciales y fundamentales para la consecución de los objetivos.

2 LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las tres primeras semanas, los trabajos se realizarán en montes públicos incluidos en el PGI Los Alcornocales de la provincia de Cádiz, conforme a la siguiente tabla:

Ubicación	Superficie	Duración	Cuadrilla	Observación
Monte Arnao y Los Lirios	25 Ha	Tres semanas	Un corchero, un arriero, 6 novicios de primer año	Cuadrilla primer año
Monte Las Naranjas	25 Ha	Tres semanas	Un corchero, un arriero, 6 novicios de segundo año	Cuadrilla segundo año

Durante la última semana los trabajos se desarrollarán en el monte público La Alcaidesa, incluido también en le PGI Los Alcornocales de la provincia de Cádiz.

Ubicación	Duración	Cuadrilla	Observación
Monte La Alcaidesa	Una semana	Dos corcheros, 6 novicios de primer año y 6 novicios de segundo año	Cuadrilla primer año y cuadrilla de segundo año

3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se realizarán dos descorches, cada uno de ellos con 6 novicios guiados por un experto corchero y un experto arriero, con más de doce años de experiencia y facultades pedagógicas, en una superficie aproximada de 25 hectáreas.

Cuadrilla de Segundo Año: Una de las cuadrillas será la formada por los aprendices de segundo año, con la formación ya adquirida en, al menos, un primer descorche, con conocimiento básicos en el descorche y una habilidad en la pela demostrada. Para ellos la escuela tiene por objetivo terminar su formación como corcheros y ponerlos a disposición de las cuadrillas profesionales de corcheros y sector corchero en general.

Cuadrilla de Primer Año: Será la formada por los seis aprendices de nueva incorporación al descorche, más su formador experto. Esta cuadrilla tiene por objetivo que la escuela les enseñe todo lo referente al aprovechamiento desde lo mas básico: el alcornocal, seguridad y salud en la actividad, el hacha , tipos , formas, afilado y por su puesto su manejo, el descorche en si y todas sus labores asociadas.,

El contrato consta de dos partes, una la acción formativa teórica y otra unida intrínsecamente al aprovechamiento real, ésta es la práctica y desarrollo de los conocimientos adquiridos.
La descripción de la prestación de servicios se desarrollará en el cuadro resumen, si bien como aspectos generales a cubrir, identificamos las siguientes cuestiones formativas:

- Las acciones formativas se desarrollarán bajo la modalidad presencial.
- La selección de los novicios se hará entre la empresa adjudicataria y el Responsable Técnico del PGI para los Alcornocales de Cádiz.
- La AGENCIA impartirá una de las jornadas teóricas y aportará material formativo para apoyar las acciones del contratista en materia de descorche.
- Las acciones formativas se desarrollarán en el propio monte donde se ejecutará el descorche.
- Diariamente, antes de iniciar las prácticas, se revisará y analizará el trabajo del día anterior, para revisar los problemas encontrados y aprender de los errores cometidos
- Es obligatorio, por parte del proveedor, la entrega del material didáctico del curso a los alumnos, así como una copia del mismo al Responsable Técnico del PGI para los Alcornocales de Cádiz.
- Toda la formación impartida será autenticada al alumnado cuyo aprovechamiento así lo requiera, mediante el correspondiente certificado que expedirá la empresa.
- Todas las acciones formativas podrán ser objeto de grabación para su posterior reproducción al servicio del alumnado de la AGENCIA.
- La empresa adjudicataria será garante de que la acción o acciones formativas contratadas, así como sus alumnos, se desarrolla dentro del marco legal de protección y prevención de riesgos laborales en el que se encuadre la materia a impartir.

- La empresa adjudicataria deberá de aportar todos los materiales y herramientas necesarios para la saca del corcho por parte de los alumnos.

Por otro lado, cabe resaltar, que la formación incluirá tanto parte teórica como parte practica sobre las tareas de un descorche real que impartirá la empresa adjudicataria, que son las se relacionan en el punto 3 del presente pliego de prescripciones técnicas.

3.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

Las tareas que asumirá la entidad licitadora serán:

- Aportar los medios humanos, instalaciones y materiales que se precisen para la realización del Contrato previsto.
- Mantener informada a la Agencia, entregando un plan de formación con cronograma, sobre el desarrollo de las actividades formativas.
- Expedir a los participantes el Diploma de Formación correspondiente.
- Cumplir con lo expuesto en la LOPD vigente con respecto a los datos de los trabajadores.

SÍNTESIS DE LA ORGANIZACIÓN FORMATIVA

Objeto del contrato: Escuela de descorche para aprendices o novicios, donde se incluyen contenidos teóricos y prácticos sobre el alcornoque con el objetivo de adquirir las habilidades para realizar los trabajos de descorche.	
Lugar de presentación	Las ofertas, se remitirán en el lugar y por el procedimiento que se indique en el expediente de contratación.
Descripción del servicio y objetivo	Dotar a los novicios de los conocimientos teóricos y prácticos con el objetivo de adquirir las habilidades para realizar los trabajos de descorche.
Contenidos a abordar con el contrato:	Los contenidos del contrato están distribuidos en los siguientes módulos: **Módulo 1: El alcornoque y sus hábitats. Alcornocal: Marco del aprovechamiento corchero y su situación actual.** **Módulo 2: Cuestiones generales del descorche. Objeto y ejecución del aprovechamiento de corcho.** - Normas de calidad, FSC y manual de Buenas Prácticas selvícolas. - Dirección y objetivos del aprovechamiento. - Normas básicas de seguridad. Formación PRL adaptada al descorche.

	- Herramientas, uso, mantenimiento y desinfección de las mismas. **Módulo 3: Cuestiones especiales del descorche.** - Pela del árbol.(abrir, trazar, dislocar y ahuecar). Realización de cuellos y extracción de zapatas. - Reunión del corcho, busca de carga. - Desembosque. **Módulo 4: Control de producción** - Peso en cabría. - Clasificado y Refugado. - Apilado en patio. - Carga y transporte.
Metodología	Los novicios junto a su formador se desplazarán diariamente al monte correspondiente donde el encargado de la Agencia les asignará su superficie de trabajo en el tajo. Durante la primera y última hora de trabajo se impartirá la teoría necesaria para su aprendizaje. Sobre los casos y supuestos prácticos, será imprescindible que los mismos versen sobre la realidad del descorche. Para que esto sea posible, se dará facilidades y acceso a la información correspondiente, en la medida de lo posible por la Agencia, al proveedor.
Material	Los docentes entregaran a los alumnos con 7 días de antelación al inicio de los trabajos la documentación teórica, la normativa de referencia, así como una selección de documentación sobre los casos prácticos y referencias a páginas web que sean de interés.
Profesorado:	El licitador presentará docentes cuyo perfil y experiencia esté relacionada con la acción formativa y ejecutiva en cuestión, debiendo ser acreditada mediante la entrega de Curriculum a AMAYA. Requisitos de los dos formadores: **Experiencia profesional: Mínimo de 12 años en el campo de las competencias relacionadas con este curso.** .
Novicios	• **La selección de los novicios se hará entre la adjudicataria y Responsable Técnico del PGI de Cádiz** • **Los criterios de selección de los novicios serán definidos por la Agencia pero entre otros:**

	-Serán jóvenes menores de 25 años. **-Para los candidatos de la cuadrilla de primer año, preferentemente serán sin experiencia previa.** **-Para los candidatos de la cuadrilla de segundo año, se acreditará la experiencia previa mediante certificado.**
Organización de la actividad formativa	Las tareas que asumirá la entidad licitadora serán: • Aportar los medios humanos, instalaciones y materiales que se precisen para la realización del Contrato previsto • Mantener informada a la Agencia, entregando un plan de formación con cronograma, sobre el desarrollo de las actividades formativas. • Expedir a los participantes el Diploma de Formación correspondiente. • Cumplir lo expuesto en la LOPD vigente con respecto a los datos de los trabajadores.
Cronograma, horario y lugar	Tanto las fechas como el lugar de impartición serán consensuados con la Agencia, si bien en caso de no poderse realizar la jornada en campo por cualquier circunstancia correrá por cuenta del licitador las instalaciones/aulas para su impartición. **En cuanto al horario de impartición será inicialmente:** **Duración del curso: cuatro semanas, veinte días de lunes a viernes.** **Horas al día: 7 horas por día, en horario de 7:00 a 14:00 horas.** **El calendario será el reflejado en el plazo de ejecución**

3.2 DESCORCHE, RECOGIDA EN PATIO, PESADA, CLASIFICADO, APILADO Y TRANSPORTE.

3.2.1 PELA O EXTRACCIÓN DEL CORCHO DEL ALCORNOQUE

Extracción de la capa suberosa (corcho) del alcornoque. Se utilizarán hachas corcheras con el mango acabado en bisel.

Para la extracción del corcho se realizarán las siguientes operaciones:

- Abrir: Consiste en realizar, a lo largo del árbol, un corte, o dos si es grueso, aprovechando alguna grieta o colena del corcho (natural o artificial).

- Trazar: Consiste en realizar cortes a lo ancho del árbol, para fijar la altura de la pana a extraer, observando si el corcho sale con facilidad.

- Ahuecar: Consiste en golpear con el revés del hacha en el corte realizado en la operación de abrir, para separar la pana del árbol.

- Dislocar: Consiste en terminar de sacar la pana con ayuda del mango en bisel del hacha o burja.

Para las operaciones de pela o extracción del corcho del alcornoque, el contratista empleará a "hacheros" con poca experiencia para alcanzar su formación y capacitación como novicios del descorche

- Condiciones especiales en la ejecución de la pela o extracción del corcho del alcornoque

Las operaciones de pela ó extracción se realizarán por novicios, provistos de herramientas apropiadas y desinfectadas, para evitar la propagación de hongos patógenos. **Deberán desinfectarse las herramienta**s de descorche con algún producto fungicida cada vez que se cambie de árbol, *v.g. hipoclorito sódico* (lejía), practicando los cortes tanto longitudinales como transversales, que permitan obtener panas de las mayores dimensiones posibles, procurando que no quede adherido al tronco ningún pedazo de corcho, sin causar heridas al árbol ni cortes en la capa madre y sin arrancar placas de la misma.
Los cuellos deberán quedar rectos y perpendiculares al tronco o rama en que se asienten, siendo exigible siempre su correcta limpieza y finalización, los cortes serán biselados. Se ha de proceder en todo caso a la extracción de las zapatas a fin de aumentar el tamaño de las planchas inferiores en la siguiente saca y de evitar la instalación en ellas de los insectos o acumulación de agua que pueda dar lugar a pudriciones.
Las panas deberán sacarse con formas y dimensiones tales que no generen pedazos cuyas dimensiones alcancen un cuadro de 400 cm^2 en el campo, quebraduras en el porte, ni excesivos recortes en fábrica. Cuando su dimensión sea excesiva deberán ser debidamente "trazadas" o recortadas en campo para evitar roturas en el transporte. **El rajado o recorte se realizará con cuchilla** y no con hacha ni por rotura. Una vez sacadas, y hasta su porte desde el monte a patio, deberán quedar con su parte interna o barriga mirando hacia el suelo.

El primer desbornizamiento en tronco, no podrá llevarse a cabo en árboles que, a la altura normal del pecho (1'30 m.), no hayan alcanzado un perímetro sobre la corteza de 100 cm. La altura máxima del desbornizamiento será de dos veces el perímetro normal (a 1'30 m. del suelo). El desbornizamiento en ramas no podrá seguirse, en ningún caso, una vez que se haya llegado a un perímetro mínimo de 100 cm.

La altura a la que habrá de llegar en el siguiente descorche (corcho segundero o de primera reproducción) dependerá de la vitalidad del árbol y de la facilidad con que se dé el corcho, no debiendo pasar en ningún caso dos veces y media el perímetro a la altura del pecho.

La altura a la que habrá de llegar el tercero y siguientes descorches (corcho de reproducción ulterior) dependerá también de la vitalidad del árbol y de la facilidad con que se dé el corcho, no debiendo pasar en ningún caso de tres veces el perímetro a la altura del pecho, y contada la altura, en el caso de llegar a ramas, desde el suelo siguiendo la generatriz del tronco y rama a descorchar.

Deberán remeterse los tornadizos segunderos que admitan el aumento de superficie de descorche dentro de las condiciones anteriores. Cuidándose en todos los casos de que los cortes que se hagan no penetren en la capa madre o líber.

Queda prohibido golpear el corcho con la cabeza del hacha en sentido normal a su superficie o emplear procedimientos violentos para sacarlo.

No se podrá descorchar durante la noche y los trabajos se suspenderán en los días de lluvias copiosas y sostenidas, cuando vientos cálidos o cualquier otra causa atmosférica perturbe la circulación de la savia de manera que se originen dificultades en el arranque del corcho. Se reanudarán las operaciones cuando proceda a juicio del responsable técnico de la Agencia.

En caso de haber nidificaciones de Águila imperial, Cigüeña negra o Buitre negro, o cualquier otra especie protegida el descorche se realizará fuera de la época de cría de estas especies (finales de enero a julio), no descorchándose en un radio de 100 metros alrededor de dichas nidificaciones.

No podrá descorcharse el arbolado que acabe de sufrir incendios o ataques de insectos defoliadores mientras que no se restablezca su follaje normal. Tampoco el situado en zonas

fuertemente atacadas por hongos de cualquier naturaleza, ni en años o lugares en los que condiciones excepcionales de sequía previa hagan temer daños por fenómenos de seca. Se descorcharán, los pies que dentro de la superficie que abarque el aprovechamiento se encuentren quemados o soflamados. Por el contrario no se descorcharán, aún cuando estuviesen señalados, aquellos otros en los que, por enfermedad o accidentes locales, no puedan desprenderse de la corteza sin daño manifiesto para la capa madre sin peligro para la vida del árbol, ni árboles con daños importantes o con defoliación de la copa en porcentaje superior al 50%.

El orden de descorche se realizará siguiendo las indicaciones del Responsable técnico de la Agencia y del Plan de Saca, no dejando árboles pendientes, sino realizando la pela a "tajo parejo".

3.2.2 EXTRACCIÓN DE LAS ZAPATAS

Siempre que existan **zapatas, aun de pelas anteriores,** se procederá a su descalce o extracción, a no ser que la dirección facultativa del aprovechamiento aconseje lo contrario, cuidando especialmente de no herir ni dañar el arbolado.

3.2.3 DESEMBOSQUE DEL CORCHO DESDE EL LUGAR DE LA EXTRACCIÓN HASTA EL PATIO

Transporte del corcho extraído desde el árbol hasta el patio. Para el desembosque del corcho los recogedores apilarán todas las panas y los pedazos extraídos del árbol en pilas accesibles a los medios mecánicos, tractor con remolque u otros vehículos, o caballerías, los operarios cargarán el corcho apilados por los recogedores para que siguiendo las veredas preparadas al efecto, los animales transporten todo el corcho que se extraiga durante la jornada hasta el patio, donde será descargado junto a la cabria.

No podrá quedar corcho en el monte sin desemboscar de un día para otro, ya que todo el corcho extraído debe ser pesado y apilado en el mismo día de su extracción.

El contratista deberá garantizar los medios necesarios, para asegurar que no quede corcho en el monte de un día para otro. En este caso se establece que el contratista deberá disponer con dedicación exclusiva al lote ofertado, el personal necesario para formar a los novicios, pelar, cargarlos en el monte, llevarlos hasta el patio, pesar y apilar.

3.2.4 PESAJE DEL CORCHO EN LA CABRIA, CARGA Y TRANSPORTE, CLASIFICADO Y APILADO EN PATIO

Deberá pesarse todo el corcho que se ha extraído en el mismo día de la extracción, en la cabria, con dinamómetro digital o en su defecto romana. El personal llevará un registro de las pesadas que facilitará diariamente al responsable de la Agencia o a la persona que designe. Se pesará por un lado el corcho de reproducción o segundero, al que no se le desprenderán las zapatas que pudiera traer hasta después del pesaje, y por otro el bornizo en el que se considerarán incluidas las pegas, las garras, el corcho quemado y los pedazos (trozos de corcho que aunque tengan buena calidad son menores de 20 X 20 cm.).

Diariamente el adjudicatario transportará todo el corcho extraído desde el monte correspondiente hasta el monte La Alcaidesa, donde el corcho quedará almacenado hasta que una vez finalizadas las tres semanas de extracción, se comience con el clasificado y apilado del mismo durante la cuarta semana de formación.

Clasificación y apilado del corcho existente en la cabria de corcho

- **Condiciones de la clasificación:**

  En la clasificación deberán diferenciarse:

- Corcho bornizo. Es el corcho de la primera extracción. Se caracteriza por su espalda rugosa y color grisáceo y no es apto para la fabricación de tapones.

- Corcho delgado. Es el corcho que presenta un aspecto óptimo para la fabricación de tapón, pero por su calibre no puede destinarse a este fin (menor de 11 líneas). En la clasificación, las panas de este tipo de corcho deberán quedar libres de pegas, garras, zapatas y trozos de bornizo resultante de los realces realizados en la operación de saca. No refugo.

- Corcho taponable. Es el corcho que cumple las condiciones de calibre y aspecto para la perforación de tapón. En la clasificación, las panas de este tipo de corcho deberán quedar libres de pegas, garras, zapatas y trozos de bornizo resultante de los realces realizados en la operación de saca. Se considerará taponable el corcho recriado que presente características idóneas para la perforación de tapón.

- Refugo. Es el corcho que por su calibre y/o aspecto no cumple con las condiciones para la perforación de tapón. No se considerará refugo el corcho que aún presentando rastros de culebrilla, permita la perforación de tapón.

- **Condiciones del apilado:**

Todas las panas escogidas en las cuatro clases deberán quedar bien estibadas y dispuestas para su carga en camión.

4 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la formación en el descorche será el mismo que para el descorche normal de esta campaña que está comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto, a no ser que por causas climatológicas, el corcho se adhiera al árbol y su extracción pudiera causarle daños. En este caso y cualquiera que sea la fecha, se dará por terminado el descorche en su fase practica.

5 MEDICIONES Y FACTURACIÓN

La unidad de obra que se utilizará para la medición del servicio, será la totalidad del curso de formación, cuya duración se establece en cuatro semanas; las tres primeras corresponden con la fase de extracción del corcho del árbol y la última con el clasificado del corcho en el patio de La Alcaidesa.

Diariamente el personal designado por LA AGENCIA, en presencia del representante designado por el contratista, procederá a realizar la medición de las unidades de obra ejecutadas en dicho periodo, ya que no podrá quedar nada del corcho extraído en el monte de un día para otro. Los novicios al terminar su jornada llevarán toda la producción hasta la cabria situada en patio.

Una vez finalizado el curso tal y como se encuentra establecido, se procederá a su valoración según el precio unitario asignado en el contrato y se redactará el correspondiente parte de trabajo en el que figurará claramente el código del contrato NET378826 y la firma de los responsables del contrato por parte del contratista y por parte de LA AGENCIA. Este certificado acompañará a la factura correspondiente.

Tanto en las operaciones que se efectuarán para la medición de las unidades de obra, como en la posterior valoración de las mismas, se adoptará el criterio fijado por el personal de LA AGENCIA.

OBJETO	T.M.	DESCRIPCIÓN	UD	MEDICIÓN
ESCUELA DE CORCHEROS PGI CÁDIZ 2019	ALCALÁ DE LOS GAZULES Y CASTELLAR DE LA FRONTERA	CUATRO SEMANAS DE FORMACIÓN SEGÚN PLIEGO	CURSO FORMACIÓN PARA CORCHEROS	4 SEMANAS
	JIMENA DE LA FRONTERA Y CASTELLAR DE LA FRONTERA			

DATOS DE FACTURACIÓN
Las facturas habrán de ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Los datos del destinatario de las operaciones previstos en el artículo 6.1 del citado Reglamento son los siguientes:
Denominación social: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P.
NIF: Q4100799H
Domicilio: Calle Johan G. Gutenberg, 1
41092 Sevilla

6 OTROS REQUERIMIENTOS

En el transcurso de los trabajos se tendrán en cuenta los Requisitos a Cumplir por las Empresas contemplados en el ***Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Forestal Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente***.

El monte esta certificado bajo el esquema de certificación forestal FSC, ello garantiza el manejo forestal responsable de los montes de origen del corcho, por lo que éste debe considerarse integrado en la categoría 100% FSC puro.

Al estar los montes certificados por el FSC, se compromete a cumplir con lo establecido en el ***Procedimiento de Cadena de Custodia del Sistema de Certificación Forestal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,*** que incluye la identificación del producto como certificado durante todo el proceso de venta y entrega, así como todo lo establecido para los documentos de entrega, contratos y facturas derivados del aprovechamiento.

Prevención de riesgos laborales

Se adoptarán en todo caso y se formará a los alumnos sobre las medidas de seguridad necesarias para la eliminación de cualquier riesgo, con especial énfasis en la prevención de accidentes laborales, por ello, se extremará el cumplimiento de la Evaluación de Riesgos.

Se señalizará convenientemente la obra de forma que el paso de personal ajeno a la misma sea impedido o al menos advertido convenientemente.
Se dispondrá siempre de un vehículo fácilmente accesible desde el tajo en que se desarrollan los trabajos, para facilitar la evacuación del personal en caso de accidente.

Al contar el presente aprovechamiento con Evaluación de Riesgos y en el caso de que en la ejecución de las obras intervenga más de una empresa o una empresa y trabajadores autónomos, el Promotor nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud a los efectos de cumplir lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

En materia de coordinación de actividades empresariales y conforme se detalla en el correspondiente pliego de Cláusulas Administrativas, se dará respuesta a lo que el Real Decreto 171/2004, (Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales), establece como obligaciones para la empresa contratista en su relación con LA AGENCIA y otras posibles empresas concurrentes. Los requisitos que al respecto deben acreditarse, se concreta en el Sistema de Gestión de LA AGENCIA, en la Instrucción Técnica de Coordinación de Actividades Empresariales en vigor.

El contratista, aceptará mediante acta la evaluación de riesgos vigente para los trabajos de descorches en la zona y todos los Epis exigidos en ella por parte de la Agencia, tales como polainas, guantes, etc.

7 ANEXO I: POLÍTICA AMBIENTAL DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

La dirección de LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA consciente de la importancia que revisten sus actividades en el entorno natural, y con el propósito de continuar con la compatibilidad y mejora del desarrollo de dichas actividades desde la perspectiva de la protección del Medio Ambiente, establece los siguientes principios:

1.- Asegurar que las actividades y procesos se llevan a cabo con un adecuado nivel de protección del medio natural y con un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y energéticos.

2.- Continuar con la compatibilidad ambiental de las actividades.

3.- Lograr una mejora continua en los comportamientos medioambientales y una orientación continuada hacia la prevención de aspectos medioambientales negativos.

4.- Procurar que la tecnología que se utiliza en los procesos y actividades resulte eficaz para asegurar la correcta realización de los mismos y con respeto por los valores naturales del entorno.

5. Asegurar que todos los procesos y actividades que se lleven a cabo, satisfagan todos los requisitos requeridos por la legislación ambiental.

6. Proporcionar un marco adecuado para establecer y revisar los objetivos y metas medioambientales.

7. Establecer las vías necesarias para que la presente Política Medioambiental sea conocida por todos los empleados del centro referido así como que resulte accesible al público.

8. Realizar las actividades conforme a un sistema formal y documentado que permita asegurar una plena implantación y actualización de la presente Política Medioambiental.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos anteriores, LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA ha optado por la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental conforme a los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 14001.

Personas de contacto para cuestiones técnicas:

PERSONA DE CONTACTO PARA RESOLVER DE CUESTIONES TÉCNICAS:
Gerencia provincial de Cádiz: José Gisbert Mármol Tel. 670 948 452 y jose.gisbert@juntadeandalucia.es

Firmado: José Gisbert Mármol	VºBº: David Gimeno Real	VºBº: Juan Bosco Neches Olaso
Técnico	Coordinador Provincial de Cádiz	Jefe de Área de Promoción y Gestión de los Recursos Naturales