ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LAS OFERTAS TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE NET378476"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) PARA EL DESEMPEÑO DE DETERMINADOS TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA M.P.", CON PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE 240.062,89 €, IVA incluido.

En Sevilla, en el domicilio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, siendo las 12:00 horas del día 1 de agosto de 2019, previa convocatoria al efecto se reúne la Mesa de Contratación de carácter Permanente, designada mediante Resolución del Director Gerente, de fecha de 23 de mayo de 2018, publicada en BOJA número 101, de 28 de mayo de 2018, con la concurrencia que a continuación se señala y asistidos por la Secretaría de la Mesa de Contratación:

ASISTEN:	
Presidencia:	Olga M.ª Muñoz Camacho
Secretaría:	Marta García Bolaños
Vocal de la Subdirección de Servicios Jurídicos:	Patrocinio Peláez Ibarrondo
Vocal de Control Interno:	Ana I.Jiménez Cáceres
Vocal Dirección Solicitante:	Carmen Moreno Castro
Vocal de Contratación:	Alberto de la Cruz Vargas

Por la Presidencia se tiene por constituida la Mesa de Contratación.

Con fecha 17 de julio de 2019, se reunió la Mesa de Contratación y se acordó remitir a la Dirección solicitante de la Contratación las ofertas técnicas de los licitadores que continuaban en el proceso de selección, para su evaluación y posterior emisión de Informe Técnico.

En este Acto, la Mesa de Contratación procede a la revisión del informe de la Dirección solicitante de la Contratación de fecha 1 de agosto de 2019 y en base a las incidencias detectadas en el mismo, se acuerda por unanimidad:

Primero.- Excluir las ofertas presentadas por los siguientes licitadores, al no cumplir con las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego:

LOTE 1 PROTECCIÓN CABEZA.

DISTRIBUCIONES MONACHIL JR S.L.

CONJUNTO DE CASCO DE OBRA CON PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLADOS A CASCO Y VISOR DE MALLA. El modelo de casco presentado no es de color blanco, no tiene ventilación cenital, ni banda de nuca regulable mediante elemento trinquete (rosca), ni barboquejo textil. Los protectores auditivos no son regulables. No se aporta certificado de conformidad ni queda acreditado que los tres elementos ofertados (casco, protectores auditivos y visor de malla) sean compatibles.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA RUIDO ROSA. Se aporta documentación de tapones de oídos con arnés.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA CON DEPENDENCIA DE NIVEL. No cumple con el valor de SNR exigido en PPT. No aporta certificado de cumplimiento.

Código Seguro de verificación:Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		FECHA	02/08/2019
	ANA ISABEL JIMENEZ CACERES			
	PATROCINIO PELAEZ IBARRONDO			
	ALBERTO DE LA CRUZ VARGAS			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==	PÁGINA	1/7

Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==

GRUPO FORMACIÓN PRÁCTICA TÉCNICA S.L.

CONJUNTO DE CASCO DE OBRA CON PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLADOS A CASCO Y VISOR DE MALLA. El SNR de los protectores auditivos (muestra) queda fuera del intervalo exigido en el PPT. No se aporta ficha técnica ni certificado de conformidad, ni queda acreditado que los tres elementos ofertados (casco, protectores auditivos y visor de malla) sean compatibles.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA CON DEPENDENCIA DE NIVEL. No aporta certificado de conformidad.

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO S.L.

CONJUNTO DE CASCO DE OBRA CON PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLADOS A CASCO Y VISOR DE MALLA. El SNR de los protectores auditivos (muestra) queda fuera del intervalo exigido en el PPT.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA CON DEPENDENCIA DE NIVEL. El protector presentado no cumple valor SNR ni tiene dependencia de nivel.

PROIN PINILLA S.L.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA RUIDO ROSA. No cumple con los valores de SNR, H, M, L requeridos en el PPT.

LOTE 3 PROTECCIÓN OCULAR.

DISTRIBUCIONES MONACHIL JR S.L.

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCIONES INCOLORAS. El producto presentado no tiene tratamiento antirayadura (K) ni antiempañamiento (N).

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCIONES PROTECCIÓN SOLAR. El producto presentado no tiene tratamiento antirayadura (K) ni antiempañamiento (N).

GAFAS PANORÁMICAS AMBIENTE ÁCIDO. El producto presentado no cumple con los siguientes requisitos del PPT: gafas panorámicas estancas, marcado en ocular clase óptica 1, F, 5, tratamiento antiempañamiento.

GAFAS PANORÁMICAS PROYECCIONES DE LÍQUIDOS Y PARTÍCULAS. Sin marcado K, N o tratamiento similar.

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCIONES INCOLORAS. El modelo presentado no tiene patillas de longitud regulable.

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCIONES PROTECCIÓN SOLAR. El modelo presentado no tiene patillas de longitud regulable.

CUBREGAFAS / GAFAS COMPATIBLES CON LENTES DE VISIÓN INCOLORAS. Se considera que el modelo presentado no cumple con los siguientes requisitos del PPT: gran ángulo de visión y cobertura de protección; compatibles con gafas de visión, permitiendo una buena adaptación a ésta; patillas que presenten una mínima interferencia con las patillas de las gafas graduadas.

CUBREGAFAS / GAFAS COMPATIBLES CON LENTES DE VISIÓN CON PROTECCIÓN SOLAR. Se considera que el modelo presentado no cumple con los siguientes requisitos del PPT: gran ángulo de visión y cobertura de protección; compatibles con gafas de visión, permitiendo una buena adaptación a ésta; patillas que presenten una mínima interferencia con las patillas de las gafas graduadas. La muestra presentada no cumple el nivel de protección requerido (ocular de clase 1 (trabajos continuos) con filtro de protección 5-2,5).

Código Seguro de verificación:Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		FECHA	02/08/2019
	ANA ISABEL JIMENEZ CACERES			
	PATROCINIO PELAEZ IBARRONDO			
	ALBERTO DE LA CRUZ VARGAS			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==	PÁGINA	2/7

Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO S.L.

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCIONES INCOLORAS. El modelo presentado no tiene patillas de longitud regulable.

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCIONES PROTECCIÓN SOLAR. El modelo presentado no tiene patillas de longitud regulable.

LOTE 4 PROTECCIÓN LABORATORIO

JOSÉ AGUILAR GONZÁLEZ S.L.

PIJAMA LABORATORIO. El pantalón presentado no tiene pinzas laterales y el cierre de la bragueta es de cremallera, no mediante 3 botones.

ZAPATO DE LABORATORIO S2. El producto presentado no es S2.

LOTE 5 PROTECCIÓN MANOS

DISTRIBUCIONES MONACHIL JR S.L.

GUANTE MECÁNICO ALTA PROTECCIÓN AL CORTE. El guante presentado no cumple con los niveles de

protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTE ALTA PROTECCIÓN AL DESGARRO Y A LA PENETRACIÓN. El guante no tiene manguito. No cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTES PARA SOLDADURA. El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA QUÍMICA Y MECÁNICA. El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTES PROTECCIÓN FRÍO (cámaras frigoríficas y de congelación). El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTES DE FRÍO CON PROTECCIÓN MECÁNICA (palas quitanieves). El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT. No coincide el modelo de la muestra con el de la documentación aportada.

GOIPE SEVILLA S.L.

GUANTE ALTA PROTECCIÓN AL DESGARRO Y A LA PENETRACIÓN. En la documentación presentada se indica que es talla única, podrán solicitarse tallas con pedido mínimo de 100 pares, cantidades que superan a las licitadas. Incumple por tanto el requisito correspondiente.

GUANTES PROTECCIÓN FRÍO (cámaras frigoríficas y de congelación). El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTES DE FRÍO CON PROTECCIÓN MECÁNICA (palas quitanieves). El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO S.L.

GUANTE MECÁNICO ALTA PROTECCIÓN AL CORTE. El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTE ALTA PROTECCIÓN AL DESGARRO Y A LA PENETRACIÓN. El guante presentado no tiene manguito.

Código Seguro de verificación:Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		FECHA	02/08/2019
	ANA ISABEL JIMENEZ CACERES			
	PATROCINIO PELAEZ IBARRONDO			
	ALBERTO DE LA CRUZ VARGAS			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==	PÁGINA	3/7

Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==

GUANTES PARA SOLDADURA. No se acredita cumplimiento de la norma UNE-EN 12477:2002 + A1. No cumple clase A ni niveles mínimos de protección.

GUANTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA QUÍMICA Y MECÁNICA. El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTE INTERIOR TÉRMICO PARA DIELÉCTRICO. El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT. No se aporta ficha técnica.

GUANTES PROTECCIÓN FRÍO (cámaras frigoríficas y de congelación). El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTES DE FRÍO CON PROTECCIÓN MECÁNICA (palas quitanieves). El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

PROIN PINILLA S.L.

GUANTES PROTECCIÓN FRÍO (cámaras frigoríficas y de congelación). El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

GUANTES DE FRÍO CON PROTECCIÓN MECÁNICA (palas quitanieves). El guante presentado no cumple con los niveles de protección mínimos exigidos en el PPT.

LOTE 6 PROTECCIÓN SOLDADURA

DISTRIBUCIONES MONACHIL JR S.L.

PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ARCO ELÉCTRICO. No tiene oscurecimiento automático.

GOIPE SEVILLA S.L.

PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA. La información aportada no acredita el cumplimiento de la norma EN175:1997.

PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ARCO ELÉCTRICO. La información aportada no acredita el cumplimiento de la norma EN166:01.

LOTE 7 PROTECCIÓN ANTICORTE PODA.

DISTRIBUCIONES MONACHIL JR S.L.

PANTALÓN ANTICORTE MOTOSIERRA (poda en altura). La muestra presentada es de clase 1, cuando el PPT

solicita clase 2.

CHAQUETA ANTICORTE MOTOSIERRA (poda en altura). La muestra presentada es de clase 0, cuando el PPT solicita clase 1.

LOTE 9 PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURA.

DISTRIBUCIONES MONACHIL JR S.L.

CASCO DE TRABAJO EN ALTURA, PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLABLES A CASCO Y VISOR DE MALLA. El caso no cumple la norma UNE-EN 12492:2012, los protectores auditivos no cumplen el valor de SNR requerido.

CASCO DE TRABAJO ALTURA CON COGIDAS PARA PROTECTORES AUDITIVOS Y PARA ILUMINACIÓN FRONTAL. l caso no cumple la norma UNE-EN 12492:2012, el arnés textil no es de 6 puntos sino de 4.

ABSORBEDOR DE ENERGIA DE DOBLE AMARRE DE 80 CM. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de

Código Seguro de verificación:Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		FECHA	02/08/2019
	ANA ISABEL JIMENEZ CACERES			
	PATROCINIO PELAEZ IBARRONDO			
	ALBERTO DE LA CRUZ VARGAS			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==	PÁGINA	4/7

Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==

fabricación, número de serie, etc. Mosquetón con abertura de 55 mm en lugar de 60 mm, longitud de cinta 105 cm en lugar de 80 cm.

ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE DOBLE AMARRE DE 150 CM. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. Mosquetón con abertura de 55 mm en lugar de 60 mm, longitud de cinta 145 cm en lugar de 150 cm.

ANILLO DE CINTA DE ANCLAJE. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. Tampoco se dispone de información sobre la carga de rotura. La longitud no es de 120 cm como se solicitaba en el PPT.

ARNÉS CON ANCLAJE DORSAL Y LATERALES. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. No dispone de tirantes regulables.

ARNÉS PARA PODA. No consta cumplimiento de la norma UNE-EN 12841: 2007. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. No dispone ni de puente de enganche ni bloqueador central.

CUERDA SEMIESTÁTICA DE 11,5mm. Rollo de 60 METROS. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. La cuerda que ofertan es de longitud máxima 50 metros.

BLOQUEADOR DE ASCENSIÓN (PUÑO). No consta cumplimiento de la norma UNE-EN 12841: 2007. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. El dispositivo de regulación de la cuerda no es de tipo B.

BLOQUEADOR VENTRAL. No consta cumplimiento de la norma UNE-EN 12841: 2007. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. El dispositivo de regulación de la cuerda no es de tipo B. Bloqueador ventral con dentada de aluminio, no de acero inoxidable.

ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE ANTICORTE. No consta cumplimiento de la norma UNE-EN 12841: 2007. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. Diámetro 14 mm.

ELEMENTO DE AMARRE ANDAMIO. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. Gancho con abertura de 55 mm en lugar de 60 mm.

PUNTO DE ANCLAJE PARA ARBOLES_ESTRUCTURAS. Punto de anclaje de tipo A en lugar de tipo B.

PUNTO DE ANCLAJE PARA ARBOLES_ESTRUCTURAS TIPO GANCHO. Anclaje de 75 mm de abertura, en lugar de 100 mm mínimo como se exige en PPT.

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL. De la documentación aportada no puede valorarse si cuenta con etiqueta visible o marcado en el que se identifique fabricante, modelo, fecha de fabricación, número de serie, etc. Tampoco se especifica la apertura del gancho. Longitud 6,6.

Código Seguro de verificación:Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		FECHA	02/08/2019
	ANA ISABEL JIMENEZ CACERES			
	PATROCINIO PELAEZ IBARRONDO			
	ALBERTO DE LA CRUZ VARGAS			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==	PÁGINA	5/7

Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==

Segundo.- Solicitar aclaración a las siguientes empresa , otorgándoles un plazo de tres días naturales al efecto:

LOTE 1 PROTECCIÓN CABEZA.

GOIPE SEVILLA S.L.

CONJUNTO DE CASCO DE OBRA CON PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLADOS A CASCO Y VISOR DE MALLA. No se aporta certificado que acredite la compatibilidad del protector auditivo con el casco. Debe aportar certificado CE de tipo o certificado de conformidad del conjunto protectores auditivos acoplables a casco, con el casco de obra.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA RUIDO ROSA. No se especifica en la documentación el modelo concreto de la serie PELTOR X que se ofrece. Debe aclarar el modelo exacto de protector auditivo presentado.

PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA CON DEPENDENCIA DE NIVEL. No se especifica en la documentación el modelo concreto de la serie PROTAC III que se ofrece. Debe aclarar sobre el modelo exacto de protector auditivo presentado.

LOTE 2 REPUESTOS CASCO INTERVENCIÓN EMERGENCIAS.

DRAGER SAFETY HISPANIA S.A.

REPUESTOS INTERIORES PARA CASCO FORESTAL Y DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS. Se requiere acreditación de la compatibilidad de los accesorios con el casco, en un anexo al Certificado de examen de tipo CE (norma EN 16471), con referencia de cada uno de los accesorios.

LOTE 3 PROTECCIÓN OCULAR.

GOIPE SEVILLA S.L.

CUBREGAFAS / GAFAS COMPATIBLES CON LENTES DE VISIÓN INCOLORAS. Debe aclarar la clase óptica del cubregafas, ya que la muestra está marcada como 2F, en lugar de como clase 1.

CUBREGAFAS / GAFAS COMPATIBLES CON LENTES DE VISIÓN CON PROTECCIÓN SOLAR. Debe aclarar sobre la clase óptica del cubregafas, ya que la muestra está marcada como 2F, en lugar de como clase 1.

GAFAS PANORÁMICAS AMBIENTE ÁCIDO. Debe aclarar si dispone de tratamiento K/N puesto que en el certificado consta como opcional.

LOTE 4 PROTECCIÓN LABORATORIO

GOIPE SEVILLA S.L.

BATA LABORATORIO. Debe aclarar la composición del tejido de la bata y de los puños. La muestra es 100% algodón, cuando en la ficha técnica y en el PPT se requiere tejido 65% poliester-35% algodón y puños sintéticos.

PIJAMA LABORATORIO. Debe aclarar la composición de los puños. Se solicitaban puños sintéticos.

LOTE 6 PROTECCIÓN SOLDADURA

PROIN PINILLA S.L.

CONJUNTO CASCO RIESGO ELÉCTRICO CON PANTALLA INTEGRADA. Debe aclarar si el casco del conjunto dispone de arnés regulable en altura y de barboquejo con al menos 3 puntos de anclaje, ambos requisitos del artículo conforme a PPT.

Código Seguro de verificación:Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		FECHA	02/08/2019
	ANA ISABEL JIMENEZ CACERES			
	PATROCINIO PELAEZ IBARRONDO			
	ALBERTO DE LA CRUZ VARGAS			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==	PÁGINA	6/7

Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==

LOTE 7 PROTECCIÓN ANTICORTE PODA.

JOSÉ AGUILAR GONZÁLEZ S.L.

PANTALÓN ANTICORTE MOTOSIERRA (poda en altura). El certificado de conformidad hace referencia a la norma UNE EN 340, en lugar de a la EN ISO13688, que la sustituye. Debe aclarar el certificado de conformidad del artículo presentado.

LOTE 8 PROTECCIÓN FRENTE AL AGUA.

GOIPE SEVILLA S.L.

1.- VADEADOR. El certificado de conformidad que se presenta corresponde a una bota S5 distinta a la muestra presentada, y no incluye el vadeador. Debe presentar certificado del vadeador completo, que corresponda con la muestra que ha presentado.

Y siendo las 12 horas y 25 minutos se dio por terminado el acto, del que como parte de la Secretaría doy fe, en la fecha indicada ut supra.

Este acta se extiende en prueba de conformidad por la Presidencia de la Mesa y demás vocales presentes en la fecha de efecto que consta en el cajetín de firma electrónica.

Código Seguro de verificación:Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OLGA MARIA MUÑOZ CAMACHO		FECHA	02/08/2019
	ANA ISABEL JIMENEZ CACERES			
	PATROCINIO PELAEZ IBARRONDO			
	ALBERTO DE LA CRUZ VARGAS			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==	PÁGINA	7/7

Hp0b6/qLmuhPJHF8/eYZAA==