ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL EXPEDIENTE NET675069 "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) PARA EL DESEMPEÑO DE DETERMINADOS TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA M.P.", CON PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE 276.070,00 , IVA incluido

En Sevilla, en el domicilio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, siendo las 11:00 horas del día 27 de julio de 2020, previa convocatoria al efecto, se reúne a través de videoconferencia, la Mesa de Contratación de carácter Permanente, designada mediante Resolución del Director Gerente, de fecha de 23 de mayo de 2018, publicada en BOJA número 101, de 28 de mayo de 2018, con la concurrencia que a continuación se señala y asistidos por la Secretaría de la Mesa de Contratación:

ASISTEN:	
Presidencia:	Juan Antonio Canales Pozo
Secretaría:	Marta García Bolaños
Vocal de Servicios Jurídicos:	Emilio Serrano Rodríguez
Vocal de Control Interno:	M.ª del Valle Anarte Ballesteros
Vocal Dirección Solicitante:	Carmen Moreno Castro
Vocal de Contratación:	No asiste

Por la Presidencia se tiene por constituida la Mesa de Contratación.

Con fecha 2 de julio de 2020, se acordó por los miembros de la Mesa, solicitar subsanaciones respecto al cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego, que se indican en el Acta suscrita en la citada sesión.

En este Acto, tras la entrega de las subsanaciones requeridas la Mesa de Contratación procede a la revisión del informe definitivo de solvencia técnica de la Dirección solicitante de la Contratación de fecha 27 de julio de 2020, en el que se indica en base a la documentación y muestras presentadas por las empresas que se relacionan a continuación, las empresas que acreditan el cumplimiento de la solvencia técnica exigida en el anexo XVI de dicho pliego y por tanto continúan en el proceso de selección.

A la vista de lo anteriormente expuesto, los miembros de la mesa acuerdan por unanimidad:

Primero.- Excluir las ofertas presentadas por los siguientes licitadores, al no cumplir con las prescripciones técnicas exigidas en el Pliego:

LOTE 4 PROTECCIÓN RIESGO ELÉCTRICO.

GOIPE SEVILLA, S.L.

CONJUNTO ROPA DE PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO. No ha presentado declaración de conformidad que acredite que el conjunto cazadora, pantalón y camisa está certificado como clase 2 conforme con la Norma EN 61482.

Código Seguro de verificación:EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	JUAN ANTONIO CANALES POZO		FECHA	27/07/2020
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
	EMILIO SERRANO RODRIGUEZ			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==	PÁGINA	1/4

EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==

DISTRIBUCIONES MONACHIL JR, S.L

1.- CONJUNTO ROPA DE PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO. No ha presentado declaración de conformidad que acredite que el conjunto cazadora, pantalón y camisa está certificado como clase 2 conforme con la Norma EN 61482.

2.- CONJUNTO CASCO RIESGO ELÉCTRICO CON PANTALLA INTEGRADA. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT.

3.- BOTAS S3 SIN ELEMENTOS METÁLICOS. No se recoge en la ficha técnica si dispone de membrana antihumedad y antitranspirante, requerida en el PPT.

TRANLUZ, S.L.

1.- CONJUNTO ROPA DE PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO. No ha presentado declaración de conformidad que acredite que el conjunto cazadora, pantalón y camisa está certificado como clase 2 conforme con la Norma EN 61482, ni muestra.

2.- CONJUNTO CASCO RIESGO ELÉCTRICO CON PANTALLA INTEGRADA. No presenta muestra.

3.- BOTAS S3 SIN ELEMENTOS METÁLICOS. No presenta muestra.

GUERIN, S.A.U.

1.- CONJUNTO ROPA DE PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO. No ha presentado declaración de conformidad que acredite que el conjunto cazadora, pantalón y camisa está certificado como clase 2 conforme con la Norma EN 61482.

2.- CONJUNTO CASCO RIESGO ELÉCTRICO CON PANTALLA INTEGRADA. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT.

3.- BOTAS S3 SIN ELEMENTOS METÁLICOS. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT.

LOTE 6 PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURA PODA.

GOIPE SEVILLA, S.L.

1.- CASCO DE TRABAJO EN ALTURA, PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLABLES A CASCO Y VISOR DE MALLA.

• PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLABLES AL CASCO DE ALTURA. Se informa que están en fase final de certificación con el casco ofertado, lo que se valora como conforme. El modelo ofertado no se corresponde con la muestra.

2.- ARNÉS PARA PODA.

• TORSO. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

3.- ANILLO PARA PUENTE DE ENGANCHE VENTRAL. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

4.- MOSQUETÓN ASIMÉTRICO CON BLOQUEO AUTOMÁTICO ALUMINIO. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

5.- ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE ANTICORTE. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

6.- SALVACAMBIUM CON NUDO PRUSIK. No se presenta muestra.

7.- PUNTO DE ANCLAJE PARA ÁRBOLES, ESTRUCTURAS TIPO GANCHO. CUMPLE con los requisitos técnicos establecidos en el PPT.

Código Seguro de verificación:EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	JUAN ANTONIO CANALES POZO		FECHA	27/07/2020
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
	EMILIO SERRANO RODRIGUEZ			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==	PÁGINA	2/4

EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==

LOTE 7 PROTECCIÓN TRABAJO EN ALTURA GENERAL

GOIPE SEVILLA, S.L.

1.- CASCO DE TRABAJO EN ALTURA ÁRBOLES. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

3.- ARNÉS DE PROGRESIÓN. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

4.- ARNÉS TIPO INDUSTRIA. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

5.- MOSQUETÓN SIMÉTRICO DE SEGURIDAD CON TRIPLE ACCIÓN. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

6.- ANILLO DE CINTA DE ANCLAJE (VARIAS LONGITUDES). CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

7.- SALVACAMBIUM. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

8.- DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE CUERDA CON FUNCIÓN DE BLOQUEO. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

9.- ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE DE 40 CM. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

10.- CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

11.- CUERDA SEMIESTÁTICA. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

12.- BLOQUEADOR DE ASCENSIÓN (PUÑO). CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

13.- DESCENSOR. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

14.- ELEMENTO DE AMARRE DE PROGRESIÓN. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

15.- CUERDA DE REPUESTO PARA GRILLÓN. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

16.- ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

17.- ELEMENTO DE AMARRE (PLATAFORMAS). CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

18.- ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE DOBLE AMARRE DE 80 CM. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT pero no presenta muestra.

LOTE 8 DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

LEVEL INSTRUKTA, S.L.

1.- DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINTA 3 M. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT.

2.- DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINTA 6 M. CUMPLE con los requisitos establecidos en el PPT.

3.- ELEMENTO DE AMARRE (ANDAMIOS). El elemento de amarre presentado como muestra no está bifurcado en forma de Y.

Código Seguro de verificación:EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	JUAN ANTONIO CANALES POZO		FECHA	27/07/2020
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
	EMILIO SERRANO RODRIGUEZ			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==	PÁGINA	3/4

EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==

Segundo.- Admitir las ofertas presentadas por las siguientes empresas al cumplir con los criterios previos de selección exigidos en el Pliego:

Lote 2. Protección manos:
- GOIPE SEVILLA, S.L.
- AXATON, S.L

Lote 3. Protección soldadura:
- AXATON, S.L.
- DISTRIBUCIONES MONACHIL, S.L.

Lote 5. Vadeadores:
- GOIPE SEVILLA, S.L.

Lote 7. Protección trabajo en altura general.
- EXPERTOS Y SEGURIDAD EN ALTURA, S.L.
- EL CORTE INGLÉS, S.A.
- LEVEL INSTRUKTA, S.L.

Lote 8. Dispositivos anticaídas retráctiles.
- EXPERTOS Y SEGURIDAD EN ALTURA, S.L.
- GRUPO FORMACIÓN PRÁCTICA TÉCNICA, S.L.
- PROIN PINILLA, S.L.
- GUERIN, S.A.U.
- CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L.

Tercero.- Proponer al Órgano de Contratación declarar desiertas las licitaciones correspondientes a los lotes 1, 4 y 6.

Finalmente, se ordena por la Presidencia el traslado de la documentación de las ofertas admitidas a la correspondiente Dirección para su evaluación y posterior emisión de Informe de Valoración técnica.

Y siendo las 11 horas y 20 minutos se dio por terminado el acto, del que como parte de la Secretaría doy fe, en la fecha indicada *ut supra.*

Este acta se extiende en prueba de conformidad por la Presidencia de la Mesa y demás vocales presentes en la fecha de efecto que consta en el cajetín de firma electrónica.

Código Seguro de verificación:EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirma.agenciamedioambienteyagua.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	JUAN ANTONIO CANALES POZO		FECHA	27/07/2020
	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO			
	EMILIO SERRANO RODRIGUEZ			
	CARMEN MORENO CASTRO			
	MARTA GARCIA BOLAÑOS			
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==	PÁGINA	4/4

EaKgqxVTwDWD36sjTOVSEg==