INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA

"MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS PRESAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA."

Expediente : CONTR 2019 609177

Clave: A6.804.0012/2111

A) OFERTAS QUE SON SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN

A esta comisión de valoración se han trasladado, desde la mesa, ofertas de los siguientes licitadores a para realizar su valoración:

- CAUCE
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
- EMURTEL
- GIGOSA
- PORTILLO
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97
- VIALTERRA
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR
- IDESA
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ
- COTILSA IBÉRICA
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

B) CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

A continuación se reproducen los criterios de valoración recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la licitación:

1.- Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas conforme al proyecto, emplazamiento y circunstancias específicas, técnicas y económicas que concurren en las obras 18,00 PTOS.

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según concreción de la licitación; y conforme a unos máximos de:

-Previsiones de acceso y circulación. **(1 ptos)**
Acceso.....0,5 puntos
Circulación.....0,5 puntos
-Localizaciones de puntos de conexión y suministros. **(1 ptos)**
Puntos de conexión.....0,5 puntos
Suministros .....0,5 puntos
-Condiciones de implantación de equipos. **(1 ptos)**

Ubicación fisica.....0,5 puntos
Estado de la Ubicación.....0,5 puntos
-Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc. **(1 ptos)**
Previsión.....0,5 puntos
Desarrollo.....0,5 puntos
-Previsiones de tiempos muertos. **(1 ptos)**
Previsión.....0,5 puntos
Desarrollo.....0,5 puntos
-Métodos operativos para la realización de la obra. **(8 ptos)**
Racionalidad de la metodología.....4 puntos
Calidad de los métodos empleados...4 puntos
-Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales. **(4 ptos)**
Mano de obra.....2,00 puntos
Materiales.....2,00 puntos
-Métodos operativos de la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos intervinientes **(1 ptos)**
Metodología de coordinación .....0,5 puntos
Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes.....0,5 puntos

2.-Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras propuestas, valorándose los plazos de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las obras según programa de trabajo presentado al efecto 7,00PUNTOS.

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según concreción de la licitación; y conforme a unos máximos de:
-Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de las anualidades. **(4 ptos)**
Racionalidad (optimización del plazo).....2,00 puntos
Optimización del plazo.....0,5 puntos
Desarrollo..... 1,5 punto
Coherencia.....2,00 puntos

-Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos. **(1,5 ptos)**

-Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. **(1,5 ptos)**

C) ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

1.- Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas conforme al proyecto, emplazamiento y circunstancias específicas, técnicas y económicas que concurren en las obras 18,00 PTOS.

-Previsiones de acceso y circulación. **(1 ptos)**

Acceso.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.
- EMURTEL..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.
- GIGOSA ..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.
- PORTILLO ..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.
- VIALTERRA ..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.

- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,50 Describe los accesos de modo adecuado.
- IDESA ..... 0,00 Describe los accesos de modo deficiente o nulo.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ ... 0,00 Describe los accesos de modo deficiente o nulo.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Describe los accesos de modo deficiente o nulo.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Describe los accesos de modo deficiente o nulo.

Circulación.....0,5 puntos :

- CAUCE..... 0,25 Realiza un análisis genérico con las necesidades de circulación.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,00 Realiza un análisis deficiente con las necesidades de circulación.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,25 Realiza un análisis genérico con las necesidades de circulación.
- EMURTEL..... 0,50 Realiza un análisis completo con las necesidades de circulación.
- GIGOSA ..... 0,50 Realiza un análisis completo con las necesidades de circulación.
- PORTILLO ..... 0,25 Realiza un análisis genérico con las necesidades de circulación.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,25 Realiza un análisis genérico con las necesidades de circulación.
- VIALTERRA ..... 0,50 Realiza un análisis completo con las necesidades de circulación.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,50 Realiza un análisis completo con las necesidades de circulación.
- IDESA ..... 0,25 Realiza un análisis genérico con las necesidades de circulación.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ..... 0,00 Realiza un análisis deficiente con las necesidades de circulación.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Realiza un análisis deficiente con las necesidades de circulación.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Realiza un análisis deficiente con las necesidades de circulación.

-Localizaciones de puntos de conexión y suministros. **(1 ptos)**

Puntos de conexión.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,25 Localiza y describe los puntos de conexión genéricamente.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,25 Localiza y describe los puntos de conexión genéricamente.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,50 Localiza y describe los puntos de conexión adecuadamente.
- EMURTEL..... 0,50 Localiza y describe los puntos de conexión adecuadamente.
- GIGOSA ..... 0,50 Localiza y describe los puntos de conexión adecuadamente.
- PORTILLO ..... 0,25 Localiza y describe los puntos de conexión genéricamente.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,25 Localiza y describe los puntos de conexión genéricamente.
- VIALTERRA ..... 0,50 Localiza y describe los puntos de conexión adecuadamente.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,25 Localiza y describe los puntos de conexión genéricamente.
- IDESA ..... 0,25 Localiza y describe los puntos de conexión genéricamente.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ..... 0,25 Localiza y describe los puntos de conexión genéricamente.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Localiza y describe los puntos de conexión deficientemente.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Localiza y describe los puntos de conexión deficientemente.

Suministros .....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,25 Incluye de manera genérica los suministros necesarios.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,25 Incluye de manera genérica los suministros necesarios.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,25 Incluye de manera genérica los suministros necesarios.
- EMURTEL..... 0,50 Incluye con amplitud y gran detalle los suministros necesarios.
- GIGOSA ..... 0,50 Incluye con amplitud y gran detalle los suministros necesarios.
- PORTILLO ..... 0,25 Incluye de manera genérica los suministros necesarios.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,25 Incluye de manera genérica los suministros necesarios.
- VIALTERRA ..... 0,50 Incluye con amplitud y gran detalle los suministros necesarios.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,25 Incluye de manera genérica los suministros necesarios.
- IDESA ..... 0,25 Incluye de manera genérica los suministros necesarios.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ..... 0,25 Incluye de manera genérica los suministros necesarios.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Incluye deficientemente los suministros necesarios.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ... 0,00 Incluye deficientemente los suministros necesarios.

-Condiciones de implantación de equipos. **(1 ptos)**

Ubicación fisica.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,50 Describe la ubicación de modo muy coherente y justificado.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,00 Describe la ubicación de modo deficiente.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,50 Describe la ubicación de modo muy coherente y justificado.
- EMURTEL..... 0,25 Describe la ubicación de modo suficiente o genérico.
- GIGOSA ..... 0,50 Describe la ubicación de modo muy coherente y justificado.
- PORTILLO ..... 0,50 Describe la ubicación de modo muy coherente y justificado.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,25 Describe la ubicación de modo suficiente o genérico.
- VIALTERRA ..... 0,50 Describe la ubicación de modo muy coherente y justificado.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,25 Describe la ubicación de modo suficiente o genérico.
- IDESA ..... 0,00 Describe la ubicación de modo deficiente.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ..... 0,25 Describe la ubicación de modo suficiente o genérico.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Describe la ubicación de modo deficiente.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ... 0,00 Describe la ubicación de modo deficiente.

Estado de la Ubicación.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,25 Describe el estado de la ubicación genéricamente.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,00 Describe el estado de la ubicación de modo deficiente.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,50 Describe el estado de la ubicación con gran detalle.
- EMURTEL..... 0,25 Describe el estado de la ubicación genéricamente.
- GIGOSA ..... 0,50 Describe el estado de la ubicación con gran detalle.
- PORTILLO ..... 0,25 Describe el estado de la ubicación genéricamente.

- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,50 Describe el estado de la ubicación con gran detalle.
- VIALTERRA ..... 0,50 Describe el estado de la ubicación con gran detalle.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,25 Describe el estado de la ubicación genéricamente.
- IDESA ..... 0,00 Describe el estado de la ubicación de modo deficiente.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ..... 0,00 Describe el estado de la ubicación de modo deficiente.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Describe el estado de la ubicación de modo deficiente.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Describe el estado de la ubicación de modo deficiente.

-Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc. **(1 ptos)**

Previsión.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,25 Realiza una estimación de tiempos genérica.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,50 Realiza una estimación de tiempos adecuada.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,25 Realiza una estimación de tiempos genérica.
- EMURTEL..... 0,50 Realiza una estimación de tiempos adecuada.
- GIGOSA ..... 0,25 Realiza una estimación de tiempos genérica.
- PORTILLO ..... 0,25 Realiza una estimación de tiempos genérica.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,50 Realiza una estimación de tiempos adecuada.
- VIALTERRA ..... 0,50 Realiza una estimación de tiempos adecuada.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,50 Realiza una estimación de tiempos adecuada.
- IDESA ..... 0,50 Realiza una estimación de tiempos adecuada.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ..... 0,25 Realiza una estimación de tiempos genérica.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Realiza una estimación de tiempos deficiente.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Realiza una estimación de tiempos deficiente.

Desarrollo.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,00 Presenta un desarrollo deficiente.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,50 Presenta un desarrollo adecuado.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,25 Presenta un desarrollo genérico.
- EMURTEL..... 0,50 Presenta un desarrollo adecuado.
- GIGOSA ..... 0,50 Presenta un desarrollo adecuado.
- PORTILLO ..... 0,25 Presenta un desarrollo genérico.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,50 Presenta un desarrollo adecuado.
- VIALTERRA ..... 0,50 Presenta un desarrollo adecuado.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,50 Presenta un desarrollo adecuado.
- IDESA ..... 0,25 Presenta un desarrollo genérico.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ..... 0,25 Presenta un desarrollo genérico.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Presenta un desarrollo deficiente.

- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Presenta un desarrollo deficiente.

-Previsiones de tiempos muertos. **(1 ptos)**

Previsión.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,25 Realiza una previsión genérica.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,50 Realiza una previsión adecuada.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,00 Realiza una previsión deficiente.
- EMURTEL..... 0,50 Realiza una previsión adecuada.
- GIGOSA ..... 0,25 Realiza una previsión genérica.
- PORTILLO ..... 0,25 Realiza una previsión genérica.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,50 Realiza una previsión adecuada.
- VIALTERRA ..... 0,50 Realiza una previsión adecuada.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,50 Realiza una previsión adecuada.
- IDESA ..... 0,25 Realiza una previsión genérica.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ... 0,50 Realiza una previsión adecuada.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,25 Realiza una previsión genérica.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,25 Realiza una previsión genérica.

Desarrollo.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,00 Desarrollo deficiente o nulo de las obras.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,25 Desarrollo genérico de las obras.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,00 Desarrollo deficiente o nulo de las obras.
- EMURTEL..... 0,50 Desarrollo adecuado de las obras.
- GIGOSA ..... 0,25 Desarrollo genérico de las obras.
- PORTILLO ..... 0,00 Desarrollo deficiente o nulo de las obras.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,50 Desarrollo adecuado de las obras.
- VIALTERRA ..... 0,50 Desarrollo adecuado de las obras.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,50 Desarrollo adecuado de las obras.
- IDESA ..... 0,00 Desarrollo deficiente o nulo de las obras.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ ..... 0,50 Desarrollo adecuado de las obras.
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Desarrollo deficiente o nulo de las obras.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Desarrollo deficiente o nulo de las obras.

-Métodos operativos para la realización de la obra. **(8 ptos)**

Racionalidad de la metodología.....4 puntos

- CAUCE..... 1,00 Escasa
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 2,00 Genérica
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 2,00 Genérica

EMURTEL..... 3,00 Adecuada

- GIGOSA ..... 4,00 Muy adecuada y desarrollada
- PORTILLO ..... 2,00 Genérica
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 2,00 Genérica
- VIALTERRA ..... 2,00 Genérica
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 2,00 Genérica
- IDESA ..... 1,00 Escasa
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 1,00 Escasa
- COTILSA IBÉRICA ..... 1,00 Escasa
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 1,00 Escasa

Calidad de los métodos empleados...4 puntos

- CAUCE..... 1,00 Escasa
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,00 Nula
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 2,00 Genérica
- EMURTEL..... 2,00 Genérica
- GIGOSA ..... 2,00 Genérica
- PORTILLO ..... 1,00 Escasa
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 1,00 Escasa
- VIALTERRA ..... 1,00 Escasa
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 1,00 Escasa
- IDESA ..... 0,00 Nula
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 1,00 Escasa
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Nula
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Nula

-Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales. **(4 ptos)**

Mano de obra.....2,00 puntos

- CAUCE..... 2,00 puntos. Excelente desglose y previsión de personal.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 2,00 puntos. Excelente desglose y previsión de personal.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL .....1,50 puntos. Desglose y previsión adecuada de personal.
- EMURTEL..... 1,50 puntos. Desglose y previsión adecuada de personal.
- GIGOSA .....2,00 puntos. Excelente desglose y previsión de personal.
- PORTILLO ..... 2,00 puntos. Excelente desglose y previsión de personal.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 1,00 puntos. Desglose y previsión genérico de personal.
- VIALTERRA .....1,50 puntos. Desglose y previsión adecuada de personal.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR .....1,50 puntos. Desglose y previsión adecuada de personal.

- IDESA .....0,50 puntos. Desglose y previsión poco detallado de personal.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 1,00 puntos. Desglose y previsión genérico de personal.
- COTILSA IBÉRICA .....0,50 puntos. Desglose y previsión poco detallado de personal.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES .....0,50 puntos. Desglose y previsión poco detallado de personal.

Materiales.....2,00 puntos

- CAUCE.....2,00 puntos. Cantidad y calidad excelente de medios y materiales.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA.....1,00 puntos. Cantidad y calidad genérica de medios y materiales.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL .....1,50 puntos. Cantidad y calidad adecuada de medios y materiales.
- EMURTEL.....2,00 puntos. Cantidad y calidad excelente de medios y materiales.
- GIGOSA .....1,50 puntos. Cantidad y calidad adecuada de medios y materiales.
- PORTILLO ..... 2,00 puntos. Cantidad y calidad excelente de medios y materiales.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 .....0,50 puntos. Cantidad y calidad poco detallada o escasa de medios y materiales.
- VIALTERRA .....1,50 puntos. Cantidad y calidad adecuada de medios y materiales.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR .....1,50 puntos. Cantidad y calidad adecuada de medios y materiales.
- IDESA .....0,50 puntos. Cantidad y calidad poco detallada/escasa de medios y materiales.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 0,50 puntos. Cantidad y calidad poco detallada o escasa de medios y materiales.
- COTILSA IBÉRICA .....0,50 puntos. Cantidad y calidad poco detallada o escasa de medios y materiales.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES,,,,0,50 puntos. Cantidad y calidad poco detallada o escasa de medios y materiales.

-Métodos operativos de la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos intervinientes **(1 ptos)**

Metodología de coordinación .....0,5 puntos

- CAUCE.....0,50 puntos. Metodología adecuada.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,25 puntos. Metodología genérica.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL .....0,50 puntos. Metodología adecuada.
- EMURTEL..... 0,50 puntos. Metodología adecuada.
- GIGOSA .....0,25 puntos. Metodología genérica.
- PORTILLO ..... 0,50 puntos. Metodología adecuada.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,25 puntos. Metodología genérica.
- VIALTERRA .....0,25 puntos. Metodología genérica.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR .....0,50 puntos. Metodología adecuada.
- IDESA .....0,25 puntos. Metodología genérica.
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 0,50 puntos. Metodología adecuada.
- COTILSA IBÉRICA .....0,25 puntos. Metodología genérica.
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES .....0,25 puntos. Metodología genérica.

Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes.....0,5 puntos

– CAUCE.....0,50 puntos. Conocimiento y estrategias adecuado.

- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL .....0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

- EMURTEL..... 0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

- GIGOSA .....0,50 puntos. Conocimiento y estrategias adecuado.

- PORTILLO ..... 0,50 puntos. Conocimiento y estrategias adecuado.

- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

- VIALTERRA .....0,50 puntos. Conocimiento y estrategias adecuado.

- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR .....0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

- IDESA ..... 0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

- COTILSA IBÉRICA ..... 0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,25 puntos. Conocimiento y estrategias genérico.

2.-Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras propuestas, valorándose los plazos de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las obras según programa de trabajo presentado al efecto 7,00PUNTOS.

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según concreción de la licitación; y conforme a unos máximos de:

-Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de las anualidades. **(4 ptos)**

Racionalidad (optimización del plazo).....2,00 puntos

Optimización del plazo.....0,5 puntos

- CAUCE..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- EMURTEL..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- GIGOSA ..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- PORTILLO ..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- VIALTERRA ..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- IDESA ..... 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 0,50 Optimiza el plazo de ejecución

- COTILSA IBÉRICA ..... 0,25 Plazo de ejecución genérico
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,25 Plazo de ejecución genérico

Desarrollo..... 1,5 punto

- CAUCE..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- EMURTEL..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- GIGOSA ..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- PORTILLO ..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- VIALTERRA ..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado.
- IDESA ..... 1,50 Desarrollo justificado y adecuado
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 1,50 Desarrollo justificado y adecuado
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,50 Desarrollo deficiente o nulo
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,50 Desarrollo deficiente o nulo

Coherencia.....2,00 puntos

- CAUCE..... 0,50 Coherencia formal en racionalidad y viabilidad
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 1,00 Coherencia adecuada en racionalidad y viabilidad
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 1,00 Coherencia adecuada en racionalidad y viabilidad
- EMURTEL..... 0,50 Coherencia formal en racionalidad y viabilidad
- GIGOSA ..... 1,00 Coherencia adecuada en racionalidad y viabilidad
- PORTILLO ..... 1,50 Coherencia excelente en racionalidad y viabilidad
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 1,50 Coherencia excelente en racionalidad y viabilidad
- VIALTERRA ..... 1,50 Coherencia excelente en racionalidad y viabilidad
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 1,50 Coherencia excelente en racionalidad y viabilidad
- IDESA ..... 1,50 Coherencia excelente en racionalidad y viabilidad
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 1,00 Coherencia adecuada en racionalidad y viabilidad
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Coherencia nula en racionalidad y viabilidad
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Coherencia nula en racionalidad y viabilidad

*-Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos. (**1,5 ptos**)*

- CAUCE..... 0,50 Coherencia e idoneidad escasa
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,75 Coherencia e idoneidad genérica
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,75 Coherencia e idoneidad genérica
- EMURTEL..... 0,75 Coherencia e idoneidad genérica

- GIGOSA ..... 0,75 Coherencia e idoneidad genérica
- PORTILLO ..... 1,50 Coherencia e idoneidad excelente
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 1,50 Coherencia e idoneidad excelente
- VIALTERRA ..... 1,50 Coherencia e idoneidad excelente
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 1,50 Coherencia e idoneidad excelente
- IDESA ..... 0,75 Coherencia e idoneidad genérica
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ .. 0,75 Coherencia e idoneidad genérica
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Coherencia e idoneidad muy deficiente o nula
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Coherencia e idoneidad muy deficiente o nula

-Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. ***(1,5 ptos)***

- CAUCE..... 0,00 Coherencia doc. complementaria nula
- INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA..... 0,50 Coherencia doc. complementaria formal y/o escasa
- GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL ..... 0,50 Coherencia doc. complementaria formal y/o escasa
- EMURTEL..... 1,25 Coherencia doc. complementaria adecuada
- GIGOSA ..... 0,50 Coherencia doc. complementaria formal y/o escasa
- PORTILLO ..... 0,50 Coherencia doc. complementaria formal y/o escasa
- CONSTRUCCIONES UXCAR 97 ..... 1,50 Coherencia doc. complementaria excelente
- VIALTERRA ..... 1,25 Coherencia doc. complementaria adecuada
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR ..... 1,50 Coherencia doc. complementaria excelente
- IDESA ..... 0,50 Coherencia doc. complementaria formal y/o escasa
- GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INSTALACIONES ÁLVAREZ . 0,50 Coherencia doc. complementaria formal y/o escasa
- COTILSA IBÉRICA ..... 0,00 Coherencia doc. complementaria nula
- TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ..... 0,00 Coherencia doc. complementaria nula

Valoración global (tabla)

Título: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS PRESAS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. Expediente: 2019 609177. Puntuación máx: 25 puntos.	CAUCE	INST. Y CONST. ALMERÍA	GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL	EMURTEL	GIGOSA	PORTILLO	CONST. UXCAR 97	VIALTERRA	INGENIERÍA Y CONST. DEL SUR	IDESA	GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – INST. ÁLVAREZ	COTILSA IBÉRICA	TELYTE TECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
1.- Alcance y contenido de la memoria justificativa del programa de obras, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas conforme al proyecto, emplazamiento y circunstancias específicas, técnicas y económicas que concurren en las obras. (18,00 ptos).													
-Previsiones de acceso y circulación. (1 pto)													
Acceso…….0,5 puntos	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
Circulación…….0,5 puntos	0,25	0	0,25	0,5	0,5	0,25	0,25	0,5	0,5	0,25	0	0	0
-Localizaciones de puntos de conexión y suministros. (1 pto)													
Puntos de conexión……..0,5 puntos	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0,5	0,25	0,25	0,25	0	0
Suministros……0,5 puntos	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,25	0,25	0,5	0,25	0,25	0,25	0	0
- Condiciones de implantación de equipos. (1 pto)													
Ubicación física…….0,5 puntos	0,5	0	0,5	0,25	0,5	0,5	0,25	0,5	0,25	0	0,25	0	0
Estado de la ubicación…..0,5 puntos	0,25	0	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,5	0,25	0	0	0	0
- Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc. (1 pto)													
Previsión……0,5 puntos	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0	0
Desarrollo…..0,5 puntos	0	0,5	0,25	0,5	0,5	0,25	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0	0
- Previsiones de tiempos muertos. (1 pto)													
Previsión……0,5 puntos	0,25	0,5	0	0,5	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,25	0,5	0,25	0,25
Desarrollo…..0,5 puntos	0	0,25	0	0,5	0,25	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0
- Métodos operativos para la realización de la obra. (8 ptos)													
Racionalidad de la metodología…..4 puntos	1	2	2	3	4	2	2	2	2	1	1	1	1
Calidad de los métodos empleados… 4 puntos	1	0	2	2	2	1	1	1	1	0	1	0	0
- Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales. (4 ptos)													
- mano de obra: 2 ptos.	2	2	1,5	1,5	2	2	1	1,5	1,5	0,5	1	0,5	0,5
- materiales: 2 ptos.	2	1	1,5	2	1,5	2	0,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Métodos operativos de la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos intervinientes (1 pto)													
Metodología de coordinación ……0,5 puntos	0,5	0,25	0,5	0,5	0,25	0,5	0,25	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,25
Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes....0,5 puntos	0,5	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,25	0,5	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Total 1.-	**9,5**	**8,25**	**10,75**	**13,75**	**14,5**	**10,75**	**9**	**11,75**	**10,75**	**4,25**	**6,5**	**2,75**	**2,75**
2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras propuestas, valorándose los plazos de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las obras según programa de trabajo presentado al efecto (7,00 puntos.)													
- Racionalidad de importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de anualidades. (4 ptos)													
Racionalidad (optimización del plazo)……..2,00 puntos													
Optimización del plazo……0,50 puntos	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25
Desarrollo…….. 1,50 punto	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5
Coherencia……..2,00 puntos	0,5	1	1	0,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	0	0
-Coherencia e idoneidad de inicios,terminaciones y solapes de trabajos y actividades y capítulos (1,5 ptos).	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75	0,75	0	0
-Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. (1,5 ptos)	0	0,5	0,5	1,25	0,5	0,5	1,5	1,25	1,5	0,5	0,5	0	0
Total 2.-	**3**	**4,25**	**4,25**	**4,5**	**4,25**	**5,5**	**6,5**	**6,25**	**6,5**	**4,75**	**4,25**	**0,75**	**0,75**
TOTAL GLOBAL	**12,5**	**12,5**	**15**	**18,25**	**18,75**	**16,25**	**15,5**	**18**	**17,25**	**9**	**10,75**	**3,5**	**3,5**

En Almería, a fecha de la firma electrónica
Los miembros del Comité de Expertos

EL TÉCNICO FONDOS EUROPEOS
ICCP

Fdo.: Pablo Jones Medina

EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE BENÍNAR - DHCMA

Fdo.: José Ramón Carrique Pérez

EL DIRECTOR DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE CUEVAS DEL ALMANZORA - DHCMA

Fdo.: José Javier López López

FIRMADO POR
JOSE JAVIER LOPEZ LOPEZ
JOSE RAMON CARRIQUE PEREZ
PABLO JONES MEDINA
28/11/2020
VERIFICACIÓN
64oxu777HKDM30p0N0yd58Rbqt907j
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/