TÍTULO: **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN LAS PROVINCIAS DE CÁDIZ Y MÁLAGA. LOTE I**

EXPEDIENTE: **2020 494227**

ASUNTO: INFORME PARA LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 DE LAS OFERTAS ADMITIDAS. Criterios con aplicación de juicios de valor

1.- ANTECEDENTES

La contratación de las obras de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 5.393.700,30 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 24 meses, siendo la fecha límite de presentación de ofertas el 15 de enero de 2021 a las 14:00 horas.

El día 22 de enero de 2021 reunida la Mesa de Contratación de este Expediente, se acuerda admitir a las empresas licitadoras, una vez comprobada la documentación de las empresas a las que se le ha requerido subsanación, por lo tanto, son dieciséis (16) las ofertas admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato. En posteriores reuniones de la Mesa de Contratación, la última de las cuáles tuvo lugar el 9 de marzo de 2021, se procedió a la apertura de los Sobres N.º 2, correspondientes a las proposiciones técnicas, de los Lotes I, II, III, IV y V, decidiéndose trasladar la documentación a la Comisión Técnica de Valoración.

De acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato (Cláusula 10.2) y en relación con lo preceptuado por el artículo 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica para apoyo a la Mesa de Contratación, la cual procede a la elaboración del presente informe técnico en relación con la documentación presentada, por los 16 licitadores admitidos, contenida en el sobre nº 2.

2.- LICITADORES ADMITIDOS. LOTE I

La Mesa de Contratación ha dado traslado a esta Comisión de Valoración Técnica las siguientes ofertas del LOTE I para proceder a su Valoración:

- OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.
- UTE: SGS TECNOS - IRTENE, S.L.
- UTE: CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. - SEGURIDAD DE PRESAS, S.A.
- UTE: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - ATTEC, S.L.

3.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas presentadas vienen establecidos en el Anexo X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor:

LOTE I Puntuación máxima: 49 puntos.

1. Conocimiento del entorno físico y de la problemática actual de los sistemas de explotación y de las presase infraestructuras de aducción, bombeo, transporte y distribución de agua bruta, en el que se van a desarrollarlos trabajos de este lote.(0 a 16 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos y conforme a unos máximos de:

- Conocimiento del entorno físico y de las infraestructuras existentes (12,00 puntos)
    - Grado de conocimiento del entorno físico..... 2,00 puntos
    - Grado de conocimiento de los sistemas de explotación y presas..... 5,00 puntos
    - Conocimiento de la problemática actual.....5,00 puntos
- Conocimiento de los trabajos del servicio y de los agentes que intervienen (4,00 puntos)
    - Grado de conocimiento de los trabajos del servicio a desarrollar..... 3,00 puntos
    - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos 1,00 pto.

2. Memoria justificativa de los trabajos a desarrollar, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, circunstancias específicas,técnicas y económicas que concurren en el servicio.(0 a 23 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos y conforme a unos máximos de:

- Asistencia técnica a la Dirección de Explotación (20,00 puntos)
    - Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar: 10,00 puntos
    - Contenido de las actividades de Asistencia Técnica: 7,00 puntos
    - Contenido de las actividades de Auscultación.: 3,00 puntos
- Coordinación de Seguridad y Salud (3,00 puntos)
    - Alcance y contenido de la metodología: 2,00 puntos
    - Grado de adaptación al servicio: 1,00 punto

3. Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de los trabajos propuestos, valorándose los plazos de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las trabajos según programa de trabajo presentado al efecto. (0 a 10 puntos).

- Racionalidad de los importes y plazos (4,00 puntos)
    - Racionalidad .....2,00 puntos
    - Adecuación de los servicios a dirigir... .1,00 punto
    - Desarrollo..... 1,00 punto
- Coherencia e idoneidad de los trabajos en especial en caso de emergencias y averías. (4,00 puntos)
- Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. (2,00 puntos)

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas para cada una de de las ofertas evaluadas, que se aportan como Anexo al Informe.

Estos valores se han trasladado al Cuadro Resumen, con las ofertas ordenadas según Acta de la Mesa de Contratación.

3.- CONCLUSIÓN

Una vez efectuada la valoración de acuerdo a los criterios indicados en el apartado anterior, se eleva el presente informe a la Mesa de Contratación para su conocimiento y efectos oportunos en el expediente de referencia.

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONCURSO DE "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN LAS PROVINCIAS DE CÁDIZ Y MÁLAGA"

EL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA CAMPO DE GIBRALTAR	EL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA COSTA DEL SOL	EL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA GUADALHORCE-LIMONERO	EL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA VIÑUELA-AXARQUÍA
Fdo: Domingo Aroca Carrasco	Fdo: Agustín Merchán López	Fdo: Ignacio M. Calderón Pinto	Fdo:Javier Muñoz Buendía

SR. PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Nº. EXPEDIENTE:	TÍTULO:	
2020 494227 Lote I	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN LAS PROVINCIAS DE CÁDIZ Y MÁLAGA	
LICITADOR N.º: 1	NOMBRE LICITADOR: OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	PUNTUACIÓN TOTAL 32,75

APARTADO 1	CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN, BOMBEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA BRUTA, EN EL QUE SE VAN A DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ESTE LOTE: 0 - 16 Puntos	PUNTUACIÓN: 9,00
1.1. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 0 - 12 Puntos		Puntuación 6,25
	1.1.1 - Grado de conocimiento del entorno físico 0 - 2 Puntos	1,25
	COMENTARIO: Buen grado de conocimiento del entorno físico	
	1.1.2 - Grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación y Presas 0 - 5 Puntos	2,50
	COMENTARIO: Correcto grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación	
	1.1.3 - Conocimiento de la problemática actual 0 - 5 Puntos	2,50
	COMENTARIO: Correcto grado de conocimiento de la problemática actual	
1.2. CONOCIMIENTO DE TRABAJOS DEL SERVICIO Y DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN 0 - 4 Puntos		Puntuación 2,75
	1.2.1 - Grado de conocimiento de los trabajos a desarrollar 0 - 3 Puntos	2,00
	COMENTARIO: Buen grado de conocimiento de los trabajos a desarrollar	
	1.2.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos 0 - 1 Punto	0,75
	COMENTARIO: Buen conocimiento de estrategias de actuación	
APARTADO 2	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN EL SERVICIO 0 - 23 Puntos	PUNTUACIÓN: 16,50
2.1. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 0 - 20 Puntos		Puntuación 14,00
	2.1.1 - Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar 0 - 10 Puntos	6,25
	COMENTARIO: Buena Metodología de los trabajos a desarrollar	

	2.1.2 - Contenido de las actividades de la asistencia técnica **0 - 7 Puntos**	**5,75**
	COMENTARIO: Buen desarrollo de las actividades de la asistencia técnica	
	2.1.3 - Contenido de las actividades de auscultación **0 - 3 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Buen desarrollo de las actividades de auscultación	
2.2. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD **0 - 3 Puntos**		**Puntuación** **2,50**
	2.2.1 - Alcance y contenido de la metodología **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buen alcance y contenido de la Coordinación de Seguridad y Salud	
	2.2.2 - Grado de adaptación al servicio **0 - 1 Punto**	**0,75**
	COMENTARIO: Buen grado de adaptación al servicio	

APARTADO 3	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 10 Puntos**	**PUNTUACIÓN: 7,25**
3.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES Y PLAZOS **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **3,25**
	3.1.1 - Racionalidad **0 - 2 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Muy buena racionalidad de importes y plazos	
	3.1.2 - Adecuación de los servicios a dirigir **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta adecuación de los servicios	
	3.1.3 - Desarrollo **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buen desarrollo	
3.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE LOS TRABAJOS EN ESPECIAL EN CASO DE EMERGENCIAS Y AVERÍAS **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **2,00**
COMENTARIO: Coherencia e Idoneidad correctas		
3.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **2,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia de la documentación complementaria		

LICITADOR N.º:	NOMBRE LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
9	UTE: SGS TECNOS - IRTENE, S.L.	38,50

APARTADO 1	CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN, BOMBEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA BRUTA, EN EL QUE SE VAN A DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ESTE LOTE: 0 - 16 Puntos	PUNTUACIÓN: 12,75
1.1. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 0 - 12 Puntos		Puntuación 10,00
	1.1.1 - Grado de conocimiento del entorno físico 0 - 2 Puntos	1,75
	COMENTARIO: Muy buen grado de conocimiento del entorno físico	
	1.1.2 - Grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación y Presas 0 - 5 Puntos	4,50
	COMENTARIO: Muy buen grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación	
	1.1.3 - Conocimiento de la problemática actual 0 - 5 Puntos	3,75
	COMENTARIO: Buen grado de conocimiento de la problemática actual	
1.2. CONOCIMIENTO DE TRABAJOS DEL SERVICIO Y DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN 0 - 4 Puntos		Puntuación 2,75
	1.2.1 - Grado de conocimiento de los trabajos a desarrollar 0 - 3 Puntos	2,25
	COMENTARIO: Buen grado de conocimiento de los trabajos a desarrollar	
	1.2.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos 0 - 1 Punto	0,50
	COMENTARIO: Correcto conocimiento de estrategias de actuación	

APARTADO 2	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN EL SERVICIO 0 - 23 Puntos	PUNTUACIÓN: 18,00
2.1. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN 0 - 20 Puntos		Puntuación 15,00
	2.1.1 - Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar 0 - 10 Puntos	6,50
	COMENTARIO: Buena Metodología de los trabajos a desarrollar	
	2.1.2 - Contenido de las actividades de la asistencia técnica 0 - 7 Puntos	6,00
	COMENTARIO: Buen desarrollo de las actividades de la asistencia técnica	

	2.1.3 - Contenido de las actividades de auscultación **0 - 3 Puntos**	**2,50**
	COMENTARIO: Muy buen desarrollo de las actividades de auscultación	
2.2. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD **0 - 3 Puntos**		**Puntuación** **3,00**
	2.2.1 - Alcance y contenido de la metodología **0 - 2 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Muy buen alcance y contenido de la Coordinación de Seguridad y Salud	
	2.2.2 - Grado de adaptación al servicio **0 - 1 Punto**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buen grado de adaptación al servicio	

APARTADO 3	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 10 Puntos**	**PUNTUACIÓN: 7,75**
3.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES Y PLAZOS **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **3,50**
	3.1.1 - Racionalidad **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buena racionalidad de importes y plazos	
	3.1.2 - Adecuación de los servicios a dirigir **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena adecuación de los servicios	
	3.1.3 - Desarrollo **0 - 1 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buen desarrollo	
3.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE LOS TRABAJOS EN ESPECIAL EN CASO DE EMERGENCIAS Y AVERÍAS **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **2,50**
COMENTARIO: Buena Coherencia e Idoneidad		
3.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,75**
COMENTARIO: Muy buena coherencia de la documentación complementaria		

LICITADOR N.º:	NOMBRE LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
10	UTE: CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. - SEGURIDAD DE PRESAS, S.A.	29,25

APARTADO 1	**CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN, BOMBEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA BRUTA, EN EL QUE SE VAN A DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ESTE LOTE:** **0 - 16 Puntos**	**PUNTUACIÓN:** **8,25**
1.1. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES **0 - 12 Puntos**		**Puntuación** **6,00**
	1.1.1 - Grado de conocimiento del entorno físico **0 - 2 Puntos**	**1,25**
	COMENTARIO: Buen grado de conocimiento del entorno físico	
	1.1.2 - Grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación y Presas **0 - 5 Puntos**	**2,50**
	COMENTARIO: Correcto grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación	
	1.1.3 - Conocimiento de la problemática actual **0 - 5 Puntos**	**2,25**
	COMENTARIO: Correcto grado de conocimiento de la problemática actual	
1.2. CONOCIMIENTO DE TRABAJOS DEL SERVICIO Y DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **2,25**
	1.2.1 - Grado de conocimiento de los trabajos a desarrollar **0 - 3 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Buen grado de conocimiento de los trabajos a desarrollar	
	1.2.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos **0 - 1 Punto**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcto conocimiento de estrategias de actuación	

APARTADO 2	**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN EL SERVICIO** **0 - 23 Puntos**	**PUNTUACIÓN:** **15,25**
2.1. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN **0 - 20 Puntos**		**Puntuación** **12,25**
	2.1.1 - Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar **0 - 10 Puntos**	**5,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología de los trabajos a desarrollar	

	2.1.2 - Contenido de las actividades de la asistencia técnica **0 - 7 Puntos**	**4,50**
	COMENTARIO: Buen desarrollo de las actividades de la asistencia técnica	
	2.1.3 - Contenido de las actividades de auscultación **0 - 3 Puntos**	**2,25**
	COMENTARIO: Buen desarrollo de las actividades de auscultación	
2.2. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD **0 - 3 Puntos**		**Puntuación** **3,00**
	2.2.1 - Alcance y contenido de la metodología **0 - 2 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Muy buen alcance y contenido de la Coordinación de Seguridad y Salud	
	2.2.2 - Grado de adaptación al servicio **0 - 1 Punto**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buen grado de adaptación al servicio	

APARTADO 3	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 10 Puntos**	**PUNTUACIÓN: 5,75**
3.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES Y PLAZOS **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **2,50**
	3.1.1 - Racionalidad **0 - 2 Puntos**	**1,25**
	COMENTARIO: Buena racionalidad de importes y plazos	
	3.1.2 - Adecuación de los servicios a dirigir **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena adecuación de los servicios	
	3.1.3 - Desarrollo **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcto desarrollo	
3.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE LOS TRABAJOS EN ESPECIAL EN CASO DE EMERGENCIAS Y AVERÍAS **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **2,00**
COMENTARIO: Coherencia e Idoneidad correctas		
3.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,25**
COMENTARIO: Buena coherencia de la documentación complementaria		

LICITADOR N.º:	NOMBRE LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
17	UTE: AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A. - ATTEC, S.L.	31,00

APARTADO 1	**CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN, BOMBEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA BRUTA, EN EL QUE SE VAN A DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ESTE LOTE:** **0 - 16 Puntos**	**PUNTUACIÓN:** **7,50**
1.1. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO FÍSICO Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES **0 - 12 Puntos**		**Puntuación** **5,75**
	1.1.1 - Grado de conocimiento del entorno físico **0 - 2 Puntos**	**1,50**
	COMENTARIO: Buen grado de conocimiento del entorno físico	
	1.1.2 - Grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación y Presas **0 - 5 Puntos**	**2,50**
	COMENTARIO: Correcto grado de conocimiento de los Sistemas de Explotación	
	1.1.3 - Conocimiento de la problemática actual **0 - 5 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Somero grado de conocimiento de la problemática actual	
1.2. CONOCIMIENTO DE TRABAJOS DEL SERVICIO Y DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **1,75**
	1.2.1 - Grado de conocimiento de los trabajos a desarrollar **0 - 3 Puntos**	**1,25**
	COMENTARIO: Somero grado de conocimiento de los trabajos a desarrollar	
	1.2.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos **0 - 1 Punto**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcto conocimiento de estrategias de actuación	

APARTADO 2	**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN EL SERVICIO** **0 - 23 Puntos**	**PUNTUACIÓN:** **16,00**
2.1. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN **0 - 20 Puntos**		**Puntuación** **13,00**
	2.1.1 - Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar **0 - 10 Puntos**	**6,50**
	COMENTARIO: Buena Metodología de los trabajos a desarrollar	

	2.1.2 - Contenido de las actividades de la asistencia técnica **0 - 7 Puntos**	**4,50**
	COMENTARIO: Buen desarrollo de las actividades de la asistencia técnica	
	2.1.3 - Contenido de las actividades de auscultación **0 - 3 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Buen desarrollo de las actividades de auscultación	
2.2. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD **0 - 3 Puntos**		**Puntuación** **3,00**
	2.2.1 - Alcance y contenido de la metodología **0 - 2 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Muy buen alcance y contenido de la Coordinación de Seguridad y Salud	
	2.2.2 - Grado de adaptación al servicio **0 - 1 Punto**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buen grado de adaptación al servicio	

APARTADO 3	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 10 Puntos**	**PUNTUACIÓN: 7,50**
3.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES Y PLAZOS **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **3,75**
	3.1.1 - Racionalidad **0 - 2 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Muy buena racionalidad de importes y plazos	
	3.1.2 - Adecuación de los servicios a dirigir **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena adecuación de los servicios	
	3.1.3 - Desarrollo **0 - 1 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buen desarrollo	
3.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE LOS TRABAJOS EN ESPECIAL EN CASO DE EMERGENCIAS Y AVERÍAS **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **1,75**
COMENTARIO: Coherencia e Idoneidad someras		
3.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **2,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia de la documentación complementaria		