LUGAR: Sede Central de EPES (Campanillas - Málaga)

FECHA: 24 de diciembre de 2021

EXPEDIENTE: E/21001080/000

OBJETO: Suministro de vehículos de apoyo logístico para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

ASISTENTES:

Presidente: El Director del Área Económica y de Servicios Generales, D. José Luis García Cano.

Vocales: El Subdirector de Gestión Administrativa, D. José María Carrascosa Ortega
D. Rafael Muñoz Arcos, Responsable Asistencial de Cuidados
D. Enrique Bravo Escudero, Asesor Jurídico de EPES
D.ª Esther Roquero Ortiz, en representación de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Secretario: D. Pablo Castellano Manresa, Técnico del área Económica y de Servicios Generales.

A las 11:00 horas del día de la fecha se reúnen los miembros de la mesa de contratación para realizar la valoración de la documentación del Sobre n.º 2 con la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.

ACTUACIONES PREVIAS

En sesión celebrada el 22 de noviembre de 2021, la mesa de contratación acordó recabar la emisión de informe a las personas designadas por el órgano de contratación, sobre la adecuación de las propuestas presentadas por las personas licitadoras a las prescripciones establecidas en pliegos, así como la propuesta de puntuación sobre la base de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor.

ACTUACIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Las personas designadas por el Órgano de contratación han entregado a la mesa de contratación el informe técnico que se adjunta sobre la adecuación de las propuestas presentadas a las prescripciones establecidas en pliegos, así como propuesta de puntuación sobre la base de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor.

Examinado el informe de valoración que se adjunta, la mesa de contratación acuerda que la propuesta de la persona licitadora LOST SIMETRY, S.L. no cumple los siguiente requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnica:

Código:	7GTMZ752PFIRMAVFqO4KxQL9Nt0U1x	Fecha	27/12/2021
Firmado Por	PABLO CASTELLANO MANRESA		
	JOSE LUIS GARCIA CANO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/5

- En el Anexo VII del PCAP en el apartado b) Otra documentación a aportar, se solicitan "Certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental" Específicamente, se indica en el PCAP que deben ser el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y sistema de Gestión de Calidad Medioambiental ISO 14001, estando en todo caso los cetificados vigentes.
  El licitador LOST SIMETRY SL presenta el certificado ISO 9001:2015, sin embargo, no presenta el certificado ISO 14001:2015 de Gestión ambiental, indicando que "tiene previsto llevar a cabo las auditorías de certificación lo antes posible", no acreditando el cumplimiento de normas de calidad de gestión medioambiental.

- En el Anexo VII del PCAP en el apartado b) Otra documentación a aportar, se solicita "Documentación acreditativa del cumplimiento del sistema de detección y extinción de incendios establecido en el apartado 3.11 del PPT", concretamente dice: "Será un sistema homologado y certificado UNECE R-107".
  El licitador LOSTSIMETRY SL no presenta este certificado solicitado, presentando otros certificados relacionados con el fabricante del sistema de extinción de incendios como ISO9001:2016, ISO14001:2016, AQAP 2110:2009, todos ellos vencidos en fecha de 2020.

- En el Pliego de prescripciones técnicas, en su apartado 3.11 relativo al Sistema antiincendios recoge lo siguiente: "El agente extintor debe estar libre de contenido en Flúor, debe ser limpio con el medio ambiente, y no tóxico para personas o animales".
  El licitador LOSTSIMETRY SL presenta el sistema automático de supresión de incendios BlazeCut con diferentes agentes extintores. Según la documentación aportada, está compuesto, entre otros materiales por
  - Heptafluoropropano los sistemas CEA 15,20, 25 y 30
  - Hexafluoropropano los sistemas CFA 15, 20, 25 y 30
  - Dodecafluoro-2-metilpentano-3-ona, los sitemas CNO 15, 20, 25 y 30

  Dichos agentes extintores, según la ficha técnica aportada "contienen gases fluorados de efecto invernadero", y por tanto, el comité técnico evalúa como no adecuado este requerimiento mínimo por contener un componente del que se solicita expresamente que debe estar libre.

La mesa de contratación determina la exclusión de la persona licitadora LOST SIMETRY, S.L. por no cumplir los requisitos establecidos en pliegos conforme a lo establecido en el artículo 22.1 b) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

"Artículo 22. Funciones de la mesa de contratación

1. Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley de Contratos del Sector

Código:	7GTMZ752PFIRMAVFqO4KxQL9Nt0U1x	Fecha	27/12/2021
Firmado Por	PABLO CASTELLANO MANRESA		
	JOSE LUIS GARCIA CANO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/5

Público y sus disposiciones complementarias, la mesa de contratación desempeñará las siguientes funciones en los procedimientos abiertos de licitación:

…

b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares"

Seguidamente, se detalla la puntuación otorgada a la propuesta presentada por EUROGAZA EMERGENCIAS, S.L, cuya justificación queda recogida en el informe que se adjunta a este acta:

Código:	7GTMZ752PFIRMAVFqO4KxQL9Nt0U1x	Fecha	27/12/2021
Firmado Por	PABLO CASTELLANO MANRESA		
	JOSE LUIS GARCIA CANO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/5

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

2. Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor (hasta 45 puntos):

2.1. Carrozado (hasta 19 puntos).	**Puntuación**
Material de las persianas, modo de sistema empleado de apertura y cierre de persianas y cajones, panelados, siste espacios ma de sujeción del material – 4 puntos	4
Diseño de la cabina de conducción, versatilidad, tecnología, acabados – 4 puntos	4
Propuesta de disponibilidad de disponibles para la ubicación de los materiales indicados en el ANEXO I. Se valorará a su vez el aprovechamiento de espacios muertos, cajones, armarios y estanterías – 4 puntos	4
Sistema de enchufe y alimentación del aparataje electromédico – 4 puntos	4
Sistema de conducción de oxigeno – 3 puntos	3
Total valoración: 2.1 Carrozado	**19**
2.2. Sistemas de seguridad (hasta 10 puntos)	
Control de la presión de los neumáticos – 2 puntos	0
Refuerzos en la estructura del vehículo – 2 puntos	2
Alerta de vehículo precedente, regulando la velocidad si fuera necesario – 1 punto	1
Alerta de salida de vía – 1 punto	1
Alarma antirrobo – 1 punto	1
Cámara de visión posterior y sensores de proximidad – 1 punto	1
Dispositivo anti arranque mientras el camión esté conectado a alimentación de toma externa – 1 punto	1
Sensor de detección de vehículo en ángulo muerto – 1 punto	1
Total valoración: 2.2 Sistemas de seguridad	**8**
2.3. Servicio Post venta (hasta 3 puntos)	**3**
2.4. Formación (hasta 3 puntos)	**2**
2.5. Garantía (hasta 3 puntos)	**3**
2.6. Estriberas laterales de acceso a material de la parte superior (hasta 5 puntos)	**5**
2.7. Señalización óptico acústica (hasta 2 puntos)	
características del puente carenado tanto en el tipo de intensidad de las luces, diseño del puente, transparencia y material de las carcasas – 1 punto	1
Diseño, disposición de los leds y los focos de trabajo – 1 punto	1
Total valoración: 2.7 Señalización óptico acústica	**2**
Total criterios adjudicación valorados mediante juicio de valor	**42**

La puntuación obtenida por la persona licitadora EUROGAZA EMERGENCIAS, S.L. en los criterios evaluados mediante un juicio de valor, supera el umbral mínimo de puntuación señalado en el Anexo X del pliego de cláusulas administrativas particulares (50 por ciento de los 45 puntos posibles en los criterios valorados mediante juicio de valor), necesarios para continuar en el proceso selectivo.

Código:	7GTMZ752PFIRMAVFqO4KxQL9Nt0U1x	Fecha	27/12/2021
Firmado Por	PABLO CASTELLANO MANRESA		
	JOSE LUIS GARCIA CANO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/5

La mesa de contratación acuerda que la propuesta de la persona licitadora EUROGAZA EMERGENCIAS, S.L. cumplen los requisitos establecidos en pliegos para continuar en el proceso selectivo, asumiendo la valoración indicada recogida en el informe técnico tanto en cuanto a su puntuación como a su justificación.

No habiendo más asuntos que tratar, se aprueban por unanimidad los acuerdos adoptados por la mesa de contratación, finalizando la sesión a las 11:30 horas del día de la fecha.

El Secretario El Presidente

Código:	7GTMZ752PFIRMAVFqO4KxQL9Nt0U1x	Fecha	27/12/2021
Firmado Por	PABLO CASTELLANO MANRESA		
	JOSE LUIS GARCIA CANO		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/5

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS Y CRITERIOS CUYA VALORACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR.

Expediente: E/21001080/000

Titulo: SUMINISTRO DE VEHÍCULOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS 061

Código NUTS del lugar principal de entrega: ES61

Código CPV: 34211000-9 - Carrocerías para autobuses, ambulancias y vehículos de transporte de mercancías

Propuestas presentadas por los licitadores

EUROGAZA EMERGENCIAS, SL
LOSTSIMETRY SL

Evaluación de las propuestas presentadas para el suministro de vehículos de apoyo logístico para la empresa pública de emergencias sanitarias 061.

Revisada la documentación de las propuestas y las muestras presentadas por los licitadores EUROGAZA EMERGENCIAS SL y LOSTSIMETRY SL y, a fin de verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, es preciso reflejar las siguientes aclaraciones acerca de las propuestas presentadas para cada uno de los lotes:

1.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

En el Anexo VII del PCAP en el apartado b) Otra documentación a aportar, se solicitan “Certificados expedidos por organismos independientes acreditativos del cumplimiento de normas de garantía de la calidad o de gestión medioambiental” Específicamente, se indica en el PCAP que deben ser el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y sistema de Gestión de Calidad Medioambiental ISO 14001, estando en todo caso los cetificados vigentes.

- El licitador LOST SIMETRY SL presenta el certificado ISO 9001:2015, sin embargo, no presenta el certificado ISO 14001:2015 de Gestión ambiental, indicando que “tiene previsto llevar a cabo las auditorías de certificación lo antes posible”, no acreditando el cumplimiento de normas de calidad de gestión medioambiental.

En el Anexo VII del PCAP en el apartado b) Otra documentación a aportar, se solicita “Documentación acreditativa del cumplimiento del sistema de detección y extinción de incendios establecido en el apartado 3.11 del PPT”, concretamente dice: “Será un sistema homologado y certificado UNECE R-107”.

Código:	7GTMZ809PFIRMA4sp67VQ0imzrBADn	Fecha	22/12/2021
Firmado Por	FRANCISCO BONILLA QUINTERO		
	JUAN PERALBO MONTILLA		
	HECTOR MARAVI SAN MARTIN		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	1/5

- El licitador LOSTSIMETRY SL no presenta este certificado solicitado, presentando otros certificados relacionados con el fabricante del sistema de extinción de incendios como ISO9001:2016, ISO14001:2016, AQAP 2110:2009, todos ellos vencidos en fecha de 2020.

En el Pliego de prescripciones técnicas, en su apartado 3.11 relativo al Sistema antiincendios recoge lo siguiente: **"El agente extintor debe estar libre de contenido en Flúor, debe ser limpio con el medio ambiente, y no tóxico para personas o animales"**.

- El licitador LOSTSIMETRY SL presenta el sistema automático de supresión de incendios BlazeCut con diferentes agentes extintores. Según la documentación aportada, está compuesto, entre otros materiales por
  - Heptafluoropropano los sistemas CEA 15,20, 25 y 30
  - Hexafluoropropano los sistemas CFA 15, 20, 25 y 30
  - Dodecafluoro-2-metilpentano-3-ona, los sitemas CNO 15, 20, 25 y 30
- Dichos agentes extintores, según la ficha técnica aportada "contienen gases fluorados de efecto invernadero", y por tanto, el comité técnico evalúa como no adecuado este requerimiento mínimo por contener un componente del que se solicita expresamente que debe estar libre.

La empresa EUROGAZA presenta un listado con todos los certificados solicitados, cumpliendo con lo exigido en el PPT y el PCAP.

Por lo tanto, debido al no cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el PPT, la mesa técnica propone la exclusión de LOSTSIMETRY SL y por lo tanto, pasa a evaluar la única propuesta que cumple con todos los requisitos de EUROGAZA EMERGENCIAS SL.

2.- EVALUACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE SE EVALÚAN MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Con la documentación de las propuestas y las muestras presentadas por los licitadores para el suministro de vehículos de apoyo logístico, se ha realizado la evaluación relativa a los criterios de adjudicación que se evalúan mediante un juicio de valor. La propuesta se ha presentado estructurada y ordenada. Añade las fichas técnicas, declaraciones y certificados necesarios para la comprobación del cumplimiento de los criterios de adjudicación.

Se ha llevado a cabo la evaluación de la propuesta presentada por Eurogaza Emergencias SL, única empresa que cumplía los requisitos mínimos solicitados en el presente pliego.

La documentación aportada por Eurogaza emergencias SL, ha permitido la evaluación relativa a los criterios de adjudicación que se evalúan mediante un juicio de valor.

2.1. Criterios de adjudicación mediante juicio de valor (hasta 45 puntos)

2.1.1. Carrozado (hasta 19 puntos)

Aspectos valorados:

- ➔ Material de las persianas, modo de sistema empleado de apertura y cierre de persianas y cajones, panelados, sistema de sujeción del material – 4 puntos
- Persianas de aluminio anodizado enrollable, con sistema de cierre doble maneta con llave. Las estanterías son de fácil montaje, con graduación de niveles en múltiplos de 25 mm. Carga superior 150 kg
- Valoración:4 puntos
- ➔ Diseño de la cabina de conducción, versatilidad, tecnología, acabados – 4 puntos

Código:	7GTMZ809PFIRMA4sp67VQ0imzrBADn	Fecha	22/12/2021
Firmado Por	FRANCISCO BONILLA QUINTERO		
	JUAN PERALBO MONTILLA		
	HECTOR MARAVI SAN MARTIN		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	2/5

- Asiento con suspensión del conductor,Climatización automática. Asistente de frenado de emergencia (AEBS). Asistente de control de carril (LDWS). Lector de mapas en cabinalado acompañante
- Valoración: 4 puntos

➔ Propuesta de disponibilidad de espacios disponibles para la ubicación de los materiales indicados en el ANEXO I. Se valorará a su vez el aprovechamiento de espacios muertos, cajones, armarios y estanterías – 4 puntos

- Cajones extraibles que permiten almacenar y clasificar, estanterias de aluminio de cinco niveles, posibilidad de mover la altura de los niveles,mínimo espacio utilizado en los puntales y paneles con lo que se consigue mayor capacidad
- Valoración: 4 puntos

➔ Sistema de enchufe y alimentación del aparataje electromédico – 4puntos

- Cuenta con cuatro (04) tomas de 220V y cuatro (04) tomas de 12V de superficie instalada en el interior de cada compartimento almacén.
- Valoración: 4 puntos

➔ Sistema de conducción de oxigeno – 3 puntos

- Instalación de soportería para dos (02) botellas de oxígeno de 10L, dos tomas rapidas de oxigeno, ANCLAJE PARA BOTELLA OXÍGENO GRANDE y PEQUEÑA
- Valoración:3 puntos

Total valoración Carrozado: 19 puntos

2.1.2 Sistemas de seguridad (hasta 10 puntos)

Aspectos valorados

➔ Control de la presión de los neumáticos – 2 puntos

- No dispone de esta característica
- Valoración: 0 puntos

➔ Refuerzos en la estructura del vehículo – 2 puntos

- En la estructura del vehículo, incorpora barras anti impacto laterales que aportan mayor resistencia a impactos
- Valoración: 2 puntos

➔ Alerta de vehículo precedente, regulando la velocidad si fuera necesario – 1 punto

- Dispone de asistente de frenado de emergencia (AEBS)
- Valoración: 1 punto

➔ Alerta de salida de vía – 1 punto

- Dispone de asistente de control de carril (LDWS).
- Valoración: 1 punto

➔ Alarma antirrobo – 1 punto

- El licitador presenta un inmovilizador electrónico – Alarma antirrobo
- Valoración: 1 punto

➔ Cámara de visión posterior y sensores de proximidad – 1 punto

- Incopora instalación de cámara de visión posterior y sensores de aparcamiento
- Valoración: 1 punto

➔ Dispositivo anti arranque mientras el camión esté conectado a alimentación de toma externa – 1 punto

- El sistema antiarranque propuesto por Eurogaza consta de un contactor monofásico que corta la señal de ‘ARRANQUE VÁLIDO’ cuando detecta que la toma exterior de 220V aC está conectada.
- Valoración: 1 punto

➔ Sensor de detección de vehículo en ángulo muerto – 1 punto

Código:	7GTMZ809PFIRMA4sp67VQ0imzrBADn	Fecha	22/12/2021
Firmado Por	FRANCISCO BONILLA QUINTERO		
	JUAN PERALBO MONTILLA		
	HECTOR MARAVI SAN MARTIN		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	3/5

- Cuenta con Sideguard Assist In Operation, que consiste en un sensor de detección de vehículo en ángulo muerto
- Valoración: 1 punto

Total valoración sistemas de seguridad: 8 puntos

2.1.3. Servicio Post venta (hasta 3 puntos)

➔ Descripción de los medios técnicos y gestión ante incidencias, indicando tiempos de respuesta, personal humano y ubicación del Servicio Técnico.
- El tiempo de respuesta propuesto por el licitador es de 48 horas en días laborables desde que se notifica la incidencia.
- Valoración: 3 puntos

2.1.4. Formación (hasta 3 puntos)

➔ Formación en horas destinadas al entrenamiento en el manejo del personal de EPES. Se deberá describir el cronograma, programa, cualificación de los formadores, a quién va dirigido y horas de formación presencial.
- Presenta un cronograma de formación para EPES correcto en tiempo y en materia, adaptado a las necesidades de los profesionales.
- Valoración: 2 puntos

2.1.5. Garantía (hasta 3 puntos)

➔ El licitador deberá describir en detalle la garantía y coberturas, indicando claramente qué se incluye y qué se excluye para su valoración.
- La garantía aportada por el licitador es amplia, abarca la cobertura total del chasis y transformado (estructura ,instalacion electrica, suministro de oxigeno, señalizacion optico acustica)
- Valoración: 3 puntos

2.1.6. Estriberas laterales de acceso a material de la parte superior (hasta 5 puntos)

Se valorará incluir estriberas laterales. El licitador deberá proporcionar una descripción clara y detallada de ubicación, material y disposición de la misma para poder valorarla.

➔ El camión dispone de una tapa. En la cara interna de la tapa es el lugar diseñado poe Eurogaza para poder acceder a la parte superior de las estanterias - pag.240
- Valoración: 5 puntos

2.1.7. Señalización óptico acústica (hasta 2 puntos)

➔ Se valorará favorablemente las características del puente carenado tanto en el tipo de intensidad de las luces, diseño del puente, transparencia y material de las carcasas – 1 punto
- Tecnología LED,versátil, potente, bajo perfil, chasis alumminio
- Valoración: 1 punto

➔ Se valorará el diseño, la disposición de los leds y los focos de trabajo – 1 punto
- Aparte de la iluminación estándar que se incorpora en el equipo, se incluye una iluminacion complementaria dispositivos LED que proporcionan una luminosidad correcta en caso necesario
- Valoración: 1 punto

Total Valoración señalización óptico acústica: 2 puntos

Código:	7GTMZ809PFIRMA4sp67VQ0imzrBADn	Fecha	22/12/2021
Firmado Por	FRANCISCO BONILLA QUINTERO		
	JUAN PERALBO MONTILLA		
	HECTOR MARAVI SAN MARTIN		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	4/5

RESUMEN DE PUNTUACIÓN:

DESCRIPCIÓN	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTUACIÓN LICITADOR
CARROZADO	19	19
SISTEMAS DE SEGURIDAD	10	8
SERVICIO POSTVENTA	3	3
FORMACIÓN	3	2
GARANTÍA	3	3
ESTRIBERAS LATERALES	5	5
SEÑALIZACIÓN ÓPTICO ACÚSTICA	2	2
TOTAL	45	42

Conclusiones del Informe de valoración de propuestas presentadas

Las propuesta de Eurogaza cumple la totalidad de los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, aportan y es valorada adecuada la documentación requerida del PCAP y la puntuación obtenida en los criterios evaluados mediante un juicio de valor superan el umbral mínimo de puntuación señalado en el anexo X del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Málaga, a 10 de Diciembre de 2021.

Firmas

Juan Peralvo Montilla Héctor Maraví San Martín

Francisco Bonilla

Código:	7GTMZ809PFIRMA4sp67VQ0imzrBADn	Fecha	22/12/2021
Firmado Por	FRANCISCO BONILLA QUINTERO		
	JUAN PERALBO MONTILLA		
	HECTOR MARAVI SAN MARTIN		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	5/5