

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2013

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

RESUMEN DE LA MEMORIA CIENTIFICA DE LA ACTUACIÓN DE VIGILANCIA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS POR APERTURA DE VARIOS TRAMOS ZANJA EN CALLE EN C/ CARRIL DEL PICON, OBISPO HURTADO Y CALLE PEATONAL (GRANADA)

Amjad Suliman

RESUMEN

Una vez finalizados los trabajos de investigación arqueológica, se puede indicar que se ha documentado un periodo cronocultural y una fase estratigráfica perteneciente al periodo contemporáneo.

ABSTRACT

Once archaeological research works, you can tell that a period have been documented cronocultural and a stratigraphic belonging to the contemporary period phase.

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

Con motivo de la instalación de cableado eléctrico, se abrieron varios tramos de zanjas para llevar la red desde distintas arquetas en Calles Carril del Picón, Obispo – Hurtado y calle peatonal, (Granada), por lo que se ha llevado a cabo la intervención arqueológica preventiva de control de movimiento de tierras, ante la posibilidad de que los movimientos de tierras a efectuar durante los mencionados trabajos, alteren niveles arqueológicos. El equipo redactor del proyecto y de los trabajos de campo ha estado integrado por los arqueólogos Amjad Suliman como director y Loreto Gallegos Castellón, como técnico colaborador.

Informados por el GERENTE de la empresa de instalaciones eléctricas MELFOSUR S.L, y como empresa adjudicataria de las obras solicitadas por SEVILLANA – ENDESA S.L., del inminente inicio de las obras, lo comunicamos a la Delegación de Cultura, solicitando la aprobación para realizar dicha actuación.

II.- VALORACIÓN HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA OBJETO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

La zona donde se ubican las calles objeto de intervención arqueológica, es un área que tradicionalmente ha estado ocupada por las fértiles tierras de cultivo de la vega. Es una zona potencialmente sometida a inundaciones, de ahí que en distintas intervenciones se hayan detectado importantes niveles de arcillas y limos. La primera ocupación de la que se tiene constancia en esta zona de la ciudad granadina, principalmente por las evidencias arqueológicas, es de época romana. Durante dicho periodo, esta zona periférica al municipio de Iliberis, estaba ocupado por un poblamiento disperso de tipo rural, cuyo núcleo de ocupación principal estaba representado por unidades de explotación del territorio del tipo villa. En este sentido, varias son las excavaciones que en las últimas décadas han localizado vestigios de este tipo de asentamientos romanos en el entorno próximo al solar, como por ejemplo en la C/ Gran Capitán (Colegio de la Presentación), en el Camino de Ronda, en la Autovía de Circunvalación de Granada etc., y sobretodo en la en la misma C/ Obispo Hurtado y C/ Trajano esquina con C/ Sócrates¹.

En época medieval, tanto la fisonomía como la funcionalidad de este espacio de la ciudad, apenas había experimentado grandes cambios en relación con el periodo anterior. Por tanto, seguía teniendo un carácter eminentemente agrícola, ya que seguía estando a extramuros de la ciudad, en este caso de la medina musulmana. Concretamente se encontraba a unos 210 m. al oeste del cierre amurallado de la medina a la altura de la actual Plaza de la Trinidad (RODRÍGUEZ AGUILERA, 2001,159). Por tanto, a extramuros de la Madinat Garnata, se extendía un cinturón suburbano formado por huertos, jardines y arboledas, tal y como señalaba Ibn Al-Jatib: “Se ven por doquier campos dilatados y alquerías pobladas”.

Se ha podido documentar con planos topográficos antiguos de la ciudad de Granada que el solar donde se ha llevado a cabo la intervención no fue ocupado por un edificio hasta finales del siglo

1

CASADO MILÁN, P. J. y MORENO QUERO, M. (1995): “Informe preliminar de la excavación de urgencia realizada en el solar situado en el nº 14 de la calle Gran Capitán (Colegio de la Presentación) de Granada”. Depositado en la Delegación de Cultura de Granada, Granada., Parque de Camino de Ronda; NAVAS GUERRERO, E. et alii (2009): “Una nueva villa romana en el centro de Granada: estudio preliminar”. *Antiquitas*, 21. Pp. 97-113; ESPINAR MORENO, M., et alii (1992): “Materiales romanos, visigodos y árabes en la Autovía de Circunvalación de Granada”. *Aportaciones de la Arqueología y la Cultura Material*. In *Memoriam Juliana Cabrera Moreno*. Universidad de Granada. Granada. Pp. 103-116; FORNELL MUÑOZ, A. y GALLEGOS CASTELLÓN, L. (2011): “Informe preliminar de la actuación arqueológica preventiva mediante sondeos en el solar situado en C/ Obispo Hurtado nº 6 (Granada). Depositado en la Delegación de Cultura de Granada, Granada; GALLEGOS CASTELLÓN, L. (2003): “Actuación arqueológica mediante seguimiento en el solar situado en C/ Trajano esquina con C/ Sócrates (Granada). Depositado en la Delegación de Cultura de Granada, Granada.

XIX. De hecho, se puede constatar en la propia Plataforma de Vico donde el mencionado solar formaba parte de un cercado con entrada por la C/ Carril del Picón, compuesto por una casa de campo, zona de huertas y jardines. Posteriormente, en el siglo XVIII, concretamente en 1796, en el Mapa Topográfico de la Ciudad de Granada realizado por Francisco Dalmau, se puede apreciar como la zona al oeste del Carril del Picón aún no se había urbanizado, manteniendo el carácter rural de la época anterior. A pesar de que en este siglo se producen los cambios más radicales en la zona, derribando las estructuras de fortificación e implantándose edificios religiosos y civiles de gran importancia, en sus inmediaciones. La consecuencia de ello se puede rastrear en la explosión demográfica que sufre la ciudad, y en el cambio ideológico experimentado a lo largo de dicho siglo (PEINADO SANTAELLA y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 1987).

En 1845, año en el que se elaboró el Mapa Topográfico de Granada de Francisco Martínez, se puede ampliar esta información, observando como las huertas se extendían por toda la zona occidental que rodeaba la ciudad (Lám. 6). Por lo que no será hasta finales del siglo XIX el momento a partir del cual se edifique la primera construcción en el solar de la intervención, como puede apreciarse en el Plano Topográfico de la Ciudad de Granada de Ramón González Sevilla del año 1894 (Lám. 7). Por tanto, hasta la construcción de la primera edificación, formando esquina entre las calles Carril del Picón y Obispo Hurtado (Plano de Ramón González Sevilla del año 1894), la zona que ocupa el solar de la excavación arqueológica era una zona dedicada a huertas y jardines. Por lo que se puede concluir que en esta zona de la ciudad, la C/ Carril del Picón hizo de límite entre la zona urbana y la zona de vega, al menos, hasta finales del siglo XIX.

A partir de esa fecha se produce la configuración urbana de esta zona, siendo a finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando, por la necesidad de nuevos espacios, se traza la nueva red urbana que hoy conocemos. Y a lo largo del siglo XX se experimenta un rápido crecimiento de la Ciudad de Granada hacia el Sur, ocupando todas las tierras bajas de la Vega circundante, entre las que se encuentra el barrio actual de Gracia. Esta expansión se produce en detrimento del abandono de otras zonas tales como el sector Este de la Ciudad por lo que nos encontramos ante un cambio de población, que Bosque Maurel (BOSQUE MAUREL, 1998) califica más de tipo ideológico que práctico.

En las últimas décadas del siglo XX, aunque la estructura urbana del barrio no se ha visto fuertemente modificada, se ha ido produciendo una paulatina sustitución de los edificios de esa primera fase decimonónica por los actuales bloques de apartamentos. Por tanto, el entorno urbano más inmediato al solar de la intervención está compuesto por edificios de cuatro y cinco plantas de

alturas en los que se ubican tipologías de viviendas de carácter plurifamiliar, con acabados de cubiertas en tejas, en las que predominan el macizo sobre el hueco, definiendo las típicas edificaciones del primera mitad del siglo XIX, que conviven con los modernos pisos de bloques construidos a partir de los años 70. Y por último destacar, que el inmueble se ubica en el entorno de la antigua Facultad de Filosofía y Letras de Granada, en la actualidad Facultad de Traductores e Intérpretes, edificio conocido como "Palacio de las Columnas"; construido en el XIX y clasificado como Bien de Catalogación General (BCG).

III.- PROYECTO DE OBRA.

El proyecto de obra de acometida de la red eléctrica contemplaba la apertura de varios tramos de zanjas con martillo compresor, máquina y manualmente entre varias arquetas situadas en las calles mencionadas y otras dos nuevas que se han abierto.

Los tres tramos de zanjas que han sido abiertas, han tenido una longitud total de unos 50m. aproximadamente. El primer tramo de 10 m. (Lam1), el segundo de 6 m. (Lam. 2). El tercero de 30 m. en la calle peatonal, (Granada), se ha dejado de hacer por tema de seguridad, después de detectar al levantar las losas una bóveda del garaje que esta justamente de bajo de tal calle (Lam3). La apertura se ha realizado con martillo compresor y máquina retro- excavadora, igualmente se utilizaron medios manuales..

Lam. 1. Vista de los trabajos de apertura y trazado de la zanja de 10 m.





Lam. 2. Vista del trazado de la zanja de 6 m.

Lam. 2. Vista del trazado de la zanja de 6 m.



Lam. 3. . Vista de la calle peatonal donde apareció la bóveda.

Proceso de construcción:

Las zanjas han sido señaladas, se ha procedido en primer lugar a levantar el pavimento de esas zonas. El corte de la superficie de rodadura en aceras, se ha realizado de forma rectilínea. Una vez levantado el pavimento y su preparación, se rebajó con máquina excavadora, hasta 0,60m sin poder continuar por aparecer la antigua red eléctrica (Lam 4).



Lam. 4. Detalle de la antigua red eléctrica en un tramo de la zanja.

Las canalizaciones han sido protegidas en todo su perímetro con arena seleccionada, 0,20 m. sobre la generatriz del tubo, y posteriormente se rellenó la zanja con zahorra. La base de la capa de rodadura será siempre de hormigón H-150 con un espesor de 0,20 m. bajo calzadas y 15 cm. bajo aceras

IV.- DESARROLLO DE LA INTERVENCION Y OBJETIVOS.

La actuación de vigilancia arqueológica, por la apertura y rebaje de varios tramos de zanja para la instalación de la red eléctrica hasta la cota proyectada, ha consistido en la vigilancia arqueológica de todos los movimientos de tierra que se producido para la instalación de la red eléctrica.

IV. 1- PLANTEAMIENTO.

El proceso de intervención arqueológica en líneas generales ha consistido: 1º- Control de movimiento de los destierros superficiales, consistiendo éstos en la retirada de los depósitos correspondientes a los restos del pavimento levantado y los rellenos de escombros o niveles deposicionales.

IV. 2.- OBJETIVOS.

Teniendo en cuenta la problemática específica de la zona en la que se ubican las calles (zona Centro) y en base a la documentación histórica disponible, el planteamiento de la intervención, se ha realizado con una serie de objetivos, que podemos agruparlos en dos apartados:

Nivel general:

1.- No se ha documentado cambios, en el parcelario urbano de esta zona y tampoco han aparecido estructuras, que nos indiquen un cambio de uso y trazado de estos espacios.

2.- Se ha establecido la secuencia crono-estratigráfica de la ocupación de las zonas de las calles objeto de actuación. y la realización del estudio geomorfológico. De esta forma se añadirá información al plano de evolución histórica.

Nivel concreto:

1.- No se ha llevado a cabo el estudio de los conjuntos artefactuales pues no se han localizado. Con todo ello, se ha obtenido información sobre las fases más antiguas de ocupación de este área, que ayudan, junto con las referencias bibliográficas, a valorar su potencial arqueológico.

V.-METODOLOGÍA Y SISTEMA DE REGISTRO

El registro se ha estructurado a través de una serie de fichas de campo que agrupan a unidades estrato gráficas (construidas o no), estructuras para documentar las relaciones físicas y estrato gráficas con otras unidades, descripción de los depósitos (composición, color, textura, conservación,), interpretación y datación de estas unidades.

Para la recogida de datos a nivel estrato gráfico y para secuenciar las fases y características constructivas de las estructuras, se han utilizado las fichas de campo que abarcan: unidad estrato

gráfica construida y no construida, estructura, complejos estructurales etc.

VI- SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

En función de los resultados obtenidos en el transcurso de la intervención arqueológica se ha definido para los distintos tramos de zanja, un periodo y dos fases de ocupación.

Periodo I.- Contemporáneo s. XX

Fase 1.

Esta fase, en la zanja abierta, vendría representada por el actual pavimento de la acera, de losas de cemento E-001, con una preparación de mortero de cemento, arena (UEC-0001) de 0,20 m. potencia. Todo este grupo estructural se asienta sobre una tierra limosa (UEN-0001), no se encuentran restos cerámicos ni material de construcción (Lam. 5).



Lam. 5. Vista de la fase 1 contemporánea.

VII.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE BIENES INMUEBLES Y BIENES MUEBLES.(art. 32.g. Decreto 168/2003).2

Durante la construcción de esta zanja no se han localizado restos estructurales de interés, por lo que

²

Decreto 168/2003 de 17 de junio, publicado en el BOJA nº134 de 15 de julio de 2003.

no ha sido preciso tomar ninguna medida de protección especial. Y al no encontrar restos artefactuales, tampoco ha sido preciso realizar ningún procedimiento de recogida de datos, en este sentido.

BIBLIOGRAFÍA.

- AA.VV. (1986): Cincuenta años de arquitectura en Andalucía, 1936-1986. Ed. J.A.C.O.P.T. D.General de Arquitectura y Vivienda.
- AGUADO VILLALBA, J. (1983): La cerámica hispanomusulmana de Toledo. Madrid.
- BAZZANA, A. (1979): "Cerámiques médiévales: les méthodes de la description analytique appliquees aux productions de l'Espagne orientale". Melanges de la Casa de Velazquez. XV.
- BOSQUE MAUREL, J.(1988): Geografía Urbana de Granada. ARCHIVUM. Universidad de Granada.
- GÓMEZ MORENO, M.(1994): Guía de Granada. Tomo I. ARCHIVUM. Universidad de Granada.
- FERNANDEZ MONTES, M.; ORTIZ, C.; CARRETERO, A. (1987): "Técnicas alfareras andaluzas",
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid.
- HENRÍQUEZ DE JORQUERA, F. (1987): Anales de Granada. Tomo I. ARCHIVUM. Universidad de Granada. Granada
- LLUBIA MUNNE, L. (1967): Cerámica Medieval Española. Nueva Colección Labor. Barcelona.
- MARTIN ALMAGRO. (1966): Catálogo de la exposición de cerámica española, Madrid..
- PEINADO SANTAELLA, R.J. y LÓPEZ DE COSA CASTAÑER, J.E.(1987): Historia de Granada II. Ed. Don Quijote. Granada.

- QUEROL MARTINEZ, M0 del C. (1993): Léxico de la alfarería Granadina. Granada.
- SECO DE LUCENA, L.(1910:1982): Plano de Granada Árabe. Ed. Don Quijote. Granada.
- SIMONET, F.J. (1872:1979): Descripción del Reino de Granada, sacada de los autores arábigos (711-1492). Granada, 1872 (20 Ed. Reimpresión 1979).
- TORRES BALBAS, L.(1976): "Crónica arqueológica de la España musulmana". Rev. Al-Andalus XXI. Madrid-Granada.

INDICE DE FIGURAS

Fig. 1.- Plano de situación y recorrido de las zanjas. E. 1: 50.




Figura 1