

# ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2017

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

# **INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE AVENIDA DE EUROPA Nº 67 EN MARTOS (JAÉN)**

Antonio Ruiz Parrondo \*

Claudia Pau

**Resumen:** En el presente artículo se describe la intervención preventiva realizada en la Avenida de Europa nº 67 en Martos (Jaén) y los resultados dados en la misma.

**Abstract:** This article describes the archaeological preventive intervention carried out in the 67 Europa avenue in Martos (Jaén) and the results obtained.

## **DELIMITACIÓN DEL SOLAR**

La actuación arqueológica que se ha realizado en la parcela de la calle Avenida de Europa nº 67 en la que se va a construir un bloque de viviendas. La forma del solar es irregular y la extensión total de la parcela es de 447,00 m<sup>2</sup> aproximadamente, y la afección arqueológica queda circunscrita a la construcción de 225,00 m<sup>2</sup>.

Localización: **Avenida de Europa nº 67 (antes 59).**

Altitud: **654.26 metros sobre el nivel del mar.**

## **COORDENADAS UTM**

Las coordenadas UTM relativas de los límites de la parcela son:

	X	Y
- P1:	414295,40 E	4175624,91 N
- P2:	414275,02 E	4175620,88 N

## **OBJETIVOS QUE SE PERSEGUÍAN**

- Caracterización de la secuencia cronológica y cultural del sustrato arqueológico existente en el área de intervención.
- Documentación de los indicios constructivos y del registro de material arqueológico que pueda conservarse.

- Determinación de la funcionalidad y articulación de las posibles estructuras subyacentes.
- Análisis y estudio, y en su caso recuperación, de nuevas áreas arqueológicas que se suman a las ya existentes para el mejor y mayor conocimiento de la historia y el patrimonio de Martos.



Fig. 1. Solar antes de inicio de la actividad.

## **METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN**

Esta intervención arqueológica se ha desarrollado desde el 10 de julio de 2017 hasta el 19 de julio de 2017. La zona en estudio se encuentra situada en la Avenida San Amador nº 67 en Martos (Jaén).

La metodología de la excavación se adaptará al planteamiento de la excavación. La organización física de la excavación se dividirá, de mayor a menor, en áreas, sectores y subsectores. La organización estructural del espacio arqueológico de menor a mayor será en unidades estratigráficas, estructuras, complejo estructural y grupo estructural. La

organización secuencial de la excavación se realizará en unidades estratigráficas, fases estratigráficas y períodos estratigráficos.

La excavación se realizará por alzadas de 20 cm, clasificando el material por estratos naturales. Estas alzadas mínimas podrán reducirse en el caso de que existan unidades estratigráficas de menor potencia o niveles de suelo "in situ". Se llevará un diario de excavación por cada área de excavación planteada en el que se anotarán las incidencias del proceso de excavación. El registro de material se realizará en las fichas que se adjuntan.

Los niveles de los suelos y los materiales asociados se dibujarán o ubicarán en planta. También se ubicarán los materiales significativos que no aparezcan asociados a suelos. Se documentarán fotográfica y/o gráficamente en planta todas las estructuras y niveles de derrumbe aparecidos en los sectores de la excavación a escala 1:20 realizados en papel milimetrado, así como las secciones o perfiles de los sectores. Los materiales que se vayan recuperando en la excavación serán separados e inventariados dependiendo del tipo de material, unidad estratigráfica y complejo estructural en el que aparezcan, especificando en su almacenamiento el yacimiento, campaña de excavación, área, número de registro y tipo de material.

En función de los objetivos planteados y la metodología utilizada, los resultados de los trabajos han sido:

Desconocíamos que la antigua edificación tenía un sótano en la zona oeste de unos 45 metros cuadrados, lo que nos ha llevado a tener que modificar las dimensiones de los sondeos a realizar. Se han realizado tres sondeos de 4,00 metros por 4,00 metros, un sondeo de 2,5 metros por 6,00 metros, un sondeo de 2,00 metros por 6,00 metros y un sondeo de 2,00 metros por 2,00 metros, con lo que hemos excavado el 35,11 % del solar, un 2,67 % más de lo que habíamos planteado en el proyecto.

El punto 0 se tomó de la Avenida de Europa y es de 654,26 metros. S

Se han realizado seis sondeos con la estratigrafía siguiente:

SONDEO A:

- US I: Nivel de relleno (escombros de la demolición de un aljibe para recoger agua de lluvia, compuestos de restos de material de construcción).

- US II: Nivel de tierra marrón oscura (aparece en todos los sondeos de la intervención), este tipo de tierra arcillosa aparece en casi todo Martos, y se apoya normalmente sobre el nivel geológico.
- US III: Muros del aljibe para la recogida de agua de lluvia, pertenecía a la casa existente y esta asociado a la piscina que aún se conserva y que va a ser restaurada para su uso. Los muros son de cemento y ladrillo. La cronología que le damos es del siglo XX. Esta lleno de agua. Excavado parcialmente en este sondeo. Al realizarse la demolición de la vivienda existente se ha rellenado de escombros (US I).
- US IV: Nivel geológico, es una arcilla de color amarillento.

SONDEOS B, C, D, F:

- US I: Nivel de tierra marrón oscura.
- US II: Nivel geológico, es una arcilla de color amarillento.

SONDEO E:

- US I: Suelo del sótano (baldosas de arcilla roja, muy utilizadas durante el siglo XX).
- US II: Nivel geológico, es una arcilla de color amarillento.

Podríamos decir que en el solar en el que se ha realizado la intervención arqueológica, fue ocupado por la casa demolida, una casa del siglo XX con fachada ladrillo rojo. El sótano es típico de esa periodo, con unos 45 metros cuadrados de extensión, sus paredes son de piedra y argamasa de unión de calicanto, una parte de la paredes aparece recubierta de cemento y otra de baldosas. El techo destruido durante la demolición, era una bóveda de medio cañón, construido en ladrillo.



Fig. 2. Sótano existente en la casa demolida.

## **RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN**

Los resultados serían:

En el solar situado en la Avenida de Europa nº 67 hemos detectado la aparición de un aljibe contemporáneo (Siglo XX), niveles de relleno (arcilla marrón oscura, que es muy parecida a las tierras de cultivo de otras zonas de Martos intervenidas) y se ha encontrado el nivel natural del terreno a una escasa profundidad variable desde los 0,40 metros hasta los 1,80 metros.

## **DEFINICIÓN Y JUSTIFICACION DE LAS FASES**

En la intervención arqueológica preventiva en la Avenida de Europa nº 67 se han definido un momento de ocupación que serían:

FASE 1ª: Ocupación de la parcela en estudio por la casa demolida en el periodo contemporáneo. Seguramente antes de la construcción de esta casa, la zona estaría ocupada por tierras de cultivo.

## INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

En base a los resultados obtenidos en la intervención arqueológica podríamos definir la siguiente interpretación de los mismos: que de los restos aparecidos solo podemos decir que el solar se ocupo en el periodo contemporáneo (siglo XX).

- Director de la intervención



Fig. 3. Sondeo A.



Fig. 4. Finalización de la actividad.

Borrador / PI