

III  
ACTIVIDADES  
DE URGENCIA

Volumen 1

ANUARIO ARQUEOLÓGICO  
DE ANDALUCÍA / 1998

**ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 1998**  
ACTIVIDADES DE URGENCIA  
INFORMES Y MEMORIAS  
Volumen 1

**ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 98. III-1**

Abreviatura: AAA'98.III-1

Edita: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

Coordinación de la edición:

Dirección General de Bienes Culturales

Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico

C/. Levies, 17. Sevilla

Tel. 955036600. Fax: 955036621.

Impresión: R.C. Impresores

© de la presente edición: Junta de Andalucía.

Consejería de Cultura. E.P.C.

ISBN: 84-8266-241-4 (Obra completa)

ISBN: 84-8266-240-6 (Tomo III-1).

Depósito Legal: SE-2171-2001-III-1

# ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA REALIZADA EN LA CALLE CONCEPCIÓN DE GUADIX, GRANADA.

DOLORES PUERTA TORRALBO  
ANTONIO BURGOS JUÁREZ  
RAFAEL LIZCANO PRESTEL  
CRISTÓBAL PÉREZ BAREAS

**Resumen:** La actuación arqueológica ha puesto de manifiesto la importancia de la ciudad de Guadix desde los últimos momentos de la Prehistoria Reciente de la Península (Bronce Final), hasta nuestros días, con lo que tenemos junto con otras intervenciones un punto esencial para conocer el proceso histórico de la zona. Si bien se han documentado restos pertenecientes a la Edad del Bronce, Época Ibérica, Romana, Medieval, Moderna y Contemporánea, es el periodo romano el que ha dado una mayor información con la documentación de varios edificios en los que se puede apreciar las distintas reestructuraciones que han sufrido a lo largo de su vida. Del Bronce Final se han recuperado los restos de varias cabañas con zócalos de piedra, muy deteriorados. Del mundo ibérico igualmente se han recuperado restos de varios muros de piedra. De las épocas más recientes los restos se encuentran muy deteriorados o arrasados .

**Abstract:** Archaeological work has highlighted the importance of the city of Guadix, right from the dying days of the Recent Prehistoric age in the Iberian Peninsula (Late Bronze Age) up until the present, and gives us an essential element, along with other interventions, to discover the historical process in the region. Although remains belonging to the Bronze Age, the Iberian, Roman, Mediaeval, Modern and Contemporary periods have been recorded, it is the Roman period which provides the most relevant information, with the documenting of various buildings where we can see the different reconstructions they have undergone throughout the years. From the Late Bronze Age, remains of various huts with stone socles, in a bad state of repair, have been unearthed. The Iberian world is represented by the remains of various stone walls. The remains of more recent periods are in a very bad state of repair or have been totally demolished.

## INTRODUCCIÓN

Con motivo de la próxima construcción de un nuevo edificio, se han llevado a cabo los trabajos arqueológicos de campo de la excavación de urgencia localizada en la calle Concepción de Guadix, Granada, propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento. Esta intervención arqueológica ha contado con la debida autorización de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Antes de entrar en los planteamientos de la excavación y en sus resultados preliminares, queremos expresar nuestro agradecimiento al Servicio de Arqueología de la Delegación de Cultura de Granada, en especial a D. Eduardo Fresneda por las facilidades prestadas y seguimiento realizado, al Excelentísimo Ayuntamiento de Guadix propietario del solar, el cual ha corrido con todos los gastos ocasionados por la intervención arqueológica, y en general a todos los obreros y personas participantes en la excavación.

## LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Guadix y su comarca quedan situados en la Alta Andalucía ocupando la zona central de la provincia de Granada en lo que se denomina geomorfológicamente Surco Penibético. La Hoya de Guadix se extiende entre los límites de las provincias de Almería y Jaén, concretamente en una latitud norte de 37 grados, 18 minutos y una longitud de 0 grados, 33 minutos, siendo su altitud de 915 metros s.n.m.

Los suelos cuaternarios de las vegas contrastan con el predominio de terrenos arcillosos de origen sedimentario aprovechados para la realización de cuevas ocupadas actualmente por un contingente importante de población y que definen el típico poblamiento troglodítico de la zona.

El subsuelo de la comarca también presenta numerosos yacimientos mineros explotados tradicionalmente, fundamentalmente de hierro, entre los que destacan los de la zona de Alquife.

La ciudad, que en la actualidad se prolonga en dirección sureste hasta el cauce del río Guadix, se sitúa sobre una topografía accidentada y dominada por el «casco antiguo» ubicado en la zona más elevada de Guadix sobre un cerro con las pendientes bastante pronunciadas. Es en esta zona, conocida como el Barrio Latino, donde se encuentran las edificaciones históricas más importantes de la ciudad. El trazado urbanístico se ha ido adaptando a la morfología del terreno mediante la disposición de las calles en el sentido de las curvas de nivel. Las laderas de este promontorio han determinado que la red de drenaje se articule en una serie de ramblas excavadas por los arroyos que finalmente se orientan en sentido noroeste-sureste, en dirección hacia el curso fluvial.

Hasta hoy han sido muy pocas las intervenciones arqueológicas que han tenido lugar en el casco urbano, baste con referir que sólo aparecen publicados los resultados de tres intervenciones arqueológicas realizadas en la ciudad. La primera de ellas se realizó en 1986 con motivo de la restauración y consolidación de la Muralla de la Alcazaba (RAYA, 1987), las otras dos se realizaron en el corazón del casco antiguo, en la calle San Miguel en 1991 y 1992 (GONZÁLEZ y OTROS, 1994-1995). Otras intervenciones arqueológicas, hoy sin publicar, se han realizado en la calle Concepción en 1993, realizada por D. Andrés Adroher y D. Antonio López, en la Puerta de San Torcuato, en 1996 y en el cine Acci, en 1997, realizadas estas dos últimas por parte de los autores de este informe.

Estas intervenciones, sobre todo las de la calle San Miguel, han permitido constatar la importancia de los depósitos arqueológicos de la ciudad, como apuntaban los numerosos hallazgos (ASENJO, 1983), en algunos casos conseguidos mediante el expolio, aparecidos en el casco urbano y de los que pueden ser buen exponente las inscripciones que aparecen embutidas en las

edificaciones. Si la intervención arqueológica en la Alcazaba se vio bastante limitada -al tratarse de una excavación de apoyo a la restauración- y sólo permitió registrar el estado de los depósitos arqueológicos en una zona puntual y la recogida de productos, sobre todo cerámicos, de época medieval fundamentalmente (RAYA, 1987) -la importancia de la ocupación musulmana es evidente como podemos apreciar por la Alcazaba y el sistema de fortificación en su conjunto-, la intervención arqueológica en la calle de San Miguel permitió documentar la existencia de una ocupación desde la Edad del Bronce hasta la actualidad, si bien algunas de las fases de ocupación únicamente han podido constatar por el momento mediante la presencia de materiales aparecidos en fosas y rellenos posteriores a la fase histórica en cuestión (GONZÁLEZ y OTROS, 1994), destacando sus autores las construcciones romanas monumentales de época Alto Imperial (sistema de canalizaciones, los restos anexos a posible puerta y la presencia de un posible templo ante el hallazgo en niveles de relleno de un capitel corintio y de una escultura de la cabeza de Trajano) y el buen estado de conservación de las estructuras y en

general de todos los depósitos arqueológicos medievales, sobre todo de época califal, almorávide-almojade y nazarí.

Los restos documentados en la Puerta de San Torcuato se adscriben a las épocas contemporánea, moderna, medieval con abundantes restos tanto de estructuras como restos muebles, y faunísticos, y a época romana, en este último caso solamente con materiales cerámicos de arrastre no asociados a ningún tipo de estructuras.

En el cine Acci se han documentado importantes restos de época romana, ibérica y de la Edad del Bronce. De época romana e ibérica asociados a importantes restos constructivos y cerámicos y de la Edad del Bronce únicamente restos muebles no asociados a estructuras.

El solar en el que se ha realizado la intervención arqueológica ocupa un espacio de tendencia triangular localizado en la zona conocida como «Barrio Latino» dentro del casco antiguo de la ciudad (Fig. 1). Está delimitado por la calle Concepción al este,




FIG. 1. Localización de la intervención.

por el callejón de Cotarro al oeste y norte y por las edificaciones de la calle Concepción al sur.

Se trata de un solar, que ocupa los terrenos de dos antiguas casas, en el que se pretende construir un nuevo conservatorio de música. En un principio este solar contaba con unas dimensiones de 380,90 m<sup>2</sup> que tras el replanteo de la nueva alineación de las calles se queda con una superficie algo menor, unos 362,09 m<sup>2</sup>. pasando estos metros sobrantes a formar parte de la calle Concepción y del callejón de Cotarro (Fig. 2).

La construcción de este conservatorio con su sótano determinará, debido a los movimientos de tierra que han de realizarse, la pérdida de los posibles depósitos arqueológicos existentes (que van desde la Edad del Bronce, con restos de época ibérica, romana y medieval, hasta las últimas edificaciones actuales), ya documentados en los sondeos realizados en 1993 por D. Cristóbal González Román, por lo que se ha hecho necesaria la intervención arqueológica.

#### PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

El planteamiento de la intervención arqueológica se ha ajustado, en la medida de lo posible, a las propuestas recogidas por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en materia de intervenciones arqueológicas.

El proceso de intervención, ha consistido en:

- Seguimiento de los destierros superficiales hasta alcanzar los niveles arqueológicos, entendiéndose estos destierros superficiales, la retirada de los depósitos correspondientes a los restos de las edificaciones contemporáneas, los rellenos o niveles deposicionales actuales y las malezas de hierbas acumuladas durante su etapa de abandono. Los depósitos retirados se han correspondido fundamentalmente con las malezas, los escombros y basuras depositadas en el solar, así como una rampa artificial, situada en la zona sur realizada para el paso de vehículos entre la calle Concepción y el callejón de Cotarro, desde el momento que se produce la demolición del solar y tras el abandono y posterior relleno de los tres sondeos arqueológicos realizados en 1993.

- Sondeos arqueológicos hasta alcanzar los niveles estériles arqueológicamente hablando. Esto sondeos presentan una potencia que va desde aproximadamente un metro en la zona sureste (sondeo 3) a más de tres metros de profundidad en la zona norte (sondeo 1). Se han planteado tres sondeos estratigráficos, de forma trapezoidal, en función de las características físicas del inmueble que abarcan prácticamente toda la superficie del solar, dejando únicamente sin excavar lo justamente necesario por motivos de seguridad y posibilidad de trabajo. La superficie excavada ha sido de más de 220 m<sup>2</sup> (Fig. 2).

- Documentación planimétrica de las estructuras. La ubicación y la distribución de las estructuras localizadas se ha realizado a escala 1/20, para su posterior implantación sobre la topografía. La misma escala ha sido empleada para la documentación estratigráfica de las secciones resultantes de los sondeos y de las estructuras definidas.




FIG. 2. Ubicación de los sondeos.

## CRITERIOS METODOLÓGICOS Y SISTEMA DE REGISTRO

La metodología seguida ha estado en función de los factores y características que directa o indirectamente han influido en la formación de los depósitos arqueológicos. Las diferencias morfológicas, estratigráficas y funcionales que han presentado las distintas estructuras localizadas han requerido una metodología de excavación destinada a obtener criterios de diferenciación entre sus rellenos arqueológicos a fin de poder correlacionarlas posteriormente para poder obtener la secuencia diacrónica del yacimiento.

Con este objetivo, la excavación de los complejos estructurales ha estado planteada bajo criterios metodológicos que nos aseguran un mayor grado de precisión en la obtención de los datos que contiene el registro arqueológico. Aunque la metodología pueda ser similar al tener por objeto la obtención de secuencias estratigráficas, lógicamente la excavación ha diferido atendiendo no sólo a las características específicas de cada estructura o de cada complejo estructural, sino en función de sus características contextuales por lo que se han obtenido las secuencias estratigráficas de los complejos y estructuras excavadas a través de secciones acumulativas, para lo cual se han dividido al menos en dos sectores para obtener el registro y la lectura estratigráfica de sus depósitos.

Para el control durante el proceso de excavación del primer sector se ha utilizado como norma básica el concepto de unidad mínima de excavación (UME). Estas unidades se han establecido normalmente por criterios que dependen de las características físicas de los depósitos. En lo relativo al grosor las UME se han fijado en grosores variables, no superiores a los 10-15 cm.

El proceso de excavación ha dependido en líneas generales de las siguientes pautas de registro y excavación:

- La ubicación de artefactos y ecofactos en aquellas US que constituyan suelos de ocupación o contextos en los que se constate una deposición intencionada del registro arqueológico.
- Recogida sistemática previamente programada de muestras sedimentológicas y antracológicas tanto por unidades sedimentarias como por unidades mínimas de excavación, si así lo requiera el registro.

## DESCRIPCIÓN DE LOS SONDEOS.

Se han realizado tres sondeos de forma trapezoidal, adaptándose a la forma del solar con el fin de poder excavar en extensión la máxima superficie posible, dejando un margen de seguridad entre éstos las calles y edificios, y separados uno de otro por un testigo que nos permitiera obtener secciones para su lectura arqueológica y nos facilitara el trabajo de extracción de tierras (Fig 2).

### Sondeo 1 (Lam. I)

Situado en la zona más estrecha y al norte del solar. Con el fin de adaptarse a la forma del solar presenta unas dimensiones de 5,40 m. en su lado norte, 8,40 m. en el este y 8,00 m. en sus lados sur y oeste. Ocupando una superficie de 53,60 m<sup>2</sup>.

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

En primer lugar tenemos que anotar que este sondeo, al igual que el resto de los sondeos, se ha visto afectado, en su zona sur, por uno de los sondeos de 4,00 x 4,00 m. realizados en 1993.



LAM. I. Vista general sondeo 1

En este sondeo se han documentado restos que van desde época contemporánea a época de la Edad del Bronce. A nivel de estructuras hay restos de las épocas contemporánea, moderna, romana y de la Edad del Bronce, así como restos cerámicos de época medieval e ibérica.

Los restos de época contemporánea se corresponden con tres muros, el mejor conservado de 3,00 m. de largo por unos 60 cm. de ancho y una potencia media de 25 cm. situados en la zona norte del sondeo, dos de ellos presentan una dirección norte-sur y el tercero este-oeste, están realizados a base de piedras, ladrillos y restos de hormigón, todo ello trabado con cemento y arena. También corresponde a esta época los restos de una atarjea de ladrillos, de dirección sur-norte y que se encuentra entre los muros anteriores. La profundidad media de estas estructuras es de -1,50 m. respecto a nuestro punto de referencia (0,00) que lo situamos en el centro de la calle Concepción en la parte más alta del solar.

De época moderna hemos documentado dos pozos, el primero de ellos, situado junto al perfil sur, excavado directamente en la tierra sin ningún tipo de estructura que lo recubre y del que se ha recuperado abundante material cerámico. El segundo de los pozos, situado en la zona norte del sondeo, presenta una estructura a base de ladrillos y fragmentos de éstos, tiene un diámetro en la parte superior de unos 40 cm. en el interior y unos 90 cm. en el exterior, siendo su diámetro exterior inferior de algo más de 1,20 m. Este pozo al igual que el anterior se encuentra relleno de tierra, pero en este caso no se han recuperado materiales cerámicos que nos permitan precisar su cronología.

De época medieval no se ha documentado estructura alguna, si bien si se han podido recuperar algunos materiales cerámicos adscribibles a esta época, fundamentalmente de los siglos XI-XII.

En el ángulo noroeste del corte ha sido la única zona donde se han documentado restos pertenecientes a la época romana. Se trata de dos muros formando escuadra, con dirección norte-sur y este-oeste (varían con respecto al norte 5° al oeste). Están contruidos a base de piedras de mediano tamaño, trabadas con tierra. El muro de dirección norte-sur mide unos 2,20 m. de largo por unos 60 cm. de ancho. El otro muro mide 1,20 m. de largo, no pudiendo precisar su anchura ya que su cara sur está completamente derrumbada. Estos dos muros formarían parte de la habitación de otra estructura mayor que se mete hacia la calle Concepción y edificios contiguos. Por los restos cerámicos recuperados esta estructura sería de época romana tardía.

Al igual que ocurre con los restos de época medieval, de época ibérica únicamente se han recuperado algunos restos cerámicos no relacionados con estructuras y que no nos permiten precisar su cronología.

Por último se han documentado en la zona central del corte un estrato perteneciente a la Edad del Bronce con restos cerámicos y lo que podrían ser los restos del zócalo de piedra de una cabaña. Se sitúa inmediatamente sobre el sustrato estéril, a -3,70 m.

#### *Sondeo 2 (Lam. II)*

Situado en la zona central del solar. Al igual que el anterior presenta una forma trapezoidal con el fin de adaptarse a la forma del solar, presenta unas dimensiones de 9,00 m. en su lado norte, 8,50 m. en el este 12,30 m. en su lado sur y 8,00 m. en su lados oeste. Ocupando una superficie de 85,20 m<sup>2</sup>. Este sondeo se ha visto afectado en su zona norte y zona central-noreste por los sondeos realizados en 1993.

Los restos documentados en este sondeo, ya sean tanto restos de estructuras como restos cerámicos, van, como en el sondeo anterior, desde la época contemporánea a la Edad del Bronce.

Los restos documentados de época contemporánea se refieren básicamente a un pozo de ladrillos de aproximadamente un metro de diámetro, situado en el ángulo noreste, así como una conducción de atadores y cemento con dirección este-oeste que coincide en parte con el perfil sur.



LAM. II. Vista general sondeo 2

De época moderna y medieval no se han documentado restos constructivos, únicamente restos cerámicos, fundamentalmente en niveles revueltos. Los restos de estas épocas se encuentran muy alterados en todo el solar tanto por las construcciones modernas como por los antiguos sondeos.

Los principales restos constructivos documentados se encuadran dentro de la época romana. Se localizan sobre todo en la zona norte del sondeo y presentan una dirección norte-sur (unos 5° hacia el oeste). En la zona central y sur se documentan otra serie de muros, de dirección este-oeste, muy alterados y muchos de ellos sin una de sus caras. Estos últimos son muy difíciles de relacionar unos con otros. Por el contrario los de la zona norte, junto con los muros localizados en el sondeo 3 forman parte de un gran edificio de época romana que presenta varias reestructuraciones y fases constructivas. En su construcción se utiliza la piedra, así como materiales de construcción reutilizados como son restos de téngulas y ladrillos, todo ello trabado con tierra. (Lam. IV) Destacar una puerta, localizada en el muro situado más hacia el oeste, que presenta dos sillares de piedra, probablemente reutilizadas de otro edificio, que serían de jambas, así como otra gran piedra que haría la función de escalón. (Lam. III)

De época ibérica hemos documentado al menos dos fases, una de ellas tardía, con una serie de muros localizados en la zona suroeste del corte, bajo los muros romanos y con la misma dirección de éstos, están realizados a base de piedras de pequeño y mediano tamaño trabadas con tierra. La otra fase ibérica no está asociada a estructuras murarias, únicamente a materiales cerámicos correspondientes a una etapa muy temprana del mundo ibérico.



LAM. III. Detalle puerta del edificio romano



LAM. IV. Detalle muro romano

Por último y bajo esta fase ibérica se localizan los restos arqueológicos más antiguos que se corresponden con una serie de estratos pertenecientes a la Edad del Bronce (Bronce Final), donde aparecen abundantes restos cerámicos no asociados a estructuras. Esta fase se apoya directamente sobre los estratos estériles arqueológicamente hablando.

#### *Sondeo 3 (Lam. V)*

Situado en la zona sur del solar, más cercana a los edificios de los que tenemos que alejarnos y dejar un margen de seguridad. Al igual que los sondeos anteriores presenta una forma trapezoidal con unas dimensiones de 12,00 m. al norte, 5,60 m. al este, 14,00 m. al sur y 7,40 m. al oeste, con una superficie de unos 82,5 m<sup>2</sup>. Este sondeo se ha visto afectado en su zona sur por uno de los sondeos realizados en 1993.

Los restos documentados, como en los sondeos anteriores, van desde la época contemporánea y moderna hasta la Edad del Bronce, destacando los restos romanos. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

De época contemporánea y moderna, únicamente, salvo algunos restos cerámicos, se ha documentado los restos de un muro de cal grasa con restos de ladrillos y cantos rodados de mediano tamaño. Se localiza en el ángulo suroeste del sondeo y presenta una dirección este-oeste.

Los restos de época medieval se corresponden con restos cerámicos, en ningún caso relacionados con estructuras. Tanto los niveles contemporáneos y modernos como los medievales son estratos revueltos y se encuentran muy afectados por las distintas transformaciones que ha sufrido la zona. Como es el caso de un pozo localizado junto al perfil oeste, que se encuentra relleno de piedras y del que no hemos podido precisar su cronología.

Como ocurría en el sondeo anterior los restos constructivos más importantes y de mayor entidad documentados pertenecen a la época romana, algunos de ellos son la continuación de los muros del sondeo 2, que junto con el resto de muros forman parte de un edificio de época romana. Este edificio debió de sufrir varias remodelaciones y transformaciones de los espacios, en distintas fases dentro siempre de la época romana, lo que explicaría la gran cantidad de muros pertenecientes a esta época. En la construcción se emplean materiales reutilizados de otros edificios, como pueden ser los grandes sillares de piedra documentados en los muros (la mayoría de éstos se derrumbaron con las fuertes lluvias caídas). Hay que señalar que estos muros o parte de ellos debieron de estar estucados como así lo atestiguan la gran cantidad de restos de estuco que han aparecido en algunas de las zonas excavadas.

De época ibérica, igualmente se documentan dos fases, una tardía relacionada con una serie de muros situados bajo los romanos y con la misma dirección que éstos. Y otra fase temprana no relacionada con estructuras, únicamente con restos de materiales cerámicos.

Los últimos restos documentados se corresponden con la Edad del Bronce. Se trata de una posible cabaña de tendencia circular, formada por un zócalo de piedras clavadas en la tierra. Esta cabaña se localiza en la zona este del corte y son los únicos restos de estructuras que se han podido documentar. Por el contrario sí se ha recuperado abundante material cerámico en otras zonas del corte. Estos restos se sitúan sobre el sustrato estéril, e incluso lo excavan en algunas zonas como puede ser el caso de la cabaña.



LAM. V. Vista general sondeo 3

## CONCLUSIONES

Como conclusiones previas podemos afirmar que esta zona de Guadix, ha estado habitada desde la Edad del Bronce, e incluso urbanizada ya desde época ibérica, alcanzando un gran desarrollo en el mundo romano, hasta llegar a su configuración actual ya en época medieval y moderna. La continua ocupación de la zona, con sus sucesivas reestructuraciones, ha hecho que parte de los vestigios antiguos, en especial de época medieval y moderna, se encuentren muy deteriorados e incluso muchos de ellos hayan desaparecido.

De abajo hacia arriba la estratigrafía documentada nos ofrece el registro de los siguientes períodos y fases constructivas:

#### *Período I. Bronce Final.*

Se ha podido documentar en los tres sondeos realizados, si bien en el sondeo dos no se ha podido documentar que esté asociado a estructuras. Su potencia es muy irregular, debido a la topográfica del terreno. Se han recuperado abundantes restos cerámicos realizados a mano, típicos de esta época. Las estructuras documentadas se localizan en los sondeos 1 y 3 y se trata básicamente de los restos de zócalos de cabañas en los que se utilizan piedras de mediano tamaño clavadas en la tierra, algunas de estas piedras son restos de molinos reutilizados. Este estrato se asienta directamente sobre el sustrato estéril.

#### *Período II. Época Ibérica.*

Se han podido documentar dos fases de esta época, que irían desde el siglo VII hasta el siglo II a.C., la primera no está asociada a estructuras y la segunda asociada a estructuras.

**Fase II-1.-** Se trata de una fase no asociada a estructuras murarias y se documenta esencialmente en el corte 2. Los materiales cerámicos recuperados se mezclan los que están realizados a mano con los realizados a torno. Estos materiales se encuadrarían dentro de los siglos VII-VI.

**Fase II-2.-** Se documenta en los sondeos 2 y 3. Presenta una serie de muros realizados con piedras de pequeño y mediano tamaño trabadas con tierra. Se pueden corresponder con los restos de casas de planta rectangular. Su cronología estaría entorno a los siglos III-II a. C.

Hay que señalar que en los tres sondeos realizados se han recuperado restos cerámicos encuadrados dentro del Mundo Ibérico Pleno, pero siempre en estratos revueltos y de relleno muy alterados.

#### *Período III. Época Romana.*

Los restos romanos son los más importantes documentados pudiéndose distinguir un mínimo dos fases constructivas diferentes. Estos restos se localizan en los tres sondeos realizados:

**Fase III-1.-** Se documenta en los tres sondeos, pudiéndose distinguir los restos de dos edificios, uno de ellos en el sondeo 1 y el otro en los sondeos 2 y 3. Se trata de edificios de planta rectangular con muros de piedra y restos de téglulas y ladrillos, así como restos constructivos (sillares de piedra) de otros edificios romanos más antiguos. Estos muros debieron de estar estucados como lo atestiguan los abundantes restos de estuco recuperados.

**Fase III-2.-** Documentado únicamente en los sondeos 2 y 3. se trata de la reestructuración de los muros de este edificio con la anulación de algunos y la realización de otros nuevos, con lo que debió de cambiar la utilización tanto de los espacios del edificio como el edificio en sí mismo.

Estas dos fases serían posteriores, en todo caso, al siglo II d. C., habiéndose recuperado materiales cerámicos romanos anteriores a este siglo, pero no asociados a estructura y en niveles revueltos.

#### *Período IV. Época Medieval.*

No se han documentado restos constructivos de esta época, únicamente restos cerámicos y en niveles muy alterados. La cerámica recuperada se sitúa esencialmente entre los siglos X a XII.

#### *Período V. Época Moderna.*

A esta época se adscriben una serie de pozos documentados, de los que destacan uno realizado a base de ladrillos sin ningún tipo de material cerámico en su interior y otro excavado en la tierra directamente y con abundante material cerámico de los siglos XVI a XVIII. Así como un muro de cal grasa localizado en el sondeo 3.

#### *Período VI. Época Contemporánea.*

Los restos documentados de esta época se corresponden básicamente con los restos de la última edificación, muros y atarjeas.

Un estudio más pormenorizado de los restos documentados tanto a nivel de estructuras como a nivel de artefactos y ecofactos, nos permitirá una mayor precisión en las fases y cronologías de la zona.

## **Bibliografía**

- ASENJO, C.: Guadix. La ciudad musulmana del siglo XV y su transformación en la ciudad neocristiana del siglo XVI. Excelentísima Diputación Provincial de Granada. Granada, 1883.
- ASENJO, C.: Guadix: Guía histórica y artística.
- BEAS, J.; PERÉZ, S.: Geografía de Guadix. Aspectos Físicos y Humanos. Granada 1994.
- GONZÁLEZ, C.; ADROHER, A.; LÓPEZ, A.: "Excavación de urgencia en la Calle San Miguel de Guadix (Granada)" Campaña de 1991. Anuario Arqueológico de Andalucía, Tomo III, Actividades de Urgencia. Sevilla 1994. Pp. 190-198.
- GONZÁLEZ, C.; ADROHER, A.; LÓPEZ, A.; GARCÍA, F.: "Excavación arqueológica en la calle San Miguel (Guadix, Granada)". Campaña de 1992. Anuario Arqueológico de Andalucía, Tomo III, Actividades de Urgencia. Puerto Real (Cádiz) 1995. Pp. 335-343.
- RAYA, M<sup>a</sup>.: "Excavación arqueológica en la Alcazaba de Guadix. (Granada)". Anuario Arqueológico de Andalucía, Tomo III, Actividades de Urgencia. Sevilla 1987. Pp. 134-138.