

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2018

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE MIRADOR, 3 CÁDIZ

MARCOS A. MARTELO FERNÁNDEZ

MARIA EUGENIA GARCÍA PANTOJA

Resumen: los resultados de esta intervención arqueológica muestran unos niveles constructivos romanos altoimperiales desmantelados, bajo rellenos bajomedievales y estructuras modernas y contemporáneas que los cortan. La topografía de esta zona del Barrio de Santa María favorecería este arrasamiento, al tratarse de una zona geológicamente elevada. La fase romana altoimperial, de mediados del s. I d.C., consta de cimentaciones, canalizaciones y restos de pavimento de “opus signinum” que posiblemente pertenecerían a edificaciones urbanas de la Neápolis gaditana. Estas estructuras quedarían abandonadas aún en momentos altoimperiales, como así lo atestiguan los niveles de destrucción documentados.

Abstract: the results of this archaeological intervention show dismantled Roman construction levels, under late medieval fillings and modern and contemporary structures that cut them. The topography of this area of the Barrio de Santa María would favor this devastation, as it is a geologically elevated area. The Roman high imperial phase, mid-s. I d.C., consists of foundations, channeling and remnants of pavement of "opus signinum" that could possibly belong to urban buildings of the Neapolis of Cadiz. These structures would be abandoned even at high imperial moments, as documented levels of destruction attest.

UBICACIÓN

El solar objeto de estudio se encuentra en la calle Mirador nº 3, Cádiz, ocupando un solar de unos 178,00 m².



Lám.I: Ubicación en la ciudad de Cádiz



Lám.II: Detalle de la finca en el entorno del Barrio Santa María.

La actuación arqueológica realizada consiste en una Actividad Arqueológica Preventiva, Excavación con Sondeos y Excavación en Extensión. Según el Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz, el solar en el que se sitúan las obras se encuentra catalogado como de Grado 0 o Máximo. **El punto 0 de excavación se sitúa a 21,79 m** sobre el nivel del mar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA

Resultados del Sondeo 1

En esta intervención arqueológica se ha ejecutado un sondeo por medios manuales, de 4,80 por 3,20 m. para documentar la posible existencia de estructuras así como identificar los diferentes estratos arqueológicos.

Al iniciarse el Sondeo 1 se documentó bajo el pavimento actual (UE1) un relleno contemporáneo (UE2) y bajo éste, restos de época moderna consistentes en una estructura de cimentación de piedra ostionera y mortero de cal (UE3), niveles de relleno (UE6) – (UE9), una fosa (UE16-17) y un suelo de cantos (UE7).

Tras estos niveles modernos documentamos un estrato de época romana (UE10) con fragmentos de estucos, opus signinum y cerámicas altoimperiales (sigillatas, opérculos, ...) bajo el que aparece la estructura muraria (UE15) compuesta por grandes sillarejos de piedra ostionera trabadas con arcilla.



Lám. III: Vista general del Sondeo 1.



Lám. IV: Detalle de roca natural junto a la cimentación romana UE15.

En conclusión, los resultados del sondeo fueron positivos, documentándose una fase de ocupación moderna y otra fase de época romana que consta de una estructura de cimentación muraria.

Resultados de la Excavación en extensión.

En esta Actividad Arqueológica Preventiva se han identificado 5 fases históricas:

FASE I : Fase constructiva romana altoimperial fechada a mediados del s. I d.C. (“marmorata” bajo suelo de opus signinum).

FASE II : Fase de destrucción y abandono de las estructuras romanas, aún en época romana altoimperial.

FASE III : Fase bajomedieval, fechada en el s. XV d.C. (moneda de vellón de Flandes), que no presenta estructuras.

FASE IV : Fase moderna, con un nivel de relleno previo y diversas estructuras como cimentaciones o pozos negros, correspondientes a edificaciones anteriores al edificio que se ha demolido.

FASE V : Fase contemporánea, que incluye cimentaciones y estructuras del edificio actualmente demolido.

A continuación pasaremos a desglosar los hallazgos documentados de cada fase:

FASE I - ROMANA ALTOIMPERIAL (s. I d.C.)

I.A. PAVIMENTOS DE OPUS SIGNINUM (UE47) Y (UE53)

En el lado Suroeste del solar, se localizaron 2 fracciones de pavimento de argamasa hidráulica compuesta por cal, fragmentos de cerámicas y piedras de pequeño tamaño, (“opus signinum”) que creemos que pertenecerían a un mismo suelo o espacio de hábitat. Este pavimento romano se fecharía por la cerámica encontrada en los niveles de preparación documentados bajo él, siendo concluyentes los fragmentos hallados de “Terra Sigillata Marmorata” y de ánforas Dressel 7/11 para fecharlo a mediados del s. I d.C.

Estos fragmentos de pavimento de “opus signinum”, se encuentran cortados por el pozo negro moderno UE40, que los incomunica entre sí, y por el nivel de destrucción UE18 que lo desconecta del muro/cimiento romano UE15 al que estaría asociado.



Lám.V: Pavimento de “opus signinum” UE47.



Lám.VI: Pavimento de “opus signinum” UE53.

I.B. CIMENTACIONES ROMANAS (UE15), (UE67) y (UE74)

La **cimentación romana UE15**, cuyo extremo Oeste ya se localizó en el Sondeo 1, está formada por sillarejos de piedra ostionera de mediano y gran tamaño trabados con arcilla gris-verdosa en su extremo Suroeste y arcilla rojiza en su extremo Noreste. Esta cimentación tendría una anchura de entre 0,60 y 0,80 m y se conserva una longitud de al menos 8,40 m. En su extremo SO se aprecia un sillarejo de gran tamaño y otro similar a 4,70 m en dirección Noreste que podrían constituir bases para pilares o esquinas. Los restos de cimentación conservados corresponderían únicamente a la primera hilada, excavada en la roca natural UE46, alcanzando una potencia de 0,45 m.



Lám.VII: Cimentación romana
UE15.



Lám. VIII: Detalle cimentación romana UE15,
extremo Este.



Lám. IX: Detalle cimentación romana UE15,
extremo Oeste.

Adosada a la cara Norte y en perpendicular al extremo Suroeste de la UE15 se encuentra la **cimentación romana UE67**, compuesta por mampuestos de piedra caliza y ostionera de mediano, trabados con arcilla roja, que se encajan en una fosa excavada en la roca natural. Esta cimentación conserva una anchura de 0,30 m., una longitud de al menos 4,82 m y una potencia de 0,22 m.



Lám.X: Cimentación romana UE67.

Al Este a esta UE67, en paralelo y a 1,70 m. de distancia, se halla la **cimentación romana UE74**, de la que sólo resta un bloque de piedra de mediano tamaño y algunos mampuestos de piedra ostionera de pequeño tamaño trabados con arcilla roja, además de la fosa excavada en la roca natural. De esta estructura se evidencia una anchura de 0,60 m. y una longitud de al menos 8,5 m. En su extremo Norte se documenta un sillar de

grandes proporciones que podría corresponderse con un pilar.



I.C. FOSAS ROMANAS PARA POSIBLES CANALIZACIONES (UE62) y (UE77)

La **UE62** es una **fosa excavada en la roca** natural, perpendicular a la cimentación UE67, con 0,90 m de anchura y 3,5 m de longitud. La situación de esta fosa y el hecho de que los niveles de amortización de esta fosa contienen fragmentos de plomo hacen pensar que podría tratarse de una fosa para canalización romana.



Lám.XIII: Fosa romana UE62.

La **fosa romana UE77** es una fosa de planta rectangular con 0,35 m de anchura, 1,6 m de longitud conservada y 0,31 m de potencia. Está excavada en la roca natural UE46 contando con restos de revoco en paredes interiores y un fondo con pendiente hacia el Suroeste, por lo que la identificamos como una fosa para canalización.



Lám.XIV: Fosa romana UE77.

FASE II – DESTRUCCIÓN/ABANDONO DE ESTRUCTURAS ALTOIMPERIALES

Esta fase está documentada por las UEs 10A, 10B, 18A, 18B, 54, 61, 68, 72, 75 y 76.

Los estratos 10A y B se vinculan con la destrucción de suelos o niveles de hábitat romano altoimperiales como así atestiguan fragmentos de estucos, teselas y mármoles encontrados en ellos y como parece refrendarse en los estratos UE18A y B, cuya matriz arcillosa rojiza parece corresponderse con los niveles de preparación de suelos romanos ya destruidos, hallándose también en ellos fragmentos de argamasa hidráulica (“opus signinum”).

Las UEs 54 y 72 se identifican con niveles de destrucción/expolio de las cimentaciones romanas UE15 Y UE74.

Las UEs 61, 68 y 76 suponen la amortización de posibles fosas/zanjas para canalizaciones romanas similares a las localizadas en el entorno próximo de nuestro solar, en calle Público 5-7 (Blanco, 2008).

En estas unidades se aparecen restos de cerámicas romanas, marcando una fecha de destrucción todavía dentro de época altoimperial, quizás en el s. II d.C., lo que denotaría una corta vida útil de las estructuras romanas cuya construcción se data a mediados del s. I d.C.

FASE III – NIVEL BAJOMEDIEVAL

Esta fase está representada por las UEs 45A, 45B y 64. Se trata de estratos arenosos donde abundan piedras de pequeño y mediano tamaño con cerámicas romanas y bajomedievales como algún fragmento de loza valenciana con decoración en azul cobalto

y platos con trazos negro manganeso bajo melado. En la UE45A se halló una moneda de vellón (aleación de bronce y plata), con valor de doble mite, acuñada por Felipe III “El Bueno”, Conde de Flandes entre 1419 y 1467, lo que, junto a la cerámica, fijaría estos niveles en el siglo XV d.C.

Estos estratos podrían corresponderse con niveles de relleno o preparación del terreno, que se asientan sobre niveles romanos ya amortizados, no habiéndose documentado la existencia de estructuras relacionadas con este periodo bajomedieval. Las UEs 09A yB y la UE63 que se sitúan sobre estos estratos podrían pertenecer a momentos inmediatamente posteriores, del siglo XVI d.C., entrando ya en el periodo moderno.

FASE IV - FASE MODERNA

A esta fase pertenecen una serie de estructuras anteriores al edificio actual que se ha demolido. Se trata de cimientos, pozos y fosas que denotan una etapa de ocupación de la zona en los siglos XVI-XVIII d.C.

La **cimentación UE03** supone la estructura muraria de mayor envergadura de esta fase, con al menos 7,5 m de longitud y hasta 0,95 m de anchura y profundizando hasta los -1,61 m de cota. Está formada por mampuestos de piedra ostionera con algunos ladrillos toscos, mortero de cal y algunos fragmentos de cerámica. La localización de algunas cerámicas con decoración azul y morado y azul sobre azul en esta cimentación la inscribiría entre los siglos XVI-XVII d.C. A esta estructura se podría vincular el **suelo de cantos UE07** y la **cimentación UE28** que se le adosa en ángulo recto. También se adosa a la cara Norte de esta UE3 uno de los laterales de la **fosa séptica UE32**, de planta cuadrada (3,4 m de lado) y paredes de ladrillos toscos, que no presenta cubierta y cuyo fondo alcanza la roca natural.

Procedente de esta fosa séptica UE32 y atravesando la cimentación UE28 se encuentra una **atarjea de ladrillo (UE31)** con cubierta de piedra que se dirige, con pendiente, hacia el lado Noroeste del solar.

En el lateral Suroeste del solar se sitúa el **pozo negro UE40** construido con mampuestos de piedra con sección acampanada. Y en la esquina Sur se ubica el **pozo UE42** de tendencia circular formada por mampuestos de piedra trabados con mortero de cal y con revoco interior gris y rodeado de una fosa de cimentación rellena por arenas claras (Ues36-35). En la esquina Oeste, se halla una **fosa (UE58-59)** con cerámicas romanas, bajomedievales y modernas, restos óseos de fauna y malacológicos (navajas) y algunos fragmentos de argamasa hidráulica.

Otra **fosa (UE70-71)**, con cal, cerámicas modernas y fragmentos de ladrillos toscos, se documenta en la zona Noreste del solar, en el límite Norte de la excavación del sótano. En esta zona Noreste, donde se sitúa el Sondeo 2 para situar un pilar, se localizan otras estructuras modernas como la **cimentación UE25**, el **suelo de cal UE24** y la **estructura UE56**, que podría corresponder a otra estructura subterránea como una fosa séptica.

En definitiva, la gran mayoría son estructuras subterráneas modernas que cortan los niveles bajomedievales y romano anteriores, llegando a asentarse sobre la roca natural (UE46). Como niveles de hábitat en esta fase moderna sólo tendríamos los suelos UE7 y UE24, únicos vestigios del nivel de hábitat moderno conservados bajo los niveles contemporáneos que habrían amortizado esta fase.

FASE V - FASE CONTEMPORÁNEA

La fase contemporánea en esta excavación se corresponde con estructuras y niveles

pertenecientes a la edificación que se ha desmantelado en el transcurso de esta intervención: cimentaciones (UEs 16, 19, 34, 37, 44 y 66); pavimentos (UEs 01 y 20); rellenos (UE02); pozos negros/fosas sépticas (UEs 21 y 23); y un aljibe (UE26).

Este aljibe (UE26), con cubierta abovedada de ladrillo, se localizó a una cota de +0,25 m., superior al punto cero de la calle Mirador, en la zona media del lado Suroeste del solar. Presenta una planta rectangular, con su lado más largo orientado en dirección Sureste-Noroeste. Sus dimensiones interiores son de 2,60 m. x 3,50 m. y las exteriores de 3 m. x 4,20 m. En su exterior documentamos una zanja perimetral de cimentación de unos 0,60 m. de anchura máxima.



Lám.XV: Aljibe UE26.

La cubierta de bóveda de cañón tiene una perforación circular de 0,16 m. de diámetro en la zona media de su lado Noreste que supondría el punto un punto de entrada de agua. En la zona media de su lado Suroeste se encuentra la entrada principal del aljibe, se forma

trapezoidal, siendo su lado más corto de 0,40 m. y el más largo de 0,50 m.

La fábrica de esta estructura consistiría en ladrillos toscos y argamasa de cal con revoco al interior. El alzado interior sería de unos 3,24 m. y el exterior de al menos 3,64 m. En el interior, el fondo se encuentra colmatado con un nivel de limo de unos 0,50 m. de potencia sobre el que se sitúa un nivel de escombros que llegan hasta una potencia máxima de 1,70 m. quedándose a tan sólo 1 m. de la entrada superior del aljibe.

En definitiva, se trata de una estructura para acopio de agua, ya en desuso, que pertenecería al edificio contemporáneo ya demolido.

CONCLUSIONES

En conclusión, los resultados de esta intervención arqueológica muestran unos niveles constructivos romanos altoimperiales desmantelados, bajo rellenos bajomedievales y estructuras modernas y contemporáneas que los cortan. La topografía de esta zona del Barrio de Santa María favorecería este arrasamiento, al tratarse de una zona geológicamente elevada, encontrándose la roca natural a una cota de -1,61 m.

La fase romana altoimperial, de mediados del s. I d.C., consta de cimentaciones, canalizaciones y restos de pavimento de “opus signinum” que posiblemente pertenecerían a edificaciones urbanas de la Neápolis gaditana. Estas estructuras quedarían abandonadas aún en momentos altoimperiales, como así lo atestiguan los niveles de destrucción documentados.

Estos hallazgos se suman a la multitud de yacimientos de época romana localizados en el Barrio de Santa María, como los restos monumentales arquitectónicos de la calle Jabonería o la cloaca y canalizaciones descubiertas en calle Público 5-7, adscritos

tradicionalmente a la Neápolis gaditana, fruto de un proceso de urbanización impulsado e iniciado por Balbo el Menor a fines del s. I a.C.

La fase bajomedieval, representada por niveles con materiales bajomedievales del siglo XV d.C., atestigua la ocupación de esta zona en estos momentos poco conocidos de la urbe gaditana, añadiéndose a los restos de este periodo localizados en el entorno como los de las calles Jabonería, Teniente Andújar 12 y Merced 3-4-5.

De esta fase sobresale el hallazgo de una moneda de vellón originaria de Flandes, acuñada por el Felipe III El Bueno entre 1419 y 1467, que podría señalar la posible existencia de contactos comerciales e incluso de una incipiente colonia flamenca en Cádiz en esta época.

La fase moderna en este solar está constituida por una serie de estructuras que cortan los niveles romanos y bajomedievales anteriores y que reflejan un período de repunte constructivo en los siglos XVI y XVII d.C. (Lám.XVI) en la zona. Estas edificaciones modernas se encuentran amortizadas en época contemporánea, cuando se construiría el inmueble hoy demolido y cuando, ya en 1938, se abriría la calle Público hacia el Campo del Sur.



Lám.XVI: Detalle de Vista de Cádiz en 1647.

Bibliografía

BLANCO F. (2008) (e.p.): “Intervención arqueológica realizada en la C/ Público 5-7 / c/ Botica 27. (Barrio de Santa María – Cádiz)”. Anuario Arqueológico de Andalucía 2008.

GARCÍA PANTOJA, M.E. (2005): “Resultados de la Actividad Arqueológica Preventiva en la Unidad de Ejecución de Jabonería (Cádiz)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2005.

VIJANDE VILA, E. y GARCÍA PANTOJA, M.E. (2006): “Resultados de la Excavación Arqueológica Preventiva Excavación con Sondeos, en Extensión y Control de Movimientos de Tierra en la Calle Teniente Andújar nº12, Cádiz”, AAA 2006