

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2014

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT



CONTROL ARQUEOL GICO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA REHABILITACI N DE VIVIENDA EN PLAZA DE LAS ANGIUSTIAS, 5

Datos b sicos de la actividad arqueol gica

Director/a

JUAN IGNACIO G MEZ GONZ LEZ

Provincia

C diz

Municipio

Jerez de la Frontera

Ubicaci n

Plaza de las Angustias, 5

Autor a

JUAN IGNACIO G MEZ GONZ LEZ

Resumen

Presentamos los resultados del Control de Movimiento de Tierras para la instalaci n de una tuber a de saneamiento dentro de los trabajos de rehabilitaci n de una vivienda de finales del siglo XVIII en Jerez de la Frontera. El resultado es positivo en un estrato de relleno con materiales de la misma  poca.

Abstract

We present the results about some archaeological works done in Jerez de la Frontera for the setting up of a water pipe in late XVIIIth century building. We found a basement level with same chronology archaeological facts.



Introducci n y resumen

Los resultados del Control de Movimiento de Tierras realizado en plaza de las Angustias, 5, en Jerez de la Frontera, para la rehabilitaci n de un edificio entre medianeras se limitaron a la apertura de una zanja para un nuevo saneamiento. No se realizaron en la rehabilitaci n otros movimientos de tierras que pudiesen tener afecci n al subsuelo. Si bien, se trataba de una actuaci n puntual de poca entidad, la finca se encuentra dentro de la protecci n arqueol gica que se delimita en el PGOU de Jerez y en la *Carta Arqueol gica Municipal* y es por ello que se actu  siguiendo la Normativa Arqueol gica.

Los resultados del control de movimiento de tierras fueron **positivos** desde el punto de vista arqueol gico, obteniendo un nivel de relleno de los siglos¹ XVIII-XIX con fragmentos materiales. No se hallaron otras estructuras, unidades negativas u otros indicios, al ser la cota de excavaci n bastante somera. Las cautelas del subsuelo deber an, a nuestro juicio, quedar para el resto de la finca para futuras labores que implicasen movimientos de tierras.

Justificaci n de la intervenci n

Se trata de una finca tipo **casa-patio del siglo XVIII**. Limita a los lados por un edificio del siglo XIX y la capilla de las Angustias por el otro, que data de la segunda mitad del siglo XVI en adelante con numerosas transformaciones a lo largo del tiempo.

Seg n la ficha del Cat logo de Elementos en el Conjunto Hist rico-Art stico de Jerez de la Frontera, la finca tiene **protecci n arqueol gica de Nivel 4**, denominado Documentaci n Arqueol gica seg n la *Carta Arqueol gica de Jerez*. Las intervenciones preceptivas que se realizar n ser n de vigilancia y an lisis puntual de paramentos si procediese y de control de movimiento de tierras, como fue nuestro caso.

La intervenci n consisti  en la apertura de una zanja para instalar un saneamiento con una longitud total de 20,30 m y 0,30 m de ancho. La cota de afecci n en profundidad fue variable, ganando pendiente desde los -0,40 cm hasta los -0,80 cm, ya en la arqueta de salida de calle.

Cabe rese ar, seg n la documentaci n hist rica consultada², que desde el siglo XVII, en las obras de ampliaci n de la ermita precedente a la actual capilla de las Angustias, se hubo de subir el nivel de piso un total de 52 cm, quedando esta edificaci n sobreelevada con respecto al resto de la cota de calle y plaza y teniendo que adaptarse nuestro inmueble a esa cota en el momento de su construcci n.

Resultados e interpretaci n

Tras la retirada de la soler a y el mortero de preparaci n de la misma, llegamos a un nivel de relleno. Se trata de un estrato de tierra gris oscura, de poca compactaci n en la que aparecen materiales cer micos moderno-contempor neos de tipolog a diversa, as  como fragmentos constructivos. Estos materiales aparecen descontextualizados, sueltos y sin conexi n, por lo que se interpretan como un **contexto de relleno**. Este nivel se repite a lo largo de toda la trazada de la zanja, desde el cuarto de ba o donde se inicia hasta la arqueta de salida a la calle.

De esta manera, documentamos el vaciado de la zanja en su totalidad hasta la colocaci n del tubo, de forma acorde a los par metros y metodolog a marcados en el Proyecto de Intervenci n Arqueol gica presentado, obteni ndose, tal y como mencionamos en la introducci n, **resultados positivos en cuanto a un estrato de relleno y nivelaci n, ofreciendo materiales arqueol gicos, aunque ninguna estructura** en el total excavado.

Los  nicos resultados arqueol gicos son aquellos relativos a los hallazgos cer micos obtenidos. Todas las cer micas son de cronolog a moderna-contempor nea, muy probablemente de la propia fase de construcci n del edificio a finales del siglo XVIII.

La interpretaci n que hacemos es la sugerida previamente: **se trata de un relleno-terraplenado para elevar la cota del terreno e igualarla a la vecina capilla de las Angustias**. De esta manera, con este podio se salva el desnivel que existir a entre ambos edificios. Por la naturaleza de la intervenci n, se desconoce si existir n restos de inter s en cotas de mayor profundidad.

Notas

¹ La finca data de 1852, a todas luces es el momento en que se realiza dicho relleno.

² ROMERO BEJARANO, M. (2009): "En torno a los or genes de la Hermandad de las Angustias", en *Actas del III Congreso Nacional de Cofrad as y Hermandades de la Virgen de las Angustias*. Cuenca.