

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2010

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

APARICIÓN DE NUEVOS RESTOS MEDIEVALES EN LA C/ GLORIA, 26 DE ALGECIRAS (CÁDIZ).

Ana M^a Berenjeno Borrego

Juan Ignacio De Vicente Ojeda

Resumen

Este artículo trata sobre una excavación realizada en el barrio de San Isidro Algeciras. Los restos más significativos pertenecen al período medieval. Finalmente, se construyó una nueva vivienda a fines del siglo XIX.

Abstract

This article is about the scientific results of the excavation works carried out in San Isidro district (Algeciras). The most important remains belong to the Medieval period. Then, a house was built at the end of the 19th century.

Durante los meses de agosto a noviembre de 2010 se realizó una intervención arqueológica en la calle Gloria, 26 de Algeciras en un marco de carácter preventivo. Las dimensiones de la excavación en extensión fueron de 1,81m x 5,47 m hasta una profundidad de 1,60m y posteriormente se llevó a cabo el control de la apertura de todo el solar, para evaluar las medidas de conservación y seguridad de los muros aparecidos.

El solar se ubica en el recinto amurallado al norte del río de la Miel, en las cotas más altas de la colina de San Isidro. Se han documentado tres fases.

Respecto a la primera fase datada en el período altomedieval (siglos XI al XII) se localizaron dos muros arrasados hallados en el perfil norte, amortizados en el siglo XI.

En una segunda fase fechada en el período bajomedieval (siglos XIII al XIV) el repertorio cerámico se caracteriza por la presencia de elementos musulmanes y cristianos. Destacan los ataifores de perfil quebrado y pie alto, los candiles de pie alto y

las escudillas de Paterna. En esta fase se amortiza un suelo aparecido en la excavación (UEC 44). Los muros UEC27, UEC 49, UEC 50 y UEC 51.

La última fase corresponde a la época moderna y contemporánea. Los niveles hallados para esta época pueden adscribirse al siglo XIX. La medianera oeste del solar está fechada en el siglo XIX gracias a la aparición de tres monedas de 1870.

Como medida de conservación adoptada, los muros aparecidos han sido cubiertos con un geotextil.

El resultado ha sido confirmar que en este punto de la ciudad, donde se localizan las cotas más altas, fue un emplazamiento de viviendas en época medieval. En un primer momento, se observan dos muros muy arrasados amortizados en el siglo XI. Posteriormente, en este mismo nivel de relleno en cuyo repertorio cerámico destaca la cuerda seca parcial (siglo XI), que amortiza a los muros, se insertó una nueva cimentación sobre la que se levanta un muro fabricado mediante la técnica de mampostería por hiladas y empleo de ripio de piedra orientado de norte a sur, al cual se le asocian un pavimento de mortero de cal y arena (UEC 44) y un muro perpendicular (UEC 52).

En una segunda etapa se localizan restos de una estructura, en forma de C (no se ha podido documentar el lado oeste), que rompe al pavimento UEC 44. La fábrica de uno de estos muros es de piedra y trozos de teja y ladrillo. Los otros muros están fabricados con piedras de mayor tamaño.

El abandono de la ciudad desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVIII se constata a nivel arqueológico con un hiato a nivel de construcciones.


Finalmente, en el siglo XIX, se construye la vivienda demolida recientemente. La orientación de los muros de la nueva edificación se alinea con respecto a los muros medievales.



Espada de plomo. Se trata del segundo ejemplar localizado en Algeciras.



Vista hacia el sur. En primer plano la UEC 17 y en un segundo plano la UEC 27.



Planta final. Las estructuras murarias pertenecen a un segundo momento de la Fase 2 bajomedieval.