

ANUARIO
ARQUEOLÓGICO
DE ANDALUCÍA
2004.1

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2004.1

Abreviatura: AAA'2004.I

Coordinación de la edición:

Dirección General de Bienes Culturales
Servicio de Investigación y de Difusión del
Patrimonio Histórico.

C/. Levías, 27
41071 Sevilla
Telf. 955036900
Fax: 955036943

Gestión de la producción:

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

© de los textos y fotos: sus autores.

Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Impresión: Trama Gestión, S.L.

ISBN de la obra completa: 978-84-8266-852-9

ISBN del volumen I: 978-84-8266-853-6

Depósito Legal: CO-111/2009

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LA C/ GREGORIO MURCIA, Nº 6 DE JAÉN

ROSARIO LISALDE MARTÍNEZ
ANTONIO CRESPO KAYSER
CRISTINA ALHAMBRA GALLOWAY
TOMÁS PÉREZ VALLEJO

Resumen: La Intervención realizada en la C/ Gregorio Murcia, nº 6 de Jaén, ha permitido la documentación, para la fase contemporánea, de una serie de complejos estructurales asociados a un espacio destinado a la cría y estabulación del ganado vacuno y posiblemente también a la manipulación de las pieles de estos animales.

Résumé: La Intervention réalisée dans la rue Gregorio Murcia, numéro six de Jaén, a permis la documentation, pour la phase contemporaine, d'une série de complexes structurels associés à un espace destiné à la portée et établement du troupeau bovin et possiblement aussi à la manipulation de les fourrures de ces animaux

INTRODUCCIÓN. LOCALIZACIÓN DEL SOLAR

El solar en el que se ha intervenido se encuentra en la c/ Gregorio Murcia, nº 6 de Jaén. En función de su situación histórica y urbana en el mapa de Jaén, este solar se considera incluido en el ámbito de protección del **P.E.P.R.I.** (Plan Especial de Protección y Reforma Interna del Casco Histórico) dentro de la Zona B: Servidumbre Arqueológica. Esta zonificación determina que previa a la concesión (por parte del Ayuntamiento) de la licencia de obra que implique movimientos de tierras, debe llevarse a cabo una intervención ar-

queológica que, mediante la excavación o sondeo de la zona, cubra entre el 50% y el 75% del total del área edificable.

El espacio intervenido tiene una superficie de **83.875 m²**, con una fachada de 5,50 metros y una profundidad máxima de 15,25. Limita al oeste con la C/ Gregorio Murcia, siendo sus límites sur, oriental y septentrional las viviendas que lo circundan.

El solar se ubica intramuros de la cerca islámica, muy cerca de la Puerta de Baeza, localizada en la Plaza de los Huérfanos (hoy denominada Plaza Blanco Nájera).

Actualmente se encuentra integrada en el barrio de San Pedro, aunque en su origen perteneció a la collación de Santa Cruz, demarcación de la judería giennense, donde se concentraban la mayoría de las familias judías y más tarde judeo-conversas.

Las intervenciones realizadas en los últimos años en los aledaños del solar excavado muestran evidencias arqueológicas que arrojan fase secuenciales ya desde época romana, aunque sin duda la documentación más prolija aportada se encuadra en la etapa islámica: Plaza de los Huérfanos, C/ las Huertas, Millán de Priego, Remojadero del Pescado y C/ Castilla entre otras.



Figura 1. Plano de situación del solar en el casco urbano de Jaén. E: 1:1000

LA INTERVENCIÓN

Objetivos

La finalidad de la actuación arqueológica es el conocimiento del estrato subyacente y de la arquitectura preexistente, para que se pueda valorar la concesión de la licencia municipal de obras

Por tanto, intentamos esencialmente la consecución de una serie de objetivos:

- Caracterización de la secuencia cronológico-cultural del sustrato arqueológico existente en el área de intervención.
- Documentación de los indicios constructivos y del registro de material arqueológico que pueda conservarse.
- Determinar la funcionalidad y articulación de las posibles estructuras subyacentes.
- Relacionar toda la documentación obtenida con el resto de los datos extraídos en las distintas intervenciones arqueológicas que se vienen realizando en la ciudad de Jaén, para así obtener un conocimiento global de la evolución de la misma.
- Análisis y estudio, y, si procediera, recuperación de nuevas áreas arqueológicas que se sumen a las existentes para el mejor y mayor conocimiento del casco histórico antiguo de Jaén. Avances que revertirán en una mayor protección, conservación y difusión del patrimonio giennense.
- Valoración de la importancia y entidad de los restos arqueológicos, elaborando un informe sobre las medidas más oportunas para su conservación e integración.

Planteamiento

La primera fase de la Intervención se ha centrado en la **limpieza** del solar, con medios mecánicos, para la retirada de escombros acumulados por el derribo del edificio anterior y la aparición de residuos acumulados en el solar durante el tiempo de abandono. Con posterioridad, se desmanteló un paquete de relleno contemporáneo (de 0.70 m aproximadamente de potencia) en la zona oriental del solar, compuesto por escombros de ladrillos, piedras y cascotes, con el objetivo de nivelar hasta esa cota todo el solar.

Una vez en el terreno advertimos que las dimensiones reales del solar no se ajustaban al plano, ya que la superficie total no era de 88 m², sino de 83.875 m². Este hecho hizo que se modificara el planteamiento y que no pudieran establecerse los tres sondeos propuestos inicialmente, de modo que finalmente se optó por el establecimiento de dos sondeos secuenciales distribuidos a lo largo del solar para comprobar la potencialidad arqueológica de la zona.

Los Sondeos Estratigráficos

Establecimos un eje cartesiano referencial (x: calle Gregorio Murcia, y: el límite meridional del solar) a partir del cual se plantearon los dos sondeos. Por otra parte, ubicamos el P.0 en el acerado de la c/ Gregorio Murcia, para poder referenciar las cotas relativas durante el proceso de la Intervención.




Figura 2. Planteamiento de la excavación

SONDEO 1: con unas dimensiones de 3.50 x 5 metros, se sitúa en la zona oriental del solar con el fin de documentar la secuencia estratigráfica en esta zona. Entre éste y el Corte 2, se ha establecido un testigo secuencial de 1.25 metros, ocupado en gran parte por un pilar de piedra y hormigón de época contemporánea.

SONDEO 2: se establece en la occidental del solar para establecer la potencialidad arqueológica en este área. En este corte hemos agrupado los sondeos 2 y 3 del Proyecto inicial, siendo sus dimensiones finales de 3.50 x 7 metros.

En ninguno de los dos los sondeos excavados se ha agotado la secuencia estratigráfica hasta alcanzar los niveles arqueológicamente estériles correspondientes al sustrato geológico.

Este hecho viene motivado por la problemática que ha surgido en el transcurso de la intervención, en relación a problemas de inestabilidad de las cimentaciones de las casas colindantes al solar.

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO. DEFINICIÓN DE LOS CONJUNTOS ESTRUCTURALES

La secuencia estratigráfica registrada en el transcurso de la Intervención hay que analizarla en relación con los complejos estructurales documentados con el fin de obtener una visión global de la misma.

SONDEO 1

El primer estrato que documentamos es la **Unidad Sedimentaria 1:** se identifica con un depósito plano de tierra orgánica de color marrón y de composición granulosa. Con intrusiones de ladrillos, elementos calcáreos y una cultura material perteneciente a la etapa contemporánea, se enmarca en el contexto de un nivel postdeposicional de colmatación.

Bajo este nivel localizamos, en la zona occidental del sondeo, un estrato deposicional compuesto por una lechada de yeso (**Unidad Sedimentaria 2**), que presenta asociadas varias piedras en su lateral este.

Así mismo, documentamos varias estructuras:

-Unidad Estructural 2: muro de cimentación contemporáneo, que presenta una factura de piedras de mediano tamaño trabadas entre sí con una argamasa de color amarillento. Con una dirección Sur-Norte, tiene una longitud de 1.50 metros y una anchura de 60 centímetros. Puesto que no se ha excavado desconocemos su alzado.

-Unidad Estructural 3: ubicada en el cuadrante suroriental del sondeo, tiene forma circular y un diámetro de 1.40 metros. Por su forma creemos que se trata de un pozo que ha sido sellado con yeso. La **Unidad Estructural 1** es un pilote cuadrangular de piedra y cemento situado en el perfil sur del sondeo, que viene a romper toda la estratigrafía descrita anteriormente.




Figura.3. Planta final del sondeo 1.



Lámina I. Sondeo 1: Vista general

SONDEO 2

Este espacio viene marcado por la Identificación de dos conjuntos estructurales que, aunque inscritos ambos en la etapa contemporánea, pertenecen a dos momentos diferentes.

La lectura estratigráfica del sondeo es la siguiente:

Los primeros estratos documentados son la **Unidad Sedimentaria 1** y la **1 Bis**: ambos son niveles postdeposicionales de colmatación planos, compuestos de tierra orgánica de color marrón y de composición granulosa. Son muy semejantes, con la salvedad de que la US 1 Bis presenta un color más oscuro, por encontrarse asociada a una tubería situada en perfil occidental del sondeo. La cultura material que contienen estos depósitos se enmarca en la etapa contemporánea.

Bajo La US 1, documentamos el **Conjunto Estructural 1**, espacio representado por un patio-cuadra adscrito a la etapa contemporánea (posiblemente correspondiente a la primera mitad del siglo XX). Este conjunto está compuesto por varias estructuras vertebradas por dos elementos definidores que las cohesionan: un pozo y un empedrado. A continuación procedemos a detallarlas:

-**UE 1**: muro de cimentación que, con dirección Oeste-Este, cruza el área septentrional del sondeo. Presenta un alzado de 3 hileras compuestas de piedras de tamaño medio-grande unidas entre sí por medio de una argamasa de color amarillento. Tiene una longitud de 3.45 metros, una anchura de 55 centímetros y un alzado de 50 centímetros.

-**UE 1 Bis**: presenta las mismas características compositivas que la Estructura 1, aunque las dimensiones varían, ya que la anchura es superior (80 centímetros). En cuanto a su longitud, se ha podido documentar parcialmente hasta 1,10 metros, por encontrarse limitado en el perfil occidental del sondeo.

El punto de inflexión de ambas estructuras sería la entrada sur a la zona del patio-cuadra.

-**UE 4**: empedrado localizado a lo largo de todo el sondeo, a excepción de una pequeña área en la zona suroccidental del sondeo. Compuesto por piedras de tamaño medio-pequeño trabadas con tierra, el espacio destinado a este patio-cuadra no se ajustaría sólo a la superficie del sondeo, ya que el empedrado al que hacemos alusión queda cortado por el límite del mismo en su cuadrante septentrional, lo que parece indicar que las dimensiones serían mayores.

-**UE 3**: es un pozo ubicado en la zona nororiental del sondeo que se enmarca en la zona de patio que comprende el sondeo 2 del solar y parte de la vivienda que lo flanquea al este. Presenta un diámetro de 1.20 metros.

Este Conjunto Estructural se asienta en un nivel deposicional de colmatación (**Unidad Sedimentaria 2**), que sella el Conjunto Estructural 2. Este depósito está formado por un estrato plano de tierra marrón y se caracteriza por su poca potencia y una escasa cultura material perteneciente a época contemporánea.

Bajo la US 2, documentamos el **Conjunto Estructural 2**, formado por las siguientes estructuras:

-**Unidad Estructural 5**: enlosado de grandes piedras localizado en la zona suroccidental del sondeo, que aparece cortado en su cara occidental. Tiene una anchura de 1.10 metros y un-**Unidad Estructural 10**: empedrado ubicado al norte de la UE 5, compuesto por piedras de pequeño tamaño. Presenta una longitud de 1.60 metros y una anchura de 95 centímetros.

-**Unidad Estructural 8**: empedrado situado al este de la UE 5, y al sur de la UE 12 (estructura circular pétreo). Su factura la componen piedras de pequeño tamaño trabadas entre sí con tierra. Tiene una longitud de 1.30 metros y una anchura de 95 centímetros.

Ambas estructuras (UE 8 y UE 10) constituyen la base de la Unidad Estructural 5, por lo que creemos serían un especie de escalón.

-**Unidad Estructural 11**: atarjea que, con dirección Este-Oeste, cruza la zona septentrional del sondeo. Ubicada al norte de las Unidades Estructurales 1 y 1 Bis, está compuestas por grandes lajas de piedra. Se ha documentado parcialmente, a longitud de 1.55 metros, ya que se queda limitada por el perfil occidental del sondeo; sus dimensiones son: 3.50 metros de longitud y 60 centímetros de anchura en su parte más ancha.

-**Unidad Estructural 12**: estructura circular de piedra localizada al norte de la UE 8. Con un diámetro de 55 centímetros en su parte alta, presenta la peculiaridad de estar trabajada.

Excluimos de este conjunto estructural dos estructuras que se encuentran también bajo la Unidad Sedimentaria 2 y que, si bien por cota podrían estar de algún modo asociadas a éste, no hemos encontrado una conexión lógica entre ambos.

-**Unidad Estructural 6**: Con una sola hilada de piedras de gran tamaño y un alzado de 20 centímetros aproximadamente, creemos que es podría tratarse de un muro o de una atarjea. Resulta

difícil asignarle una funcionalidad clara, ya que se su lectura se encuentra segada en el perfil oriental del sondeo.

-Unidad Estructural 9: con dirección Sur-Norte, es un muro localizado en el área suroccidental del sondeo. Presenta un alzado de tres hileras de piedras de diverso tamaño unidas entre sí por tierra; su longitud es de 1.10 metros y su anchura de 35 centímetros.

Al igual que la UE 6, se documenta parcialmente en el perfil suroeste del sondeo, lo que dificulta su interpretación.

Ambas estructuras, junto con el Conjunto Estructural 2, se apoyan sobre un estrato (**Unidad Sedimentaria 5**) compuesto por un nivel plano de tierra de color negruzco en el que se recogen intrusiones de piedras, tejas y material cerámico adscrito a época contemporánea.

En último lugar cabe destacar la localización de dos pilotes cuadrangulares de piedra y cemento (**Unidades Estructurales 2 y 7**) que rompen la secuencia estratigráfica del perfil sur del sondeo.




Figura 4. Planta final del sondeo 2.



Lámina II. Sondeo 2: Vista General



Lámina IV. Sondeo 2: Unidades Estructurales 5, 8, 10 y 12



Lámina III. Sondeo 2: Vista General



Lámina V. Sondeo 2: Unidades Estructural 12

FASES DETECTADAS EN LA INTERVENCIÓN

La secuencia histórica que nos plantea la excavación viene determinada del siguiente modo: (*Fig. 5. Planta final de excavación*).

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Los restos arqueológicos documentados en los dos sondeos excavados pertenecen a la etapa contemporánea (siglos XIX-XX), como así lo atestigua el análisis de la cultura material documentada. No obstante, en el marco de este período histórico podemos hablar de varias subfases, en las que la funcionalidad del espacio parece ser casi la misma y el intervalo temporal que las separa muy reducido.

Fase I

Creemos que está marcando un área dedicado al trabajo, en concreto a la manipulación de la materia prima (piel del ganado).

El primer momento de ocupación de la zona excavada lo constituye la creación de un conjunto estructural (C.E 1) en el área oriental y norte del sondeo 2, (Unidades Estructurales 5, 8, 10, 11 y 12) en el que cabe destacar la presencia de dos elementos que parecen estar en conexión y que podrían arrojar luz sobre la funcionalidad de este espacio.

Nos referimos, de un lado, a una atarjea (UE 11) que cruza la zona septentrional del sondeo y de otro a una estructura circular de piedra (UE 12) de gran tamaño que presenta la particularidad de haber sido trabajada. Aunque la documentación de la atarjea es parcial por encontrarse debajo de un muro de cimentación perteneciente a una fase posterior (Unidad Estructural 1), la dirección de ésta parece apuntar a la estructura pétreo a la que hacíamos mención con anterioridad.

Las indagaciones que hemos llevado a cabo a través de referencias orales, nos encuadran la zona de estudio en el marco de un área destinada a la cría de ganado vacuno para su posterior aprovechamiento, tanto alimenticio como textil.

Este hecho nos lleva a plantear la hipótesis de que la conexión entre la atarjea y la estructura de piedra pueda responder a un espacio de trabajo en el que se articulan dos elementos primordiales, a saber, el agua y el lugar donde se trabaja o manipula la piel del animal.

En esta fase incluimos la creación de dos muros (Unidades Estructurales 9 y 6) en el extremo suroccidental y oriental del sondeo 2, que podrían estar en conexión con la zona de vaquería; sin embargo la lectura sesgada de estas estructuras (se encuentran limitadas en los perfiles occidental y oriental del sondeo) dificulta la interpretación y la asignación de funcionalidad de las mismas.

Fase II

Continuando con el sondeo 2, viene marcada por un nivel de colmatación (Unidad Sedimentaria 2) que sella el conjunto estructural de la fase I, y que sirve de base para el establecimiento de otro conjunto estructural (C.E 2) Es de destacar la escasa potencia de este paquete estratigráfico, lo que induce a pensar en el breve período de tiempo que separa ambas fases. Quizás se reestructura el espacio

que había sido utilizado como área de trabajo para habilitarlo como zona de patio-cuadra destinada a la estabulación del ganado.

Así, el Conjunto estructural 2 está integrado por dos muros de cimentación ubicados en la zona norte del sondeo 2 (Unidades Estructurales 1 y 1 Bis) que abren el espacio hacia el sur para acceder a un empedrado (Unidad Estructural 4). El espacio destinado a este patio-cuadra no se ajustaría sólo a la superficie del sondeo, ya que el empedrado al que hacemos alusión queda cortado por el límite del mismo en su cuadrante septentrional, lo que parece indicar que las dimensiones serían mayores.

También forma parte de este conjunto un pozo ubicado en la zona nororiental del mismo sondeo (Unidad Estructural 3), que se ha documentado parcialmente.

Para el Sondeo 1, esta fase se corresponde con Las Unidades Estructurales 2 (muro de cimentación), 3 (pozo) y la Unidad Sedimentaria 2 (lechada de yeso).

Fase III

Se corresponde con la colmatación del Conjunto Estructural 2, para el sondeo 2, (Unidades Sedimentarias 1 y 1 Bis) y de las Estructuras 2 y 3 y la US 2 del sondeo 1 (Unidad Sedimentaria 1).

Fase IV

Este momento viene marcado por la introducción de unos pilotes rectangulares de piedra y cemento que rompen la secuencia estratigráfica de ambos sondeos en su área meridional.

CONCLUSIONES

El solar excavado se ubica en el casco histórico de la ciudad de Jaén, en la confluencia de los barrios de San Pedro y San Andrés, concretamente en el número 6 de la calle Gregorio Murcia.

A pesar de que las fuentes escritas y la arqueología aportan información de esta zona desde época temprana, la Intervención Arqueológica no ha arrojado restos más antiguos a la etapa contemporánea,

Parece que la creación de la calle Gregorio Murcia, es posterior al siglo XVIII. Así lo demuestra el hecho de que en el Catastro del Marqués de la Ensenada no se hace referencia a esta calle; la calle Remojadero del Pescado daba a la Plaza de los Huérfanos, por lo que la actual calle y la manzana que la delimita sería posterior a esta fecha.

Las primeras noticias de esta calle se rastrean en las Ordenanzas Municipales de principios del siglo XIX (tras la Guerra de la Independencia), en las que se indica que en esa calle vive un francés.

Es en esta etapa contemporánea (siglos XIX y XX), en la que la intervención llevada a cabo ha aportado una información más precisa.

Se ha recuperado un espacio posiblemente destinado a la cría y estabulación del ganado vacuno, y que quizás antes, en un intervalo de tiempo muy reducido, pudo destinarse a la manipulación de las pieles de estos animales. La documentación arqueológica así lo

atestigua, al igual que las referencias orales que, de primera mano, apoyan tal argumentación.

Hasta la segunda mitad del siglo XX, Jaén se configura como un espacio eminentemente agro-ganadero, heredero de la Edad Moderna, en el que la industria está salpicada de pequeños talleres artesanales y locales, algunos de ellos dedicados a textil y curtido de pieles.

En conexión con esta industria del curtido, la excavación llevada a cabo por M^a Fernanda García Cuevas en la calle Bailén (2004) sacaba

a la luz una zona de tradición artesanal en la que la documentación de unas tenerías marcaban el eje central de esta industria, en clara referencia a ese espacio agro-ganadero al que hacíamos alusión.

La cercanía de ambas calles y la documentación arqueológica aportada por las dos excavaciones nos inducen a pensar en la conexión entre ambas actividades; por un lado, en la calle Gregorio Murcia estaría el origen y la manipulación de la materia prima y por otro, en la calle Bailén, la conversión de esta en manufactura de cara al comercio como fuente de ingresos para la ciudad.

