

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2019

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA: EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CALLE CABREROS Nº 5. BAEZA (JAÉN).

Marcos Soto Civantos

Andrés Jódar Sánchez

María de la Paz López Rodríguez

RESUMEN. El presente artículo detalla los resultados obtenidos durante la excavación arqueológica en la calle Cerrillo nº 5 de Baeza (Jaén). Se documentan tres periodos claramente diferenciados: una necrópolis tardo romana, una ocupación contemporánea adscrita a huertas y una fase actual previa a la excavación.

Palabras clave: excavación, Baeza, tumba, era, escombros, base geológica.

ABSTRACT. The present article details the results obtained during the archaeological excavation in the Cerrillo street nº 5 of Baeza (Jaén). Three distinct periods are documented: a late Roman necropolis, a contemporary occupation ascribed to vegetable gardens and a current phase prior to excavation.

Keywords: excavation, Baeza, grave, era, debris, geological base

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.

El solar objeto de la intervención se localiza en una calle histórica consolidada dentro del Centro Histórico de Baeza. Este solar está situado en la calle Cabreros nº 5 con referencia catastral 8849905VH5084N0001IH.

La planta del solar es rectangular irregular y ocupa una superficie de 103 m² según mediciones del catastro. Según la ficha de este solar en el catastro está catalogado como suelo sin edificar, obras urbanizables, jardinería y construcción ruinosas.

Presenta una forma rectangular irregular con unas dimensiones de:

- 7 metros de fachada (Sur).
- 18 metros de fondo en la medianería Oeste.
- 4´70 metros de fachada trasera (Norte).
- 18´20 metros de fondo en la medianería Este.

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA (Art.22.1.a.).

Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU de Baeza) el solar se incluye dentro de la Zonificación Arqueológica denominada como Zona B, áreas con existencia objetiva y probada de restos que requieren la verificación previa de su valor para decidir el destino urbanístico de los mismos. Afecta al recinto intramuros. Su protección media alta implica prohibición de abrir sótanos y semisótanos.

El objetivo del proyecto es desarrollar una vivienda unifamiliar entre medianeras, con los correspondientes espacios destinados a tal fin.

Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras, con PLANTA BAJA a la que se accede tanto peatonalmente como con vehículos, de forma independiente, desde la calle Cabrerros hacia la que abre la fachada delantera. Con vehículos se accede directamente al garaje, y peatonalmente a un hall de acceso independiente en el que se sitúa la escalera de comunicación de esta planta baja con la planta primera. Al fondo de esta planta baja se sitúa un baño y la sala de instalaciones. En la PLANTA PRIMERA se encuentra un distribuidor desde el que se accede a dos dormitorios, un baño y un salón – cocina, el cual abre directamente al patio trasero. La PLANTA DE CUBIERTAS se conforma mediante una cubierta inclinada sobre tabiquillos palomeros, con acabado mediante teja cerámica mixta de color paja envejecida. En la zona central, se sitúa una pequeña terraza de instalaciones, a la que se accede desde una escalera escamoteable sobre el distribuidor de planta primera.

El proyecto distribuye las estancias vivideras hacia las fachadas y hacia el patio. Todas las dependencias gozan de iluminación y ventilación natural, a excepción de los baños y la sala de instalaciones.

La vivienda, trata de desarrollar una estética acorde con el entorno en el que se sitúa.

La forma de construcción va a ser la de una losa de cimentación que alcanzará la cota de -0'6 metros de la rasante de la acera.

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN. PROPUESTA DE ACTIVIDAD (Art.20.1.a.)Y FASES DE ACTUACIÓN (Art.20.1.c.).

En base al Planeamiento Urbanístico de la ciudad de Baeza (Plan Especial de Protección del Centro Histórico), la zona donde se va a intervenir se incluye dentro del “Área tipo B” en referencia al nivel de Protección Arqueológica. Está dentro del centro histórico y del BIC de Baeza (Decreto 650/1966, de 10 de marzo).

Según la normativa en materia arqueológica se ha de sondear el 80 % de su superficie, con un mínimo de 80 m² (artº 13.19 del PGOU). La superficie del solar es de 109 m², por lo que la superficie mínima preceptiva de sondeos es de 80 m².

A pesar de las prescripciones de sondear el 80% se producía una circunstancia que condicionaba el planteamiento de esta intervención puesto que el solar se encuentra entre medianerías, lo que obligaba a adoptar medidas preventivas de seguridad que implican separar los sondeos de las paredes de las casas colindantes. Con esto se planteó en proyecto excavar un sondeo con 59'10 metros cuadrados (57'37 % del solar) con forma rectangular irregular.

No obstante una vez comenzada la intervención se ha apreciado la construcción de un zuncho perimetral en la mayor parte del solar por lo que se ha podido excavar su mayoría hasta cota de cimentación, dejando sin excavar la parte delantera (donde no se encuentra dicho zuncho) con intención de dejar una zona para acopio de tierras y para que el acerado no se deteriore. Con esto ha quedado un sondeo de 85 metros cuadrados que se corresponde con un 73'39% de la superficie del solar.




Fig.1. Planteamiento final de la Intervención.

Las Fases previstas en la intervención arqueológica son las siguientes:

FASE 1. Señalización, limpieza y planteamiento de la excavación.

Previa a la intervención arqueológica se ha demolido una cochera y una techumbre que se encontraban en el solar y se ha procedido a la retirada de los escombros resultantes. En primer lugar se ha cerrado el solar mediante un vallado metálico para evitar accidentes y para proteger la zona de intervención. La intervención arqueológica partió de la limpieza de la superficie de solar retirando la vegetación espontánea existente y los restos de escombros de la demolición hasta alcanzar el nivel de suelo o de la pavimentación de las construcciones demolidas.

FASE 2. Excavación arqueológica.

En base a la Protección Arqueológica que establece el PGOU de Baeza se han de realizar sondeos arqueológicos en el 80% del solar. En este caso el solar presenta unas dimensiones de 109 metros cuadrados por lo que habría que excavar como mínimo 80 metros cuadrados. Debido a las reducidas dimensiones del solar se ha optado por plantear un sondeo de 85 metros cuadrados que ocupa toda la superficie, excepto un espacio en la zona frontal de 24 metros cuadrados usado como zona de acopio de tierras y con intención de que el acerado de la calle no se deteriore.

En principio se ha procedido a la retirada del nivel de suelo del inmueble contemporáneo demolido con medios mecánicos, para continuar con la excavación por “estratos naturales” en función de las necesidades de su registro arqueológico. Una vez determinados el origen, caracterización y procesos deposicionales, en determinados casos se ha procedido a la retirada de algunos de estos niveles sedimentarios mediante medios mecánicos.

El planteamiento de la intervención arqueológica ha consistido:

- Retirada de escombros y eliminación de estructuras y pavimentaciones contemporáneas pertenecientes a las construcciones del solar previas a la intervención.
- Realización de 1 sondeo arqueológico de 85 metros cuadrados con objeto de determinar la secuencia arqueológica existente en el solar. Este sondeo alcanza la cota de cimentación del proyecto de obra que se localiza a -0'60 metros desde el acerado. Viene delimitado por las paredes de las medianerías, flanqueadas por un zuncho de hormigón que ha servido de límite y que da seguridad a las paredes medianeras evitando su derrumbe. Destacar

que en este sondeo no se ha localizado el sustrato geológico ni se ha documentado toda la secuencia arqueológica.



Fig.2. Planta final del Sondeo 1.

- Realización de un sondeo (Sondeo 2) de reducidas dimensiones (2 x 2 metros y ampliado a 2 x 3 metros) en el que se ha alcanzado la base geológica, bajando por debajo de esta cota puesto que se han localizado estructuras que la afectaban. Con la realización de este sondeo se ha podido conocer la secuencia arqueológica del solar, así como las diferentes fases de ocupación. Puesto que el sondeo se realiza a una cota inferior de la afeción de la losa de cimentación no ha sido necesaria su ampliación. Una vez documentado se ha tapado con geotextil y una capa de grava para evitar su deterioro.



Fig.3. Planta final Sondeo 2.

FASE 3. Tapado con geotextil del sondeo 2.

Tras realizar la excavación arqueológica, y como medida correctora para evitar el deterioro de los restos arqueológicos puesto que no se van a afectar por el desarrollo de la obra al encontrarse muy por debajo de la cota de afección, se ha procedido al tapado con geotextil y una capa de grava de los restos arqueológicos.

FASE 4. Análisis de los materiales y redacción de la memoria.

Tras realizar la excavación arqueológica se han limpiado y fotografiado los materiales arqueológicos documentados con la intención de que sirvan para fechar los diferentes estratos y estructuras documentados en la excavación. A su vez se ha procedido a redactar la correspondiente memoria de la intervención arqueológica donde se expondrán los resultados y sus interpretaciones, así como las planimetrías y fotografías realizadas durante los trabajos.

SERIACIÓN ESTRATIGRÁFICA DE LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS.

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS CONSTRUIDAS (UEC).

UEC.1. Suelos de cemento de construcciones contemporáneas, en concreto de una cochera y de un espacio cubierto de una casa en construcción.

UEC.2. Zuncho de hormigón armado que corresponde con los cimientos de la vivienda contemporánea en construcción.

UEC.3. Muro de mampostería irregular, muy deteriorado y adscrito a época contemporánea. No parece formar parte de ninguna estancia, se introduce en la vivienda colindante y su funcionalidad es indeterminada.

UEC.4. Pozo con brocal de piedra formado por dos piedras (una circular y otra cuadrada). Se encuentra cegado por escombros contemporáneos y se localiza bajo la cochera que había en el solar. Se correspondería con un pozo de las huertas que se encontraban en la zona, previas a su urbanización en los años 70 del siglo XX.

UEC.5. Fosa practicada para construir UEC6 que rompe la base geológica. Esta fosa se practica para construir o bien una era o bien una calle. Se adscribe a época contemporánea.

UEC.6. Empedrado de una era o de una calle, localizado en la zona Oeste del solar. Adscrita a época Contemporánea.

UEC.7. Fosa excavada en la base geológica correspondiente a una tumba adscrita a época tardo-romana. Presenta una sección cuadrada y acampanada. En su interior se ha localizado una inhumación (restos de un cráneo) infantil. Se encuentra rota por la fosa UEC8 que se corresponde con un pozo ciego o similar de época contemporánea.

UEC.8. Fosa para la construcción de un pozo ciego adscrito a época contemporáneo. Rompe a UEC7, tiene un brocal de mampostería (UEC10) y está colmatada por UENC8.

UEC.9. Fosa indeterminada que rompe la estratigrafía (UENC3-UENC7-UENC9), llegando hasta el empedrado (UEC6). Su adscripción es de época contemporánea y su funcionalidad sería indeterminada.

UEC.10. Brocal de mampostería irregular muy deteriorado del pozo ciego (UEC8). Se adscribe a época contemporánea y está colmatado por UENC8.

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS NO CONSTRUIDAS (UENC).




Fig.4. Perfiles del Sondeo 2.

UENC1. Nivel sedimentario localizado en el sondeo 1 bajo los suelos de hormigón de la casa contemporánea en construcción y de la cochera. Se localiza bajo UEC1 (suelos de hormigón) y sobre UENC2 (nivel oscuro contemporáneo). Se interpreta como el relleno intencionado para la construcción de la casa y de la cochera sobre la que ponen los suelos. Los materiales que presenta se adscriben a época contemporánea, principalmente material de construcción que se puede fechar a finales del siglo XX. Su textura es poco compacta.

UENC2. Nivel sedimentario localizado en el sondeo 1. Se localiza bajo UENC1 y sobre UENC3 (niveles de relleno procedentes de construcciones de la zona). Se interpreta como el nivel asociado a la zona de cultivo o de huertas localizado en la zona en el siglo XX. Los materiales que presenta se adscriben a época contemporánea (S. XIX-XX). Su textura es poco compacta.

UENC3. Nivel sedimentario localizado en los sondeos 1 y 2. Bajo UENC2, sobre UENC6, UENC7 y sobre la base geológica. Roto por la fosa del pozo ciego (UEC8). Se interpreta como el relleno intencionado para nivelar el terreno de aportes procedentes de viviendas colindantes puesto que presenta materiales constructivos (principalmente tejas) y restos de morteros o similares procedentes de construcciones previas. Los materiales que presenta se adscriben a época contemporánea (S. XIX-XX). Su textura es poco compacta.

UENC4. Nivel sedimentario localizado en el sondeo 2. Se trata del nivel superior de colmatación de lo que parece ser un pozo ciego (UEC8), sobre UENC8 y en contacto con UEC10. Los materiales son contemporáneos (S. XIX-XX) conformados principalmente por cerámicas. La textura del estrato es poco compacta.



Fig.5. Brocal Pozo Contemporáneo en Sondeo 3.

UENC5. Nivel sedimentario localizado en el interior del pozo ciego (UEC8). Se encuentra bajo UENC4, sobre UENC 8 y en contacto con UEC10. La textura es poco compacta y tiene un color marrón oscuro. No presenta materiales.

UENC6. Nivel sedimentario localizado en el sondeo 2. Se localiza bajo UENC3, está roto por UEC8 (pozo ciego) y sobre el empedrado UEC6. Presenta una textura compacta y un color marrón grisáceo. Se interpreta como un nivel de aportes posiblemente para cegar la era o calle y elevar los suelos. Los materiales que presenta se adscriben a época contemporánea (S. XIX-XX).

UENC7. Nivel sedimentario localizado en el sondeo 2. Se localiza bajo UENC3, está roto por UEC10 (fosa indeterminada) y sobre el empedrado UEC6. Presenta una textura compacta y un color marrón grisáceo. Es un estrato similar a UENN6, pero no está en contacto con él. Se

interpreta como un nivel de aportes posiblemente para cegar la era o calle y elevar los suelos. Los materiales que presenta se adscriben a época contemporánea (S. XIX-XX).

UENC8. Nivel sedimentario localizado en el sondeo 2. Se trata de un nivel de colmatación de lo que parece ser un pozo ciego (UEC8), bajo UENC4 y UENC5 y en contacto con UEC10 (brocal pozo). Los materiales son contemporáneos conformados principalmente por cerámicas adscritas a época contemporánea (S. XIX-XX). La textura del estrato es poco compacta.

UENC9. Nivel sedimentario localizado en el sondeo 2. Se encuentra bajo UENC2, sobre UENC3 y UENC12 y roto por la fosa UEC9 (indeterminada). Está compuesto por restos de adobes y se interpreta como un nivel de aportes procedentes de otras construcciones para nivelar el terreno. Presenta un color anaranjado, muy similar al de los tapias, textura poco compacta y no presenta materiales.

UENC10. Nivel que colmata la fosa UEC9. Presenta un color marrón claro y una textura poco compacta con restos de raíces. Los materiales se adscriben a época contemporánea (S. XX).

UENC11. Pequeña bolsada con color amarillento y textura poco compacta. Se encuentra bajo UENC3 y sobre UENC12. No presenta materiales y se interpreta como un relleno de la zona.

UENC12. Nivel muy orgánico con color muy oscuro documentado en el sondeo 2 similar a las tierras de cultivo y muy parecido a UENC3. Se encuentra bajo UENC3, UENC9 y UENC11 y sobre la base geológica. También está roto por el pozo ciego UEC8. No se han documentado cerámicas asociadas al estrato, pero si material constructivo (tejas).

UENC13. Estrato compacto y de color marrón amarillento. Se corresponde con el nivel interior de la tumba (UEC7). No se han encontrado materiales en su interior, solo un fragmento de cráneo de un niño. Se encuentra rota por UEC 8.

UENC14. Relleno del pozo UEC4. No se ha excavado porque han aparecido huecos que evidenciaban que estaba abierto y hemos preferido no cometer riesgos. No obstante se encuentra colmatado por escombros contemporáneos-actuales. Se localizaba bajo los suelos de la cochera construida en el solar.

UENC15. Derrumbe de tejas y adobes localizado en la parte central del solar. No se ha excavado por localizarse bajo la cota de afección del proyecto de obra. Sus características son similares a UENC9 excavado en el Sondeo 2.

UENC16. Nivel bajo UENC8 en el interior del pozo cegado del Sondeo 2. No se ha excavado, quedando en planta.

Se documenta una tumba infantil (afectada por construcciones contemporáneas). Ésta se encuentra excavada en la base geológica mediante una fosa simple (UEC7), sin cubierta conservada y colmatada por UENC13. Solo se ha documentado en su interior un fragmento de cráneo infantil en la parte central.

Esta necrópolis ya era conocida en la zona puesto que ya se había localizado en las Intervenciones Arqueológicas realizadas en Calle Cabrerros nº 1, en Calle Pintada Alta nº 5 y en calle Santa Catalina nº 9.

No se han localizado materiales para fecharla, pero en los solares colindantes se fechó entre los siglos VI y VIII d.C.

PERIODO II. La ocupación Contemporánea. Siglos XIX-XX (hasta años 70).

En este periodo la zona sufre gran cantidad de reformas, siendo difícil fechar cada construcción. No obstante se puede establecer la secuencia constructiva dentro del mismo periodo. Tras esa secuencia constructiva se evidencia que la zona estaría dedicada al cultivo o huertas, puesto que no se han localizado evidencias constructivas de casas o similares, sino una estructura similar a una era que corroboraría la teoría de que la zona estaba dedicada al cultivo. También se documentan dos pozos, ambos cegados pero uno antes que otro, y un muro muy deteriorado que no correspondería a una vivienda, sino más bien a una construcción agraria o similar (tipo choza). Además la estratigrafía, a pesar de encontrarse muy alterada, no evidencia derrumbes de techumbres ni suelos, sino más bien tierra orgánica asociada al cultivo.

Fase cronológica II:

Se trata de una fase posterior a la necrópolis y que afectaría a ésta. Se corresponde con la rotura de la base geológica mediante UEC5 y la construcción de un empedrado (UEC6) que por las reducidas dimensiones de la excavación no se conoce su adscripción. Pero podría tratarse de una era, una calle o el patio de alguna vivienda. Nos decantamos más bien por la opción de la era puesto que no se observa delimitación muraria, sino que se delimita por propio rebaje de la base geológica.

Los materiales evidencian una cronología contemporánea, pero debido a su posición en la secuencia arqueológica se corresponde con una primera ocupación dentro de esta época.

Fase cronológica III:

Se corresponde con la colmatación del empedrado, en concreto con los estratos UENC6 y UENC7. Probablemente fuera un relleno intencionado para nivelar el terreno y convertirlo en zona de huertas.

Presentan materiales de adscripción contemporánea (S. XIX-XX).

Fase cronológica IV:

Adscrito a esta fase se localiza un pozo (UEC8), colmatado intencionadamente (UENC4, UENC5 y UENC8), y con las paredes revestidas por mampostería irregular (UEC10). Con su construcción rompe la estratigrafía desde niveles contemporáneos, la base geológica y rompe la estructura tardo romana (UEC7).

No se conoce su funcionalidad ni si estaba relacionado con alguna vivienda, aunque por cota estaría relacionado con el muro de mampostería irregular (UEC3) cuya adscripción también es indeterminada. No obstante ambas construcciones se adscriben a época contemporánea.

Fase cronológica V:

Adscrito a esta fase se documenta un pozo (UEC4), colmatado intencionadamente a finales del siglo XX (UENC14). Este pozo presenta un brocal conformado por dos piedras talladas, una circular y otra cuadrada, que seguramente son reutilizadas de otras construcciones. Al igual que en fases anteriores no se documentan construcciones por lo que la zona se correspondería con una zona de cultivo y este pozo sustituiría al anteriormente mencionado (UEC8) que ya se encontraría cegado.

La estratigrafía asociada a esta fase se corresponde con UENC2 que presenta un color muy oscuro, lo que evidencia su componente orgánico, asociado a una zona de huertas o cultivo.

También se documenta una fosa (UEC9) que rompe la estratigrafía moderna (UENC7) y contemporánea (UENC3 y UENC9), hasta alcanzar la cota del empedrado (UEC6). Se encuentra colmatada por UENC10 y presentan en su interior raíces. Se adscribe a una fosa para sembrar un árbol o similar.

PERIODO III. La ocupación Contemporánea – Actual. Años 70 del s. XX d.C. hasta la actualidad.

Fase cronológica VI:

En este periodo es cuando más alteraciones sufre la estratigrafía del solar. Por un lado se construye la calle Cabrerros y se alteran los depósitos estratigráficos de todos estos solares que

estaban delimitados por un baldar o muro de cierre hecho en mampostería irregular.

Posteriormente se comienza a construir en el solar una vivienda para la cual explana el solar y realizan varios pilares y zunchos (UEC2), alterando la estratigrafía. Para realizar los suelos de cemento (UEC1) se rellena con escombros (UENC1) y se construye una cochera en la parte frontal del solar. Esta construcción no se concluye y queda fosilizada hasta el momento de la intervención arqueológica.

CONSIDERACIONES FINALES. INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS.

A cota de afección, - 0'60 metros bajo la rasante del acerado, no se afectan restos arqueológicos, alterándose únicamente a la vivienda medio construir, a la cochera construida, a los niveles de relleno compuestos por escombros y a US2 que se trata de un nivel adscrito al cultivo de la zona con materiales contemporáneos.

Con intención de conocer la secuencia arqueológica del solar y su estratigrafía se ha realizado un sondeo de 2 x 3 metros llegando a cota de la base geológica y a cota de otras estructuras localizadas que rompen ésta.

El sustrato geológico se encuentra a entre -1'14 y -1'19 metros bajo la rasante del acerado con cota levemente descendente de Sur a Norte. La base geológica aparece rota por al menos tres estructuras: un pozo cegado, un empedrado que posiblemente pertenezca a una era y una tumba tardo romana. La cota máxima que se ha alcanzado en la excavación ha sido de -1'67 metros en el pozo, no queriendo excavar a más profundidad por motivos de seguridad y porque sus materiales se corresponden a época contemporánea.

El análisis de la secuencia estratigráfica obtenida en la excavación del solar, informa de la sucesión de diferentes momentos de ocupación:

- **FASE I.** La primera fase de ocupación documentada se adscribe a época tardo romana (entre los siglos VI y VIII d.C.). A esta fase inicial se adscriben una tumba conformada por la fosa UEC7 y colmatada por UENC13. Se encuentra rota por el pozo cegado UEC8. Hay constancia de que la necrópolis se extiende por toda esta zona con una tipología similar conformada por enterramientos con fosa simple sin cubiertas. En el interior de la tumba se ha localizado un fragmento de cráneo infantil, no apareciendo más restos óseos ni materiales de ningún tipo.

- **FASE II.** Tras la necrópolis no se conserva estratigrafía y el episodio posterior a ella se corresponde con la construcción de un empedrado (UEC6). Éste se localiza en la zona Oeste del solar y se realiza rompiendo la base geológica (UEC5) y afectando también a la necrópolis tardo romana. Por las reducidas dimensiones de la excavación no se conoce su funcionalidad, pero podría tratarse de una era, una calle o el patio de alguna vivienda. Nos decantamos más bien por la opción de la era puesto que no se observa delimitación muraria, sino que se delimita por propio rebaje de la base geológica. Por los materiales se fecha en época Contemporánea.
- **FASE III.** Cuando el empedrado deja de tener funcionalidad se colmata intencionadamente para nivelar el terreno con los estratos UENC6 y UENC7.
- **FASE IV.** Adscrito a esta fase se localiza un pozo (UEC8), colmatado intencionadamente (UENC4, UENC5 y UENC8), y con las paredes revestidas por mampostería irregular (UEC10). Con su construcción rompe la estratigrafía desde niveles contemporáneos, la base geológica y rompe las estructuras tardorromanas. Fechada en época Contemporánea.
- **FASE V.** Se documenta un pozo (UEC4), colmatado intencionadamente a finales del siglo XX (UENC14). Este pozo presenta un brocal conformado por dos piedras talladas, una circular y otra cuadrada, que seguramente son reutilizadas de otras construcciones. Al igual que en fases anteriores no se documentan construcciones por lo que la zona se correspondería con una zona de cultivo y este pozo sustituiría al anteriormente mencionado (UEC8) que ya se encontraría cegado. No se conoce su funcionalidad ni si estaba relacionado con alguna vivienda, aunque por cota estaría relacionado con el muro de mampostería irregular (UEC3) cuya adscripción también es indeterminada. A su vez se documenta una fosa (UEC9) que rompe la estratigrafía moderna (UENC7) y contemporánea (UENC3 y UENC9), hasta alcanzar la cota del empedrado (UEC6). Se encuentra colmatada por UENC10 y presentan en su interior raíces. Se adscribe a una fosa para sembrar un árbol o similar. Todas estas construcciones se adscriben a época contemporánea, aunque como no tienen relación entre sí es difícil conocer su secuencia cronológica.
- **FASE VI.** En este periodo es cuando más alteraciones sufre la estratigrafía del solar. Por un lado se construye la calle Cabrerros y se alteran los depósitos estratigráficos de todos estos solares que estaban delimitados por un baldar o muro de cierre hecho en mampostería irregular. Posteriormente se comienza a construir en el solar una vivienda para la cual explanan el solar y realizan varios pilares y zunchos (UEC2), alterando la estratigrafía. Para realizar los suelos de cemento (UEC1) se rellena con escombros (UENC1) y se construye una

cochera en la parte frontal del solar. Esta construcción no se concluye y queda fosilizado hasta el momento de la intervención arqueológica.

A la vista de la secuencia arqueológica observamos que la práctica totalidad de los estratos y estructuras documentadas se encuentran muy alteradas. No se documentan evidencias de hábitat en este solar, sería una necrópolis y posteriormente se dedicaría a tareas agrícolas primero como una era y posteriormente como zona de cultivo hasta finales del siglo XX.

Los niveles arqueológicos documentados se encuentran muy por debajo de la losa de cimentación proyectada. Al no ser afectados se han tapado con geotextil y grava como medida de protección y conservación para que no se vean afectados. De esta forma no se condiciona el desarrollo del proyecto de obra puesto que los restos documentados no van a ser afectados.

Borrador / Preprint