

# ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2016

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

**ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN CALLE JOSÉ CASTRILLÓN SHELLY , Nº 22 Y 24, VEJER DE LA FRONTERA, CÁDIZ.**

ISAAC LEGUPÍN TUBÍO

M<sup>a</sup> EUGENIA GARCÍA PANTOJA

**RESUMEN**

En este trabajo se muestran los resultados de la actividad arqueológica preventiva, control arqueológico de movimientos de tierra en la calle José Castrillón Shelly nº 22 y 24 en Vejer de la Frontera, Cádiz. Los resultados fueron negativos desde el punto de vista arqueológico.

**ABSTRACT**


This report shows the results of the archaeological preventive activity in José Castrillón Shelly Street, archaeological check of the movements of the ground. The results were negative from the archaeological point of view.

**ANTECEDENTES**

La actuación arqueológica propuesta es una Intervención Arqueológica Preventiva, Control de Movimientos de Tierras, y viene justificada por su inclusión en el PEPRICH-VF donde se sitúa en un área de Nivel 2 por su interés arquitectónico y tipológico, así mismo, cuenta con Nivel 2 de protección arqueológica.



Fig. 1.- Ubicación de las fincas en Vejer de la Frontera.



PLANO SITUACIÓN E\_1:500

Fig. 2.- Detalle de las fincas en el entorno de la Corredera.

Las obras consisten en la consolidación y acondicionamiento parcial de medianeras de las fincas situadas en C/José Castrillón Shelly nº22 y 24, Vejer de la Frontera.

Se van a realizar diferentes intervenciones en las fincas con el objetivo de la consolidación estructural de la parte afectada por el asentamiento de los dos edificios objeto de las obras y el desmontaje del apuntalamiento existente, así como la restauración de elementos dañados en fachadas y reposición en interiores.

Los trabajos que afectan al subsuelo se limitan al seguimiento de la limpieza necesaria (0,60 m aprox.) para el recalce del muro medianero y nueva cimentación del muro de fachada mediante técnicas de inyección de resina a baja presión en una superficie de 9,00 m<sup>2</sup> aprox.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos de campo, se llevó a cabo el estudio bibliográfico de historiadores y sobre todo la consulta de Informes de la Junta de Andalucía redactados por los arqueólogos que realizaron sus excavaciones en solares cercanos o adyacentes para establecer la probabilidad y la tipología de los hallazgos.

Las lecturas realizadas confirman que el entorno del espacio de nuestro interés se halla rodeado de solares que han dado numerosos resultados desde el punto de vista arqueológico.

El recinto amurallado de Vejer se encuentra en la zona alta de un monte con barrancos que lo defienden en gran parte, y bajo los que discurre el río Barbate, sirviéndole de foso. Se ajusta a los desniveles del terreno, formando una especie de herradura por el lado más defendido por la naturaleza.

El recinto tenía cuatro entradas, tres de las cuales han perdurado: Arco Sancho IV, Arco de la Villa y Puerta de la Segur y Arco de la Puerta Cerrada.

Los muros tienen un grosor de unos dos metros, aumentando considerablemente en las puertas. Su fábrica es de piedras y sillarejos unidos por argamasa de cal y arena.

En algunos lienzos de muralla aparece obra regular a base de sillares, como se observa en la parte superior del lienzo de Puerta Cerrada, posiblemente se debe a la consolidación de la cerca o restauración del último tercio del siglo XV.

El paramento de torres y murallas debía encontrarse primitivamente enfoscado y enlucido. En una cata abierta en una excavación practicada en la C/ Juan Bueno la

muralla aparece estucada a un nivel de 1,60 metros de profundidad, nivel de la primitiva calle de extramuros.

El estado de conservación es desigual. Algunos tramos de muralla han sido resanados, como sucede con el lado noreste y torres rectangulares del conjunto defensivo de Sancho IV, con una parte del lado norte que limita con la Segur y con un tramo de la calle Juan Bueno (1970-1985).

En el tramo de Puerta Cerrada, su paramento se recalzó, consolidó y limpió en 1977. Aunque existían restos de merlones no se repusieron, a criterio del restaurador, puesto que el muro que daba directamente a la calle ofrecía garantías de su conservación.

Por catas arqueológicas realizadas en los años 80 y 90 en varios puntos de la muralla y en la Iglesia de la Concepción, se conoce que Vejer se encontraba amurallado en el periodo del Bronce Final.

No obstante el recinto amurallado actual debe originarse en la Edad Media, tras las invasiones germánicas del siglo V, la árabe-bereber del siglo VIII y las normandas de los siglos IX y X.

En Época Almohade, el castillo y la cerca de Vejer debían de encontrarse en un estado próximo al actual en su desarrollo perimetral. Es lo más probable que el recinto de hoy corresponda al existente en la etapa de la conquista y repoblación castellana (entre 1250 y 1300). En este periodo, tras las incursiones meriníes, Sancho IV ordena la restauración de la fortaleza de Vejer.

Se desconocen las reformas, posibles ampliaciones y restauraciones que se llevaron a cabo durante el resto de los siglos medievales, pero se debieron de acometer numerosas obras, dado el emplazamiento de Vejer, fronterizo con el Reino de Granada y con el Imperio Meriní de Marruecos.

Ante la inminencia de la Guerra de Granada, se realizan importantes obras por parte del Duque de Medina Sidonia, Enrique de Guzmán, señor jurisdiccional de la villa. Además de labores de restauración de toda la cerca, torres y puertas, en estas fechas, entre 1475-1490, se construye la Torre Corredera (flanco norte del recinto) y se lleva a cabo la edificación del baluarte de la Segur.

En el entorno más inmediato a las fincas objeto de estudio, hacia la mitad de la cara norte (La Corredera) sobresale el torreón cuadrado de la familia Castrillón, llamada "Torre de la Corredera", siendo la más moderna de las torres que se conserva. Su

bóveda esquifada sobre trompas es una obra de características mudéjares datable en pleno siglo XV. Se conserva perfectamente, accediéndose a ella (Calle José Castrillón Shelly) por una escalerilla posterior a una dependencia con saeteras, de las cuales, la de levante está convertida en su exterior en ventana con reja.

La bóveda y sus paredes están ahumadas, de forma parecida a como lo están las torres atalayas. Y posiblemente se utilizara como tal para comunicar con Medina u otras torres del interior, ya que su orientación es ésta, y así contar, además del rosario costero de señales, con otra vía de emergencia o más rápida.

### **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA**

Al iniciar este trabajo nos planteamos establecer la existencia de restos arqueológicos de interés relevante, ya que nos encontramos en una zona de gran importancia arqueológica.

Como objetivo primordial nos hemos planteamos establecer la existencia de restos arqueológicos de interés relevante, ya que nos encontramos en una zona de gran importancia arqueológica en la que se localizan en Época Almohade, el castillo y la cerca de Vejer.

Fundamentalmente, la investigación se ha dirigido a:

- Documentar los posibles restos de época antigua y medieval relacionadas con el sistema defensivo de Vejer de la Frontera, ya que estamos en el entorno inmediato de la Torre de la Corredera.

- Comprobar la existencia y el estado de conservación de hallazgos arqueológicos que podamos relacionar con los trabajos de excavación realizados en el Casco Histórico vejeriego.

La intervención que planteamos ha ido encaminada ante todo, a preservar la información histórico-arqueológica que podría destruirse con la ejecución de las obras previstas. Por ello se ha procedido a la correcta documentación del registro arqueológico según los parámetros metodológicos establecidos.

Se ha determinado la secuencia estratigráfica general del área afectada por las obras, individualizando las diferentes fases de ocupación y su adscripción cronológica, relacionando los elementos constructivos y deposicionales, para obtener una lectura, lo más completa posible, de los diferentes episodios históricos y culturales.

Se ha realizado un análisis exhaustivo de los restos, con el fin de definir la funcionalidad de los mismos y sobre esta base establecer los diversos usos que ha recibido el solar con el fin de que tras estas labores de diagnóstico, se pueda adecuar el Proyecto de construcción a los restos subyacentes.

La información obtenida en esta nueva intervención se ha relacionado con el resto de información ya conocida de los solares próximos.

Finalmente, se han abordado las posibilidades que faciliten la búsqueda de un equilibrio entre la viabilidad del proyecto constructivo en el emplazamiento previsto y la salvaguarda del Patrimonio Arqueológico.

La información obtenida en esta nueva intervención se ha relacionado con el resto de información ya conocida de los solares próximos.

La estratigrafía documentada en ambas áreas de trabajo puede resumirse en un primer estrato de pavimento de la finca actual bajo el que encontramos un nivel de relleno antropizado de color marrón de época contemporánea con una potencia de entre 0,20 y 0,40 m. Este estrato de relleno se asienta en el firme natural formado por unas arenas limosas de tonos ocre-amarillentos parcialmente cementadas, que parecen constituir el horizonte superior e un sustrato biocalcarenítico común en esta zona de Vejer.

Los resultados de la actividad arqueológica han sido negativos, aunque no del todo estériles ya que nos han permitido establecer una secuencia estratigráfica clara que será de utilidad en futuras actuaciones en el entorno.



Cárcava entre fachada y medianera



Medianera con finca nº 24



Perfil fachada a calle



Perfil fachada a calle

Fig. 3.- Fotografías Finca nº 22.



Pavimento adoquines



Perfil



Pozo



Fig. 4.- Fotografías Finca n° 24.