

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2018

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

Resumen para el Anuario Actividad Arqueológica Preventiva. Sondeos Arqueológicos del Proyecto de Obra: AEPSA 2018 a realizar en Calle Castillejo (Alameda, Málaga)

Director: Javier Iván Noriega Hernández

Técnicos: Tatiana Fargallo García, Daniel D. Florido Esteban y Alfredo Lara Garcés

RESUMEN: En el presente artículo se muestra los resultados Actividad Arqueológica Preventiva. Sondeos Arqueológicos del Proyecto de Obra: AEPSA 2018 a realizar en Calle Castillejo (Alameda, Málaga)

ABSTRACT: In the present article the Preventive Archaeological results are shown. Preventive Archaeological Activity: *Proyecto de Obra: AEPSA 2018 a realizar en Calle Castillejo (Alameda, Málaga)*

Fundamentos de la intervención. El Marco Legal

Según el Plan de General de Ordenación Urbana de Alameda, las obras se sitúan en el yacimiento denominado: Termas y necrópolis calcolítica (Nº 60), cuya protección corresponde a la ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO B.- Previamente a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierras en las zonas de esta catalogación, es preceptivo un informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a la realización de sondeo arqueológico. Este tipo se aplicará fundamentalmente en el casco urbano o zonas con evidentes vestigios de yacimiento oculto. Estos sondeos tienen carácter de actividad arqueológica preventiva y, como tales, están sometidos a la normativa autonómica sobre la materia. Para la realización de los mismos se presentará en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía la preceptiva solicitud junto a los documentos a los que se refiere el Título III del Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía.

Desarrollo de la actividad

Los trabajos realizados vienen motivados por la normativa vigente, en la cual se contempla la necesidad de realizar distintas excavaciones arqueológicas en aquellas zonas protegidas, previamente a la construcción o concesión de licencia de cualquier edificio.

El sistema de registro que se ha empleado mantiene las pautas utilizadas en el sistema Harris dando un número a cada unidad estratigráfica, estableciendo de esta manera las relaciones físicas y cronológicas entre ellas. De cada una de las unidades estratigráficas se han tomado la respectiva documentación gráfica, así como su referencia altimétrica también se le ha realizado una ficha tipo independiente, donde han quedado recogidos el mayor número de datos posible sobre sus características morfológicas, tipológicas, funcionales y formales. De las unidades estructurales se han realizado planos a escala básica 1/20.

A los materiales hallados se les ha asignado un número de inventario relacionado con la unidad estratigráfica a la que pertenecen para su posterior estudio. Todas las medidas altimétricas se han establecido en términos absolutos. El planteamiento de la intervención arqueológica viene marcado por la necesidad delimitar la existencia de posibles restos arqueológicos que se pudiesen ver afectados en el transcurso de la obra. Se plantearon ocho sondeos de 1,5 x 3 metros, hasta la afeción de obra para obtener una lectura estratigráfica de sus depósitos, pero por necesidad de ir documentando los posibles restos se ha realizado la modificación del tamaño de alguno de ellos tal y como se describe a continuación.

Sondeo 1

Se localiza en la Calle Castillejos, en Alameda. La cota inicial fue de 462 m.s.n.m y una cota final máxima de 461.40.s.n.m. El sondeo ha tenido unas medidas de 1.5 m de ancho por 3 m de largo. Durante la excavación de este sondeo solo hemos documentado 3 unidades estratigráficas ya que el nivel geológico está muy en superficie.

Sondeo 2

Se localiza en la Calle Castillejos, en Alameda. La cota inicial fue de 461.s.n.m y una cota final máxima de 460.50.s.n.m. El sondeo ha tenido unas medidas de 3 m de largo por 3 m de ancho. Ha sufrido una ampliación ante los resultados obtenidos se localizó una estructura muraria UE2003, conserva un par de hiladas construido en piedras de pequeño y mediano tamaño, a esta se le asocia un derrumbe UE2004, ambas estaban cubiertas por la UE2001, este es el preparado utilizado antes de hormigonar la calle. Bajo esta última unidad se localiza también la UE2002 que rellena en su lado norte a la UE2003, esta unidad es un nivel de tierra donde se localizan restos de materiales cerámicos revueltos, al mismo tiempo colmata a la UE2005, que es un estrato muy similar al anterior pero donde el material cerámico localizado, aunque amorfo se adscribe a un periodo romano.

Sondeo 3

Se localiza en la Calle Castillejos, en Alameda. La cota inicial fue de 456 m.s.n.m y una cota final máxima de 454.30.s.n.m. El sondeo ha tenido unas medidas de 1.5 m de ancho por 3 m de largo. Durante la excavación de este sondeo solo hemos documentado 3 unidades estratigráficas ya que el nivel geológico está muy en superficie.

Sondeo 4

Se localiza en la Calle Castillejos, en Alameda. La cota inicial fue de 447 m.s.n.m y una cota final máxima de 445.4.s.n.m. El sondeo ha tenido unas medidas de 3 m de ancho por 3 m de largo. Lo primero que se retiró fue parte de la solería actual tras lo que nos encontramos un relleno de tierra marrón rojiza que posiblemente formase parte del preparado de la calle, UE 4001. Tras levantar el primer nivel de tierra nos encontramos un nivel de tierra marrón amarillento con gran acumulación de piedras UE4002. Bajo esta unidad en mitad del sondeo se encuentra otro relleno de tierra de color y texturas similares a la descrita anteriormente, pero cuenta con menor cantidad de piedras y material cerámico adscrito a un periodo moderno contemporáneo UE4003. Este corta a la UE4004 es un nivel amarillento que es igual a la UE4010 y colmatan a la UE4015 tubería de en uso de época reciente al este del sondeo. Al suroeste del sondeo cortando la UE4003 se encuentra un relleno marrón rojizo más arcilloso UE4006. Pegado a la zanja de la tubería se encuentra un conglomerado de piedras y arcillas UE4007. Cortando a este o junto a este nivel se localiza otro más ceniciento UE4008, no contiene material cerámico. Bajo esta unidad se encuentra una con más restos de ceniza e inclusiones de cal UE4009. Al noreste del sondeo y cerca de la zanja de la tubería se localiza una pequeña fosa excavada en el geológico UE4011 que o se ha podido determinar su periodo por estar con material revuelto de distintos momentos. Bajo la UE 4003 se observa un pequeño derrumbe UE4012 que no se ha podido asociar a ninguna estructura cercana. Al suroeste del sondeo bajo la UE4006 también se localiza otra acumulación de piedras identificadas como derrumbe UE4013 pero que tampoco se ha podido asociar a alguna estructura. Cortada por la zanja de la tubería se puede apreciar un relleno de tierra arcillosa sin materiales asociados UE4014. Bajo la UE4011 se encuentra la UE4016 relleno marrón grisáceo. Entre la UE409 y la 4013 hay un nivel de tierra más oscuro y compacto identificado como UE4017 que cubre a la UE4018, vanean en la textura más arcillosa por eso se han diferenciado. Al norte del sondeo pegado al perfil bajo la UE4016 está la UE4019 relleno marrón ceniciento con restos de cerámica de época romana. Este relleno cubre a otro muy similar UE4020, pero algo más compacto, contiene material cerámico de época romana. Así mismo bajo la UE4020 está la UE4021

que se diferencia de la anterior por contener junto al material cerámico restos de piedras de mediano y pequeño tamaño cortado por la tubería actual y bajo la UE4021 hay un relleno marrón rojizo con material cerámico revuelto UE4022. Bajo la UE4013 se observa un nivel de tierra marro rojizo con restos de cal UE4023. Este último colmata a la UE4024 relleno de tierra marrón claro arcilloso que cubre a la UE4025 relleno algo más claro sin material cerámico asociado. Bajo este último nivel se encuentra la UE4026 que es muy similar a la anterior y que cubre a la UE4027 geológico de la zona.

Sondeo 5

Se localiza en la Calle Castillejos, en Alameda. La cota inicial fue de 446.3m.s.n.m y una cota final máxima de 445.2m.s.n.m. El sondeo ha tenido unas medidas de 3m de ancho por 3 m de largo. Lo primero que se retiró fue parte de la solería actual tras lo que nos encontramos un relleno de tierra marrón rojiza que posiblemente formase parte del preparado de la calle UE5001, este está cortado por la tubería aun en uso UE5002, dicha canalización esta rellena UE5003. Tras quitar la UE5001 al lado norte del sondeo se observa un nivel de tierra marrón amarillenta UE5004 que colmata a un posible derrumbe UE5005. Que al ser levantado se puede ver que estaba sobre el geológico de la zona UE5010, este se puede ver a ambos lados de tubo. En la zona sur del sondeo se puede ver en la esquina los restos de una pequeña estructura muraria de la que solo se ha conservado una hilada y que se asienta sobre el geológico UE5006. Pegada a la canalización al sur de esta se encuentra un nivel de tierra amarillento UE5007 que está cortado por la UE5008 relleno del tubo y por otro nivel de tierra sureste del sondeo UE5009 que colmata a la fosa localizada bajo esta UE5011 y que se encuentra rellena por la UE5012.

Sondeo 6

Se localiza en la Calle Castillejos, en Alameda. La cota inicial fue de 451.6 m.s.n.m y una cota final máxima de 450.s.n.m. El sondeo ha tenido unas medidas de 4.60 m de ancho por 2 m de largo. Lo primero que hubo que retirar fue el nivel de asfalto junto al preparado del mismo UE6001, tras lo que se observa el antiguo empedrado que formaba parte de la calle UE6002, este al noroeste está cortado por un nivel de tierra marrón blanquecino de época actual UE 6003, al sur del sondeo bajo este suelo o incluso formando parte de él se encuentra un nivel de tierra marrón arcilloso, con algún material de época moderna UE6004. En la esquina noreste del sondeo se aprecia un nivel de tierra marrón negruzco con materia de época contemporánea UE6005. Tras retirar el empedrado y parte de los rellenos mencionadas en mitad del sondeo en el lado oeste del mismo se encuentra un nivel de tierra marrón arcillosa con restos de materiales tanto constructivos como cerámicas amorfas que se asocian a un perdido romano UE6006. En el lado oeste hay un relleno muy similar, pero se ha diferenciado por ser un poco más rojizo y cuyo material cerámico está contaminado ya que existen elementos modernos con otros de época romana, UE6007. Tras retirar estos dos estratos se observa en el lado norte del sondeo una capa de arcilla UE6008 que se sin nada de cerámica u otro elemento asociado. En la mitad del sondeo más al este se localiza un pequeño derrumbe de piedras de mediano y pequeño tamaño, UE6009. Cortando este derrumbe en la esquina sur hay un nivel de arena UE6010. La UE 6011 es un derrumbe que posiblemente se trate del mismo que la UE6009, pero al estar algo aislado se le ha dado una unidad diferente. La UE6012 se refiere aun sillar que esta al sur del sondeo y que se mete en el perfil posiblemente forma parte de alguna estructura muraria, pero esta estaría debajo de una vivienda de época actual. A este sillar podemos ver como se le adosa una estructura muraria UE6015, está construido con piedras de tamaño mediano. En la esquina norte del sondeo se extiende un nivel de arcilla UE6013, sin material asociado es muy similar a la UE6008 y a la UE6014 que está bajo la UE6008 pero es un poco más arcillosa por eso se ha diferenciado dándole una unidad distinta.

Rellenando a la UE6015 se encuentra en su lado más al sureste la UE6016 tierra marrón arenosa con materiales identificados como de época romana. Colmatan al pozo localizado en esta esquina UE6017 que en su interior esta rellena por la UE6019. La UE6019 corresponde a un pequeño derrumbe cerca del pozo. Y por último UE6020 corresponde al geológico.

Sondeo 7

Se localiza en la Calle Castillejos, en Alameda. La cota inicial fue de 451 m.s.n.m y una cota final máxima de 450.7 s.n.m. El sondeo ha tenido unas medidas de 3 m de largo por 2 m de ancho. En este sondeo todo lo localizado durante la excavación corresponde a un periodo de época contemporánea así tenemos un primer nivel de asfalto UE7001, que cubre a una tubería UE7002 aun en uso que está en una zanja UE7003 rellena por tierra UE7004 que corta o rompe aun nivel de piedras que se han definido como derrumbe pero que no hemos podido asociar a ninguna estructura UE7005. Todos estos estratos están rompiendo a la UE7006 que es un nivel de arcilla que se asienta sobre la roca o geológico de la zona UE7007.

Sondeo 8

En este sondeo todos los rellenos identificados son de época actual ya que el terreno está muy removido por la ubicación de las acometidas actuales.

Conclusiones y medidas Correctoras.

La intervención arqueológica realizada en calle Castillejos Alameda (Málaga) ha permitido registrar la existencia de distintos momentos de ocupación en esta zona. La primera etapa corresponde al período contemporáneo. Está formada por los diferentes pavimentos y canalizaciones existentes en la calle que aún están en uso y que se va proceder a sustituir.

En cuanto a la fase romana, se han documentado una estructura muraria en el Sondeo 2 muy arrasada. En el Sondeo 6 también se localiza otro muro en muy mal estado de conservación. Estos hallazgos parecen vinculados al Yacimiento de época romana Los Castillejos, por lo que explica el hallazgo de las estructuras y del material relacionado.

Como consecuencia de las excavaciones arqueológicas realizadas y los hallazgos documentados se propone el mantenimiento de las cautelas arqueológicas existentes en la zona al haber localizado restos de varias estructuras de época romana con un estado de conservación muy deterioradas por afecciones de época más reciente. Por ello, se propone un control arqueológico del tramo adscrito al presente proyecto correspondiente a un área de superficie de unos 1.275 m². Del total de esta superficie, promovida por el Ayuntamiento de Alameda y vinculada al programa PFEA 2018 se ha venido desarrollando hasta fechas recientes actuación correspondiente a la primera de las fases definidas en el “Proyecto de Obras de Reurbanización en Calle Castillejo” (que ha afectado a un área de en torno a 932 m²), previéndose, en el marco del programa PFEA 2019, el inminente comienzo de una segunda fase de las obras, que afectará a una superficie de en torno a 215 m² según se concreta en el “Proyecto de Obras de Reurbanización Enlace Castillejo con Peñuelas”.

Bibliografía.

ACEDO NAVARRO, Rafael; GARCÍA VALLET, Rocío. Comarca Antequera: sus pueblos: Alameda, Antequera, Casabermeja, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Vva. de la Concepción. Mollina (Málaga): Gadl-cant, 2006.

ALMOHALLA TORRUBIA, F.; BOTO GONZÁLEZ, María José. Excavaciones arqueológicas de urgencia en el yacimiento romano de Huerta de Vila. Alameda, Málaga. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987 ISSN:84-87004-05-9

ALMOHALLA TORRUBIA, F.; BOTO GONZÁLEZ, María José. Excavaciones arqueológicas en Alameda. Málaga. Congreso Andaluz de Estudios Clásicos (2º. 1984. Antequera).

ALVAREZ MARTÍ-AGUILAR, Manuel. Las inscripciones de Alameda (Málaga): ensayo de historiografía epigráfica. Congreso de Historia Antigua de Málaga 'La tradición clásica en Málaga: siglos XVI-XXI' (3º. 2003. Málaga), 2005, pp.105-116. ISBN:978-84-7785-705-1

ARCOS VON HAARTMAN, Estrella; ÁLVAREZ RUBIERA, Mercedes Amor. Análisis de la naturaleza, estructura y tecnología del conjunto de mosaicos de la villa romana del Cortijo Auta Riogordo, Villa romana del cortijo de Vila: Alameda, y Ninfeo romano de la Carnicería de los Moros: Antequera. En:Mainake, n.X, 1988 pp.159-180. ISSN:0212-078X

ARCOS VON HAARTMAN, Estrella; ÁLVAREZ RUBIERA, Mercedes Amor. Análisis de la naturaleza, estructura y tecnología del conjunto de mosaicos de la villa romana del Cortijo de Auta: Riogordo, Villa romana del cortijo de Vila: Alameda, y Ninfeo romano de la Carnicería de los Moros: Antequera. Anuario Arqueológico de Andalucía, T.III. Actividades de Urgencia, 1986 pp.252-258. ISSN:84-86944-00-7

ARCOS VON HAARTMAN, Estrella; ÁLVAREZ RUBIERA, Mercedes Amor. La conservación de piezas arqueológicas: conceptos generales y tratamientos. En:Mainake, n.IV-V, 1982 pp.281-294. ISSN:0212-078X

ATENCIA PÁEZ, Rafael; BELTRÁN FORTES, José. Nuevos aspectos del culto isíaco en la "Baetica". En:SPAL : revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, N.5, 1996 pp.171-196. ISSN:1133-4525

ATENCIA PÁEZ, Rafael; RODRÍGUEZ OLIVA, Pedro; SERRANO RAMOS, Encarnación. Un nuevo taller de sigillata en la Baetica: Alameda: Málaga. En:Baética : estudios de arte, geografía e historia, n.7, 1984 pp.171-184. ISSN:0212-5099

BAENA DEL ALCÁZAR, Luis. Dos esculturas de Príapo, inéditas, de la vega de Antequera. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, N.7-8, 1980-1981 pp. 141-150. ISSN:0211-3228

BAENA DEL ALCÁZAR, Luis. Un nuevo hermes del tipo "cabeza de guerrero" de Alameda (Málaga). Baética: estudios de arte, geografía e historia, N.24, 2002 PP. 243-250. ISSN:02125099

CORRALES AGUILAR, Manuel. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Málaga: 1988. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1988 pp.31-37. ISSN:84-8700411-3

CORRALES AGUILAR, Manuel. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Málaga: 1990. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1990 31-37. ISSN:84-87004-229

CORRALES AGUILAR, Mª Pilar; RAMBLA TORRALVO, José Antonio. El núcleo romano de Alameda (Málaga): apuntes para su reinterpretación. Mainake, N.26, 2004 pp. 457-474. ISSN:0212-078X

CORRALES AGUILAR, Mª Pilar. Una nueva interpretación de los restos de Alameda (Málaga). Caesar Augusta, 2007, pp. 601-608. ISBN:0007-9502

FERNÁNDEZ RUIZ, Juan; GARCÍA LEÓN, Manuel; MÁRQUEZ ROMERO, José Enrique. Un asentamiento prehistórico en el casco urbano de Alameda (Málaga). Baética : estudios de arte, geografía e historia, n.21, 1999 PP. 177-206. ISSN:0212-5099

GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES. Termas romanas de Alameda. Málaga: Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, 1994.

LÓPEZ GARCÍA, Isabel. El poblamiento prerromano de Alameda: el cerro de "El Castillejo". Baética : estudios de arte, geografía e historia, n.28 (2), 2006 pp. 109-122. ISSN:0212-5099.

MATO GRUÑO, Dolores; PASTOR MONTORO, María Remedios; PÉREZ PLAZA, Arturo. Nuevos materiales procedentes del centro productor de Terra sigilata hispanica de Alameda: Málaga. Mainake, n.11-12, 1989-1990 pp.125-138. ISSN:0212-078X

MORA SERRANO, Bartolomé. El depósito de plomos monetiformes de las termas de Alameda (¿Vrgapa?), Málaga. Numisma, N.246, 2002 PP. 36-67. ISSN:0029-6015

OCAÑA OCAÑA, María del Carmen. Desarticulación del mundo rural : estructura social de los municipios malagueños. Baética : estudios de arte, geografía e historia, n.9, 1986 pp.153-190. ISSN:0212-5099

PASTOR MUÑOZ, Mauricio; RODRÍGUEZ MARTÍN, José A.. Inscripciones romanas inéditas de Alameda, Archidona, Mollina (Málaga) y Los Corrales (Sevilla). En:Mainake, N.21-22, 19992000 pp. 217-234. ISSN:0212-078X

RAMBLA TORRALVO, José Antonio. Yacimiento romano y silos de la edad del cobre en Alameda (Málaga). Trabajos de limpieza para su divulgación. Anuario Arqueológico de Andalucía, T.II. Actividades de urgencia, 2003 pp.100-108. ISSN:978-84-8266-609-9

RODRÍGUEZ MARTÍN, José A.. Orígenes de la cofradía del Santísimo Sacramento de Alameda (Málaga). Congreso de religiosidad popular (1º. 1994. Cabra), 1994, pp. 327-332. ISBN:84-6062012-3

RUIZ GONZÁLEZ, Bartolomé. Termas romanas de Alameda. Arqueología, N. 83, 1985 53.

SERRANO RAMOS, Encarnación. El taller de Terra Sigillata Hispánica de Alameda (Málaga). Baética : estudios de arte, geografía e historia, N.26, 2004 pp. 191-210. ISSN:0212-5099