

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2021

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CALLE SANTA LUCÍA Nº 14 DE MÁLAGA

MARIA INES DE TORRES LOZANO DAVID GESTOSO MOROTE JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

Resumen:

Los trabajos se han centrado en realizar dos sondeos. Los resultados nos han dado restos de época moderna.

Abstract:

Work has focused on conducting two surveys. The results have given us remnants of modern times.

La parcela de calle Santa Lucía nº 14 de Málaga se encuentra afectada por la protección arqueológica del yacimiento nº 089 del Catálogo Municipal de Yacimientos Arqueológicos del PGOU de Málaga denominado "Barrios Interiores de la *madina* musulmana", y se encuentra al interior del recinto amurallado de época medieval. Dicha área tiene una Protección Tipo 2 o de excavación arqueológica mediante sondeos.

El estado actual del inmueble, debido a sus compartimentaciones, nos hace modificar ligeramente el planteamiento de los sondeos. Para dejar la preceptiva distancia de seguridad entre las medianeras y los sondeos, se ha eliminado el pequeño sondeo que se iba a realizar en el futuro hueco del ascensor. Así, los sondeos se han ubicado en el local existente junto al portal del edificio (S-1) y en el local que hace esquina (S-2).

Sondeo S-1

Se ubica en el local junto al portal del edificio y tiene unas dimensiones de 5 x 2 metros (10 m²). En primer lugar, levantamos la solería y su cama, UE 101, con una potencia de 18 centímetros. Bajo este nivel tenemos un paquete de grava de nivelación de grava que, teniendo una potencia máxima de 27 centímetros en algunos puntos.

Una vez levantados estos dos primeros niveles empezamos a ver diversas estructuras, siendo la primera de ellas un tabique de ladrillos (UE 103), con dirección Este-Oeste y que divide el corte en dos espacios, teniendo al norte afección de época contemporánea de tubería de plomo encajada entre ladrillos (UE 104) y un paquete de tierra marrón/negruzca con material de época moderna que cubre a todas las estructuras que nos encontramos en esta zona (UE 106). En el lado sur tenemos un paquete de derrumbe de ladrillos y cal (UE 105).



Lámina 1. Tabique UE 103 y nivel de ladrillos UE 105.

Este nivel está cubriendo un aljibe de mampostería de tamaño medio y cal (UE 108), el cual está relleno de ladrillos y escombros. En el interior del aljibe no se ha podido llegar a la cota de obra ya que la falta de compactación del relleno de escombros ha hecho que se nos venga el perfil dos veces, y ya que los datos arqueológicos que nos estaba dando este nivel eran totalmente nulos decidimos dejar de bajar en este punto. Este aljibe aparece en la cota 7,08 ms.n.m., a 44 centímetros de profundidad con respecto al suelo y con un ancho máximo conservado de 35 centímetros. En el espacio que queda entre el aljibe y el tabique UE 103 y debajo del nivel de ladrillos UE 105 encontramos el paquete UE 106, que volverá a cubrir las escasas estructuras modernas que nos encontramos en esta zona del corte.



Lámina 2. Aljibe UE 108 y muro 110.

Los únicos restos en esta zona de época moderna es el resto de un pequeño muro de ladrillos en el perfil Oeste denominado UE 110 con una cota máxima de 6,95 m.s.n.m. y conservando tres hiladas de ladrillos. En el resto del espacio no se conservan restos, tan solo la poca cerámica moderna que ha aparecido.

Al norte del tabique tenemos la zona con más restos arquitectónicos hallados en este sondeo. Una vez retirada la tubería UE 104 y bajando en UE 106 nos encontramos dos muros de ladrillo tosco, uno este-oeste, con una cota máxima conservada de 6.82 m.s.n.m. (UE 107), con un largo máximo de 1,32 metros y un ancho de 0,38 metros. Este muro se ve afectado por dos tinajas que se han puesto en uno de los extremos, rompiendo el muro en ese punto.

Este traba haciendo esquina con otro muro de ladrillos que tenemos en el perfil Oeste (UE 112) y que se podría alinear con UE 110 pero que ha quedado conservada esta continuidad. Este UE 112 tiene una cota máxima conservada de 7.11 m.s.n.m. y hasta cuatro hiladas de ladrillos conservadas, con un largo de 2,12 metros y un ancho de 0,40 metros.



Lámina 3. UE 107 y UE 112.

Tras llegar a cota de afección en todo el corte, menos en el interior del aljibe como ya hemos explicado, pasamos a realizar un sondeo con el fin de agotar secuencia. Se realiza entre UE 003 y UE 112 y partimos desde UE 106. La secuencia estratigráfica en este punto es muy pobre ya que solo se puede diferenciar otra unidad más, UE 111, nivel de tierra negruzca con material mezclado moderno y alguna pieza musulmana, sin que se localizasen estructuras. Se llega hasta cota 5.57 m.s.n.m., alcanzando en este punto los dos metros de excavación y donde se decide parar la excavación ya que el freático empieza a aflorar y nos impide seguir con los trabajos.



Lámina 4. Final del sondeo.

Sondeo S-2

Se ubica en el local que hace esquina entre la calle Santa Lucía y la calle Comedias y tiene unas dimensiones de 3 x 1'50 metros (4'50 m²). La estratigrafía en

este corte es igual de simple que en el anteriormente descrito, sin que tengamos restos de interés arqueológico en ningún punto ya que los restos son relacionados a patios de época moderna y material cerámico de esta época.

En primer lugar, levantamos la solería con su cama, UE 201, con una potencia de 18 centímetros y, al igual que en el sondeo 1, apoya sobre una capa de grava de 22 centímetros de potencia. Una vez retirada esta capa tenemos una tierra negruzca que va a cubrir las distintas estructuras que nos encontramos. La primera de ellas y justo debajo de la grava, son ladrillos de una canalización (UE 204) en dirección Este-Oeste, a una cota de 6,83 m.s.n.m. y unas dimensiones de 1,40 metros de largo y 0,40 de ancho, sin que nos de más información ya que se pierde en el perfil Este, pero viendo como se desarrolla la excavación podemos decir que desembocaría en un pozo.



Lámina 5. Canalización UE 204.

Una vez retirada esta canalización y siguiendo excavando en UE 203 nos encontramos varias estructuras, siendo todas ellas relacionadas con patios y en las que hay que destacar restos de dos pozos, UE 205 y UE 206, de mampostería de tamaño medio y ladrillo. Relacionados con estos tenemos restos de posibles suelos, UE 207, dos ladrillos planos y UE 208, restos de cal, a una cota de 6.44 m.s.n.m. Cerca del pozo UE 208 tenemos restos de ladrillos que se podrían asociar a un muro o tabique, pero que su estado de conservación es tan defectuoso que su función es difícil de interpretar.



Lámina 6. Estructuras en Sondeo 2.

La parte Este del sondeo 2 está totalmente afectado por varios elementos contemporáneos como son un registro y una tubería de PVC, que rompen toda la estratigrafía en todo este perfil.



Lámina 7. Afección en Sondeo 2.

Bibliografía.

- ALBA TOLEDO, C.R. (2010): "Excavación arqueológica preventiva en calle Compañía 10-Los Mártires 4-6-8", AAA 2005, pp. 2.688-2.706.
- BEJARANO ROBLES, F. (1985): "Los Repartimientos de Málaga", Tomo I.
- BEJARANO ROBLES, F. (2000): "Las calles de Málaga". Ed. Sarria, Málaga.
- CALERO SECALL, M^a.I. y MARTÍNEZ MALDONADO, V. (1995): "Málaga, ciudad de *alAndalus*", Ed. Ágora.
- CAÑETE JIMÉNEZ, C. *et alii* (2009): "Excavación arqueológica en Luis de Velázquez 9 (Málaga, casco histórico)", AAA 2004, pp. 2.837-2.849.
- ESCALANTE AGUILAR, M.M. *et alii* (2009): "Actividad Arqueológica Preventiva en los solares de Plaza del Carbón-Denis Belgrano. Málaga", AAA 2004, pp. 2.865-2.870.
- FERNÁNDEZ GUIRADO, I. (1992): "Informe del sondeo arqueológico realizado en calle Tejón y Rodríguez nº 7-9 (Málaga)", AAA 1990, pp. 326-338.
- GALÁN SÁNCHEZ, Á. (2003): "Málaga y *al-Andalus*: el desarrollo urbano", en *Mainake*, XXV.
- GESTOSO MOROTE, D. y LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. (2009): "Actuación Arqueológica Preventiva en calle Ollerías nº 61-63-65 de Málaga", AAA 2004, pp. 2.316-2.321.
- GESTOSO MOROTE, D. y LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. (2009): "Control de movimiento de tierras efectuado en el solar de calle Peña 21. Málaga", AAA 2004, p. 2.421.
- GESTOSO MOROTE, D. y LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. (2009): "Sondeo Arqueológico en calle Alta nº 17. Málaga", AAA 2005, pp. 2.592-2.594.
- GESTOSO MOROTE, D. y LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. (2009): "Excavación Arqueológica en la Necrópolis de Yabal Faruh. Calle Victoria nº 13. Málaga", AAA 2004, pp. 2.713-2.718.
- GUILLÉN ROBLES, F. (1957): "Málaga musulmana".
- ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, C. *et alii* (1992): "Informe sobre el sondeo arqueológico de urgencia efectuado en c/Especerías", AAA 1990, pp. 355-359.

- ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, C. *et alii* (1992): "Excavación arqueológica de urgencia en c/Fajardo, 4 (Málaga)", AAA 1990, pp. 360.
- ÍÑIGUEZ SÁNCHEZ, C. (2010): "Málaga tardorromana e islámica. Resultados de la I.A.P. sondeo realizada en calle Pozos Dulces 3 y 5 (Málaga)", AAA 2005, pp. 2.452-2.467. -LÓPEZ CHAMIZO, S. *et alii* (2008): "Excavación arqueológica preventiva en c/Muro de las Catalinas-Nosquera. Málaga, Casco histórico", AAA 2008, pp. 4.387-4.401. -LÓPEZ CHAMIZO, S. *et alii* (2009): "Excavación arqueológica preventiva en la calle Pozos Dulces, 7 y 9. Málaga, Casco histórico", AAA 2004, pp. 744-754.
- LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.I. y GESTOSO MOROTE, D. (2009): "Excavación arqueológica de urgencia en c/Ollerías nº 56 de Málaga", AAA 2004, pp. 2.728-2.791.
- MACHUCA SANTA CRUZ, L. (1997): "Málaga ciudad abierta. Origen, cambio y permanencia de una estructura urbana", Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. -MANCILLA CABELLO, M.I. (2006): "Excavación arqueológica de urgencia en calle Nosquera, nº 5-7 (Málaga, Casco Histórico), AAA 2003, pp. 16-25.
- MARFIL LOPERA, C. *et alii* (2008): "Excavación arqueológica preventiva en plaza de la Constitución nº 10 a calles Granada, 1-3, Santa Lucía, 1-5 y San Telmo, 1", AAA 2008, pp. 4.426-4.436.
- MAYORGA MAYORGA, J. *et alii* (2005): "Evolución urbana de la Málaga romana. Desde sus inicios hasta el siglo III d.C.", *Mainake* XXVII, pp. 141-168.
- MELERO GARCÍA, F. (2006): "I. A. U. en calle San Telmo, nº 14, Málaga (casco histórico)", AAA 2003, pp. 46-54.
- MORILLO LOZANO, A. *et alii* (2010): "Excavación arqueológica preventiva en calle Arco de la Cabeza - Pasaje de Gordon. Málaga", AAA 2005, pp. 2.240-2.251.
- RAMBLA TORRALVO, J.A. y MAYORGA MAYORGA, J. (1997): "Excavación arqueológica en calle San Telmo nº 16-18. Málaga", AAA 1993, Sevilla, pp. 391-404.
- RAMBLA TORRALVO, J.A. *et alii* (2002): "Intervención arqueológica de urgencia en un solar situado entre las calles Convalecientes - Santa Lucía - Azucena. Casco Histórico de Málaga", AAA 1999, Sevilla, pp. 471-478.
- RUIZ NIETO, N. *et alii* (2010): "Excavación Arqueológica Preventiva en el solar nº 2 de la Plaza del Siglo (Casco Histórico-Málaga)", AAA 2005, pp. 2.552-2.558.
- SÁNCHEZ BANDERA, P. *et alii* (2004): "Excavación arqueológica de urgencia en el solar nº 8 de la calle Especería, Málaga", AAA 2001, pp. 644-654.
- SÁNCHEZ BANDERA, P. *et alii* (2009): "Excavación arqueológica preventiva en calle Compañía, 42. Málaga, casco histórico", AAA 2004, pp. 2.629-2.639.