

ANUARIO
ARQUEOLÓGICO
DE ANDALUCÍA
2005

Córdoba



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2005

Consejero de Cultura

Paulino Plata Cánovas

Viceconsejera de Cultura

Dolores Carmen Fernández Carmona

Secretario General de Políticas Culturales

Bartolomé Ruiz González

Directora General de Bienes Culturales

Margarita Sánchez Romero

Director Gerente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Luis Miguel Jiménez Gómez

Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico

Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez

Jefa de Departamento de Investigación

Carmen Pizarro Moreno

Jefe de Departamento de Difusión

Bosco Gallardo Quirós

Jefa de Departamento de Autorización Actividades Arqueológicas

Raquel Crespo Maza

Coordinadores de la edición

Juan Cañavate Toribio

Manuel Casado Ariza

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© de los textos y fotos: sus autores

Impresión: Trama Gestión, S.L.

ISSN: 2171-2174

Depósito Legal: CO-80-2010

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN LAS PARCELAS 1 Y 2 DEL P.E.R.I. SR-8, DE CÓRDOBA

ANTONIO MOLINA EXPÓSITO
LUÍS LÁZARO REAL

Resumen: La excavación arqueológica realizada en las Parcelas 1 y 2 del P.E.R.I. SR-8 durante el año 2006 y su posterior seguimiento en el 2007, dieron como resultado el hallazgo de una necrópolis mozárabe, parte de una canalización islámica de sillería y una conducción hidráulica de la Edad Moderna realizada con tubos de cerámica y con mortero de cal cubierta por tejas. Posteriormente, esta zona fue dedicada a huertas y en el siglo XX pasó a formar parte del Polígono Industrial de Chinales con la construcción de naves para el almacenamiento y transformación de metales (Hierros Córdoba).

Abstract: The archaeological excavations carried out in the 1 and 2 parcels of the PERI SR-8 during 2006, and its subsequent continuation in 2007, gave as a result a Mozarab necropolis that was part of an Islamic ashlar pipe, and a hydraulic conduction from the Modern Age made with ceramic tubes and lime mortar covered by tiles. Afterwards, this place was selected to place the orchards and during the XXth century is part of the Industrial area of Chinales, where there were built naves and areas to transform metals (Hierros Córdoba).

Résumé: L'excavation archéologique réalisée dans les Parcelles 1 et 2 du P.E..R.I. SR-8 pendant le 2006 et sa suite postérieure en 2007, ont donné comme en ressorti la découverte d'une nécropole mozarabe, la partie d'une canalisation islamique de sièges et une conduite hydraulique de l'Âge Moderne réalisé avec tubes de céramique et avec mortier en chaux couverte par des tuiles. Par la suite, cette zone a été dédiée aux potagères et au XXe siècle elle s'est mis à faire partie du Polygone Industriel de Chinales avec la construction de édificiones pour le magasinage et la transformation du métaux (Fers Cordoba).

INTRODUCCIÓN

Entre los meses de enero a marzo de 2006, se realizaron los trabajos de la Actividad Arqueológica Preventiva en las Parcelas 1 y 2 del P.E.R.I. SR-8 del P.G.O.U., en la ciudad de Córdoba, actividad autorizada por resolución de 28 de noviembre de 2005 del Director General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Con fecha de 17 de mayo de 2007 se iniciaron los trabajos de seguimiento arqueológico finalizando los mismos en noviembre del mismo año.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

El solar presenta dos parcelas (Parcelas 1 y 2) de planta rectangular de orientación NE-SO, con 1.393,00 m² cada parcela y 100,00 m² cada piscina, dando un total de 2.986,00 m² de superficie afectada. Las parcelas se localizan en el P.E.R.I. SR-8 (Polígono Industrial de Chinales) de la ciudad de Córdoba. Esta zona de la ciudad se corresponde con la Zona 14 (Norte/Noroeste y Poniente) de las Normas de Protección del

Patrimonio Arqueológico del Plan General de Ordenación de 2001. Se ha procedido a la excavación inicial de veinte sondeos (300,00 m²) (Fase 1) que al dar resultados positivos, se ampliaron, quedando distribuida la intervención de la siguiente manera:

- Parcela 1: excavación total de la superficie (1.393,00 m²) y 15 m² en la piscina con una superficie total de 1.408,00 m².
- Parcela 2: excavación de ocho sondeos (120,00 m²) y ampliación de dos sondeos, uno en la parcela (76,90 m²) y otro en la piscina (43,73 m²) por localización de un canal de agua, con una superficie total de 240,63 m².

Por tanto, se ha intervenido en una superficie de 1.648,63 m², lo que supone el 55,21% de la superficie inicial afectada.

El solar se localiza en la zona extramuros de la ciudad romana y musulmana, en un área de escaso valor arqueológico, correspondiéndose principalmente con necrópolis de arrabales islámicos, así como con posible ocupación romana y moderna.

Los objetivos marcados en la Actividad Arqueológica Preventiva a realizar en este solar eran los de documentar y obtener la mayor información posible sobre la ocupación de este lugar durante los distintos periodos históricos.

Los resultados de la intervención han sido totalmente positivos, ya que se ha localizado la parte final de una necrópolis mozárabe que se extiende por la zona Noreste, parte de una canalización islámica de sillería (seguimiento arqueológico) así como una estructura hidráulica de difícil encuadre cronológico preciso (Edad Moderna).

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Periodo I. Geológico

Este primer periodo es el correspondiente a los niveles geológicos (Fase 1), que se han documentado en la excavación arqueológica. El nivel geológico consiste en arcillas rojas entre las que se encuentran algunos fragmentos de areniscas y calcarenitas, gravas y cantos rodados de diversos tamaños. Dentro de este nivel puede apreciarse dos partes bien diferenciadas: la U.E. 45a más arcilloso y la U.E. 45b más abundante en gravas y calcarenitas. El estrato geológico, con total ausencia de restos arqueológicos, se corresponde la U.E. 45 y aparece en la Parcela 1 y 2 a diferentes cotas.

Periodo II. Romano

Fase 2: Esta fase se puede corresponder con un primer momento de ocupación de este espacio de la ciudad. No se han documentado niveles arqueológicos pertenecientes a esta etapa pero sí se han

hallado restos de materiales de construcción (tegulae principalmente), restos de ánfora, restos cerámicos (terra sigillata hispánica, cerámica común) y un fragmento de lucerna, que nos indica un momento de ocupación altoimperial y en una zona no muy lejana a este lugar (hay algunos fragmentos cerámicos rodados, pero la mayoría no lo están).

Periodo III. Medieval Islámico

Fase 3: Se corresponde con la ocupación de esta superficie por la necrópolis tardoislámica. Únicamente se ha documentado en la Parcela 1, estando ausente en la Parcela 2. Parte de esta necrópolis se ha hallado en la excavación realizada al Noroeste de nuestra intervención. El hecho de que sólo se localice en la Parcela 1 y el hallazgo de un nivel islámico de ocupación (U.E. 42) en la Parcela 2, nos hace pensar en que el límite Este del cementerio se halla entre las dos parcelas, pudiendo continuar hacia el Norte-Noroeste.

Dentro de esta fase se documentaron inicialmente un total de 36 tumbas, de las que posteriormente se descartaron tres (la 17, 18, y 19), al tratarse de restos óseos aislados, inconexos y/o revueltos en un momento cronológico actual (aparecen mezclados con restos de hormigón). Todas estas estructuras funerarias se realizaron sobre el nivel geológico (U.E. 45), a escasos centímetros sobre la cota actual del terreno.

En cuanto al tipo de enterramiento encontramos dos versiones:

- a) enterramiento en fosa simple
- b) enterramiento en cista

El tipo más documentado es el de fosa simple (23 tumbas), consistente en una fosa alargada de orientación principalmente Noreste-Sureste, con una posición del difunto decubito supino.

En cuanto al enterramiento en cista, contamos con diez ejemplares, también con una orientación Noroeste-Sureste, excepto uno (tumba 22) que presenta una orientación Oeste-Este. La posición del difunto es de decubito supino. La construcción de estas tumbas consiste en la colocación de dos hiladas paralelas con varias lajas o sillares de calcarenita en posición vertical con una cubierta de varios sillares de arenisca en posición horizontal.

Los dos tipos de tumbas son contemporáneos, si bien no sabemos a que criterios responde el uso de uno u otro tipo.

En los estratos que cubren a los muertos se han hallados fragmentos cerámicos vidriados y un fragmento de rollo de alfar con digitaciones o pellizcos.

Se corresponde con las UU.EE. 1 a 23c, 24 a 30c y 31 a 39.

Fase 4: Hemos diferenciado esta fase dentro del mismo periodo para indicar el hallazgo de un estrato (U.E. 42) en la Parcela 2, pero que no se corresponde con la necrópolis, sino con una fase de ocupación, si bien no se han hallado estructuras de habitación.

Periodo IV. Edad Moderna (ss. XVII-XVIII)

Fase 5: Se corresponde con la construcción de una canalización o estructura hidráulica (U.E. 40) localizada en la Parcela 2. Se trata de una canalización de orientación Noroeste-Sureste, con un recorrido arqueado, que, posiblemente, llevara agua limpia de algún manantial cercano a una zona o vivienda no determinada.

Su construcción responde a una fosa (U.E. 40a) sobre la cual se ha construido una estructura de mortero de cal con sección en “U”, en cuyo interior se han colocado una serie de atadores cerámicos unidos, cubiertos por mortero sobre el cual se han dispuesto tejas cerámicas.

Una canalización de similares características se halló en la I.A.U. realizada por Marina L. González Vírseda en el nº 3 de la C/ Nuestra Señora del Carmen. La construcción de la canalización es prácticamente idéntica, con la diferencia de que en la hallada por nosotros la cubrición final es de tejas y en la citada anteriormente es de piedras irregulares, presentando ambas un mismo momento cronológico.

Periodo V. Contemporáneo/Actual (ss. XIX-XX)

Fase 6: Esta fase se corresponde con la urbanización de estos solares, posiblemente destinados a un uso industrial. Se identifica con estratos y estructuras de la demolida fábrica de “Hierros Córdoba”. Los estratos son las UU.EE. 0, 23d, 30e, 43, 46, y las estructuras 30d, 41, 41a, 44, 44a (interficies, pilares de hormigón y tuberías).

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO

Con fecha de 17 mayo de 2007 se inició el Seguimiento Arqueológico de las Parcelas 1 y 2 de la Urbanización del P.E.R.I. SR-8, finalizando los trabajos en noviembre del mismo año.

En la Parcela 1 se paralizaron las obras de la nueva construcción, ya que, se detectaron los restos de una estructura hidráulica realizada a base de sillares de arenisca, aparecidos en el extremo oriental de la rampa de acceso al sótano 1.

Los restos arqueológicos aparecidos en la Parcela 1, son un tramo de canalización perteneciente a la etapa medieval islámica, con un recorrido Norte-Sur. El buzamiento con el que fue ideado no podemos llegar a precisarlo, debido a los escasos metros documentados de canal y el saqueo sufrido por éste a lo largo del paso del tiempo. Pensamos que debía ser de Norte a Sur, para llevar agua de algún manantial cercano y conducirla hacia la ciudad. Los depósitos sedimentarios que aparecen en el interior de la estructura son tierras finas de arenas y limos, cubiertos por la colmatación de una tierra más arcillosa y suelta de la que no hemos podido extraer más información debido a la falta de material cerámico que nos aproxime a una cronología más precisa.

En conjunto, sus dimensiones son de 3,35 m de longitud máxima, 1,23 m de anchura máxima, 0,95 m de anchura mínima y una altura máxima documentada de 1,45 m. Esta estructura cuenta con tres partes bien diferenciadas:

- La cubierta (U.E-18a), compuesta por seis sillares completos y dos restos de sillares más al Sur muy deteriorados. Se trata de una cubierta de sillares colocados a hueso y en vertical, con una orientación Este-Oeste y unas dimensiones medias de 0,20 m x 0,45 m x 1,13 m, apoyando su parte más estrecha sobre las paredes de la estructura.
- Los paramentos (U.E-18b) de la canalización o laterales, se encuentran dispuestos de forma horizontal, orientados de Norte-Sur. La conforman dos filas paralelas de dos hiladas de sillares cada una, con unas dimensiones medias de 0,15 m x 0,32 m x 1,30 m y trabados por una argamasa a base de greda (arcilla arenosa, de color blanco azulado y compuesta por un alto volumen de nódulos de cal), para evitar filtraciones.
- La base (U.E-18 c), está conformada por una serie de sillares, muy bien trabajados, sobre los que se apoyan los laterales de la estructura. Están orientados de Este-Oeste, con unas dimensiones medias de 0,14 m x 0,33 m x 1,05 m, pudiendo contar solo con tres de estos sillares, debido a que el resto se encuentran bajo la estructura y cubiertos por la tierra de colmatación del interior del espacio, que conforma esta canalización (U.E-19).

CONCLUSIONES

Como resumen de la Actividad Arqueológica Preventiva realizada en las Parcelas 1 y 2 del P.E.R.I. SR-8 de Córdoba, podemos decir que sobre el estrato geológico pudo haber una ocupación romana altoimperial (no se han documentado estructuras de habitación) en las cercanías del solar objeto de nuestra intervención. Durante la etapa Medieval islámica se construyó primeramente una canalización de agua en sillería, posiblemente califal (no hay material cerámico que indique con exactitud una cronología), que pudo estar en relación con el estrato U.E. 42 documentado en la Parcela 2 (nivel de ocupación islámico con algunos fragmentos cerámicos de difícil cronología). Posteriormente este espacio quedó amortizado por la necrópolis mozárabe.

En la Edad Moderna se realiza una nueva conducción hidráulica que llevaría agua de algún manantial cercano a alguna zona de la ciudad. Finalmente, este lugar pasó a ser zona industrial (Polígono Industrial de Chinales) de la actual ciudad de Córdoba.



Lámina I. Tumba 5. Parcela 1



Lámina II. Tumba 15. Parcela 1



Lámina III. Tumba 21. Parcela 1



Lámina IV. Tumbas 35 y 36. Parcela 1



Lámina V. Tumba 32. Parcela 1



Lámina VI. Canalización Edad Moderna. Parcela 2



Lámina VII. Cara occidental del tramo de canal islámico



Lámina VIII. Cubierta de la canalización



Lámina IX. Vista de la colmatación interior



Lámina X. Vista general de la canalización islámica




Figura 1. Localización parcelas