

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2020

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

Intervención arqueológica mediante Control de Movimiento de Tierras en C/ Álamo 3, Marbella (Málaga).

Javier Sánchez Pérez¹

Resumen: Control de movimiento de tierras realizado en el recalce de la cimentación de unos pilares motivados por la rehabilitación de un edificio residencial en el casco histórico de Marbella, cerca del castillo y recinto amurallado de la ciudad. de las cinco catas que se realizaron solo se hallaron restos en dos de ellos. Por lo que enfocaremos la atención de manera especial en esas dos catas.

Abstract: Earth movement control carried out in the underpinning of the foundations of some pillars motivated by the rehabilitation of a residential building in the historic center of Marbella, near the castle and walled area of the city. Of the five tastings that were carried out, only remains were found in two of them. So, we will focus our attention in a special way on these two tastings.

Delimitación y naturaleza de la actividad.

El área de actuación se localiza en una calle peatonal situada entre la plaza de los Naranjos y la iglesia de Nra. Sra. De la Encarnación y cerca del castillo medieval, en el casco histórico de Marbella y de su zona de protección. La parcela tiene una superficie de 286 m² y unas coordenadas de: Latitud: 36.509822 / Longitud: - 4.884484

La actividad consta de un control de movimientos de tierra motivado por la rehabilitación el recalce de las zapatas de cimentación de 5 pilares en la planta baja de un edificio construido en la década de 1960². Se realizaron unas zanjas para realizar esos recalces con una profundidad de 0.80 metros desde el nivel del suelo, y con un tamaño que variable.

Contexto histórico

En la zona del castillo de Marbella, localizado en un promontorio cercano a la playa, se han hallado restos arqueológicos evidenciando la presencia de un asentamiento

¹ Taller de Investigaciones arqueológicas

² Sede Electrónica del Catastro, ref. 1323112UF3412S0001XU

desde época romana. El castillo se fecha en el siglo VIII, como plaza fuerte que controlaba y administraba el territorio, la costa y el estrecho de Gibraltar. El enclave estaba abastecido por una amplia red de recursos hídricos.

Desde el punto de vista terminológico, se cita a la fortaleza en las fuentes medievales, como Qasba por lo tanto era el castillo de una madina, un rango superior al hisn, castillo rural. Este núcleo urbano si está bien referenciado en las fuentes islámicas como en la crónica de Idrisi, del siglo XI, en la cual describía a la pequeña ciudad y la incluía en la supuesta línea defensiva del califato. La descripción de Idrisi muestra una madina con unos dos mil habitantes y más de trescientos edificios, contando con una alcazaba, un castillo y murallas que rodeaban la ciudad.

La ciudad, como contaba con una posición estratégica envidiable y con una fortaleza bien abastecida sufrió de forma constante las luchas entre las facciones islámicas, siendo posesión en su época del protectorado meriní y posteriormente como villa fortificada custodiando el extremo occidental de la costa granadina, siendo incluso capital de ta'ha.

En las inmediaciones de la zona de la actividad, se han hallado restos de los siglos X-XV, pozos de captación de agua, y algunas estructuras que debido a su mal estado de conservación no se ha podido conocer su funcionalidad.

Marbella es conquistada el 11 de junio de 1485, y se decide reforzar las defensas de la ciudad, debido a los peligros que podría suponer los moriscos del interior, y los ataques de piratas berberiscos de la costa norte africana. Se repobló con nuevos colonos cristianos, despidiendo a los antiguos pobladores musulmanes y tras la caída de Málaga en 1487, Marbella fue una de las ciudades que sirvió para la articulación del territorio, integrada en una de las seis vicarías que formaban la diócesis malagueña.

Los nuevos pobladores comenzaron a construir capillas, ermitas e iglesias en el entramado urbano. Cercana a la zona de la intervención tenemos la ermita de Santiago, la iglesia de Nra. Sra. De la Encarnación, la capilla de San Juan de Dios entre otras.

El edificio que actualmente ocupa el solar se construyó en el año 1960.

Objetivos y metodología

Como objetivo, la actividad pretendía documentar los posibles restos muebles o inmueble que pudieran encontrarse. Además, se quería evitar en lo máximo de lo posible las posibles afecciones que la actividad constructiva pudiera ejercer en los posibles restos.

Los trabajos de campo se han realizado en dos días. Consistiendo en la apertura de zanjas en cinco de los seis pilares de un espacio delimitado del inmueble. Las zanjas, de tamaños variables, pero de una profundidad de 80 centímetros, se han realizado mediante procedimientos manuales con el empleo de peones proporcionados por la constructora. Algunas zanjas se han visto modificadas en tamaño con respecto al proyecto por cuestiones prácticas derivadas de la labor, adecuándose el tamaño para permitir la labor a los operarios.

Los pilares, según se ven en los planos están denominados del P1, P2 y P3 en el lado sur de la habitación y los P4, P5 y P6 en el lado norte. Solo necesitan el mencionado recalce los pilares del P1 al P5, estando el P6 exento de actividad arqueológica.

Cada pilar está único a los otros mediante unas riostras, las cuales han afectado a los restos hallados.

De las zanjas realizadas, solo se encontraron restos en tres de ellas, P2, P3 y P4, y solo en dos de ellas, P2 y P3, se documentaron restos de estructuras, afectados por las cimentaciones existentes del edificio. Las zanjas se realizaron manualmente profundizando por cavadas de unos 10-15 centímetros y documentando por estratos naturales.

Los depósitos hallados tienen la misma estratigrafía. Un primer depósito de relleno y material constructivo (UE 001), un segundo depósito arcilloso, de color marrón (UE002) y un tercer depósito, también arcilloso y más compacto y de un tono oscuro (UE004).

Desde el punto de vista cronológico, en el P2, el primer estrato está ocupado por un mampuesto trabado con barro (UE 005). La mampostería está colocada en sardinel,

típica de la cimentación de los alzados de época almohada (ss. XII-XIII). Esta cimentación tiene orientación E-O y aparece en el perfil de la zanja. Esta estructura tiene una medida de 30 cm de potencia y 70 cm de ancho. Como la zanja para el recalce de la zapata no profundiza más de 80 cm, no sabemos si este mampuesto tiene más potencia.

Anulando el mampuesto UE 005, documentamos un depósito arcilloso, más compacto y de tonos más grises (UE 004) donde aparece un pequeño fragmento de cerámica islámica de pasta pajiza de fino grosor.

Sobre el depósito UE 004, en el perfil de la zanja, se encuentra una mampostería trabada con barro (UE 003). Tiene una orientación Norte-Sur y parece que está rota por la inserción de las zapatas originales del edificio. Esta estructura, una cimentación, tiene fábrica medieval, con unas medidas de 62 cm de potencia por 45 cm de anchos sobresale del perfil unos 25 cm.

Está colmatado por un depósito arcilloso (UE 002), de tono marrón, más suelta que el depósito UE 004, presenta fragmentos de cal, posiblemente el relleno del alzado de tapial correspondiente a la cimentación. En este depósito aparece material cerámico medieval, el labio de una jarrita con engobe negro y esgrafiado, fechado en los siglos XII-XIII.

El depósito 002 y la mampostería 003 están ambas anuladas por el relleno último de tierra suelta correspondiente a la nivelación y preparación del terreno para la construcción del edificio actual que data de 1960. De esta fase se documentan las cimentaciones, zapatas y riostras, que afectan a todos los estratos documentados llegando a la cabeza de la estructura UE 005.

En la zanja realizada en el P3 aparece la otra única estructura encontrada en la actividad arqueológica. A 75 centímetros con respecto a la zapata del muro aparecen unos restos de mampostería (UE 006) ocupando la planta de la zanja. El depósito que anula estos restos es la UE 004, el mismo estrato arcilloso y compacto de tono oscuro que hemos documentado en la zanja del P2, aparece un fragmento de un cuenco de conquista, seguramente aparece en este nivel debido a las afecciones de

las cimentaciones actuales. Las medidas de esta estructura son las mismas que la de la cata realizada: 80 cm por 40 cm.

Podemos ordenar cronológicamente los datos de la intervención de la siguiente manera:

- Fase I: nivel de ocupación en época Almohade. Siglo XII-XIII. (UUEE 005 y006)
- Interfase I: derribo y colmatación de la fase I. Siglo XIII (UE 004)
- Fase II: nivel de ocupación en época nazarí y moderna. Ss. XIV-XVI (UE 003)
- Interfase II: nivel de abandono, colmatación y allanamiento de la fase II. Siglo XVI. (UE 002)
- Fase III. Nivel de ocupación en época contemporánea. Siglo XX. (UUEE 001,007)

Resultados obtenidos

A pesar de la poca entidad de los restos hallados, su mal estado de conservación y la afección de las cimentaciones existentes del inmueble, se califican como positivos los resultados obtenidos en esta actividad. No obstante, y con un criterio proactivo, se decidió junto con la inspectora competente de la actividad, la cubrición de los restos hallados con geotextil para su conservación en un futuro.

Bibliografía

BEJARANO HERNÁNDEZ, M. "Informe de la intervención arqueológica preventiva Urbanización: Reserva de los Monteros, parcela: el Mirador T.M. Marbella. (Málaga)". AAA 2004.1 Pág. 2928.

CABALLERO COBOS, A. Excavación arqueológica de urgencia en Calle Muro, nº 11-13 Marbella, Málaga . AAA 2004. Pág. 2940.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L-E.; NAVARRO LUENGO, I.; CISNEROS GARCÍA, M. I.; et alli. "Una nueva estación al aire libre entre el Neolítico Final y el Calcolítico Antiguo: El lomo del Espartal. Marbella (Málaga)". Cilniana 3ª Época. Año III, Nº 14. 2001.

FLORIDO ESTEBAN, D.D. "Intervención actividad arqueológica preventiva: Excavación arqueológica del antiguo hospital San Juan de Dios, sito entre las calles Misericordia,

Alderete, Caridad y Plaza del Practicante Manuel Cantos. Marbella, Málaga. AAA 2008.

Pág.4237

HIRALDO AGUILERA, R. "Intervención arqueológica preventiva en el Convento de la Trinidad.

Segunda fase. Marbella ". AAA 2008. Pág. 4432.

HIRALDO AGUILERA, R. "Vigilancia arqueológica en las obras de reforma del Nº 7 de la calle Misericordia (Marbella, Málaga)". AAA 2006. Pág 3315.

MARTÍN ESCARCENA, A. M^a., AYALA LOZANO, S. et alli. "Actividad arqueológica preventiva en Villas de Río Verde Playa. Puerto Banús, Marbella (Málaga)". AAA 2004.1. Pág. 2448.

MARTÍNEZ ENAMORADO, V. (2003). Al-Andalus desde la periferia: la formación de una sociedad musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X) (Vol. 22). Centro de Ediciones de La Diputación de Málaga.


POSAC MON, C. Y PUERTAS TRICAS, R. (1989): "La basílica paleocristiana de Vega del Mar (San Pedro de Alcántara, Marbella)". Colección "monografías" nº 2, Servicio de Publicaciones de Diputación Provincial de Málaga.

SÁNCHEZ BANDERA, P.J., CUMPIÁN RODRÍGUEZ, A., et alli. "Río Real (Marbella, Málaga). Un avance al estudio de la cerámica del s.VII a.C". Cilniana 3^a Época. Año III, Nº 14. 2001.

SÁNCHEZ BANDERA, P.J., CUMPIÁN RODRÍGUEZ, A. Y SOTO IBORRA, A. "Intervención arqueológica de urgencia en el yacimiento de Río Real (Marbella, Málaga)". AAA 1998. Pág. 589.

SOTO IBORRA, A., SANTIAGO GALVÁN, F., et alli. "Prospección arqueológica superficial con sondeos estratigráficos en el yacimiento de Coio Correa I (Marbella, Málaga)". AAA 2003. Pág. 745.

Imágenes




Vista de la zanja en P2, se puede observar la riostra (UE 007) afectando a UE 005.



Zanja de P3.

UE	Profundidad desde nivel de suelo (cm)	Extensión (cm)	DESCRIPCIÓN
001	0	10-15	
002	10	62	UE deposicional. Depósito de tierra suelta, marrón.
003	10	62	UE constructiva. Mampostería, anulado por 001. Colmatado por 002. Zanja P2
004	70	30	UE deposicional. Depósito arcilloso compacto, tono oscuro. Bajo 002, colmata a 005.
005	70	30	UE constructiva. Mampostería, anulado por 002, colmatado por 004. Zanja P2
006	75	-	UE constructiva. Mampostería, anulado por 004. Zanja P3
007	10	60	UE constructiva. Riostra del edificio actual. Zanja P2.

Planimetría



Plano con las catas en los pilares P2 y P3 señalados. Las únicas catas en las que han salido estructuras