

ANUARIO
ARQUEOLÓGICO
DE ANDALUCÍA
2005

Granada



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA MEDIANTE SONDEO ARQUEOLÓGICO EN C/ ELVIRA 117, GRANADA

PABLO RUIZ MONTES
M^a VICTORIA PEINADO ESPINOSA

Resumen: En este trabajo se dan a conocer los resultados obtenidos tras la intervención arqueológica preventiva llevada a cabo en la c/Elvira 117, y que ha permitido la documentación de los restos de edificaciones anteriores fundamentalmente de época moderna y contemporánea.

Abstract: In this report are exposed the results obtained behind in the preventive archaeological intervention in c/Elvira 117, and that has allowed the documentation of the rest of some previous constructions fundamentally of modern and contemporary time.

INTRODUCCIÓN

El solar que nos ocupa se encuentra en la c/ Elvira, en su zona central desarrollándose hacia el Este, es decir hacia el Albaicín, colindando en su parte trasera con la c/ Beteta, existiendo por tanto un acusado desnivel entre uno y otro punto.

El inmueble presenta una planta irregular, con un cuerpo de fábrica de 3 y 4 alturas en el sector de fachada con la c/ Elvira, y 3 plantas en su parte trasera, disponiendo de dos pequeños patios y un porche que comunica con la fachada principal.

Su ubicación con respecto a la ocupación histórica de la ciudad es periférica ya que la calle Elvira es un viario que se desarrolla y delimita la colina del Albaicín por su sector occidental, en la zona de contacto con la parte llana de la ciudad. Si bien su trazado es de época islámica en su entorno existen una serie de antecedentes arqueológicos dignos de reseñar ya que desde la antigüedad se encontraría en la zona periférica del *oppidum* de *Iliberri* y más tarde del *Municipium Florentinum Iliberritanum*. Esta situación con respecto al núcleo urbano, propició que en sus inmediaciones el espacio fuera dedicado ocasionalmente para el establecimiento de necrópolis. Los espacios funerarios en época ibero-romana solían situarse en las proximidades de los caminos, de forma que no sería extraño que en su entorno existiera una vía de acceso a la ciudad desde el Norte. Lo cierto es que tanto en la Acera de San Ildefonso como en la propia c/ Elvira se han excavado restos de necrópolis de época romana con una cronología tardía. Junto a éstos sólo cabe reseñar la parición de materiales de época romana en posición secundaria.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA Y RESULTADOS

Con acceso por la mencionada c/ Beteta, la cual presenta un acusado desnivel (no mucho menor de los 2 m.) con respecto a la Calle Elvira, en el solar que nos ocupa, ya antes del inicio de los trabajos detectamos un paquete superficial, aunque no uniforme por toda la superficie del solar, de escombros procedentes de los trabajos de demolición del inmueble preexistente y algunos desechos propios de la construcción de los colindantes. Por tanto, tras plantear el son-

deo preceptivo con unas dimensiones de 4,5 x 4 metros y orientado aproximadamente N-S, en su lado más corto, y E-W, procedemos a retirar estos molestos restos de desescombro.

Eliminados los escombros, comenzamos la retirada de las tierras superficiales (que hemos denominado UE 1000) de composición muy heterogénea, principalmente de matriz arcillosa de coloraciones diversas e inclusiones en forma de cascajo. Ya tempranamente se dejan entrever las estructuras que van a determinar la organización y estrategias de excavación (lámina I).

De este modo localizamos dos muros; uno, el que detectamos más antiguo de los dos por fábrica (en este primer caso cantos de pequeño y mediano tamaño trabados con tierra únicamente) y por el hecho significativo de que la segunda de estas estructuras viene a adosarse a este primer muro (UE 1004), parece cumplir la función de cierre de vivienda. En este primer caso, documentamos un muro, cuyas dimensiones son 3,5 m. de largo, 0,5 m. de altura máxima, y alrededor de los 70 cm. de ancho, de cantos de pequeño y mediano tamaño trabados con tierra únicamente en las dos hiladas del alzado conservadas en un pequeño tramo del desarrollo total de la estructura (en el resto podemos apreciar los nódulos de cimentación y las cuñas que los ajustan y asientan al terreno), justamente en el punto de contacto con el muro de cimentación más reciente (UE 1005). Este último, presenta como hemos dicho una fábrica diferenciada del anterior a base de cantos de mediano-gran tamaño trabados con un potente mortero, aunque podríamos considerar también un muro de mortero que incluye cantos de mediano tamaño para dar consistencia a la construcción, en cualquier caso encajado directamente en la zanja practicada para cimentarlo, sin presencia de fosa fundacional alguna.

Así las cosas, ambos muros, con unas orientaciones aproximadas S-N y W-E (adosado perpendicularmente a 1004) vienen a articular tres espacios o ámbitos que definimos a continuación y cuya excavación y resultados en cada uno de ellos van a determinar la estructura y articulación de esta exposición.



Lámina I. Panorámica general del sondeo tras la retirada de los niveles superficiales.

Ámbito I

Se extiende por todo el ángulo N-E a partir de la confluencia de los dos muros mencionados (MR101 y 102). Conectada claramente cronológica y espacialmente a estos -el forro de mortero, ladrillo y piedra (UE 1016) que envuelve exteriormente el tinajero se extiende sin solución de continuidad desde el núcleo del MR102-, registramos la existencia de la primera de las tinajas documentadas en la excavación, la TN103, que ofrece un borde engrosado de sección circular, presenta un diámetro de boca, de lo que resultaría ser un brocal de barro cocido (UE 1012) superpuesto a una tinaja de grandes dimensiones (UE 1037), de unos 66 cm.

Edificaciones posteriores a este conjunto y de las que únicamente conservamos como testigo los restos de un muro (UE 1006), quizás medianero, de ladrillo trabado con mortero junto al perfil E, como decíamos, han destruido casi por completo los niveles de uso y circulación relacionados con este tinajero. Y decimos casi por completo puesto que, bajo este muro de ladrillo, en el ángulo que forman el MR102, y al soslayo de este, con el perfil E registramos los restos de lo que pudo ser un suelo (SL105) de ocupación relacionado probablemente con la vida de la tinaja y su función de almacenaje. Se trata de un nivel de circulación de tierra apisonada marrón rojiza con algunas inclusiones, si bien dispersas, de carbones y cal.

La destrucción parcial de este SL 105 deja al descubierto y permite identificar en planta de un modo directo la fosa (FS 104) practicada en el terreno con el fin de introducir la tinaja de este primer ámbito, y proceder a la inmediata excavación de sus rellenos. El material que aportan dichos estratos de relleno (UEs 1011⁽¹⁾, 1015 y 1017), independiente de restos de ladrillo, mortero y otros materiales de construcción, ofrece un conjunto fragmentario de piezas, muchas de ellas vidriadas, que nos remiten, en principio, a los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente.

El proceso de excavación de la fosa y sus rellenos pone igualmente al descubierto, tras el vaciado parcial de estos, el forro de mortero, ladrillo y piedra (UE 1016) que envuelve exteriormente el tinajero y que posteriormente eliminamos (lámina II).



Lámina II. Vista del tinajero una vez retirado el forro.

Como intuíamos, el tinajero quedaba compuesto en fin por una gran tinaja a la que se superpone un brocal de pozo que amplía la capacidad de esta estructura de almacenaje.

Por las dificultades para extraer las tierras de la fosa a una cota relativamente profunda se decide continuar con la excavación de los niveles de este ámbito no afectados por el recorte de la tinaja. De este modo, detectamos en casi todo el espacio de este ámbito un estrato, probablemente infrapuesto al desaparecido suelo de uso del tinajero, caracterizado por arenas, gravas y cantos de pequeño tamaño, de génesis natural procedente del arrastre de materiales desde zonas más altas. Ello explicaría la presencia de algunos materiales, de aspecto más o menos rodado, ibéricos, romanos y tar-doantiguos contenidos en este estrato (UE 1018).

Retirado este estrato y bajo él documentamos un nivel de escasa potencia (UE 1020), limoso de color gris-pardo con carbonillos esporádicos y sobre el que documentamos los posibles restos, teniendo en cuenta los antecedentes arqueológicos de la zona⁽²⁾, de una sepultura tardía de tegulae dispuestas a dos aguas.

Llegados a este punto, y junto al perfil N del sondeo identificamos un paquete de arcillas, grisáceo con inclusiones de cerámica y restos de mortero y cal (UE 1030) relacionado con los restos de cimentación de un muro a base de ladrillo y aprovechamiento de algún elemento arquitectónico (posible cimacio) (UE 1032). Ambas vienen a cortar al menos a una de las anteriores unidades, la 1020, para asentarse directamente sobre los limos con algunos cantos y chinós esporádicos (UE 1034), aparentemente no alterados antrópicamente, por tanto un horizonte edáfico de degradación de la roca madre, y que preceden a esta.

Esta estructura de cimentación (MR109) parece, aún teniendo en cuenta que se pierde en el perfil, correr perpendicular con respecto al MR 101, que en esta parte sólo conserva los nódulos de cimentación, para de algún modo relacionar ambos, si bien se observa una ligera diferencia de cotas situándose su superficie de arrasamiento (UE 1031) a -1,28 m. con respecto al punto cero y algo más de medio metro de la cimentación del MR 101 situado a una profundidad en este punto de -0,71 m. Las limitaciones de espacio no hicieron posible una necesaria ampliación del sondeo hacia la medianería y que hubiese resuelto en fin dicha cuestión.

A continuación finalizamos la excavación de los rellenos de la FS104. Aunque limitadamente a causa de las filtraciones de agua procedentes de las pérdidas continuas de la bajante en servicio del edificio al S del sondeo y que anegan el fondo del recorte, sí conseguimos detectar el afloramiento de la roca natural, recortada por la fosa en cuestión a partir de los -1,96 m. Como ya hemos dicho, las aguas impiden proseguir la excavación a partir de los -2,3 m. dando por concluida la excavación de este ámbito.

Ámbito II

En el pasillo de apenas 1 m. de ancho entre el MR102 y el perfil S que discurren paralelamente, documentamos principalmente elementos que emergen conectados al momento de uso del segundo de los tinajeros (TN107) (y de aquel del Ámbito I), situado de nuevo en el ángulo de confluencia de los MR101 y 102 pero esta vez en su lado S. El ámbito en cuestión se extiende al W hasta la destruc-

ción del MR101 que situamos, por los rellenos de arenas y cascajo, incluyendo solerías actuales, (UE 1044) excavados al interior de la tinaja (UE 1019), expoliada y fracturada por distintas zonas al mismo tiempo que el muro, en un momento bastante reciente aunque indeterminado (lámina III).



Lámina III. Excavación del Ámbito II.

El primero de los elementos a mencionar en este segundo ámbito es, además de la citada TN 107, el denominado SL106 de similares características al detectado en ámbito contiguo, y del mismo modo funcionando con el tinajero. Conservado en el área central de este espacio, junto al perfil E ha desaparecido, si bien aquí parece haberse superpuesto a una preparación (UE 1008) a base de cascajo de pequeño tamaño bastante homogéneo a modo de rudus en una matriz arcillosa rojiza compacta. En la esquina este cascajo rodea los restos muy mal conservados de un posible muro de cantos de mediano tamaño en seco (UE 1043 / MR113), sin que podamos precisar más acerca de su momento de uso y función.

Alrededor de la tinaja, el arrasamiento de la misma y la destrucción del suelo dejan aflorar directamente el forro de mortero y piedra (UE 1045) de refuerzo de la misma, al modo del documentado en el Ámbito I. Igualmente y con posterioridad detectamos el recorte de la TN107 practicado en el nivel de limos (UE 1042) que relacionamos directamente con los detectados (horizonte edáfico) en la zona del primero de los ámbitos y que precedían ya a la roca natural. En esta zona se conservan a una cota algo superior sin que se aprecie por tanto transformación humana alguna de los mismos. Con ello damos por finalizada la excavación de este Ámbito II.

Ámbito III

El interés de este último ámbito (lám. IV) radica en el hecho urbano, en tanto en cuanto en él detectamos las trazas que hablarían

de una posible fluctuación del tejido viario urbano del entorno en un momento aún por determinar. La presencia de la UE 1014, interpretada como los restos de un posible pavimento o empedrado de calle, apunta en esta dirección, hecho este confirmado por alguno de los vecinos que tenía conocimiento de ello aún sin ser testigo directo, por lo que habrá que tomarlo con cautela en cualquier caso. Los materiales exhumados en el contexto del relleno excavado justo debajo de estos restos de pavimentación de calle, incluidos junto a gran cantidad de material de construcción (teja mora y ladrillo) en una matriz arcillosa de color gris (UE1023), bastante heterogéneos como se desprende de un rápido examen preliminar parecen arrojar una cronología similar y que conectaría de un modo coetáneo la vida de esta CL108 con el uso de MR 101 de cierre de vivienda diferenciando espacios al exterior (Ámbito III) de la vivienda y al interior (ámbitos I y II).

Alcanzados a una cota de -1,5 m. el estrato de limos que identificamos en los otros ámbitos como horizonte edáfico que precede a la roca madre, decidimos proseguir la excavación de la zona mediante un pequeño sondeo en el extremo N del ámbito que confirme el origen natural de estos limos. Afortunadamente localizamos lo que parecen ser los restos de una fosa (FS110) cuyo relleno, en principio acoge un material antiguo si bien poco uniforme puesto que a los restos de *tegula* y ánfora iberorromana se unen posibles cerámicas comunes tardías y medievales. Después de esto confirmamos la existencia de las tierras limosas con algunas gravas procedentes de la roca degradada a una cota de -1,94 m.

Siendo lo más relevante arqueológicamente lo expuesto con anterioridad, no olvidemos mencionar la existencia de la canalización (CN111) en uso quizás desde el siglo XIX hasta entrado el XX a juzgar por los materiales localizados en el relleno de colmatación (UE 1003) de esta conducción, en base a tubos de arcilla cocida engarzados y calzados por un potente mortero que traba cantos y algún ladrillo. Este Hecho viene a destruir parcialmente el nivel de calle documentado en el extremo más al N.



Lámina IV. Excavación del Ámbito III y sondeo.

Al S del área que nos ocupa y desconectado de cualquier otro elemento de los documentados hasta el momento encontramos, justo en la esquina que forman los perfiles S y O, una pequeña atarjea o acequia (CN112) que por su situación, embutida en la esquina y discurriendo de SE a NO, no hemos podido excavar su nivel de colmatación. Se trataría pues de una atarjea de ladrillos trabados con mortero y de sección en U. No estamos en disposición de ofrecer muchos más datos al respecto.

Con ello damos por finalizada la intervención y los trabajos arqueológicos en el solar de c/ Elvira 117.

LA CERÁMICA. ALGUNOS APUNTES

Si bien en posición secundaria, los materiales más antiguos documentados en la intervención de c/Elvira son, por orden cronológico, un fragmento de ánfora ibérica R1 que podemos situar entre los siglos VII y VI a.C., el pie de una fuente en común ibérica y el borde de una olla de cocina ibérica, formas estas dos de difícil adscripción pero que a grandes rasgos deberíamos situar quizás entre los siglos V y III a.C.

Con posterioridad, un fragmento de la forma 1 de terra sigillata tardía meridional nos llevaría a considerar fechas de mediados del siglo IV e inicios del V d.C.

En cuanto al resto de material, pertenece a época islámica y moderna, siendo lo más relevante la presencia de algunos fragmentos de época zirí (siglo XI) y nazari, (s. XIV-XV) que confirman la posible ocupación del solar entre estos periodos.

El mayor volumen de cerámica es de época moderna y contemporánea, destacando algunos fragmentos de alfomía del s. XVI y de cerámica de mesa.

CONCLUSIONES

La primera fase documentada con claridad es ya de época moderna (siglo XVIII). A este periodo asociamos la construcción del MR101, construido cantos de pequeño y mediano tamaño trabados con tierra únicamente. Unido a él, asociamos cronológicamente a este momento, al menos, la CL108.

Aunque carecemos de los datos suficientes, planteamos como hipótesis que en un momento no determinado, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, se procede a reordenar el espacio al interior de la vivienda de la cual el MR101 sería cierre hacia la calle, para adosar el MR102. Apoya esta idea el tipo de fábrica empleada en la construcción del muro utilizando una fábrica de cantos de mediano tamaño tomada con mortero. A este periodo también pertenece la instalación de sendos tinajeros a ambos lados de dicho muro (fig. 1).

Durante el último momento de ocupación, es decir, entre finales del XIX y mediados del siglo XX, se construye la CN111 asentándose y degradando en parte el pavimento de la calle que ya puede haber sido invadida por los inmuebles de la zona.




Figura 1. Plano con las estructuras modernas y contemporáneas.

NOTAS

1. Este estrato, compuesto de arenas y gravas con escasas inclusiones de cerámica y material de construcción procede de la excavación de la fosa en la UE 1018 caracterizada por arenas, gravas y cantos de pequeño tamaño, tierras de nuevo vertidas posteriormente al rellenar la fosa tras la instalación del tinajero.
2. ÁLVAREZ GARCÍA, J.J., *Informe preliminar ...op. cit.*, nota nº 2.

BIBLIOGRAFÍA

- BORDES GARCÍA, S., y RODRÍGUEZ AGUILERA, A., “Excavación arqueológica de urgencia “Cuesta Abarqueros”, Granada”, *Anuario Arqueológico de Andalucía 1999*, Tomo III, Sevilla 2001, pp. 185-191.
- GALLEGOS CASTELLÓN, L., “Intervención Arqueológica de urgencia en c/ Elvira 142-144, Granada”, *Anuario Arqueológico de Andalucía 2001*, Tomo III, Sevilla 2004, pp. 424-428.
- PADIAL PÉREZ, J., BORDES GARCÍA, S. y RUIZ TORRES, S., *Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en Casa de Paso (c/ Elvira-c/Beteta)*, Delegación Provincial de Cultura de Granada, 2002. inédito.
- PADIAL PÉREZ, J., RUIZ TORRES, S., y RODRÍGUEZ AGUILERA, A., *Informe de la Intervención Arqueológica de Urgencia en Casa Placeta de Sillería nº6, Granada*, Delegación Provincial de Cultura de Granada, 2002. inédito.