

# ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

## 2019

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

## **AAP MEDIANTE SONDEOS EN CALLE POZOS DULCES 25.**

Laura García Márquez

Javier Sánchez Pérez

Lucio Durán Podadera

Resumen: Documentación de los resultados obtenidos en la realización de siete sondeos ejecutados en el patio y estancias interiores de un edificio del siglo XVIII del nº25 de calle Pozos Dulces, situado en el casco histórico de Málaga.

Abstract: Documentation of the results obtained in the completion of seven surveys carried out in the courtyard and interior rooms of a 18th century building at 25 Pozos Dulces street, located in the historic center of Malaga.

### **ANTECEDENTES**

La actividad responde a la rehabilitación de un inmueble del siglo XVIII sito en el número 25 de calle Pozos Dulces para la realización de un albergue turístico, dicho edificio localizado en el BIC Conjunto histórico de Málaga, ubicado en la zona 10 de protección arqueológica según el PGOU, gozando el propio inmueble de protección arquitectónica grado I, según el catálogo del PEPRI. Los 7 sondeos (Fig. 1) realizados responden a la necesidad de valorar las afecciones que producirían las actuaciones durante la rehabilitación del inmueble, debido al conocimiento por actuaciones anteriores, de restos medievales en las inmediaciones y, además, valorar las cimentaciones preexistentes de dicho edificio. También hay que mencionar las catas realizadas en los suelos de las plantas superiores para analizar y documentar el estado de las vigas de madera y elementos estructurales de los suelos y techos.

### **CONTEXTO HISTÓRICO**

Los hallazgos documentados en la zona remontan la ocupación intensiva de esta área del centro desde al menos al siglo II d.C., aunque algunos restos encontrados en actuaciones en el siglo XIX han sido identificados como estructuras fenopúnicas, llevando la ocupación de la zona al siglo IV y III a.C. Los restos de época romana están documentados mejor y confirman la ocupación desde el siglo II d.C. hasta el VI, no estando claro si estas estructuras se encontrarían fuera o dentro de la ciudad

romana. En la actividad realizada en el Palacio de Villalón, actual Museo Thyssen, se documentaron estructuras destinadas a la producción de salazón en los siglos III y V. En la cercana calle San Telmo, en los números 16 y 18 se encontraron restos de un gran mosaico con decoración geométrica y estructuras realizadas en opus signinum identificado como un ninfeo por sus paralelismos con otro encontrado en Conimbriga. Este espacio se convirtió en una necrópolis tardo-antigua (S.VI).

Del periodo medieval los datos más cercanos son los recogidos en la intervención realizada en los números 23, 26 y 28 de la calle Pozos Dulces. Documentándose restos desde época califal hasta finales de época nazarí. En concreto un alzado de muro datado en el siglo X, reconstruido y amortizado hasta el siglo XV. A partir del siglo XI es cuando la medina islámica ocupa lo que es el actual casco histórico encontrándose estos restos en el núcleo urbano de la ciudad medieval. Tras la conquista cristiana, la zona se seguirá siendo ocupando de manera continuada hasta nuestros días.

En el siglo XVII es cuando la zona que ocupa el número 23 sufre su mayor remodelación. Se dejan de amortizar las estructuras anteriores, de hecho, se derriban los muros medievales y se construye un inmueble de nueva planta. En este número y lo hemos podido observar en la actividad realizada en el número 21, el edificio de esta fecha tiene unas cimentaciones muy profundas. Será en el siglo XIX, fecha de la construcción del inmueble al que corresponde nuestra actividad, cuando se realicen nuevas modificaciones interiores.

## DESARROLLO DE TRABAJOS

La actividad llevada a cabo consistía en la apertura de varios sondeos, 7 como hemos mencionado anteriormente, para verificar el estado de la cimentación del edificio objetivo y para confirmar o no la presencia de restos arqueológicos.

Los restos documentados nos permiten reconstruir tres fases de ocupación: siglo XVII, siglo XVIII y a partir del XIX. Los estratos documentados son tierras arcillosas en las cotas más bajas afectados por las zanjas de cimentación del edificio,

también aparecen estratos de relleno con material constructivo vertidas para elevar el terreno para la construcción del actual inmueble.

Fase I. Siglo XVII: esta fase la conforman restos de una edificación anterior al actual inmueble, demolida para la construcción de este edificio. Los restos son de época claramente cristiana y por los restos cerámicos encontrados podemos fecharlo en dicho siglo XVII.

Uno de los elementos documentados es un fragmento de pavimento realizado con cantos rodados (UE 305) anulado por un pozo construido en el XVIII.

En otro de los sondeos se ha documentado un fragmento de alzado de muro realizado en ladrillos enlucido en cal (UE 405). Este paramento está afectado por la inserción de la cimentación UE 404 del actual inmueble.

En otro de los sondeos, en una estancia contigua al del sondeo mencionado antes, documentamos un pavimento de losetas de barro cocido (UE 503), pudiendo estar relacionado con el paramento anterior (UE 405), pues ambos están a la misma cota de uso, rondando los 5.42 m.s.n.m. En cualquier caso, ambas estructuras están afectadas por la construcción del inmueble actual en el siglo XVIII como se percibe por la amortización del pavimento por la cimentación (UE 504).

En uno de los sondeos realizados en el patio se localizó un fragmento de alzado de muro, de ladrillo y mortero de cemento con enlucido de cal (UE 607). Este muro perteneció a una de las estructuras previas derruidas para la construcción del inmueble. En el otro sondeo, se documentó otro alzado de muro (UE 714), con la misma fábrica: ladrillo, mortero y enlucido de cal. Este muro se haya afectado por la inserción de la cimentación de una de las columnas del patio.

Fase II. Siglo XVIII: esta fase está señalada por la construcción del inmueble en cuestión, a esta pertenecen los cimientos del edificio. Dichos cimientos son localizados en los diferentes sondeos con las UUEE 105, 306, 404, 504 y 604. Estos muros de cimentación están colmatados, como hemos mencionado antes, con estratos de relleno de tierras sueltas y arcillosas, húmedas, característico de la zona con material constructivo. Procedente del derribo de las construcciones previas. Las cimentaciones

del edificio están construidas en ladrillos de barro cocido trabados con mortero de cemento. Estos muros se apoyan en las zapatas de cimentación realizada en hormigón que se insertan en los estratos arcilloso y, como hemos podido documentar, afectando a veces restos de estructuras previas.

Se localiza también un pozo de saneamiento realizado en ladrillos (UE 303), este pozo está amortizado por una conducción posterior (UE 302). El pozo alcanza la cota de uso del siglo XVII, anulando un pavimento de cantos anteriormente mencionado (UE 305).

Se realizaron dos sondeos en el patio para comprobar la cimentación de las columnas de la arcada de dicho patio. En estos casos se documentaron bajo la solería, una serie de riostras de ladrillos y mortero (UUEE 605 y 710) que unían cada una de las columnas con las adyacentes. También se ha documentado restos de un sistema de saneamiento de esta fase compuesto por atanores cerámicos (UE 608).

En uno de los sondeos se pudo documentar cómo una de las columnas apoya sobre una de las riostras (UE 710) y esta a su vez sobre una zapata de mampuestos de tamaño medio (UE 712). La inserción de esta zapata afecta a la UE 714, mencionado anteriormente. En el mismo sondeo se documenta otro saneamiento, realizado con atanores cerámicos (UE 716), este se haya afectado por la inserción de una actualización del saneamiento cometida con posterioridad.

Fase III. Siglos XIX-XX: esta es la fase mas reciente del edificio y comprende las modificaciones y reformas realizadas en el edificio para su adecuación al paso del tiempo, esto es, nuevos saneamientos, solerías actuales, etc.

Uno de estos elementos es un prisma de hormigón (UE 205), de reciente construcción, que sirve de cimiento al muro que separa la cocina de la habitación adyacente.

Otro elemento reciente es una conducción de saneamiento (UE 302), localizado justo bajo la solería existente. Esta conducción está realizada en ladrillos trabados con mortero, se sitúa amortizando el pozo mencionado anteriormente (UE 303).

En los sondeos realizados en el patio del inmueble, se han documentado la actualización del sistema de saneamiento, una conducción de hormigón (UE 715) sobre la anterior (UE 716).

## CONCLUSIONES

Podemos concluir que este solar es objeto de la misma tendencia que se ha documentado en los números adyacentes de la calle, aunque no se han hallado restos estructurales medievales islámicos como en actividades anteriores en el entorno, si hemos podido observar distintas fases de construcción afectándose unas a otras, documentándose una primera fase constructiva en el XVII, seguida de la construcción del edificio actual en el XVIII y sufriendo varias modificaciones en los siglos XIX y XX para adecuarla a los tiempos.

El material cerámico que ha sido documentado tiene una amplia cronología que va desde el XVII al XX, aunque ha sido hallada de forma muy fragmentada y en muchos casos descontextualizada por la inserción de cimientos del XVIII y los vertidos de relleno.

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA




Fig.1. Plano del inmueble con los sondeos realizados.



Fig.2. Detalle de la cimentación UE 105.

Fig.3. Sondeo 2. Detalle de la cimentación UE 205.



Fig.4. Imágenes de la canalización 302 y el pozo 303.



Fig.5. Detalle del suelo de cantos 305



Fig.6. Imagen de la cimentación del edificio y la zapata (UE 404) y el fragmento de alzado (UE405).




Fig.7. Imagen de la cimentación del edificio y la zapata (UE 504) y el fragmento de pavimento (UE 503).



Fig.8. Imagen de la riostra de unión las columnas (UE 605), atañor (UE 608) y fragmento de muro de construcción anterior (UE 607).



Fig.9. Se aprecia la riostra de ladrillo (UE 710) y el muro (UE 714) afectado por la cimentación de la columna (UE 712).



Fig.10. sistema de saneamiento del XVIII (UE 716) y sobre ese el del XX (UE 716).

## BIBLIOGRAFÍA

ARANCIBIA ROMÁN, A. (2003): El esplendor de la ciudad. La Málaga nazari (siglos XIII-XV)", Mainake XXV, CEDMA, Málaga.

BEJARANO ROBLES, F. (1985): Las calles de Málaga. De su historia y ambiente, I. Málaga.

CHACÓN MOHEDANO, C. y otros: Memoria Preliminar de la AAP mediante CMT en la rehabilitación y reforma del edificio sito en Calle Coronado nº 3. (Informe administrativo inédito).

DE TORRES LOZANO, I. (2005): "Actividad Arqueológica Preventiva en Calle Coronado nº 2", Málaga. Anuario Arqueológico de Andalucía, 2005. Pp. 2519- 2523

ESPINAR CAPPÀ, A.M. (2010): "Actividad arqueológica preventiva: Sondeo en calle Pozos Dulces nº 28 de Málaga. (informe administrativo inédito).

FERNÁNDEZ GUIRADO, I. (1990): "Memoria del Sondeo Arqueológico de Urgencia de calle Tejón y Rodríguez, nº 7 y 9". AAA. T.III, Sevilla, pp. 326-338.

GARCÍA MANCHA, A. (2002): "Intervención Arqueológica de Urgencia Calle Pozos Dulces, 23. Málaga. 2002", AAA. T.IV, Sevilla, pp. 29-34.

GUILLÉN ROBLES, F. (1984): Málaga musulmana II, Málaga.

ÍÑIGUEZ, C. et alii (2003): "La Málaga de los siglos X-XI. Origen y consolidación del urbanismo islámico" Mainake XXV, CEDMA, Málaga, pp.33-67.

LORA HERNÁNDEZ, O.: “Memoria Preliminar de la A.A.P. Sondeos Arqueológicos en calle Mártires, 10-Calle San Telmo, 20.” Documento administrativo inédito.

LÓPEZ CHAMIZO, S. (2005): Actuación Arqueológica Preventiva en calle Pozos Dulces, 7-9; Málaga. (Documento inédito).

MACHUCA SANTA-CRUZ, L. (1987): Málaga, ciudad abierta. Origen, cambio y permanencia de una estructura urbana, Málaga.

MANCILLA CABELLO, M.I. (2003): “Excavación Arqueológica de Urgencia en calle Nosquera, nº 5-7 (Málaga, Casco Histórico)”. AAA. T.IV, Sevilla, pp. 16-25.

MAYORGA MAYORGA, J. (1990): “Sondeo Arqueológico de Urgencia de calle Nosquera nº 4-6. Málaga”, AAA. T.III, Sevilla, pp. 362-367.

MAYORGA, J. y RAMBLA, J.A. (1993): “Excavaciones arqueológicas en calle San Telmo nº 16-18 (Málaga)”, AAA. T.III, Sevilla, pp. 391-404.

MELERO GARCÍA, F. (2003): “I.A.U. en calle San Telmo nº 14. Málaga (Casco Histórico)”, AAA. T.IV, Sevilla, pp. 46-54.

PEREZ MALUMBRES LANDA, A., MARTÍN RUÍZ, J.A. (2003). Informe de la excavación arqueológica de urgencia en calle Pozos Dulces, 8-10-12 (Málaga). Anuario arqueológico de Andalucía 2000 (pp. 711-721).

RODRÍGUEZ ROLDÁN, M<sup>a</sup> I. (2008): Memoria final de la Actividad Arqueológica Preventiva en Plaza de los Mártires 5 – calle Pozos Dulces nº 26, Málaga. (Documento inédito).