

ANUARIO
ARQUEOLÓGICO
DE ANDALUCÍA
2005

Sevilla



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2005

Consejero de Cultura

Paulino Plata Cánovas

Viceconsejera de Cultura

Dolores Carmen Fernández Carmona

Secretario General de Políticas Culturales

Bartolomé Ruiz González

Directora General de Bienes Culturales

Margarita Sánchez Romero

Director Gerente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Luis Miguel Jiménez Gómez

Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico

Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez

Jefa de Departamento de Investigación

Carmen Pizarro Moreno

Jefe de Departamento de Difusión

Bosco Gallardo Quirós

Jefa de Departamento de Autorización Actividades Arqueológicas

Raquel Crespo Maza

Coordinadores de la edición

Juan Cañavate Toribio

Manuel Casado Ariza

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© de los textos y fotos: sus autores

Impresión: Trama Gestión, S.L.

ISSN: 2171-2174

Depósito Legal: CO-80-2010

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE TEODOSIO Nº. 89 (SEVILLA)

MERCEDES L. ORTEGA GORDILLO

Resumen: Nuestra intervención arqueológica ha estado motivada por el proyecto de edificación de nueva planta del solar que suponía la destrucción total del registro arqueológico. La cronología de los restos localizados abarca desde el s. XVIII, fecha de la primera implantación constructiva de carácter doméstico y el expediente constructivo de la casa derribada en el s. XIX.

Abstract: Our archaeological Works have been motivated by the Project to build this block which meant the total destruction of the archaeological register. The chronology of the rests which have been found goes from XVIII century, date of the first implantation of domestic character, and the constructive expedient of the demolition house in the XIX century.

ANTECEDENTES LEGALES DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El solar objeto de la presente intervención se localiza en el barrio de San Vicente, en el nº. 89 de la calle Teodosio, en la manzana delimitada por las calles Santa Ana, San Vicente, Guadalquivir y Teodosio. Se encuentra inserto dentro del Conjunto Histórico de Sevilla, estando condicionado por la normativa específica que se desprende del *Catálogo de Protección del sector 9 del Conjunto Histórico: "San Lorenzo – San Vicente"*, aprobado definitivamente el 28 de Diciembre de 2000.

Se trata de un solar de planta alargada, bastante rectangular con unos límites claramente definibles (fig.1). Al norte queda delimitado por la medianera del inmueble nº. 91 de la calle Teodosio, de carácter privado, mientras que al sur delimita con el nº. 87 de la citada calle, también de carácter privado. El límite occidental lo marca la trasera del Colegio Nuestra Señora de la Merced, mientras que el límite oriental viene marcado por el acerado de la propia calle Teodosio. El solar se encuentra enfrentado a la manzana ocupada por el Colegio Julio César y el Palacio de los Bucarelli.

En la aplicación de la Normativa del Protección del Patrimonio Arqueológico, basada en el *Catálogo de Protección del sector 9 del Conjunto Histórico: "San Lorenzo – San Vicente"*, la parcela objeto de estudio presentaba cautela arqueológica de protección II a nivel subyacente, la cual implicaba la realización de sondeos arqueológicos sobre una superficie de entre 51 – 75 m². Se llevó a cabo un área de intervención de 63'25 m², donde debía alcanzarse la profundidad máxima proyectada para el sótano (-2'98 m.) establecida a partir de la cota del actual acerado de la calle Teodosio.



Figura 1. Plano de situación del solar nº. 89 de la calle Teodosio en el parcelario actual.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR

Caracterización urbanística del entorno de la intervención

Desde el punto de vista histórico – arqueológico el sector que nos ocupa, San Lorenzo – San Vicente, se encuentra inmerso en una zona extramuros a la ciudad antigua hasta la ampliación de la cerca islámica en época almorávide. Las diferentes intervenciones que se han llevado a cabo en este sector abogan por un inicio poblacional en estos momentos.

Época romana – tardorromana (ss. I a.C. - VIII)

Durante la época romana nuestro solar se encontraba inserto en un sector entre el río Guadalquivir y un brazo secundario, por lo que lo encontramos como un espacio de tierra rodeado de agua al que las continuas crecidas del río dejaban prácticamente inundado la mayor parte del tiempo.

Época islámica (ss. VIII – XIII)

Será durante el período de ocupación musulmana cuando nos encontremos con las primeras noticias históricas que nos hablan de este sector de la ciudad, concretamente con la erección de la muralla inserta en el proyecto de ampliación de la ciudad de época almorávid. Este hecho supone la inclusión de este sector, extramuros en época romana y en los primeros momentos de ocupación

islámica, como intramuros. Asimismo, la erección de la muralla supuso la desecación progresiva de unos terrenos que por su ubicación topográfica, entre el río y un brazo secundario del mismo, se encontraban prácticamente inundados, aunque no se salvó de las continuas inundaciones que provocaban las continuas avenidas del río, debido a su bajo cota con respecto al resto de la ciudad. Por lo tanto, al encontrarnos sobre una zona un tanto inestable y sujeta en gran medida a los caprichos del río, hemos de suponer que la población inicial se caracterizaría por un establecimiento disperso, puntual y de un marcado carácter rural o semirrural. Sin embargo, existen investigadores que sostienen que el trazado hipodámico que caracteriza al sector San Lorenzo – San Vicente (sobre todo caracterizado en la mitad sur del sector o collación de San Vicente) tiene su origen en la etapa almohade, sosteniendo un espacio urbanizado en torno a los focos aglutinadores de unos baños (emplazados en la actual calle Baños), mezquita (ubicada bajo la actual iglesia de San Vicente) y palacio (bajo el actual convento de San Clemente). Estas afirmaciones descansan fundamentalmente en los datos obtenidos en las excavaciones realizadas en los Baños de la Reina Mora, donde aparecen una serie de estructuras constructivas que mantienen las alienaciones actuales de fachada de la calle Baños(1). Sin embargo, los resultados del grueso de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la zona nos muestran un panorama más disperso y de carácter semirrural para estos momentos.

Época medieval – cristiana (ss. XIII – XV)

La conquista de Sevilla a manos de Fernando III el Santo en 1248 supondrá una nueva etapa en la historia de la ciudad. Será en estos momentos cuando la zona de nuestro estudio comenzará su proceso urbanizador. Los agentes fundamentales para la transformación de la trama de la ciudad serán esencialmente las parroquias controladas por el clero y los monasterios de las órdenes religiosas. Dentro de la zona se hace una subdivisión:

- La collación de San Lorenzo, localizada en la mitad septentrional, zona de espacios abiertos de carácter rural y semirrural u hortícolas y edificios de gran entidad en cuanto a sus dimensiones, que delimitan grandes manzanas y un menor número de vías, fruto directo de la implantación en este sector de las Órdenes Militares y Religiosas desde la 2ª ½ del s. XIII hasta la desamortización (s. XVIII).
- El sector meridional o collación de San Vicente que presenta un mayor grado de urbanización durante el s. XIII, vinculado al poblamiento y asentamiento de núcleos focales de baños y mezquitas o por el desarrollo de actividades artesanales.

Nuestro solar se encuentra inserto en la mitad septentrional señalada arriba, por lo cual se verá condicionada por las características que definen a este sector.

Época Moderna (ss. XVI – XVIII)

Durante la época Moderna asistimos a la consolidación urbanística del sector que estamos analizando. De esta manera, observamos que cuando se inicie la recuperación demográfica las collaciones de San Vicente y San Lorenzo se van a presentar como las más extensas y las más ocupadas después de las de Santa María la Mayor. A lo largo de la edad moderna los barrios de San Lorenzo y San Vicente

perdurarán sin grandes cambios, observándose la misma dicotomía establecida en el período anterior. Se sigue observando una concentración de fundaciones de carácter religioso en San Lorenzo frente a San Vicente, relacionado directamente por su condición periférica dentro de la ciudad.

En estos momentos se va a llevar a cabo otro hecho significativo en nuestro sector, que también va a incidir en la configuración urbanística de la zona. Se trata de la urbanización de la Alameda en 1574 a manos del primer Conde de Barajas (Lámina I). El sector ocupado por la actual Alameda se correspondía en épocas pasadas con un antiguo brazo del río Guadalquivir.



Lámina I. Vista costumbrista de la Alameda de Hércules

Junto a esto debemos hacer mención a la implantación de numerosas casas palaciegas donde la nobleza de nuestra ciudad se establece para vivir, configurándose el área de nuestro estudio como un sector señorial, caso de la casa – palacio de los Bucarelli, construida a fines del s. XVII; el palacio de los marqueses de las Torres de la Pressa, frontero al anterior, levantado en el s. XVIII; el palacio del Infantado ubicado en la calle Santa Ana y el palacio Casa Galindo, construido en el s. XVIII.

Como siguiente punto a señalar en el desarrollo histórico de los barrios de San Lorenzo y San Vicente destaca la implantación de una serie de colegios que se van ubicando a lo largo del sector y que ayudan a la configuración de su trama urbanística y social, caso del colegio de San Hermenegildo fundado en 1580 por los jesuitas; el colegio de los Irlandeses o el Colegio de los Chiquitos, venidos desde Triana y el antiguo colegio de las Becas, fundado en 1620.

Como último punto a desarrollar en el apartado destinado a la época moderna, hemos de señalar que nuestro sector también se caracteriza por el emplazamiento de instituciones hospitalarias, caso del Hospital de los Corredores, fundado en 1587 y ubicado en la actual calle Martínez Montañés; el Hospital de la Misericordia, también emplazado en la misma calle y perteneciente al s. XVIII;

el Hospital de los Tejedores, ubicado en la calle Santa Ana y perteneciente al s. XVI; el Hospicio llamado de las Indias, fundado en 1603 y ubicado junto al colegio de San Hermenegildo en la actual calle Jesús del Gran Poder o el Hospital de los Venerables, fundado en 1627 y también ubicado en la misma calle, donde se le impartía asistencia a sacerdotes pobres.

Edad Contemporánea (ss. XIX – XX)

La época contemporánea marca un punto de inflexión para la zona que estamos analizando, localizándose una serie de acontecimientos que van a influir claramente en el desarrollo urbanístico en nuestro sector.

El primer acontecimiento que va a mostrar claras consecuencias sobre el sector que estamos analizando lo localizamos con la invasión de las tropas francesas. Tal hecho supone para la mayoría de los conventos establecidos en la zona la exclaustración con el desalojo de sus ocupantes y la reutilización de sus instalaciones. El siguiente momento importante que va a condicionar el devenir urbanístico de la zona que estamos analizando se ubica en 1835, con la desamortización de Mendizábal. Este hecho afectó de sobremanera a los diferentes establecimientos religiosos de la zona con la pérdida de gran parte de sus posesiones. Asimismo, también la revolución de 1868 supuso cambios para las instituciones religiosas de la zona.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Metodología de la intervención

En base a las disposiciones establecidas se propuso la ubicación de un sondeo estratigráfico de carácter central, con unas dimensiones de 9'5 x 6 m., situado a 3 m. de las medianeras septentrional y meridional, a 2'5 m. de la occidental y a 7 m. de la calle Teodosio, junto a dos catas perimetrales, una en el sector oriental del sondeo con unas dimensiones de 5'50 m. de longitud y una anchura de 1'10 m., y la segunda en el perfil septentrional con unas dimensiones de 5'50 m de longitud y una anchura de 0'90 m. De esta manera el área de actuación cubría una superficie de 63'25 m² (Lámina II). La intervención debía llevarse a cabo con medios estrictamente manuales hasta la cota de afección (-2'98 m.), exigiéndose igualmente que debía agotarse el registro arqueológico en algún punto del solar, independientemente de las cotas de rebaje que ofreciesen las obras de nueva edificación, a fin de la evaluación de la totalidad estratigráfica; objetivo conseguido al producirse la aparición de los limos fluviales vírgenes (ud. 81) antes de llegar a la cota de afección de la edificación de nueva planta. La intervención arqueológica comenzó el 28 de Marzo de 2005, finalizando el 28 de Abril de 2005 y habiendo conseguido los objetivos establecidos en el Proyecto de Intervención.



Lámina II. Vista general del sondeo estratigráfico

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

Para acometer el estudio estratigráfico de la intervención arqueológica procederemos a realizar un recorrido por las diferentes etapas históricas que han dejado huella en el solar, comenzando por la fase inicial de ocupación hasta llegar al momento contemporáneo de la casa derribada. Antes de comenzar debemos señalar la escasez de restos constructivos que han caracterizado el desarrollo de la intervención, hecho que se contrapone a la abundancia y buen estado de algunos de los materiales cerámicos de las diferentes unidades deposicionales registradas

Época bajomedieval – cristiana (ss. XIV – XV)

Las diferentes investigaciones que se habían llevado a cabo en la zona de estudio abogaban por una primera implantación en época islámica. Sin embargo, los resultados obtenidos por las diferentes intervenciones practicadas nos ofrecían un espacio disperso constructivamente y puntual.




Lámina III. Vista de la fosa I. 92 – 93 cortando a los limos fluviales.

Dentro de nuestro solar, a pesar que hemos alcanzado el nivel virgen en todos nuestros ámbitos de excavación, los materiales cerámicos asociados a los niveles deposicionales más tempranos nos han mostrado un horizonte moderno en cuanto a sus resultados cronológicos, salvo un único relleno deposicional, la I.92 – 93, cu-

Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible a estos momentos (Lámina III). Se trata de una fosa localizada en el sector central del sondeo, con una coloración marrón muy asimilable al nivel virgen de las arenas del río (ud. 81) y una cota de implantación de -2'10 m. para su techo y de -2'98 m. para su suelo, encontrándose excavado en el nivel de limos fluviales. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible a época bajomedieval (2).

Época Moderna (ss. XVI – XVIII)

Para la época moderna contamos con mayor información tanto histórica como arqueológica. Atendiendo a los restos localizados durante la intervención y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el análisis histórico del entorno, podemos establecer que el primer momento ocupacional del solar se localiza en la fase moderna, debido a la cronología que ofrecen los rellenos deposicionales que descansan directamente encima de los limos fluviales.

Esta fase constructiva abarca mayoritariamente el grueso de unidades, tanto constructivas como deposicionales, mostrándonos un espacio eminentemente habitacional donde pueden extraerse dos ambientes, por una parte un sector de marcado carácter abierto y otro más residencial. Sin embargo debemos señalar que por su carácter superficial las estructuras pertenecientes a este momento se encuentran en mal estado de conservación.

Dentro de este período cronológico tenemos que hacer una subdivisión entre una serie de unidades constructivas que configuran un espacio de carácter habitacional y una serie de rellenos deposicionales, cuyos materiales ofrecen una cronología más temprana que la fase constructiva, y que descansan directamente sobre los limos fluviales.

Subfase de implantación inicial del solar (ss. XVI – XVIII)

Se localiza en toda la superficie excavada del sondeo estratigráfico y se caracteriza por presentar fundamentalmente rellenos deposicionales con ausencia de estructuras constructivas. Se trata de los primeros niveles de ocupación antrópica del solar, con una cota que oscila entre -0'32 m. de techo y de -1'32 m. de suelo (ud. 30) en el sector noroccidental, mientras que el sector occidental nos muestra una cota de -0'92 m. para el techo (u.d. 16) o -0'53 m. (ud. 54).

- Ud. 8: Nivel deposicional localizado en el sector noroccidental del sondeo, con una coloración marrón – negruzca, arcillosa y alto porcentaje de cascotes. Los materiales proporcionan una cronología adscribible al s. XVIII.
- Ud. 12: Nivel deposicional localizado en el sector meridional del sondeo, con una coloración marrón – negruzca, arcillosa, con detritus de cal dispersos y un bajo porcentaje de cascotes.
- Ud. 16: Nivel deposicional localizado en el sector occidental del sondeo, con una coloración marrón – anaranjada, arcillosa, con detritus de cal dispersos, un mediano porcentaje de cascotes, descansando directamente sobre los limos fluviales. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible a fines del s. XVII principios del s. XVIII.

- Ud. 21: Nivel deposicional localizado en el sector meridional del sondeo, con una coloración marrón – negruzca muy oscura, arcillosa, con detritus de cal muy dispersos, carbonillos y lentejones verdes y un alto porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XVII.
- Ud. 24: Nivel deposicional localizado en el sector septentrional del sondeo, con una coloración marrón muy oscura, arcillosa, abundantes carbonillos diseminados y detritus de cal y un bajo porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos nos proporcionan una cronología adscribible al s. XVII.
- Ud. 30: Nivel deposicional localizado en el sector nororiental del sondeo, con una coloración negruzca con ligeros tintes verdosos, arcillosa, abundantes carbonillos y detritus de cal y presencia de tongadas de cascotes que van buzando hacia el Oeste. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible a fines s. XVII – principios del s. XVIII.
- Ud. 42: Nivel deposicional bajo la pavimentación uc. 29, con una coloración marrón, arenosa y un bajo porcentaje de cascotes de naturaleza constructiva. Asimilable a la ud. 30 y sin materiales cerámicos.
- Ud. 50 - 51: Nivel deposicional localizado en el perfil meridional del sondeo, con una coloración marrón oscura, arenosa, detritus de cal, alto porcentaje de cascotes.
- I. 66 – 67: Fosa localizada en el sector centro – meridional del sondeo, con una coloración negruzca, arcillosa, con concentración de detritus de cal y un alto porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos lo adscriben al s. XVII.
- Ud. 70: Nivel deposicional localizado en el perfil meridional. Se trata de un nivel de incendio que no presenta desarrollo en el sondeo y por tanto no aporta materiales cerámicos.
- Ud. 71: Nivel deposicional localizado en el sector meridional del sondeo, con una coloración marrón oscura, arenosa, con detritus de cal, alto porcentaje de cascotes y bajo porcentaje de restos cerámicos. Los restos cerámicos lo adscriben cronológicamente al s. XVII.
- Ud. 77: Nivel deposicional localizado en el sector septentrional del sondeo, con una coloración marrón, detritus de cal esporádicos y lentejones más abundantes de carbonillos, arenosa y bajo porcentaje de cascotes. No aporta materiales cerámicos.
- Ud. 78: Nivel deposicional localizado en el sector septentrional del sondeo. Se trata de un nivel de incendio.
- I. 79 – 80: Fosa localizada reflejada en el perfil septentrional, con una coloración marrón verdosa, arenosa, mediano porcentaje de cascotes y sin aporte de materiales.
- Ud. 82: Nivel deposicional localizado en el sector suroriental del sondeo, con una coloración marrón – negruzca muy oscura, arcillosa, olor a cieno y un mediano porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos lo adscriben cronológicamente al s. XVI.

- I. 83 – 84: Fosa localizada en el sector septentrional del sondeo, con una coloración marrón clara, arenosa, con carboncillos diseminados, detritus de cal, sin aporte de material cerámico y un mediano porcentaje de cascotes.
- I.94 – 85: Fosa localizada en el sector septentrional del sondeo, con una coloración marrón oscura, arcillosa, con detritus de cal y carboncillos y. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XVIII.
- Ud. 86: Nivel deposicional localizado en el sector centro – meridional del sondeo, con una coloración marrón con lentejones verdes, arenosa con carboncillos diseminados, un mediano porcentaje de cascotes y unos materiales cerámicos que se caracterizan por su escasez y su simplicidad.
- Ud. 87: Nivel deposicional localizado en el sector centro – meridional del sondeo, con una coloración marrón clara, lentejones verdes, arenosa y un alto porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos aportan una cronología adscribible al s. XVII.
- Ud. 88: Nivel deposicional localizado en el sector centro – meridional, con una coloración marrón – grisácea, arenosa y bajo porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos de su relleno proporcionan una cronología adscribible al s. XV.
- Ud. 89 (Lámina III): Nivel deposicional localizado en el sector central del sondeo, con una coloración marrón oscura y mediano porcentaje de cascotes. No presenta restos cerámicos.
- I.90 – 91: Fosa localizada en el sector suroriental del sondeo, con una coloración marrón – negruzca, arcillosa y un alto porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos aportan una cronología adscribible al s. XVI.
- I. 95 – 96: Fosa localizada en el sector meridional del sondeo, con una coloración marrón oscura, abundantes lentejones de cal y fragmentos de piedras alberizas, arenosa y mediano porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos presentan un buen estado de conservación y un gran número de fragmentos cerámicos con defectos de cocción, con una cronología adscribible al s. XVII.
- Ud. 100: Nivel deposicional localizado en el sector oriental del sondeo, con una coloración marrón clara, arenosa, alto porcentaje de cascotes y sin aporte de materiales.

Subfase constructiva de época moderna (s. XVIII)

En este apartado procederemos al análisis de la única fase constructiva documentada en el solar, previa al expediente constructivo de la casa derribada y anulada por él (lám. IV). Esta fase constructiva muestra dos ámbitos funcionales claramente diferenciables: por una parte, el sector occidental, donde tanto las alineaciones como las pavimentaciones documentadas nos ofrecen un espacio de carácter abierto, funcionando como patio, cuya cota de implantación oscila en las pavimentaciones entre los $-0'37 / -0'25$ m. de la uc. 9; $-0'60$ m. de la uc. 22 y $-0'36 / -0'54$ m. de la uc. 72, junto con parte del saneamiento; mientras que el sector oriental nos muestra unas pavimentaciones cuyas características físicas lo adscriben a tipo interior, más habitacional, con una cota de implantación que

oscila entre $-0'34 / -0'28$ m. para la uc.29 y $-0'20 / -0'26$ m. para la uc. 49.



Lámina IV. Vista general del sondeo con las estructuras de la fase moderna

Sector occidental (lámina IV)

La mitad occidental del sondeo presenta una serie de alineaciones y pavimentaciones que articulan un espacio de marcado carácter abierto, ya que las pavimentaciones documentadas poseen todas las características físicas que envuelven a los patios: aparejo de ladrillos y cantos rodados dispuestos de canto a soga o a tizón conformando un empedrado y buzamiento acusado de la pavimentación hacia los pozos de saneamiento localizados en el perfil septentrional. La cota de implantación de esta fase se establece sobre las pavimentaciones formando un horizonte de ocupación que oscila entre los $-0'25$ y $-0'60$ m.



Lámina V. Vista de detalle del pavimento uc. 9

- Uc. 9 (Lámina V): Pavimento localizado en el ángulo NE del sondeo, parcialmente seccionado, que queda reflejado en el per-

fil meridional del mismo, prosiguiendo bajo él sin solución de continuidad. Se encuentra realizado con ladrillos (fragmentados y rodados) y con cantos rodados (guijarros) dispuestos de canto y tendentes a tizón. Presenta una guía con desarrollo transversal al sondeo y una orientación N – 18° E, compuesta por la alineación de dos módulos dispuestos de canto y tendentes a tizón. A partir de ella se van disponiendo las alineaciones de módulos con el mismo aparejo. Experimenta un buzamiento hacia el Norte, con unas medidas de 2'84 m. de longitud por una anchura de 2'72 m., hasta conectar con la cara occidental del muro uc. 13, en su límite oriental, mientras que el límite septentrional no presenta ninguna huella de alineación.

- Ud. 7: Nivel de implantación sobre el que se asienta la pavimentación uc. 9, con una coloración marrón oscura, arenosa con abundantes detritus de cal y con un mediano porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XVI.

- Uc. 13 (Lámina VI): Muro localizado y reflejado en el perfil meridional del sondeo, con un desarrollo transversal a éste y una orientación N – 18° - E, configurándose como el límite oriental de la pavimentación uc. 9 a la que se adosa. Presenta un aparejo de ladrillos dispuestos planos en hiladas a soga, con unas dimensiones 0'50 m. de anchura y 0'53 m. de altura, trabada con un mortero de arena que rellena llagas de 0'02 m. entre hiladas y de 0'015 / 0'02 m. entre ladrillos, con un arranque de siete hiladas.



Lámina VI. Vista de detalle del muro uc. 13/31.

- I. 15 – 14: Zanja de cimentación del muro uc. 13 (Lámina VI), con una coloración marrón – grisácea, arenosa, limpia de cascotes de naturaleza constructiva. El estudio de sus materiales cerámicos nos proporciona una cronología adscribible al s. XVII.

- Uc. 22: Pavimento localizado en el ángulo NW del sondeo, reflejado en el perfil occidental. Se encuentra realizado con ladrillos fragmentados dispuestos de canto tendentes a tizón. Por sus características tipológicas parece tratarse de un pavimento de exteriores

(tipo patio), asimilable a la uc. 9, con unas dimensiones de 0'70 m. de longitud y una anchura de 0'28 m.

- Uc. 31: Alineación de ladrillos localizada en el sector meridional del sondeo con un desarrollo transversal y una orientación N – 18° - E (Lámina VI). Se trata del desarrollo de la última hilada de la alineación uc. 13 localizada reflejada en el perfil meridional del sondeo, con unas dimensiones de 2'25 m. de longitud, una anchura de 0'60 y una altura de 0'06 m.

- I. 32 – 33: Cimentación del muro uc. 31, igual a la cimentación I. 15 – 14. Sus materiales cerámicos nos muestran una cronología adscribible al s. XVIII.

- Uc. 72 (Lámina VII): Pavimentación de ladrillos localizada en el sector septentrional del sondeo, excavada en planta en la cata de ampliación que se realiza en este sector, realizada con ladrillos y algunos cantos rodados (guijarros) dispuestos de canto tendentes a tizón. Presenta una guía central que se desarrolla transversalmente al sondeo (dirección N – S) de un módulo de anchura dispuesto de canto a tizón. Presenta unas dimensiones conservadas de 3'60 m. de longitud y una anchura excavada de 0'90 m.



Lámina VII. Vista del pavimento uc. 72.

- Ud. 73: Nivel deposicional localizado bajo la pavimentación uc. 72 como nivel de implantación, con una coloración marrón, arenosa y con un bajo porcentaje de cascotes.

Sistema de saneamiento del sector occidental

- Uc. 43 (Lámina VIII): Pozo localizado en el sector septentrional del sondeo, con un desarrollo elíptico y realizado con ladrillos

dispuestos planos tendentes a tizón. Presenta unas dimensiones de 1'80 m. de diámetro exterior y una altura de + 1'60 m. Tanto el coronamiento como el exterior del pozo presentan un recubrimiento de mortero hidráulico.



Lámina VIII. Vista del pozo uc. 43.

- I. 44 – 45: Zanja de cimentación del pozo uc. 43, con una coloración negruzca, arcillosa y un mediano porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos nos proporcionan una cronología adscribible al s. XVIII.
- Uc. 59 – 60: Atanor localizado en el sector occidental del sondeo, con un desarrollo longitudinal a éste, con una orientación N – 108° -E, que descansa sobre una alineación de ladrillos dispuestos planos organizados a soga, con un módulo de 0'43 m. y unas dimensiones de 0'46 m. de longitud y una anchura de 0'20 m.
- Uc. 74: Pozo localizado en el sector septentrional del sondeo, con ladrillos dispuestos planos organizados en hiladas a tizón.
- I. 75 – 76: Zanja de cimentación del pozo uc. 74, con una coloración marrón – verdosa, arcillosa y con un bajo porcentaje de cascotes.

Sector Oriental (Lámina IX):

En este apartado desarrollaremos las unidades constructivas con sus rellenos deposicionales asociados que configuran el ámbito habitacional localizado en el sondeo estratigráfico. Esta fase constructiva posee una cota de implantación que oscila entre -0'38 7 -0'28 m. de la uc. 29 y -0'20 / 0'26 m. de la uc. 49.



Lámina IX. Vista general del sector oriental del sondeo.

- Uc. 17: Alineación localizada en el perfil meridional del sondeo, con un desarrollo transversal a este y una orientación N – 14° - E. Presenta un aparejo de ladrillos dispuestos planos en hiladas fundamentalmente a soga y unas dimensiones de 0'50 m. de anchura y una altura de 0'48 m.
- Uc. 25: Alineación localizada en el perfil septentrional del sondeo, con un desarrollo transversal con respecto a éste y una orientación N – 7° - E. Se encuentra realizado con ladrillos dispuestos planos a soga, con unas dimensiones de 0'65 m. de anchura y una altura de 0'66 m., presentando un arranque de seis hiladas.
- Uc. 29: Pavimento localizado en el ángulo NE del sondeo, realizado con ladrillos dispuestos planos alternando a soga y tizón, con unas dimensiones de 1'20 m. de longitud y una anchura mínima de 0'82 m.
- Uc. 37 (láminas X): Muro localizado en el límite oriental del sondeo, con un desarrollo transversal y una orientación N – 7° E, con un aparejo de ladrillos dispuestos planos tendentes a tizón y unas dimensiones de 3'51 m. de longitud, una anchura de 0'55 m. y una altura de 0'43 m.
- I. 38 – 39: Zanja de cimentación del muro uc. 37, con una coloración marrón oscura, arenosa y un mediano porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XV.



Lámina X. Vista general del muro uc. 37.

- Uc. 47: Alineación de ladrillos localizado en el extremo oriental del sondeo con un desarrollo longitudinal a este, realizada con varias hiladas de ladrillos dispuestos planos a tizón con unas dimensiones de 0'70 m. de longitud, una anchura de 0'60 m. y una altura de 0'15 m.
 - Uc. 49: Pavimento localizado en el sector meridional del sondeo, realizado con ladrillos dispuestos planos, con unas dimensiones de 1'80 m. de longitud
 - Uc. 52: Alineación de ladrillos localizada al oeste de la cimentación uc. 20, con un desarrollo paralelo a este y transversal al sondeo y una orientación N – 15° - E, realizado con ladrillos, fragmentados, dispuestos planos con tendencia a tizón, y unas dimensiones de 1'48 m. de longitud, una anchura de 0'36 m. y una altura de 0'20 m.
 - Uc. 53 (lámina IX): Alineación que parte desde el extremo NW del muro uc.52 con desarrollo longitudinal al sondeo y una orientación N – 104°. Se trata de la última hilada de una alineación y se caracteriza por la aleatoriedad de sus módulos en cuanto al aparejo y al estado de sus módulos, con unas dimensiones de 1'14 m. de longitud, una anchura de 0'58 m. y una altura de 0'10 m.
 - I. 55 – 56: Fosa localizada en el espacio delimitado por las alineaciones uc. 20 y uc. 57, con una coloración marrón – negruzca, arenosa, con presencia de lentejones de cal y alto porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XVIII.
 - Uc. 57: Muro localizado al este de la cimentación uc. 20, perfectamente alineado con el muro uc. 53, una orientación N – 104° - E y unas dimensiones de 1'02 m. de longitud, una anchura de 0'50 m. y una altura de 0'10 m.
 - I. 64 – 65: Zanja de cimentación del muro uc. 53, con una coloración marrón – negruzca, arenosa, con detritus de cal muy dispersos y un mediano porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XVIII.
 - I. 68 – 69: Zanja de cimentación del muro uc. 52 = 17 con una coloración marrón – negruzca, arenosa y con un alto porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XVI.
 - Uc. 97: Muro localizado en el extremo septentrional del sondeo, con un desarrollo transversal a este, con un aparejo de ladrillos dispuestos planos organizados en hiladas a soga, unas dimensiones de 0'32 m. de anchura, una altura de 0'40 m.
- Época Contemporánea (s. XIX – XX)*
- Se trata de la última fase constructiva del solar hasta su derribo. Son una serie de rellenos deposicionales de carácter superficial y unidades constructivas directamente vinculadas al expediente constructivo de la casa derribada.
- Ud. 1: Nivel deposicional localizado en los sectores septentrional y occidental del sondeo, con una coloración marrón clara, arenosa y un alto porcentaje de cascotes (abundancia de tejas). Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XIX.
 - Ud. 4: Nivel deposicional localizado en el sector noroccidental del sondeo, con una coloración marrón oscura, arenosa, con detritus de cal y un alto porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al último ¼ del s. XVIII.
 - Ud. 5: Nivel deposicional localizado en el sector occidental del sondeo, con una coloración negruzca, arcillosa, y un alto porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos aportan una cronología adscribible a fines del s. XVIII.
 - Ud. 6 (lám. XI): Nivel deposicional localizado en el sector occidental del sondeo con una coloración marrón clara, limosa y un porcentaje de cascotes. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XVIII.
 - Ud. 10: Nivel deposicional localizado en el sector meridional del sondeo con una coloración marrón clara, arenosa y con un mediano porcentaje de cascotes.
 - Uc. 11: Restos de cimentación amarillenta con desarrollo longitudinal a este y una cota de implantación de +0'24 m. en techo y de -0'25 m. en suelo. Asociada al expediente constructivo de la casa derribada.
 - Uc. 18: Muro localizado en los perfiles septentrional y meridional del sondeo, atravesándolo transversalmente con una orientación N – 19° E. Se encuentra realizado con ladrillos dispuestos planos organizados en hiladas alternantes a soga / tizón, con unas dimensiones de (+5'50 m.) de longitud, una anchura de 0'50 m. y una altura de 0'50 m.
 - I. 26 – 27: Zanja de cimentación del muro uc. 18, con una coloración marrón clara, arenosa y un alto porcentaje de cascotes.
 - I. 19 – 20: Cimentación que atraviesa el sondeo transversalmente con una orientación N – 19° E, realizada con un mortero de cal y arena de coloración amarillenta con presencia de guijarros de diferentes tamaños para aumentar la consistencia, y alto grado de compactación. Se trata de la cimentación constructiva del muro uc. 18, perteneciente a la 3ª crujía de la casa derribada. Los materiales cerámicos proporcionan una cronología adscribible al s. XVIII.
 - Uc. 40: Alineación localizada sobre el coronamiento del muro uc. 37, al que acompaña en su desarrollo con una orientación N – 10° E. Se encuentra realizada con ladrillos dispuestos planos tendentes a tizón, con unas dimensiones de +5'50 m. de longitud, una anchura de 0'55 m. y una altura de 0'05 m. Se trata de un recrecimiento del muro uc. 37, perteneciente a la fase constructiva de la casa derribada.
 - Ud. 41: Nivel deposicional localizado en el ángulo noreste del sondeo, con una coloración marrón, arenosa y con un mediano porcentaje de cascotes.

- Uc. 99: Alineación localizada justo en el límite oriental del sondeo estratigráfico tras su ampliación. Se trata de un muro realizado con un aparejo de ladrillos dispuestos planos tendentes a soga.

CONCLUSIONES

En primer lugar, debemos señalar la rápida aparición de los limos fluviales (ud. 81), con una cota de implantación en su parte más alta de -1'06 m., y que oscila entre esto y -1'24 m. para su techo. La ubicación topográfica del solar con respecto al río, así como su evolución histórica han condicionado su potencialidad arqueológica y estratigráfica (Lámina XI).



Lámina XI. Vista general del perfil occidental.

BIBLIOGRAFÍA

- CARRASCO, INMACULADA, BACHILLER; PATRICIA (2002): "Intervención arqueológica de urgencia en la calle Goles nº. 54 (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'99*, T.III.
- (2001): "Intervención arqueológica de urgencia en calle San Vicente nº. 63 – 65 (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'98*, T.III.
- COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ANTONIO *et al.* (1993): *Diccionario Histórico de las calles de Sevilla*, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.
- CORTÉS JOSÉ, JOAQUÍN *et al.* (eds.) (1985): *Planos de Sevilla: Colección histórica (1771 – 1981)*, Ayuntamiento de Sevilla, Centro Municipal de Documentación Histórica, Sevilla.
- ESCUADERO, JOSÉ (1996): "Intervención arqueológica en calle San Vicente nº. 79 – 83 (Sevilla, 1988)", en *Arqueología urbana en Sevilla 1944-1990*, Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.
- FERNÁNDEZ, ÁLVARO; AZOGUE, ARACELI (2002): "Intervención Arqueológica de Urgencia en C/ Santa Clara nº. 19 (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'99*, T.III.
- GARCÍA, GARCÍA, M.A. (2002): "Intervención arqueológica de urgencia en la Palacio del Infantado (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'99*, T.III.
- GARCÍA – TAPIAL Y LEÓN, José *et al.* (1995): *El Conjunto Histórico de Sevilla: Avance del Plan Especial de Protección*, Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, Sevilla.
- Gerencia de Urbanismo (1996): *Arqueología urbana en Sevilla 1944-1990*, Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.
- GONZÁLEZ, M^a ÁNGELES; MEJÍAS, JUAN CARLOS (1999): "Intervención arqueológica de urgencia en calle Baños nº. 55 (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'96*, T.III.
- OJEDA, REYES (1996): "Intervención arqueológica en el monasterio de San Clemente (Sevilla, 1989)", en *Arqueología urbana en Sevilla 1944-1990*, Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.
- PACS (Proyecto Arqueológico Ciudad de Sevilla) (1995): *Carta de Riesgo de la Ciudad de Sevilla*, s.p.
- PECERO, JUAN CARLOS, ESPÍN INMACULADA (2002): "Intervención arqueológica de urgencia en calle San Vicente nº. 115 (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'99*, T.III.
- PECERO, JUAN CARLOS; MORENO, ANDRÉS (2000): "Intervención arqueológica de urgencia en calle Teodosio nº. 44 – 46 (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'96*, T.III.
- POZO, FLORENTINO (2003): "Control arqueológico de los movimientos de tierras en el solar de C/ Torneo 40 / 41 (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'00*, T.III.

Como hemos podido observar, la implantación inicial del solar se sitúa en el s. XVIII, al igual que se había visto en los casos de las intervenciones arqueológicas de la calle Lumbreras nº. 18 y de la calle Santa Clara nº. 19³. Esta implantación se caracteriza fundamentalmente por la escasa representatividad de los elementos constructivos analizados, aunque se ha podido establecer dos ambientes funcionales: uno de carácter abierto, localizado en el sector occidental y caracterizado por las pavimentaciones empedradas, tipo patio; y otro, de carácter habitacional, en el sector oriental. Los materiales cerámicos localizados bajo los niveles de implantación o extraídos de las zanjas de cimentación de las alineaciones nos muestran un momento constructivo encuadrable a finales del s. XVII – principios del s. XVIII. Sin embargo, este ambiente habitacional no va a estar en funcionamiento durante mucho tiempo, ya que los niveles deposicionales amortizados de las estructuras constructivas nos siguen presentando ese horizonte cerámico en torno al s. XVIII, mientras que la siguiente fase constructiva, que se corresponde ya con el expediente constructivo de la casa derribada, se establece a principios del s. XIX.

- (2001): "Intervención arqueológica de urgencia en la calle Torneo nº. 47 (Sevilla), *Anuario Arqueológico de Andalucía'98*, T.III.
- (2001): "Intervención arqueológica de urgencia en C/Torneo nº.48 – 49 (Sevilla)"; *Anuario Arqueológico de Andalucía'98*, T.III.
- TABALES, M. ÁNGEL, (1996): "Intervención arqueológica en el Cuartel del Carmen", en *Arqueología urbana en Sevilla 1944-1990*, Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla,
- VARGAS JIMÉNEZ, MANUEL (2003): "Intervención arqueológica en el primitivo colegio de las Becas. C/ Becas s/n (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía. 2000*, T. III.
- VARGAS, MANUEL; ROMO, ANA (2001): "Intervención arqueológica de urgencia en calle Torneo nº. 39 – Narciso Bonaplata (Sevilla)", *Anuario Arqueológico de Andalucía'98*, T.III.
- VERA REINA, MANOLO (1996): "Intervención arqueológica en calle San Vicente nº. 44 (Sevilla, 1987)", en *Arqueología urbana en Sevilla 1944-1990*, Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.

NOTAS

1. Gerencia de Urbanismo (1996): *Arqueología urbana en Sevilla 1944-1990*, Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.
2. Las características de los materiales cerámicos que contienen las diferentes unidades deposicionales localizadas en el transcurso de la intervención pueden consultarse en el volumen III de la Memoria Científica.
3. Fernández, Álvaro; Azogue, Araceli (2002): "Intervención Arqueológica de Urgencia en C/ Santa Clara nº. 19 (Sevilla), AAA'99, T.III.; Gerencia de Urbanismo (1996): *Arqueología urbana en Sevilla 1944-1990*, Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.