

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2022



Junta de Andalucía

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

AAP CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVA LSMT A 20 KV QUE CONECTARÁ EL CD 3647 "B. GLORIA" Y EL CD 7769 "MERCADO" Y REFORMA DE AMBOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SITUADOS ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE FRAY JULIAN MARCOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA). TRAMO 01

Daniel David Florido Esteban; Rocío Martín Navas

RESUMEN: La actividad arqueológica preventiva ha consistido en el control arqueológico para la ejecución de una zanja para la instalación de una nueva línea subterránea de media tensión a lo largo de las calles Zamora, Bellavista y Arroyo La Molineta, en el municipio de Vélez Málaga, Málaga. El control de movimiento de tierras ha tenido resultados negativos en la mayor parte del recorrido de la instalación localizándose un posible nivel arqueológico a unos 70 m de Plaza La Gloria, en las inmediaciones del entorno protegido del Palacio del marqués de Beniel.

PALABRAS CLAVE: Vélez Málaga, calles, Zamora, Bellavista, Arroyo La Molineta, Plaza La Gloria, entorno Palacio marqués de Beniel.

ABSTRACT: The preventive archaeological activity has consisted of the archaeological control for the execution of a trench for the installation of a new medium voltage underground line along Zamora, Bellavista and Arroyo La Molineta streets, in the municipality of Vélez Málaga, Málaga. The control of earth movements has had negative results in most of the route of the installation until the location of a possible archaeological level about 70 m from Plaza La Gloria, in the vicinity of the protected environment of the Palace of the Marqués de Beniel.

KEY WORDS: Vélez Málaga, Zamora, Bellavista, Arroyo La Molineta, streets, Plaza La Gloria, protected environment of the Palace of the Marqués de Beniel.

AAP CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVA LSMT A 20 KV QUE CONECTARÁ EL CD 3647 "B. GLORIA" Y EL CD 7769 "MERCADO" Y REFORMA DE AMBOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SITUADOS ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE FRAY JULIAN MARCOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA). TRAMO 01	
Dirección de la actividad arqueológica	Daniel David Florido Esteban
Provincia	Málaga
Municipio	Vélez Málaga
Ubicación	Calles Zamora, Bellavista y Arroyo La Molineta
Clasificación	Actividad arqueológica preventiva
Modalidad	Control arqueológico de movimientos de tierra
Nombre PGI	-
Fecha Resolución / Declaración responsable	DR
Fecha de inicio de la actividad	16 de noviembre 2022
Fecha de finalización de la actividad	22 de enero de 2023
Identificación de Patrimonio Arqueológico	No

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD


Con fecha 4 de noviembre de 2021 se emite informe del Director Técnico de Cultura y Patrimonio Histórico Artístico del Exmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en relación al Proyecto de Ejecución Para instalación de nueva LSMT a 20 kV que conectará el CD 3647 "B.GLORIA" y el CD 7769 "MERCADO" y reforma de ambos centros de transformación en el término Municipal de Vélez-Málaga (Málaga).

Las obras del Tramo 01 deben realizarse mediante control arqueológico, al no ubicarse en zona de entorno de BIC. Con fecha de 16 de noviembre se inician los trabajos de vigilancia, finalizándose con fecha 22 de enero de 2023.

2. UBICACIÓN

El Tramo 01 de la instalación comienza en calle Zamora, a la altura del número 36, discurre por calle Bellavista con dirección Noreste hasta la esquina con calle Arroyo de la Molineta, discurrendo por esta en dirección N-S hasta finalizar en calle Arroyo San Francisco.

El acceso al inicio de la instalación (calle Zamora) se realiza desde Camino de Torrox, tomando la salida 274 desde E-15/A-7, incorporándonos a calle Camino de Algarrobo y, posteriormente, a carretera de Arenas para tomar calle Bellavista desde la cual acceder a calle Zamora.



Ubicación en el mapa provincial (izq.) y delimitación del recorrido del Tramo 01 de la instalación en plano Catastral de Vélez Málaga (dcha.)



Ubicación del área de intervención del Tramo 01 de la instalación, Vélez Málaga (captura GoogleEarth, 2023)

3. OBJETIVOS

Los objetivos planteados con esta actividad arqueológico son los siguiente:

- Detección, delimitación y documentación de aquellos restos arqueológicos y/o etnográficos existentes, con determinación de las zonas que puedan sufrir un mayor deterioro.
- Estudio del contexto espacial y temporal de los restos localizados a través de cronologías

relativas.

- Determinación del carácter funcional de los restos localizados dentro de los yacimientos existentes.
- Valoración de la importancia y entidad de los restos arqueológicos y etnográficos, elaborando un informe sobre las medidas más oportunas para su conservación e integración, así como, una propuesta de medidas correctoras a seguir.
- Integración de los resultados del Control de Movimiento de Tierra en el conjunto de intervenciones que se han realizado en el territorio.

4. METODOLOGÍA

La estrategia de trabajo ha consistido en el control arqueológico de los movimientos de tierra necesarios para la ejecución del Tramo 01 de la instalación de nueva LSMT a 20KV que conectará el CD 3647 "B. Gloria" y el CD 7769 "Mercado" y reforma de ambos centros de transformación, situados entre calle Zamora y calle Fray Julián Marcos, en el término municipal de Vélez Málaga (Málaga).

El control arqueológico ha sido directo y presencial por parte del arqueólogo director. Se ha documentado lo removido examinado las características compositivas de los sedimentos extraídos durante los trabajos. Toda la información se ha registrado en un diario de campo, documentándose el proceso de excavación fotográficamente. Así mismo, el arqueólogo director ha cumplimentado el Libro Diario de incidencias y órdenes según modelo oficial de la Junta de Andalucía.

5. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la actividad arqueológica de control arqueológico de movimiento de tierras han sido negativos y han arrojado escasa información estratigráfica.

La totalidad de la zanja excavada en las calles Zamora, Bellavista y Arroyo La Molineta muestran una secuencia estratigráfica compuesta, a muro, por un paquete de rellenos contemporáneos de tierras marrones abigarradas, con presencia de esquistos disgregados (suelo natural de la zona, más concretamente esquistos oscuros con estauroлита, granate y andalucita) y con un aporte importante de escombros y residuos varios (presencia de ladrillos, fragmentos de solerías, azulejos, piedras de diferentes tamaños, plásticos y tejidos). En numerosos puntos del recorrido de la instalación este nivel de rellenos se ve afectado por

diferentes instalaciones preexistentes, esencialmente, acometidas de saneamiento y abastecimiento de aguas. A techo de la secuencia localizamos, dependiendo del tramo del recorrido de la instalación, el hormigón de limpieza del bordillo de la acera, con un grosor de entre 15-25 cm, el hormigón que conforma la calzada de las vías, con una potencia que varía entre 20-25 cm y, la zapata de cimentación del muro de contención de calle Cristo del Cerro, visible a lo largo de todo el perfil Sur del último tramo de zanja, con 40 cm de potencia.

En sentido general, a lo largo del trazado de la instalación que discurre por calle Arroyo la Molineta, conforme la zanja avanza en sentido Oeste, el paquete de rellenos contemporáneos, va disminuyendo en potencia hasta hacerse prácticamente inexistente en el último tramo de la instalación. Al perder potencia el nivel de rellenos contemporáneos, el terreno natural gana presencia desapareciendo la roca disgregada y apareciendo en algunas zonas vetas muy compactas tanto de esquistos, con pequeñas venas de cuarzo blanco, como de diques de diabasas de color verdoso, que llaman coloquialmente en la zona de la Axarquía como “cabeza de moro”, especialmente en el tramo que discurre entre calle Cristo del Cerro y Plaza la Gloria.

A 6,20 m de la esquina del muro de contención de calle Cristo del Cerro en dirección Oeste y a 1,80 m del mismo, en sentido Norte, se documenta a muro de la secuencia estratigráfica un nivel o con una potencia entre 15-20 cm, visible en ambos perfiles y presente a cota de suelo de la zanja. Se extiende a lo largo de 2,50 m de longitud, aproximadamente.



Ubicación en plano (círculo amarillo) con la zona donde se localiza el posible nivel arqueológico, calle Arroyo La Molineta, Vélez Málaga. Captura GoogleEarth, 2023.

Se trata de una unidad de arenas limo-arcillosas de color marrón con inclusión de pequeños fragmentos de carbón y mortero, fragmentos de ladrillos, tejas y fragmentos cerámicos indeterminados. Apoyado sobre este nivel, se localiza el paquete de rellenos contemporáneos con presencia de roca natural disgregada, documentado a lo largo de todo el control de movimiento de tierras y, rematando la secuencia, los hormigones de la calzada (en el perfil Norte) y de limpieza del bordillo de la acera (en el perfil Sur).

A techo, el nivel parece estar delimitado por fragmentos de ladrillos y algunas piedras de mediano tamaño que, a su vez, parecen haber sido alterados por el paquete superior de rellenos. Al Oeste, se apoya en el terreno natural y, al Este, desaparece bruscamente, posiblemente debido a los movimientos de tierra que se realizaron para la ejecución de un registro de pluviales en las inmediaciones de su localización y/o a la construcción del propio muro de contención de calle Cristo del Cerro.



Perfil Norte (izq.) y perfil Sur (dcha.), en detalle, calle Arroyo La Molineta, Vélez Málaga



Perfil Norte (izq.) y perfil Sur (dcha.), calle Arroyo La Molineta, Vélez Málaga

6. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN.

Proponemos la necesidad de **mantener bajo cautela de control arqueológico el área documentada.**

7. CONCLUSIONES

Tras el control arqueológico de los movimientos de tierra llevados a cabo para el Tramo 01 de la instalación de nueva LSMT a 20 KV que conectará el CD 3647 "B. Gloria" y el CD 7769 "Mercado" y reforma de ambos centros de transformación en el término municipal de Vélez Málaga se ha constatado la ausencia de restos arqueológicos de cualquier naturaleza en su recorrido. Debido a las diversas aportaciones contemporáneas al arroyo existente en la zona de intervención, actualmente canalizado, la estratigrafía natural del espacio se ha visto muy alterada. Los continuos aportes de materiales diversos han generado la formación de un nivel de rellenos de características compositivas similares a lo largo de todo el recorrido de este tramo de la instalación, del que desconocemos su potencia total, y que conformaría antes de su urbanización una auténtica escombrera.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Ación Almansa, M., Martín Córdoba, E., Martínez Núñez, M.A., Pérez-Malumbres Landa, A. y Ramírez Sánchez, J.D., (2005), Resumen Anuario de Actuación arqueológica puntual en apoyo de la rehabilitación de la casa nº 2 de la calle La Gloria, Vélez - Málaga, Málaga, Anuario Arqueológico de Andalucía de 2002, Junta de Andalucía.
- Martín Córdoba, E. (2005), "El Mihrab Nazarí de la casa nº 2 de calle la Gloria de Vélez-Málaga. Málaga", Revista Ballix, nº 1, Málaga,
- Martín Córdoba, E. (Coord.), (2001), "Guía Histórico Artística de La Axarquía", Guías Vivas, Málaga.
- Martín Córdoba, E. y Recio Ruiz, A. (1999), Carta Arqueológica del Término municipal de Vélez-Málaga, Málaga.

- Montoro Fernández, F. (2009), "La Pequeña Historia de Vélez- Málaga", Libros de la Axarquía, Málaga.

- Ruescas Pareja, V.E., Ramírez Sánchez, J.D. y Martín Córdoba, E. (2010), Resumen Anuario de Intervención arqueológica preventiva con sondeos en callejón de Palacio, nº5-A, Vélez Málaga, Málaga, Anuario Arqueológico de Andalucía de 2005, Junta de Andalucía.

RECURSOS WEB:

- Cartografía geológica, MAGNA 50 (2ª Serie), Hoja 1054 (Vélez Málaga), IGME (Instituto Geológico y Minero de España).

<https://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50Hoja.aspx?Id=1054&language=es>