

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2022



Junta de Andalucía

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

**CONTROL ARQUEOLÓGICO EN EL TRAPICHE DEL PRADO DE MARBELLA
(MÁLAGA). FASE I**

**DAVID GESTOSO MOROTE
JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RODRÍGUEZ
*Astarté-Estudio de Arqueología, S.L.L.***

Resumen: *El seguimiento arqueológico de la obra en la parcela del Trapiche del Prado de Marbella no ha deparado hallazgo arqueológico alguno.*

Summary: *The archaeological follow-up of the work on the Trapiche del Prado plot in Marbella has not yielded any archaeological findings.*

Palabras clave: Trapiche, Prado, Marbella, edificio, preindustrial, caña, azúcar, Astarté.

Título:	CONTROL ARQUEOLÓGICO EN EL TRAPICHE DEL PRADO DE MARBELLA (MÁLAGA). FASE I
1. Dirección de la actividad arqueológica	Gestoso Morote, David
2. Provincia	Málaga
3. Municipio	Marbella
4. Ubicación	Calle Fernando Álvarez Costa nº 1
5. Clasificación	Control arqueológico
6. Modalidad	Actividad Arqueológica Preventiva
7. Nombre PGI	
8. Fecha Resolución / Declaración responsable	02/11/2022
9. Fecha de inicio de la actividad	10/11/2022
10. Fecha de finalización de la actividad	01/02/2023
11. Identificación de Patrimonio Arqueológico	NO

ANTECEDENTES

El presente Proyecto de intervención arqueológica vino motivado por el encargo hecho por el promotor de la obra, el Ayuntamiento de Marbella, a la empresa Astarté-Estudio de Arqueología, teniendo previsto un proyecto de rehabilitación del edificio preindustrial del Trapiche del Prado, ubicado al final de la calle sin salida de Francisco Álvarez Acosta. El proyecto de obra se denomina "Rehabilitación del Trapiche del Prado, antiguo complejo preindustrial de la caña de azúcar, para centro de interpretación, T.M. Marbella (Málaga)". La intervención arqueológica corresponde a la licitación pública SE 131/22 promovida por el Ayuntamiento de Marbella.

Las obras proyectadas se ciñen a la definida como Zona A y consisten en la rehabilitación del edificio y sus exteriores más inmediatos. La actuación se dividió en dos fases para diferenciar la estricta rehabilitación del edificio de las actuaciones exteriores. En el presente proyecto arqueológico únicamente se incluye la Fase 1, consistente en trabajos exteriores de urbanización y paisajismo.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

Los trabajos se iniciaron con la limpieza superficial de la parcela alrededor del edificio preindustrial.




Vista de la zona exterior Sur al inicio de los trabajos



Zona exterior Este de la parcela

Posteriormente se procedió al desbroce de la parcela, conservando los árboles existentes. En el sector Sur se observa un terreno con una tierra vegetal suelta de coloración marrón oscuro, UE 001. Además, existen restos de planchas de hormigón con una superficie no uniforme.



Vista general del sector Sur durante los trabajos de desbroce



Sector Oeste tras el desbroce



Edificio preindustrial desde el Oeste

En el sector Este, próximos al edificio, se observan varios sondeos arqueológicos anteriores gracias a la tela geotextil y la grava, que se balizan para su protección.

El terreno del sector Este presenta una tierra de coloración rojiza con algún resto en superficie de elementos recientes, como gavillas de hierro, y algún fragmento cerámico actual (UE 002).



Sector Este tras el desbroce

La zona de la entrada desde la calle también se desbroza y se baliza el acceso al edificio.



Pavimento original en la entrada (Norte)

En el sector Sur se conserva la planta y parte de los alzados de tres estancias contiguas. Tienen planta rectangular alargada y se componen de un muro perimetral con grandes vanos a modo de entrada y una crujía central longitudinal.



Trabajos de limpieza en la Estancia C

CONCLUSIONES

Tras los trabajos de desbroce y limpieza de esta Fase I en el Trapiche del Prado de Marbella (Málaga), concluimos que no se ha alterado ningún elemento ni del edificio principal, ni de las estructuras exentas.

Por su lado, en la Estancia C del sector Sur de la parcela se ha limpiado y se ha dejado vista la cimentación de una crujía central, dispuesta a lo largo de toda la estancia. Ésta dispone de una fábrica de mampostería de mediano tamaño.

En buena parte del sector Sur se documentan en superficie planchas de hormigón de época reciente que se han eliminado.

En el sector Este se han balizado los restos visibles de los sondeos de 2021 para su protección, los cuales disponen de una capa de geotextil y grava visibles en superficie. La afección del desbroce no alcanza este punto de los restos.

En el sector Norte, zona de la entrada, se reconoce un pavimento empedrado, posiblemente original, como zona de paso o acceso desde el arco del acueducto y junto a la alberca existente.

En el sector Oeste apreciamos un gran desnivel entre un extremo y otro. Aquí no se observa ningún tipo de estructura.

No se ha documentado ningún tipo de material arqueológico, al no haber realizado importantes movimientos de tierra.

Bibliografía

- LÓPEZ GARCÍA, E. (ep): "Intervención arqueológica preventiva, sondeos en Trapiche del Prado, T.M. de Marbella (Málaga)", *Informe administrativo*, 2021.
- MORENO FERNÁNDEZ, F.J. (2004): "El Centro Histórico de Marbella. Arquitectura y urbanismo", Universidad de Málaga.
- PRIETO BORREGO, L.: "El Trapiche del Prado: un establecimiento preindustrial en la Marbella del Antiguo Régimen", Universidad de Málaga, pág. 489-505.