

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2007

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

“Resultados de la Excavación Arqueológica Preventiva, Control de Movimientos de Tierras, en la calle Rosario Cepeda número 14 en Cádiz”

M^a Ángeles Navarro García

M^a Eugenia García Pantoja

RESUMEN

En este artículo se exponen los resultados acontecidos a lo largo del proceso de excavación en la intervención arqueológica en la modalidad de Actividad Arqueológica Preventiva, Control de movimientos de tierra, de la calle Rosario Cepeda, 14, situada en Cádiz, que tuvo lugar en el año 2007.

En esta intervención se han documentado los niveles de pavimento, cimentaciones y servicios de la casa derribada, así como los rellenos sobre los que se asienta, fechados en los siglos XIX y XX.

SUMMARY

In this article is exposed the results happened during the process of excavation in the archaeological intervention in the modality of Archaeological Preventive Activity, control of movements of land, in the 14 Rosario Cepeda Street, located in Cádiz. That took place in the year 2007.

In this intervention were documented the levels of pavement, foundations and services of the demolished house, as well as the landfills on which is located, dated in the XIXth and XXth centuries.

SOMMAIRE

Dans cet article s'expose les résultats obtenus dans l'intervention archéologique dans la modalité d'Activité Archéologique Préventive, contrôle de mouvements de terre, de la rue Rosario Cepeda 14 située en Cadix et qui a été lieu en 2007.

Dans cette intervention se sont documentés les niveaux de pavé, de fondations et les services de la maison abattue, ainsi que les remplissages sur lesquels elle s'assoit, datés aux XIX^e et XX^e siècles.

INTRODUCCIÓN

El solar objeto de nuestra intervención y posterior estudio se encuentra en Cádiz, presenta una superficie en planta prácticamente rectangular de 134'06 m², con frente de fachada a calle Rosario Cepeda, 14 y medianeras a derecha, izquierda y fondo con edificios existentes.

Las dimensiones de todos los linderos son respectivamente: 7'00 m en lindero frontal (fachada a Calle Rosario Cepeda), línea quebrada de 5'01 + 11'53 + 2'22 m en lindero medianero derecho, 18'35 en lindero medianero izquierdo y 7'22 m en fondo de solar.



LÁMINA I.- Localización del solar en la ciudad de Cádiz.

La actuación arqueológica viene justificada por la catalogación en el P.G.O.U. de los terrenos como grado 2, debido a la probabilidad de la aparición de restos por los antecedentes de la zona.

Las lecturas realizadas confirman que el entorno que rodea la superficie que nos ocupa, se halla rodeado de solares que han dado resultados interesantes desde el punto de vista arqueológico.

Borrador / Preprint



LÁMINA II.- Localización del solar en su entorno inmediato.

Así mismo hemos consultado los trabajos geoarqueológicos realizados durante el año 2001 por el equipo del Dr. Orwaldo Arteaga¹, en el que se realizaron una serie de perforaciones en el casco antiguo de Cádiz, con el objetivo de delimitar el Canal Bahía-Caleta.

- CAD606: Mercado Central, NE del edificio, en el que realiza una perforación que alcanza -6,00 m y se localizan diferentes fragmentos de cerámica vidriada (entre -0,40 y 2,40 m), romana muy rodada (entre -2,40 y 4,45 m) y púnica (entre -4,50 y 5,70 m).
- CAD614: Plaza de las Flores, E, donde se localiza el firme geológico a -1,30 m,
- CAD615: Mercado Central, punto medio fachada E, la perforación alcanza los 5,6 m, se localizan restos modernos hasta -2,70 m, a partir de esa cota y hasta 3,20 m se documentan restos romanos, entre -3,20 y 4,20 m se sitúan amorfos de cerámica feno-romana, a partir de 5,60 m aparece el firme geológico.

Tras la consulta de los expedientes depositados en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz podemos afirmar que en dicha zona encontramos niveles de rellenos de época reciente de potencia variable, sin niveles arqueológicos de interés, excepto en algunos yacimientos concretos que se exponen a continuación entre los que destacamos las siguientes intervenciones:

Se conocen algunas intervenciones realizadas tanto en el siglo XIX como a mediados del siglo XX.

En la Plaza Libertad 1 (en la localización del antiguo edificio de Simago) se realiza un desmonte de tierras en el que se documentan grandes depósitos con un posible origen fluvial y se detecta cerámica antigua muy rodada.

En la calle Marqués del Real Tesoro, número 13, se realizó una intervención arqueológica que alcanzó una cota de rebaje de -6,40 m. La estratigrafía puede resumirse en:

- Rellenos asociados a la cimentación del edificio previo, con una potencia de 0,60 a 0,80 m,

¹ Arteaga, O., et al., 2001: "El Puerto de Gadir. Investigación geoarqueológica en el casco antiguo de Cádiz", *RAMPAS*, 4, pp.345-415.

- Rellenos de arenas color castaño, de época moderna, con una potencia de 0,80 a 1,60 m,
- Relleno de arenas de duna, con pocos materiales, muy rodados, de época republicana, con una potencia de 1,80 a 2,63 m,
- Relleno de arenas castañas, con pocos materiales de época romana imperial, con una potencia de 2,63 a 3,40 m,
- Relleno de arenas castañas, similar al anterior, aunque con más materiales de época romana imperial, con una potencia de 3,40 m a 4,00 m,
- Suelo de *opus signinum*, con un muro y arranque de pilastras asociadas con *sigillatas* claras asociadas, lucernas y cerámica de cocina, con una cota de -4,00 m,
- Relleno de arcillas castaño rojizas, con una cota de -4,50 m,
- Nivel casi estéril de arenas de dunas con una potencia de 4,60 a 4,70 m,
- A partir de -5,40 m aparecen arenas amarillentas sueltas, con cerámica de barniz rojo y cerámica de cocina,
- Entre -5,60 y 5,70 se documenta un nivel de cenizas en el que aparecen elementos metálicos y ánforas,
- A partir de -6,40 m se localiza la duna estéril, no se alcanza la base geológica.

En la calle Sacramento, número 16, donde se ubicaba el Teatro Andalucía, se documentan diferentes niveles arqueológicos relacionados con el posible límite de la costa del Canal:

- Siglo VIII a.C., se documenta la orilla norte del canal,
- Siglos V a III a.C., se localizan fogatas de época púnica,
- Siglo I a.C., nos encontramos con una factoría de salazones, con una cota bajo la rasante de -2,35 m,
- Siglos III y IV d.C., aparecen restos de mosaico y una cisterna con un grafito del faro de Cádiz,
- En 1608, se ubica en esa zona el Convento de los Franciscanos Descalzos, que continúa hasta su destrucción durante la desamortización entre los años 1830 a 1868.

En el número 7 de la calle anterior se realizó un rebaje de 2,50 m, en el que se documentó un nivel inicial con rellenos de color pardo negruzco con materiales de los

siglos XVIII al XX con una potencia de 1,00 m, hasta los -2,50 m se localizan arenas de duna estéril.

En la calle Solano, número 3, se documentaron niveles industriales con un horno de época romana de época flavia (localizado a -1,40 m bajo la rasante) y una necrópolis tardía (segunda mitad del siglo III d.C. e inicios del siglo IV d.C.). La estratigrafía del terreno se resume en:

- Relleno de la casa existente, con una potencia 0,13 m,
- Estrato oneroso ceniciento con carbones y cerámica moderna, con una potencia entre 0,20 y 0,74 m,
- Arenas anaranjadas, con parches de arcillas rojas y arenas marrones intensas, con una potencia 0,60 m,
- Arenas muy quemadas con carbón y cerámica, con una potencia de 0,40 m,
- Arenas de duna, con una potencia de 2,30 m.

En el número 10 de la misma calle se realizó otra intervención con resultados negativos.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Durante la excavación se han documentado los niveles de suelo y servicios de la casa derribada, asentados sobre niveles de rellenos fechados en los siglos XIX y XX.

Así mismo, se ha contado con el resultado del estudio geotécnico que presentamos a continuación. La cimentación prevista inicialmente se trataba de una cimentación de losa de hormigón armado, pero tras realizarse los estudios geoarqueológicos por parte de la Empresa COGESUR, Laboratorio de Control de Calidad, se desaconseja dicha forma de cimentación.

Los resultados que han ofrecido los penetros son los siguientes:

1. Rellenos antrópicos entre 0,00 y 4,30 m, a base de arenas limosas marrón grisácea con restos antrópicos de distinta naturaleza,
2. Arenas limosas grises anaranjadas, beige con vetas flameadas ocre y algunos nódulos carbonatados a modo de gravilla, entre 4,30 y 8,00 m,
3. Arenas arcillosas y limosas ocre anaranjadas calcareníticas, nivel arenoso con nódulos de biocalcarenitas y ostioneros, a partir de 8,00 m, que constituyen el firme de la zona de estudio.

C/ Rosario Cepeda





LÁMINA III.- Planta general del solar.



Sección A-A'

LÁMINA IV.- Perfil NO-SO del solar.

RESULTADOS

Los resultados de la excavación han sido limitados ya que se han reducido a la documentación de estructuras y rellenos antrópicos del siglo XIX y la realización de un perfil estratigráfico, que se corresponde con los de los trabajos realizados en el entorno.

La seriación estratigráfica resultante se resume en:

- UE 00: nivel de suelo de la casa derribada, con una potencia de 0,10 m,
- UE 01: preparación del suelo anterior, con una potencia de 0,20/0,25 m,
- UE 02: aljibe, se localiza a partir de 0,35 m, no se agota la estratigrafía,
- UE 03: cimentación de la casa derribada, con una potencia de 0,60 m,
- UE 04: fosa séptica, se localiza a partir de 0,35 m, no se agota la estratigrafía,
- UE 05: rellenos de origen antrópico, arenas arcillosas de color marrón claro, de consistencia suelta, con intrusiones de arcillas rojas y tierras de color negro, con una potencia de 0,20/0,25 m,
- UE 06: arcillas rojas, revueltas, con una potencia de 0,30 m,
- UE 07: rellenos de origen antrópico, arenas arcillosas de color marrón claro, de consistencia media, con intrusiones de arcillas rojas y tierras de color negro, con una potencia de 0,20/0,25 m,

Las estructuras arqueológicas documentadas se reducen a la antigua cimentación de la casa que ocupaba el solar, una fosa séptica y el aljibe de la misma vivienda.

En cuanto a los rellenos de origen antrópico sobre los que se realizó la cimentación de la casa derribada, se fechan entre los siglos XIX y XX.



LÁMINA V.- Vista general del solar.



LÁMINA VI.- Detalle del perfil N del solar.



LÁMINA VII.- Interior del aljibe.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Rojas, A., 1992: “Sobre al localización del Cádiz fenicio”. *Boletín del Museo de Cádiz*, V, pp.17-30.
- Arteaga, O., et al., 2001: “El Puerto de Gadir. Investigación geoarqueológica en el casco antiguo de Cádiz”, *RAMPAS*, 4, pp.345-415.
- Corzo, R., 1980: “Paleotopografía de la bahía gaditana”, *Gades*, 5, pp.5-14.
- Fiero Cubiella, J.A., 2004: *Historia de la ciudad de Cádiz*.
- Ramírez, J.R., 1982: *Los primitivos núcleos de asentamiento en la ciudad de Cádiz*, Diputación Provincial de Cádiz.