

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2007

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

MEMORIA CIENTÍFICA DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA MEDIANTE SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN C/ BARATILLOS Nº 5 (GRANADA).

Pablo RUIZ MONTES.
Ángel RODRÍGUEZ AGUILERA.

RESUMEN: Intervención arqueológica consistente en la ejecución de sondeos arqueológicos mediante los cuales, debido a lo escaso del rebaje del terreno proyectado, no se detectaron estructuras ni niveles de entidad arqueológica.

SUMMARY: The archaeological consisting of the execution of archaeological surveys through which, due to poor shape of the terrain projected, there was no structures or archaeological entity levels.

1.- PRELIMINARES Y ANTECEDENTES.

El presente documento recoge los resultados obtenidos en la actividad arqueológica mediante sondeos arqueológicos en el solar en cuestión, documento y trabajos ejecutados a petición de la sociedad HNAS. VVA DE CÓRDOBA S.L., con domicilio social en c/ Real nº 4, 1º izquierda de Vva. de Córdoba (Córdoba) representada por Dña. Anunciación Martos Pedraza, como promotora de las obras de rehabilitación y reestructuración parcial de edificio para 7 viviendas y local comercial, quien realiza el encargo a la sociedad GESPAD AL-ANDALUS S.L., representada en este caso por el Arqueólogo D. Pablo Ruiz Montes y D. Ángel Rodríguez Aguilera.

2.- CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO.

El solar que nos ocupa se localiza en el centro de la ciudad, dentro de una manzana de casas delimitada por la c/ Baratillos al norte, la c/ San Jerónimo al oeste, la c/ Mercaderes por el este y la c/ Cristo de San Agustín por el sur, con una geometría de tendencia rectangular.

Su emplazamiento se corresponde con un sector de la ciudad que históricamente ha pertenecido a la madīna islámica conformada a partir del siglo XI si bien existen algunos antecedentes arqueológicos que también deben ser tenidos en cuenta. Nos referimos a la existencia de algunos niveles de ocupación fechados en la Prehistoria Reciente, en concreto en el momento del Bronce Final, documentados esporádicamente en algunos sectores de la zona de contacto de la Vega con el pie de monte del cerro del Albaicín. Hasta la fecha se han excavado los restos de unas cabañas del Bronce Final en la zona de la antigua iglesia del Convento de Santa Paula (López, M., y otros, 1997) y también se han documentado algunos estratos con materiales de la misma época pero en posición secundaria en la Gran Vía de Colón (Burgos, A., y otros, 1999), si bien de forma general, los datos para ésta época son muy escasos como para evaluar una síntesis de la ocupación de las tierras de vega en momentos tan tempranos.

Por tanto, la siguiente fase de ocupación de todo este entorno debemos llevarla hasta el siglo XI, al momento constitucional de la madīna zīrī. La hipótesis más reciente que intenta explicar el desarrollo urbano de la ciudad islámica (Orihuela Uzal, A., y Rodríguez Aguilera, A., e.p.) nos permitirá enmarcar los antecedentes históricos y arqueológicos del solar. De forma general mantenemos que tras los acontecimientos de

la fitna del emirato la ocupación del hisn Granata se hizo no sólo más constante sino también más intensa lo cual desembocó en la constitución de una primera madīna se reutiliza el solar del antiguo oppidum ibero-romano de Iliberri. Junto a éste núcleo se ha documentado la existencia de otras entidades de menor rango articuladas entorno a los cauces del río Darro y del Genil: en concreto con respecto al primero se documentan restos de la segunda mitad del siglo IX en la c/ Piedra Santa, interpretados como parte de una posible alquería; mientras que en la ribera del Genil existió una da^cya en el emplazamiento de los Escolapios, con una cronología muy temprana, del siglo VIII-IX.

En principio, el resto de la zona de vega más próxima al Albaicín debió estar desocupada si bien no podemos descartar la existencia de unidades de explotación del territorio para época emiral. La primera ocupación islámica de todo este sector puede fecharse a finales del siglo X o principios del XI tal como se pudo comprobar en la excavación realizada en la Girola de la Catedral de Granada (Gómez, A., Malpica, A., 2000) o en el solar del Mercado de San Agustín (López, M., y otros) si bien todavía es muy dispersa y sin duda es previa al diseño del perímetro de la nueva ciudad zīrī.

Éste se produce esencialmente entre el reinado de Habbus b. Maksan y Badis, siendo concluido puntualmente por el último rey zīrī, °Abd Allāh, y que engloba un amplio territorio. Una vez consolidada la dinastía zīrī el crecimiento de la población propició la decisión de extender la ciudad hacia el llano, creando un nuevo circuito amurallado y conectó el antiguo con la fortificación que posiblemente existiese en la colina de la Alhambra. El río Darro dividía la *Madīnat Garnata* en dos partes desiguales. La mayor se encontraba al norte del cauce y fue elegida para emplazar el centro comercial y religioso de la ciudad.

Desde la Puerta de Monaita, que debía de constituir el acceso monumental al área del Alcázar zīrī, la muralla bajaba en dirección oeste hasta alcanzar el llano. En este punto se estableció la principal entrada a la nueva *madīna*, la Puerta de Elvira, que debe su nombre al hecho de estar orientada hacia la antigua capital de la cora. La muralla continuaba hacia el suroeste hasta alcanzar la parcela situada en la esquina de las calles de la Tinajilla y de Navarrete donde el equipo de Loreto Gallegos excavó en 1999 restos de murallas de tapias de argamasa. Hacia el centro de este tramo, en el jardín del edificio ocupado por la Subdelegación del Gobierno en Granada, estuvo la Puerta del Sulfuro de Antimonio (*Bab al-Kuhl*) en la calle que por esta causa se denominó del Arco de la Tinajilla, hasta su desaparición al trazarse la Gran Vía. A continuación seguiría el trazado de las calles de Navarrete y de los Santos hasta alcanzar la Plaza del Boquerón, que es una encrucijada de seis calles, donde debía estar la Puerta de las Cuatro Fuentes (*Bab Arba* ' *Ayun*).

Desde allí la muralla se dirigían hacia el convento de la Encarnación, en el cual se han descubierto recientemente sus restos, cerca de la Puerta del Molino (*Bab al-Riha*), ubicada entre el convento y la iglesia de San Justo y Pastor, sobre la actual calle de San Jerónimo, según aparece en el dibujo de Wyngaerde (1567)(Kagan, 1986:273). La verja del Jardín Botánico en la calle de las Escuelas mantiene el trazado de la muralla, que proseguía en dirección sur hasta llegar a la calle de las Capuchinas. En este lugar debió de estar la Puerta de Bibalmazán (*Bab al-Masda*).

La muralla, tras realizar un quiebro al inicio de la calle de las Capuchinas, recuperaba la misma dirección sureste por las plazas de la Pescadería y de Bibarrambra hasta llegar al río Darro, donde estaba la Puerta de los Curtidores (*Bab al-Dabbagin*), que debía constituir un sistema defensivo, similar al de la Puerta de las Compuertas, para impedir el acceso por el cauce del río.

Una vez cruzado el río la muralla se dirigía hacia la plaza del Campillo donde estaba la Puerta de los Ladrilleros (*Bab al-Tawwabin*). Un tramo del lienzo de muralla inmediato fue excavado en 1994 al demolerse una casa de la plaza de Mariana Pineda colindante con la sede de la Diputación Provincial. Desde Bibataubin la muralla iniciaba el ascenso en dirección nordeste hacia la colina del Mauror. En la plaza de Fortuny estuvo la Puerta de los Alfareros (*Bab al-Fajjarin*), cuyos restos han sido encontrados en el verano del presente año durante la realización de obras de infraestructuras urbanas. El trazado hasta la plaza donde se ubicaba la Puerta del Sol (*Bab Mawrur*) es dudoso, pues apenas queda un pequeño vestigio de muralla por debajo de aquélla, pero parece que debía de pasar por la actual Placeta del Hospicio Viejo. Desde la colina del Mauror la muralla bajaba al barranco de la Sabika y subía hasta enlazar con la primitiva fortaleza situada en la colina de la Alhambra.

El cierre del circuito de la nueva *madīna* hasta enlazar con la primera *madīna* zirí, se efectuaba bajando la muralla hacia el río Darro a modo de coracha que permitía el suministro de agua a la fortaleza inicial de la Alhambra. El río era cerrado por la Puerta de los Tableros o las Compuertas (*Bab al-Difaf*), que serviría también como puente de uso militar para conectar bien con la otra hipotética coracha que ascendía por la ladera opuesta, o bien con la cerca que rodeaba barrio de Axares. Este se ubica a levante de la primera *madīna* y baja hasta la margen derecha del Darro. Su muralla seguía bordeando el cauce del río hasta la Casa de las Chirimías, que fue construida a principios del siglo XVII sobre ella, al mismo tiempo que se realizó el actual Paseo del Padre Manjón, para lo cual se demolió el tramo que iba desde allí hasta el inicio de la Cuesta del Chapiz. En ese punto giraba hacia el norte, delimitando los linderos este y sur de la antigua huerta del Convento de la Victoria, donde se ubica actualmente el Centro de Menores Bermúdez de Castro. Desde allí subía casi paralela a la Cuesta del Chapiz, atravesando el actual Carmen de la Victoria hasta llegar a la Cuesta de San Agustín, donde se situaría la Puerta del Arrabal Blanco (*Bab Rabad al-Bayda'*). Continua ascendiendo hasta un torreón de esquina muy restaurado, conservado dentro de un carmen privado, donde gira 90° para orientarse en dirección suroeste hacia el Carril de la Tomasas donde debió de ubicarse la importante Puerta de los Estandartes (*Bab al-Bunud*), cuya torre oeste así como el tramo inmediato se conserva en el lindero norte del convento de Santo Tomás de Villanueva, conocido como las Tomasas. En este punto enlaza con el recinto de la primera *madīna*, la cual con esta ampliación fue rodeada de nuevos barrios por todos sus lados excepto por el norte.

Dentro de este amplio recinto podemos distinguir varios sectores bien diferenciados entre los que destacan el centro político-religioso, representado por la mezquita aljama y por la madrasa yusufiyya, y el centro económico-comercial, articulado entorno al cauce del Darro que crea una segregación del espacio significativa: la rivera propiamente dicha estará ocupada por las industrias de las tenerías y tintorerías, creando un vial de acceso a esta zona separado de la zona comercial cuyo centro era la calle Zacatín que llegaba hasta Plaza Nueva, y la alcaicería.

Por tanto, la zona en la que se encuentra el solar está muy próxima a los centros neurálgicos de la *madīna* y todo apunta a que el periodo de colmatación se produjo a partir del siglo XII, en época almorávide, coincidiendo con la reforma de la mezquita aljama y su reconstrucción mejorando la fábrica (año 1116) y la adquisición de la capitalidad del imperio almorávide en al-Andalus por parte de Granada.

En cuanto a los antecedentes arqueológicos, debemos destacar las siguientes intervenciones acometidas en sus proximidades:

- **MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE SAN AGUSTÍN.**
Se trata de la excavación arqueológica de mayor envergadura llevada a cabo en el centro de Granada, con una superficie de más de 2.000 m² lo que permitió documentar toda la secuencia histórica que va desde los primeros niveles, fechados en el siglo XI coincidiendo con el hecho histórico de la expansión urbana zīrī, hasta las transformaciones que en época moderna supusieron primero, la construcción del antiguo convento y su destrucción para ser sustituido por el antiguo mercado. La potencia arqueológica documentada, es decir desde la rasante hasta la aparición de los niveles geológicos, fue de 1,50 m a 1,75 m. Destaca la trama urbana de época nazarí, formada por varias casa, y los restos del antiguo convento de San Agustín (López, M., y otros, 1993).
- **CONVENTO DE SANTA PAULA.**
Próximo al solar del mercado pero más al Norte, en el año 1993-1994 se ejecutó una intervención arqueológica vinculada al proyecto de construcción de un hotel de cinco estrellas asociado a la estructura conventual. En las catas realizadas se pudo documentar los restos de varias estructuras de habitación con arco cronológico que va desde el siglo XII al XV. La cota arqueológica en este punto se encuentra en un nivel ligeramente inferior, entre 1,75 y 1,85 m (López, M., y otros, 1997).
- **CASA DE ZAYAS (PLAZA DE SAN AGUSTÍN).**
La casa de Zayas, actual sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada (López, M., y Moreno, A., 1994) , también fue objeto de una actuación arqueológica, ejecutando 4 sondeos ajustados al proyecto de obra. Se documentó una interesante secuencia arqueológica que muestra el proceso de saturación de la medina islámica, desde el siglo XII hasta el XV, destacando una importante reordenación urbana acometida en época almohade (s. XIII).
- **C/ HINOJOSA ESQUINA C/ CANDIOTA.**
Lo más característico de esta actuación es el análisis de los niveles islámicos y la presencia de un estrato de cenizas que se documenta en toda la zona de excavación, ubicado sobre el nivel geológico, a una profundidad de -1.30 desde la cota de rasante (Gámez-Leyva, M.L., 1999).
- **C/ COCHERAS DE SANTA PAULA N°4 ESQUINA C/ TRABUCO.**
Este solar, situado en una zona ligeramente más alejada de la que nos ocupa fue investigado arqueológicamente practicando 2 sondeos, mostrando únicamente dos fases de ocupación: una islámica, de los siglos XIII al XV, y otra moderna-contemporánea, que afecta a los niveles anteriores (Muriel, M. y Gallegos, L., 2001).
- **PLAZA DE LA PESCADERÍA ESQUINA C/ MARQUÉS DE GERONA.**
La excavación realizada en la Plaza de la Pescadería esquina con marqués de Gerona no dio unos resultado de interés ya que el sustrato arqueológico había sido removido y afectado por transformaciones modernas y contemporáneas (Banqueri, J., 2002).
- **PLACETA DEL PULGAR N°1.**
Situada en un lateral del mercado de San Agustín la excavación dejó al descubierto que esta zona no estuvo ocupada en la Edad media, siendo identificado como espacio público, en concreto con la Plaza de Abul Asi (Gallegos, L., 2002).
- **CALLEJÓN DE LOS FRANCESES 25-27.**

Se trata de la excavación que se encuentra más cercana al solar que nos ocupa, colindante con el mismo por la medianería Este, excavado en el año 2001 y que mostró la existencia de la planta casi completa de una vivienda, con patio central, construida en época zīrī (siglo XI) y fuertemente transformada en época almohade (siglo XIII). Los restos de dichas estructuras aparecen a unos -0.40 a -0.50 m desde la rasante actual (Gallegos, L. y Puerta, D., 2001).

- **AMPLIACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA.**

Recientemente se realizó un excavación en la ampliación de la sede del Colegio oficial de Arquitectos de Granada, en concreto en el solar que da a la c/ Candiota. Los resultados mostraron la presencia de dos casas de época islámica, en concreto del siglo XI-XII cuya estructura perduró con importantes transformaciones hasta fechas recientes. Los niveles arqueológicos se encontraban casi a la misma cota que la rasante actual del solar (Rodríguez Aguilera, A., 2005).

3.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

La actividad arqueológica que nos ocupa se inició con el levantamiento de la solería existente mediante medios mecánicos, procediendo, allí donde no se detectaron estructuras, al rebaje proyectado, consistente en 0,30 m de potencia. En las zonas donde emergían estructuras se pasó a la limpieza y excavación manual con el objeto de documentarlas debidamente.

Con ello, el levantamiento de la solería y el posterior rebaje de la superficie pusieron de manifiesto una serie de estructuras correspondientes a la fase de ocupación del edificio anterior a la actual, así como del estrato de obliteración de las mismas para la ocupación de la actual vivienda.

Así, una vez retirada dicha solería (**UE. 101**) y el paquete de relleno (**UE. 102**) se detectó un muro de fábrica moderna (**UE. 103**) consistente en fragmentos de ladrillo y cantos de mediano y pequeño tamaño trabados con cal grasa, conservando una longitud suroeste-noreste de 2,70 m y un ancho de 0,50 m. En su extremo oriental se asociaba con una estructura de igual fábrica que alberga dos tinajas (**UE. 104**), dispuestas en la misma dirección que el muro anterior con un diámetro de 0,68 m.

Contiguamente a levante de éstas se recupera una atarjea (**UE. 105**) de ladrillos trabados con cal grasa que sigue una pendiente sureste-noroeste de unos 3 m de longitud y 0,30 m de ancho, con una canal de 0,15 m.

Bajo la pared oriental del solar en este sector se documentan los restos de un suelo de ladrillos (**UE. 108**) del cual tan sólo se conserva la preparación de cal grasa con el negativo de los ladrillos.

Estas últimas estructuras se ven cortadas en su extremo septentrional por una tubería de saneamientos actual (**UE. 106**) desarrollada este-oeste.

En el resto del solar ninguna estructura ni nivel arqueológico se detectó más que el nivel de relleno contemporáneo citado anteriormente.

Dichas estructuras emergen justo en la cota de obra proyectada, a pesar de ello se procedió a rebajar un poco más en los casos en que fue necesario para obtener una mejor documentación.

LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

UU.EE.	Descripción	Rel. Estratigráfica	Interpretación	Cronología
101	Solería	Asienta en 102	Solería actual de la vivienda.	s. XX
102	Estrato de preparación para solería actual muy heterogéneo, de matriz semilimosa formado por tierra marrón con fragmentos de material constructivo y de escombros.	Se le asienta 101; oblitera a 103, 104, 105 y 106.	Estrato de nivelación y preparación del terreno.	s. XX
103	Muro de fábrica moderna consistente en fragmentos de ladrillo y cantos de mediano y pequeño tamaño trabados con cal grasa, conservando una longitud suroeste-noreste de 2,70 m y un ancho de 0,50 m.	Obliterado por 102.	Muro medianero de la vivienda anterior a la actual.	Siglos XIX-XX.
104	Estructura rectangular, de igual fábrica que 103, que alberga dos tinajas dispuestas en la misma dirección que el muro anterior con un diámetro de 0,68 m cada una.	Obliterada por 102.	Sistema de almacenamiento de agua.	Siglos XIX-XX.
105	Atarjea de ladrillos trabados con cal grasa con pendiente sureste-noroeste de unos 3 m de longitud y 0,30 m de ancho, con una canal de 0,15 m.	Obliterada por 102.	Sistema de saneamiento.	Siglos XIX-XX.
106	Tubería de fibrocemento para saneamientos actual desarrollada este-oeste.	Rellena a 107.	Sistema de saneamiento.	s. XX.
107	Zanja para 106.	Rellena por 106; cubierta por 102; corta a 105.	Zanja.	s. XX.
108	Restos de pavimento de ladrillos	Obliterado por 102; cortado	Pavimento.	Siglos XIX-XX.

4.- CONCLUSIONES.

Con lo expuesto, pues, y tras corroborar la nula afección de las obras al patrimonio arqueológico en el solar en cuestión, se consideró, a la espera de la correspondiente certificación por parte de las autoridades competentes, que las obras podían continuar su desarrollo normal proponiendo, además, un control arqueológico de los movimientos de tierras proyectadas en el local comercial colindante cuando éste deje de estar en uso.

5.- BIBLIOGRAFÍA.

- BANQUERI FORNS-SAMSÓ, J., (2002) *Intervención Arqueológica de Urgencia en Plaza de la Pescadería esquina a c/ Marqués de Gerona*, Delegación Provincial de Cultura de Granada, sin publicar.
- BURGOS, A., PUERTAS, D., MORENO, A., LÓPEZ, M., (1999): “Memoria de la intervención de urgencia realizada en la calle Gran Vía de Colón nº46, de Granada”, *Anuario Arqueológico de Granada 1994*, T. III, Sevilla, pág. 140 a 149.
- GALLEGOS CASTELLÓN, L., (2002): *Memoria científica de la actuación arqueológica mediante sondeo en la Placeta del Pulgar nº1-c/Postigo de San Agustín*, Granada, Delegación Provincial de Cultura de Granada, sin publicar.
- GALLEGOS CASTELLÓN, L. y PUERTA TORRALBO, D., (2001): *Informe preliminar de la Intervención Arqueológica mediante sondeo en el Callejón de los Franceses 25-27, Granada*, Delegación Provincial de Cultura de Granada, sin publicar.
- GÁMEZ-LEYVA, M^a.L.,(1999): *Informe preliminar de la excavación c/Hinojosa-Candiota, Granada*, Delegación Provincial de Cultura de Granada, sin publicar.
- LÓPEZ LÓPEZ, M., FRESNEDA PADILLA, E, PEÑA RODRÍGUEZ, J.M., ALEMÁN AGUILERA, I., RODRÍGUEZ AGUILERA, A., y ÁLVAREZ GARCÍA, J.J., (1993): “El Mercado Municipal de San Agustín (Granada): un modelo de evolución urbana”, *IV Congreso de Arqueología Medieval*, II, Alicante, pp.131-136.
- LÓPEZ LÓPEZ, M., y MORENO ONORATO, M^a.A., (1994): *Excavación Arqueológica de Urgencia en Casa de Zayas, Granada*, Delegación Provincial de Cultura de Granada, sin publicar.
- LÓPEZ M., ALEMÁN, I., FRESNEDA, E., RODRÍGUEZ M^a.O., y RODRÍGUEZ, A., (1997): “Excavación Arqueológica en el Convento de Santa Paula (Granada, 1993)”, *Anuario Arqueológico de Granada 1993*, T. III, Sevilla, pág. 248 a 253.
- MURIEL RODRÍGUEZ, M., y GALLEGOS CASTELLÓN, L., (2001): Informe técnico preliminar sobre la actuación arqueológica de urgencia realizada en la c/Cocheras de Sta. Paula esq. Con c/Trabuco, Delegación Provincial de Cultura de Granada, sin publicar.
- ORIHUELA UZAL, A., y RODRÍGUEZ AGUILERA, A., (en prensa):”El urbanismo de la Granada andalusí: nuevas claves de su evolución”, *La ciudad en el Occidente islámico medieval. La medina andalusí*, Granada, noviembre de 2004.

Borrador / Preprint

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.



Foto 1; vista del solar tras la intervención.




Foto 2; vista del solar tras la intervención.



Foto 3; vista del solar tras la intervención.