



ANUARIO ARQUEOLÓGICO ANDALUCÍA

2008

Consejero de Cultura

Miguel Ángel Vázquez Bermúdez

Viceconsejera de Cultura

Marta Alonso Lappí

Secretaria General de Cultura

María Cristina Saucedo Baro

Director General de Bienes Culturales y Museos

Marcelino Sánchez Ruiz

Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico

Carmen Pizarro Moreno

Coordinación de la edición: **Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico**

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© de los textos y fotos: sus autores

Diseño y maquetación: Albantacreativos S.L.

ISSN: 2171-2474



EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EXCAVACIÓN CON SONDEOS Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LA CALLE PORTERÍA DE CAPUCHINOS Nº24

Datos básicos de la actividad arqueológica

Director/a

M.^a ÁNGELES NAVARRO GARCÍA

Provincia

Cádiz

Municipio

Cádiz

Ubicación

C/ Portería de Capuchinos, nº 24

Autoría

M.^a ÁNGELES NAVARRO GARCÍA

M.^a EUGENIA GARCÍA PANTOJA

Resumen

En este artículo se exponen los resultados acontecidos a lo largo del proceso de excavación en la intervención arqueológica en la modalidad de Actividad Arqueológica Preventiva, Excavación con Sondeos y Control de Movimientos de Tierra, de la calle Portería de Capuchinos número 24, situada en Cádiz, que tuvo lugar en el año 2009.

En esta intervención se han documentado los niveles de relleno y los servicios de la casa en la que se ha intervenido, así como el aljibe de la misma.

Abstract

In this article is exposed the results happened during the process of excavation in the archaeological intervention in the modality of Archaeological Preventive Activity, in the 24 Portería de Capuchinos Street, located in Cádiz. That took placed in the year 2009.

In this intervention were documented the levels of pavement, foundations and services of the supervised house.

1. Introducción

El solar se localiza en el barrio de La Viña en la ciudad de Cádiz. La Actuación Arqueológica viene justificada por la catalogación en el PGOU de los terrenos como grado 2, debido a la media probabilidad de la aparición de restos por los antecedentes de la zona.

El proyecto de obras que genera la intervención arqueológica consiste en la construcción de nueva planta de un edificio destinado a viviendas sin garaje, situado en la calle Portería de Capuchinos n.º 24 en Cádiz, con una superficie de 139,78 m².

Inicialmente, se trataba de una actuación que implicaba el rebaje total del terreno en 2,00 metros bajo la rasante del terreno pero se modificó la cota de cimentación y se subió hasta -1,00 m bajo la rasante, realizándose finalmente una losa de hormigón armado de 0,45 m de canto.

2. Contexto histórico y arqueológico de la zona

Con anterioridad al comienzo de los trabajos de campo, se llevó a cabo un informe previo en el que se incluye el estudio bibliográfico de historiadores y sobre todo la consulta de Informes de la Junta de Andalucía redactados por los arqueólogos que realizaron sus excavaciones en solares cercanos o adyacentes para establecer la probabilidad y la tipología de los hallazgos.

El barrio de La Viña, en el entorno donde se localiza nuestro solar, no ha presentado grandes hallazgos desde el punto de vista arqueológico pero sí resulta muy interesante para delimitar el canal Bahía-Caleta que atravesaba la ciudad en época antigua y la dividía en dos islas.

Se han realizado diferentes investigaciones, siendo la más reciente la efectuada por el profesor Oswaldo Arteaga y su equipo, que nos proporciona una imagen de cómo pudo ser dicho canal. En dicho estudio resaltamos la realización de dos de los penetros: el CAD 604 y el CAD 617.

El CAD 604 se realizó en la calle Virgen de la Palma, e/a Cristo de la Misericordia y se localizaron unos paquetes de limos y arenas hasta los 4,6 m, en los que se localizaron amorfos dispersos de cerámica.

El CAD 617 se realizó en la calle Virgen de la Palma, e/a San Félix y se delimitaron unos paquetes de gravas y arenas hasta los 4,5 m, en los que no se detectaron materiales arqueológicos.

En los últimos diez años se han incrementado las intervenciones en la zona que nos ocupa, siendo las siguientes las más relevantes.

En la calle Paraguay n.º 10 se excavó un revuelto de diferentes épocas hasta una cota máxima de -1,30 m.

En la calle Paraguay n.º 15 se documentó un vertedero de época moderna, con materiales de diversas épocas mezclados.

En la calle de Rosa n.º 12, esquina con calle La Paz, se documentan los siguientes niveles:

- nivel de calle hasta -1,10 m: rellenos de origen antrópico de época moderna-contemporánea.
- desde -1,10 m hasta 2,90 m: arenas limosas.

En la calle Lubet n.º 6 y, en esa misma calle, esquina con calle Venezuela, se han realizado sendas intervenciones con un rebaje de -1,30 m con resultados negativos.

En la calles Venezuela n.º 3 y Pericón de Cádiz n.º 10, se realizaron varios sondeos en los que se documentó un gran aljibe y que permitió establecer la siguiente síntesis estratigráfica:

- nivel I: escombros hasta -0,50 m.
- nivel II: tierras castañas con intrusiones grises, en el que aparecen materiales de diversas épocas, de -0,50 m hasta -1,30.
- nivel III: tierras castaño rojizas, con materiales muy rodados, desde -1,30 m hasta -2,50 m.
- nivel IV: rípios de piedra ostionera, de -2,50 m hasta -3,10 m.
- nivel V: tierra castaño amarillenta, no se llega a la base geológica.

En la calle Venezuela n.º 9 se realizó un rebaje de -1,50 m en el que se documentaron materiales de diferentes épocas en un revuelto.

En la calle Ángel n.º 10 se documenta la roca natural a -5,00 m, sobre la cual existe un relleno con materiales revueltos de diferentes épocas.

En las calles Ángel n.º 20 y calle Belén, esquina calle Vidal, se realizaron pequeños rebajes con resultados negativos.

En las calles Pastora n.º 9-11 y Martínez Campos n.º 8 se ejecutó un rebaje de -2,40 m en el que se documentó un vertedero de materiales de diversas épocas.

En la calle Sagasta n.º 89 se efectuó un rebaje de -2,50 m, en el que, bajo potentes niveles de relleno con materiales mezclados, se detectaron arenas amarillas de grano grueso en los últimos 40 cm.

En la calle Cardoso n.º 21 se realizó un rebaje de -1,60 m, que aportó escasos materiales dentro de un revuelto.

La intervención que nos proporciona más información desde el punto de vista arqueológico es la realizada en la calle Sagasta n.º 105, en la que se documentaron diversos niveles de ocupación

de época moderna y contemporánea, que se asentaban sobre niveles de época romana.

3. Planteamiento de la excavación arqueológica

La excavación ha comprendido dos fases que consistieron en una **Excavación Arqueológica Preventiva**, **Excavación con Sondeos** y un **Control de Movimiento de Tierras**, cuya metodología se realizó conforme a lo expuesto en el Proyecto para su autorización.

En la fase de Excavación con Sondeos se llevó a cabo un único sondeo de 2 m por 2 m, con una profundidad máxima de afección de 1,00 m.

Desde un punto de vista meramente arqueológico, no se han detectado estructuras de ningún tipo, a no ser las asociadas con la propia cimentación del edificio documentado como el aljibe.

Tampoco se han documentado materiales de relevancia, ya que el terreno se encontraba muy revuelto y el escaso material localizado, de época actual, aparece muy rodado.

El aljibe está formado por una bóveda realizada en ladrillo tosco, unido con argamasa, que se apoya sobre unos muros de sillarejo de 0,40 m de ancho. Dicha estructura se localiza en la zona central del solar y presenta las siguientes medidas:

- 5,80 m de largo.
- 3,70 m de ancho.
- 3,50 m de profundidad.

Una vez realizado el rebaje del terreno en las áreas destinadas a la cimentación del edificio y efectuado el control de movimientos de tierras determinamos la inexistencia de restos arqueológicos de interés.

La estratigrafía del terreno del **Sondeo** se resume en:

- UE 01: Suelo terrazo, con una potencia de 0,08 m.
- UE 02: Rellenos de época contemporánea, se localiza a partir de 0,08 m bajo la rasante del terreno. Está formado por tierras de color marrón claro con intrusiones.
- UE 03: Rellenos de época contemporánea, se localiza a partir de 0,08 m bajo la rasante del terreno. Está formado por tierras de color marrón claro con pequeñas piedras.

La estratigrafía del terreno del **Control de Movimientos de Tierras** sería:

- UE 01: Suelo terrazo, con una potencia de 0,08 m.
- UE 02: Rellenos de época contemporánea, se localiza a partir de 0,08 m bajo la rasante del terreno.
- UE 03: Aljibe de la casa derribada, formado por paramento de sillarejo y con una bóveda de ladrillo tosco y argamasa.

- UE 04: Suelo de ladrillo tosco de una especie de semisótano de la casa derribada, se localiza en dos lugares en los que se supera la cota de rebaje de 1,00 m y se alcanzan los 1,20 m.

4. Resultados

Los **resultados** de la actividad arqueológica han sido **muy limitados**, aunque no del todo estériles, ya que nos han permitido establecer una secuencia estratigráfica clara que será de utilidad en futuras actuaciones tanto en el entorno como en la ciudad de Cádiz.

Índice de imágenes

Figura 1.- Localización del solar en la ciudad de Cádiz



Figura 2.- Localización del solar en su entorno



Figura 3.- Planta y Perfil del sondeo.



Índice de imágenes

Figura 4.- Planta general de la excavación.



CALLE PORTERIA DE CAPUCHINOS

EPSA-OFCINA DE REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE CÁDIZ
CALLE PORTERIA DE CAPUCHINOS N° 24-CÁDIZ

PLANTA GENERAL CON SONDEO 1.
E. 1: 75

M^a EUGENIA GARCÍA PANTOJA, ARQUEÓLOGA