



ANUARIO ARQUEOLÓGICO ANDALUCÍA

2008

Consejero de Cultura

Miguel Ángel Vázquez Bermúdez

Viceconsejera de Cultura

Marta Alonso Lappí

Secretaria General de Cultura

María Cristina Saucedo Baro

Director General de Bienes Culturales y Museos

Marcelino Sánchez Ruiz

Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico

Carmen Pizarro Moreno

Coordinación de la edición: **Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico**

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© de los textos y fotos: sus autores

Diseño y maquetación: Albantacreativos S.L.

ISSN: 2171-2474



INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE CENICEROS N.º 25

Datos básicos de la actividad arqueológica

Director/a

RAFAEL TURATTI GUERRERO

Provincia

Granada

Municipio

Granada

Ubicación

C/ Ceniceros, n.º 25

Autoría

RAFAEL TURATTI GUERRERO

Resumen

Intervención arqueológica en el barrio del Albayzín en la que se ha definido una zona degradada históricamente hasta principios del siglo XX, Granada.

Abstract

Archaeological excavations in the district in which Albayzín has been defined historically degraded area until the early twentieth century, Granada.



I. Introducción

La intervenci3n arqueol3gica objeto del presente informe se denomin3 Intervenci3n Arqueol3gica Preventiva en Calle Ceniceros n.º 25, Granada, BC.03.33/08.

La investigaci3n se ha ajustado a los par metros marcados por el Proyecto de Inicio de la Intervenci3n, es decir, la vivienda que se proyecta como obra nueva tiene un s3tano bajo el nivel de rasante actual de la vivienda de -2,50 m a lo que debemos sumar 0,10 m de hormig3n de limpieza, teniendo en cuenta que la vivienda se eleva sobre el nivel de rasante del jard n 0,60 m, la cota de excavaci3n qued3 fijada en -2,00 m bajo el nivel de rasante del jard n.

La vivienda que se proyecta se ampl a 2 m en toda la l nea de fachada, ocupando un espacio que en la actualidad es un porche solado.

El inmueble objeto de la intervenci3n se ubica en el barrio del *Albayz n*,  mbito de aplicaci3n de Plan Especial y en el marco declarado del Conjunto Hist3rico de Granada.

La vivienda proyectada ocupa la huella de la casa que existe en la actualidad no desplaz ndose dentro de un solar que en su mayor a est  destinado a jard n. La modificaci3n m s sustancial por la que era necesaria una intervenci3n arqueol3gica es por que se proyecta la construcci3n de un s3tano bajo la vivienda que llega hasta una cota m xima de 2,60 m.

La zona es de Nivel I por lo que se dispuso una intervenci3n arqueol3gica para excavar entre un 75% y un 100% del espacio que ocupa la nueva construcci3n.

II. Resultados de la intervenci3n

Habiendo estudiado las caracter sticas de la construcci3n actual y de la proyectada, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo una intervenci3n arqueol3gica que socavar  el terreno actual hasta una cota m xima de -2,00 m, sin olvidar el estado de ruina que presentan las edificaciones que lindan con la vivienda en su cara norte y ante la imposibilidad de ejecutar una intervenci3n arqueol3gica en extensi3n se propusieron tres sondeos.

El primero de ellos se efectu3 al exterior de la vivienda, en el espacio no construido a ocupar. Es un  nico sondeo sin sectores con unas dimensiones de 8 m de largo por 4 m de ancho por -2 m de profundidad, lo que supone un  rea de 32 m².

El segundo se excav3 en el interior de la vivienda, en un  nico sondeo sin sectores con unas dimensiones de 3 m de largo por 2 m de ancho por una profundidad variable que oscila entre -1,20 m y -1,60 m lo que supone un  rea de 6 m².

El tercero se llev3 a cabo en un espacio contiguo tambi3n al interior de la vivienda, en un  nico sondeo sin sectores con unas dimensiones de 3 m de largo por 2 m de ancho por una profundidad variable que oscila entre -1,40 m y -1,80 m lo que supone un  rea de 6 m².

La zona es de Nivel I por lo que se dispuso una intervenci3n arqueol3gica para excavar entre un 75% y un 100% del espacio que ocupa la nueva construcci3n.

Se lleg3 a excavar un 75% dentro del marco de una intervenci3n arqueol3gica preventiva (BC.03.33/08), quedando el 25% restante pendiente de control de movimiento de tierras que se llev3 a cabo entre el 17 y el 26 de octubre de 2009.

En el espacio que se ha excavado con medios mec nicos (Fig. 8), los resultados vuelven a repetirse de forma que se ajustan al conocimiento que del subsuelo se ten a a partir de la intervenci3n arqueol3gica previa, predominando sobre todo la aparici3n de la formaci3n Alhambra como base de la cimentaci3n de la antigua construcci3n que en el solar exist a, los resultados del control de movimiento de tierras son nulos, concluyendo de este modo las remociones previstas en el subsuelo de la parcela.

El solar se sit a a 759 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una edificaci3n con jard n destinada a vivienda unifamiliar, distribuida en dos plantas de altura, con planta baja sobreelevada 0,60 m sobre el nivel de rasante del jard n por el que se accede a la vivienda y sobreelevado a su vez 2,70 m respecto al nivel de la calle. La tipolog a constructiva y materiales utilizados permiten deducir que la edificaci3n se termin3 de construir en la d cada comprendida entre los a os 1910 a 1920, si bien la inscripci3n en el Registro de la Propiedad data de 1900.

Las superficies en m² a definir son 2:

- De la intervenci3n es de 42 m².
- Del inmueble es de 56 m².

Las coordenadas de la intervenci3n son:

Sondeo	X	Y
1	37.10.58,68	3.35.40,72
	37.10.58,64	3.35.40,73
	37.10.58,66	3.35.40,94
	37.10.58,72	3.35.40,94
2	37.10.58,94	3.35.40,90
	37.10.58,91	3.35.40,90
	37.10.58,91	3.35.40,98
	37.10.58,95	3.35.40,96
3	37.10.58,95	3.35.40,75
	37.10.58,91	3.35.40,75
	37.10.58,92	3.35.40,82

En el proceso de excavación, en el sondeo exterior o sondeo 1, partiendo de una cota de 759 m.s.n.m., la primera unidad que se retiró fue la solería del porche (U.E.C.1) a continuación se levantó un nivel de hormigón que es la base de la construcción (U.E.C.2), bajo el cual apareció un nivel de tierra compactada por la presión del solado que había sobre él (U.E.C.3) y que era un camino de tierra pisada. La siguiente unidad era zahorra de preparación (U.E.C.4) que actuaba de base y drenante del camino, acompañado de una serie de ladrillos dispuestos de canto (U.E.C.5) que delimitaban el pasaje.

Los niveles que aparecieron a continuación son de importancia menor ya que se asocian a una tubería de desagüe que al estar en uso no pudimos retirar. Afortunadamente no han condicionado el área de la excavación al quedar la tubería y los niveles asociados a ella suspendidos, de este modo pudimos excavar debajo.

Los siguientes niveles son de origen natural, se trata de un primer nivel de tierra vegetal (U.E.N.8), bajo el cual aparece un nivel limoso compacto (U.E.N.10) que identificamos como terreno natural, un paleosuelo de roca alterada que tiene un espesor indefinido, de hasta 2,70 m que supone la cota que se excavó y que con posterioridad se perfiló durante el movimiento de tierras. Este nivel fue horadado a su vez por una formación natural. Se trata de una barranquera de escorrentía ocasional que quedó fosilizada en forma de artesa, rellena por un nivel de distribución gradacional heterométrico (U.E.N.9) en el que aparecen materiales de carácter antrópico, sobre todo cerámicas de Fajalauza.

El sondeo interior 2 deparó unos resultados similares al primero por la proximidad a la que se encuentran; primero se definió la solería (U.E.C.11), la preparación de nivelación (U.E.C.12), una conducción de aguas de barro cocido (U.E.C.13) sobre una bolsa de gravas (U.E.N.14) y el nivel vegetal (U.E.N.15). Se ha excavado una superficie de 6 m² llegando a unas cotas de profundidad máximas entre 1,20 y 1,70 m desde donde arranca la formación natural limoso compacto (U.E.N.16 = U.E.N.10). A nivel estructural, aparece una conducción hidráulica de sección rectangular (U.E.C.17, E.1), fabricada con ladrillos de 30 cm de largo por 6 cm de ancho, calzada con bolos de mediano tamaño y trozos de ladrillo (U.E.C.18).

En el sondeo interior 3 se definió primero la solería (U.E.C.19), la preparación de nivelación (U.E.C.20), una conducción de aguas de barro cocido (U.E.C.21) sobre una bolsa de gravas (U.E.N.22) y el nivel vegetal (U.E.N.23). Se ha excavado una superficie de 6,50 m² llegando a unas cotas de profundidad máximas entre 1,40 y 1,60 m desde donde arranca la formación natural limoso compacto (U.E.N.24 = U.E.N.10 y U.E.N.16).

En general los resultados de los sondeos fueron de una producción científica pobre aunque ayudan a conocer mejor este espacio de la ciudad extramuros.

III. Análisis constructivo

El estudio constructivo de esta intervención ha sido más un estudio de la génesis del solar excavado, ya que las estructuras aparecidas son de nula importancia, prevaleciendo en interés el proceso de formación del espacio.

La génesis documentada muestra un desarrollo diacrónico de origen natural, únicamente alterado por un relleno antrópico de materiales varios que parecen completar el espacio que queda vacío entre las irregularidades de la ladera.

IV. Análisis cerámico

De entre la cerámica exhumada destacar que los materiales recuperados son de época moderna y contemporánea como lebrillos, jarros y cuencos con inclusión de abundante material del tipo Fajalauza.

La mayoría de los materiales documentados son fechables en los ss. XIX al XX y son parte de ajuares utilizados en el periodo contemporáneo.

En la mayoría de los casos nos encontramos fragmentos de formas abiertas y en menor medida cerradas.

En su mayoría pertenecen al servicio de mesa destinada a la presentación de los alimentos como escudillas, platos y fuentes. También encontramos cantidad de lebrillos que tenían uso múltiple. La mayoría están recubiertas con un barniz vítreo en su superficie.

El color de los vidriados cristianos es muy similar a las cerámicas islámicas, pero aquí aparece el blanco. En lo que se refiere a los melados son muy parecidos a los islámicos, estos aparecen sobre todo en cazuelas y el blanco en la vajilla de mesa (como escudillas o platos).

La peculiaridad de los fragmentos es que aparece la decoración llamada de Fajalauza, donde tiene una base de vítreo blanco y verde en su decoración. Las paredes suelen tener poca decoración y suelen estar muy inclinadas hacia el exterior y muy bajas. El color más común se obtenía del óxido de cobre para confeccionar el verde, lo que era un color barato, ya que a la hora de pintar una superficie grande, resultaba económicamente más ventajoso.

En menor medida aparecen fragmentos en azul cobalto fuerte, aplicado a zafas y fuentes. El óxido de cobalto era un producto caro (esta cerámica era la típica que exhibían en los talleres), por lo que su aparición entre los restos es escasa ya que se cuidaban mucho otros factores a parte del proceso de fabricación (torneado, composición del esmalte, color o el tiempo de cocción en el horno...). La decoración figurativa es muy frecuente en esta tipología destacando los motivos vegetales, animales y geométricos.



V. An lisis osteol gico

Los restos  seos analizados suman un total de 18, habiendo sido determinados anat mica y zool gicamente en su totalidad. Las especies animales determinadas son las siguientes: oveja, cabra y perro.

Dentro de la categor a de ovicaprino se han incluido los restos en los que no ha sido posible diferenciar la oveja y la cabra, por tratarse de fragmentos que carec an de zonas diagn sticas para su clasificaci n o estas eran poco claras.

La estimaci n del n mero m nimo de individuos (NMI) se ha calculado siguiendo el criterio de escoger entre los huesos pares aquellos que contaran con mayor n mero de piezas de uno de los dos lados. El NMI obtenido de esta forma se ha modificado cuando la determinaci n de edades y sexos no concordaba con la primera estimaci n.

El ovicaprino ha proporcionado un total de 12 fragmentos determinados (79,05 % del NRD), incluyendo los pertenecientes a oveja y cabra. El material recuperado representa a un n mero m nimo de 2 individuos adultos en todos los casos analizados. En cuanto a la diferenciaci n oveja / cabra, la presencia de ambas especies es similar debido, probablemente, a la escasez de material  seo analizado que impide realizar m s apreciaciones a este respecto.

La presencia de perro es escasa, ya que el material analizado solo ha proporcionado 6 fragmentos  seos (20,95 % del NRD) que representan a un  nico individuo adulto.

VI. Estudio hist rico

El Albaic n se divide en dos espacios, el que se encuentra a extramuros de la ciudad amurallada y el que se define sobre la parte central y m s elevada.

En la intervenci n que se ha llevado a cabo en la calle Ceniceros n.  25 estamos claramente en el espacio exterior del antiguo Albaic n, entre la muralla zir  y el pago de Aynadamar, paraje que se extend a por la ladera de la monta a del Albaic n que mira a la Vega. La ladera estaba cubierta desde antiguo por huertas, c rmenes, vi as y olivares, dotadas de peque as fuentes, pozos, norias y albercas, la belleza del paisaje recibi  numerosos elogios de  rabes y cristianos. Tanto Ibn al-Jatib, gobernante y pol grafo granadino del siglo XIV, como el viajero  rabe Ibn Battuta, que visit  Granada, en 1360, lo describen como una zona donde se levantan aut nticos palacios de gran riqueza, pertenecientes a propietarios acomodados de la ciudad, miembros de la administraci n y  lites urbanas, a los que pertenec an campos que continuaron ocupados hasta la primera mitad del siglo XVI por huertas, vi as, c rmenes, hazas y olivares. Sus propietarios pertenec an a una amplia gama de estratos sociales, desde comerciantes, artesanos, labradores hasta peque os agricultores aut nomos, etc.

Sobre la parte central y m s elevada del conjunto urbano que actualmente se denomina Albaic n se situ  el antiguo asentamiento que dio origen a la ciudad de Granada. All  se estableci  una poblaci n ib rica desde el siglo VII a.C., cuyo nombre primitivo dio lugar a *Illiberis* o *Iliberri*, ciudad que obtuvo el rango de municipio latino a partir del a o 45 a.C.

A comienzos del siglo VIII, los conquistadores musulmanes debieron de encontrar una ciudad en decadencia, despu s de una etapa visigoda de escasa actividad edificatoria. El antiguo nombre se arabiz  como *Ilbira*, pero los nuevos gobernantes instalaron la capital de la cora o provincia en *madinat Ilbira*, al pie de sierra Elvira, a unos 10 km de distancia. Al mismo tiempo, la parte central o quiz s todo lo que fue *Iliberri*, se empez  a denominar *Hisn Garnata* o *Qal'at Garnata* (castillo o ciudadela de Granada).

Poco despu s del inicio de la guerra civil (1009-1031) que acab  con el califato de C rdoba, el grupo de ber beres zir es encabezados por Zawi b. Ziri estableci  un gobierno aut nomo en la cora de *Ilbira*. Pero, en lugar de asentarse en *madinat Ilbira*, decidieron recuperar la antigua ciudad romano-visigoda. A una primera reparaci n de las fortificaciones existentes, debi  seguir su ampliaci n, que afect  sobre todo a los sectores oeste y sur. El primero se extendi  desde la *Bab al-Unaydar* (puerta de la Erilla o Monaita) hasta el Carril de la Lona, donde se abri  la *Bab al-Asad* (puerta del Le n), de la cual solo queda uno de sus torreones. Desde all  descend a por detr s de la iglesia de San Jos  hasta la Cuesta de San Gregorio. El l mite sur se llev  muy pr ximo a la actual c/ San Juan de los Reyes, conserv ndose una torre frente a la iglesia del mismo nombre, a partir de la cual continuaba hacia el norte para enlazar con la antigua muralla en la c/ Guinea, cerca de otra torre que todav a existe. Hacia levante se conserva en la placeta de Abad, integrado dentro del convento de las Tomasas, una torre que debi  formar parte de la *Bab al-Bunad* (puerta de los Estandartes). De esta forma qued  constituida la *Qasabat Garnata* (Alcazaba de Granada), dentro de la cual estaba el alc zar de los emires zir es.

Los sucesores de Zawi convirtieron la capital de su reino taifa en una gran urbe, *madinat Garnata* (ciudad de Granada). La expansi n se plante  hacia el llano, con un per metro de murallas que partiendo de la puerta Monaita continuaba hasta la Puerta de Elvira, y de all , cercando el resto de la medina y cruzando al otro lado del r o para subir a una fortaleza situada en donde hoy est  la Alhambra, bajaba de nuevo hasta el r o para enlazar con la coracha del recinto primitivo, mediante la puerta-puente denominada *Bab al-Difaf* (puerta de los Tableros).

En el a o 1090 los almor vides derrocaron al  ltimo sult n zir ,  Abd Allah, y establecieron en Granada la capitalidad de al- ndalus. El desarrollo urbano origin  el inicio de la construcci n de arrabales extramuros como los de *al-Bayyazin* (los Halconeros = Albaic n) al norte, de *al-Ramla* (el Arenal) al suroeste y *al-Fajjarin* (los Alfareros) al sureste. La comunicaci n desde la Alcazaba al arrabal del Albaic n oblig  a la apertura de la *Bab*



al-Ziyada (puerta del Ensanche), llamada despu s puerta Nueva o de las Pesas. Parece que los citados arrabales todav a no contaban con murallas en esta etapa, pero si debi  de cercarse entonces el barrio de *Aj ari * (Axares), comprendido entre el antiguo recinto de la Alcazaba, la Cuesta del Chapiz, el r o Darro y la coracha.

En el a o 1238 Muhammad ibn al-Ahmar estableci  la capital del emirato nazar  en Granada e inici  la creaci n de una ciudad palatina amurallada en la Alhambra que se convertir a en el nuevo centro pol tico y administrativo y cuyo contacto con Granada se limitar a a su extremo occidental, donde estaba la *Qasabat al-Hamra`* (Alcazaba de la Alhambra). Desde entonces la antigua ciudadela zir , ya sin trascendencia pol tica pero dotada a n de utilidad militar, se empez  a denominar *al-Qasaba al-Qadima* (Alcazaba Antigua).

Las inmigraciones de musulmanes de zonas fronterizas y la necesidad de mejorar las defensas provocar an el amurallamiento de los arrabales. La muralla del Albaic n, construida en el segundo tercio del siglo XIV, comenzaba al inicio de la Cuesta del Chapiz, donde se un a con la del barrio de *Aj ari *, bordeaba el r o Darro aguas arriba, ascend a a San Miguel Alto y bajaba hasta la *Bab Fayy al-Lawza* (puerta de Fajalauza). Continuaba hasta el Postigo de San Lorenzo, para terminar en la Puerta de Elvira. Al final de la etapa nazar , el conjunto urbano formado por el arrabal del Albaic n, la Alcazaba Antigua, el barrio de *Aj ari * y el situado a poniente de la coracha, empez  a conocerse gen ricamente como Albaic n, denominaci n que se ha mantenido hasta nuestros d as.

Despu s de la toma de Granada por los Reyes Cat licos se produjo una segregaci n espacial, pues los castellanos se establecieron en la ciudad baja, permaneciendo los mud jares en el Albaic n. Tras la sublevaci n de los albaic neros en el a o 1500 y una vez sofocada la revuelta, perdieron sus derechos y fueron obligados a hacerse cristianos, convirti ndose en moriscos. Esta nueva situaci n produjo un arte de fusi n entre los elementos y t cnicas de tradici n nazar  con otros nuevos, primero g ticos y luego renacentistas. De esta  poca se conservan todav a alrededor de 25 casas completas y otras tantas con restos importantes, aunque solo una decena han sido rehabilitadas.

El Albaic n en general ha sufrido profundas transformaciones hasta la actualidad. La zona que nos ocupa desde mediados del siglo XIX era un arrabal que debi  ser muy parecido a una especie de Sacromonte degradado, es zona de cuevas y los nombres de sus calles hacen referencia a antiguos oficios, cuando las necesidades eran otras. Debi  de ser un mundo artesano y humilde, integrado por alpargateros, pedernaleros, yesqueros y ceniceros, nombre este  ltimo al que hace alusi n la calle en la que est  la vivienda objeto de estudio. Estos trabajadores eran los transformadores de la ceniza en hipoclorito de sodio, una sustancia esencial para la vida dom stica, pues con ella se blanqueaba la ropa, como se hace ahora con la lej a.

VII. Bibliograf a

- BOSQUE MAUREL, J.; *Geograf a urbana de Granada*. Zaragoza. 1962.
- BARONE, R. (1966): "Anatomie compar e des mammif res domestiques". T. 1. *Osteologie*. Vigot (Eds). Lyon.
- CASTILLA BRAZALES, J y ORIHUELA UZAL, A.; *En busca de la Granada Andalus *. Granada. 2002.
- DE M RMOL CARVAJAL, L.; *Historia de la rebeli n de los moriscos del reino de Granada*. Madrid. 1957.
- DRIESCH, A. VON DEN (1976): *A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites*. Cambridge Mass. Harvard University.
- GALLEGO BUR N, A.; *Gu a art stica e hist rica de la ciudad de Granada*. Granada. 1936.
- G MEZ MORENO, M.; *Gu a de Granada*. Granada, 1892.
- HENR QUEZ de JORQUERA, F. *Anales de Granada. Descripci n del Reino y Ciudad de Granada. Cr nica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los a os 1588 a 1646*. Reed. Facs mil, 1987. Archivum. Universidad de Granada.
- L PEZ GUZM N, R.; "Tradici n y clasicismo en la Granada del XVI". *Arquitectura Civil y Urbanismo*. Diputaci n de Granada, 1987.
- MALPICA CUELLO, A.; "Granada, ciudad isl mica: centro hist rico y periferia urbana", *Arqueolog a y Territorio Medieval* 1. Universidad de Ja n. 1994.
- MOLINA GONZ LEZ, F.; ROLD N HERV S, J.M.; *Historia de Granada. De las primeras culturas al Islam*. Ed. Don Quijote. Granada. 1982.
- M NZER, J.; *Viajes por Espa a y Portugal*. Granada. Reedici n de 1991. Madrid.
- S NCHEZ-MONTES GONZ LEZ, F.; "La poblaci n granadina del siglo XVII". *Estudios Hist ricos Cr nica Nova*. Univ. Granada. 1989.
- SECO DE LUCENA ESCALADA, L.; *Plano de la Granada  rabe*. Granada 1910.
- SECO DE LUCENA PAREDES, L.; *La Granada Nazar  del siglo XV*. Patronato de la Alhambra. Granada, 1915.



Índice de imágenes

