

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2009

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

Resultados de la Excavación Arqueológica Preventiva Control de Movimientos de Tierra en la acometida de servicios de la Calle Acacias nºs 9, 11, 12 y 25, Cádiz.

M^a Ángeles Navarro García

M^a Eugenia García Pantoja

Resumen

En este artículo se exponen los resultados acontecidos a lo largo del proceso de excavación en la intervención arqueológica en la modalidad de Actividad Arqueológica Preventiva, Control de Movimientos de Tierra, de la calle Acacias, situada en Cádiz, que tuvo lugar en el año 2009.

En esta intervención se han documentado los niveles de relleno y los servicios de la calle, así como se ha localizado un lienzo perteneciente al sistema defensivo de Cádiz en el siglo XVIII.

Abstract

In this article is exposed the results happened during the process of excavation in the archaeological intervention in the modality of Archaeological Preventive Activity, in the Acacias Street, located in Cádiz. That took placed in the year 2009.

In this intervention were documented the levels of pavement, foundations and services of the supervised street, also there were placed one wall of the defensive sistem of Cádiz, dated in the XVIIIth century.

1. Introducción

Con objeto de dar cumplimiento a la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y al DECRETO 168/2003, de 17 de junio de Reglamento de Excavaciones Arqueológicas, AGUAS DE CÁDIZ, S.A., demanda nuestros servicios arqueológicos

para la realización de una Excavación Arqueológica Preventiva Control de Movimientos de Tierras en la calle Acacias números 9, 11, 12 y 25.

Figura 1.- Localización del solar en la ciudad de Cádiz

Figura 2.- Localización del solar en su entorno

Figura 3.- Localización de las acometidas en la Calle Acacias.

La actuación arqueológica viene justificada por la catalogación en el P.G.O.U. de los terrenos como grado 1, debido a la alta probabilidad de la aparición de restos por los antecedentes de la zona.

La zona de trabajo se localiza en la calle Acacias números 9, 11, 12 y 25.

El proyecto de obras que genera la intervención arqueológica consiste en la realización de cuatro acometidas diferentes, tres de aguas (que van a necesitar dos zanjas para su realización) y una de electricidad.

Hemos denominado las acometidas de este modo:

- ACOMETIDA 1, se trata de una acometida de aguas, es la que se sitúa en la Calle Acacias nº 9, consta de dos zanjas:

- Zanja 1.1: tiene una longitud total de 4,60 m por 0,50 m de ancho y una cota de afección de 1,35 m,
- Zanja 1.2: tiene una longitud total de 7,50 m por 0,50 m de ancho y una cota de afección de 1,20 m,

- ACOMETIDA 2, se trata de una acometida de electricidad, es la que se sitúa en la Calle Acacias nº 11, consta de una zanja (Zanja 2) con una longitud total de 81,60 por 1,00 m de ancho y una cota de afección de 1,20 m máximo,

- ACOMETIDA 3, se trata de una acometida de aguas, es la que se sitúa en la Calle Acacias nº 12, consta de dos zanjas:

- Zanja 3.1: tiene una longitud total de 5,54 m por 0,50 m de ancho y una cota de afección de 0,70 m,

- Zanja 3.2: tiene una longitud total de 6,42 m por 0,50 m de ancho y una cota de afección de 0,65 m.
- ACOMETIDA 4, se trata de una acometida de aguas, es la que se sitúa en la Calle Acacias nº 25, consta de dos zanjas:
- Zanja 4.1: tiene una longitud total de 4,56 m por 0,50 m de ancho y una cota de afección de 1,80 m,
 - Zanja 4.2: tiene una longitud total de 6,44 m por 0,50 m de ancho y una cota de afección de 1,20 m,

2. Contexto histórico y arqueológico de la zona.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos de campo, se llevó a cabo un informe previo en el que se incluye el estudio bibliográfico de historiadores y sobre todo la consulta de Informes de la Junta de Andalucía redactados por los arqueólogos que realizaron sus excavaciones en solares cercanos o adyacentes para establecer la probabilidad y la tipología de los hallazgos.

Teniendo en cuenta que nos encontramos en el área anterior a las Puertas de Tierra, se han localizado distintos yacimientos arqueológicos adscritos tanto a la época antigua (relacionados con la necrópolis y áreas de producción) y diversas líneas defensivas de la Edad Moderna.

Por lo que se refiere a los yacimientos arqueológicos, están documentados desde principios de este siglo, la existencia de necrópolis de época antigua (fenicia, púnica y romana), entre los que se destacan los conjuntos de sepulturas fenicio- púnicas del siglo V a.C., localizadas en las excavaciones realizadas por D. Pelayo Quintero en los años treinta del siglo XX, y la tumba romana con un interesante ajuar compuesto por cerámicas de origen alejandrino, localizada en un solar en la Avenida de Bahía Blanca, en la década de los sesenta.

De la misma manera existen restos de centros industriales antiguos, como el depósito de ánforas de salazones localizado en 1986 en la calle Acacias, con motivo de la instalación de una nueva red de alcantarillado, y la

alfarería romana excavada en los solares 8 y 10 de la Avenida de Andalucía en 1989.

En el entorno inmediato: calle Acacias (números 19, 21, 23, y 25), calle Tamarindos (números 12, 15, 17 y 23), Avenida Andalucía, Avenida Fernández Ladreda, las calles Santa Cruz de Tenerife, General Ricardos y Juan Ramón Jiménez han aportado importantes restos de época púnica y romana.

En la calle General Ricardos números 5 y 7 se excavaron 87 tumbas de incineración y cremación. La necrópolis ocupaba toda la superficie del solar, recogiendo tipologías muy diversas: en fosa simple, en urna de plomo, de cerámica, y vidrio, también en cistas de ladrillo y de sillares de forma rectangular y cuadrada. Así mismo, se documentan cinco columbarios, realizados en sillares y sillarejo, estucados al interior y exterior. La mayoría de los enterramientos de cremación son de época julio-claudia, siendo las inhumaciones del siglo I-II d.C. el abandono y el saqueo de la necrópolis se fechan en el siglo IV.

En el número 5, se documentan tres fases históricas:

- Fase altoimperial en el cambio de era, con tumbas alteradas por las fases siguientes,
- Finales siglo I a.C., con la construcción de una vivienda asociada a la producción de salazones,
- Época Bajoimperial, hacia finales del siglo III y principios del II, en la que predominan las tumbas de inhumación en tumba de sillares.

En el antiguo Chalet de Varela, en la Plaza de San Severiano e/a calle Juan Ramón Jiménez se localizan ciento siete enterramientos de inhumación e incineración (más frecuentes). Las tipologías son en fosa simple, sillares, en urna de plomo y de cerámica, en cista de ladrillo y de sillares. La cronología del solar abarca desde el siglo III a.C. hasta el siglo II d.C., siendo los enterramientos más numerosos los adscribibles al siglo I d.C. También se documentaron restos líticos y pulimentos de la Prehistoria Reciente, Calcolítico.

En la excavación del solar de la calle Acacias, número 25, se documentan enterramientos, fechados de mediados del I a.C. al II d.C., además de niveles de la edad del Cobre. Se localizan más de treinta

enterramientos, fechados en una horquilla histórica que va de mediados del siglo I a.C. al II de nuestra era, han sido localizados en el solar donde se erigirá la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

Por lo que se refiere a los vestigios defensivos de le Edad Moderna, en el área inmediata a las Puertas de Tierras, se localiza un complejo sistema de galerías, pasadizos, minas y contraminas anexos a las murallas y Glacis del Frente de Tierra.

En el número 12 de la calle Tamarindos fueron excavados en el año 2000 restos del sistema defensivo del XVIII, coincidiendo en líneas generales con el trazado propuesto por Ruiz Hurtado. También se documentan restos del sistema defensivo de época moderna y contemporánea en el número 1 de la Avenida Andalucía (Radio Juventud) y en la sede del Colegio de Abogados.

En la calle Tamarindos número 5 se documenta un pequeño lienzo de la muralla del siglo XVIII. En los números 11 y 13 y en la Avenida de Bahía Blanca se registran un conjunto de estructuras y galerías del sistema defensivo de Ignacio de Sala y Martín Cermeño para la protección del Baluarte de la Puerta de Tierra. Las galerías se localizan a $-4,60$ y $6,60$ m bajo la rasante del terreno actual, mientras que los muros aparecen entre los $0,70$ y $7,90$ m bajo la rasante. Se detectan restos de necrópolis muy alterados por las obras modernas.

En la calle Acacias números 9 y 11, tras la retirada de la cimentación de hormigón, por el que se ve afectado parcialmente se documenta un lienzo de muralla, perteneciente a la Segunda Contraguardía, con un contrafuerte, que cruza el solar de E a O. El estado de conservación de la estructura es excelente, manteniendo en gran parte el enlucido que la recubría originalmente.

3. Planteamiento de la Excavación Arqueológica

La excavación ha comprendido una única fase que consistió en una **Excavación Arqueológica Preventiva, Control de Movimiento de Tierras**, cuya metodología se realizó conforme a lo expuesto en el Proyecto para su autorización.

Los **resultados** de la actividad arqueológica han sido **muy limitados**, aunque no del todo estériles, ya que nos han permitido documentar en la Acometida 2 un lienzo de muralla del sistema defensivo del siglo XVIII que se corresponde con el muro localizado en los trabajos arqueológicos del solar de la calle Acacias nº 9 y 11 en Cádiz.

Detallamos a continuación los resultados por acometidas.

- Acometida 1.1: resultados negativos, se documentan el asfalto de la calle, la subbase del relleno de áridos y el relleno antrópico formado por arenas arcillosas sueltas de color marrón anaranjado. Sin hallazgo de materiales arqueológicos de interés.

- Acometida 1.2: resultados negativos, se documentan el asfalto de la calle, la subbase del relleno de áridos y el relleno antrópico formado por arenas arcillosas sueltas de color marrón anaranjado. Sin hallazgo de materiales arqueológicos de interés.

- Acometida 2: resultados positivos, se documentan el asfalto de la calle, la subbase del relleno de áridos, el hormigón de limpieza y el relleno antrópico, en el que se documenta el lienzo de muralla del sistema defensivo del siglo XVIII, tiene un ancho de 0,90 m, una potencia de 0,45 m y se localiza a -0,76 m bajo la rasante del terreno. Sin hallazgo de materiales arqueológicos de interés. Con objeto de no afectar la muralla se ha procedido a modificar la cota de excavación del terreno y se ha reducido hasta los 0,60 m, así mismo la estructura se ha protegido con una fibra *geotextil* y una capa de arena de 0,15 m de potencia que aísla la estructura y no deja que entre en contacto directo con los tubos de la acometida eléctrica.

Figura 4.- Fotografía del lienzo de muralla localizado en la Acometida 2.

- Acometida 3.1: resultados negativos, se documentan el asfalto de la calle, la subbase del relleno de áridos y el relleno antrópico formado por arenas arcillosas sueltas de color marrón anaranjado y marrón medio. Sin hallazgo de materiales arqueológicos de interés.

- Acometida 3.2: resultados negativos, se documentan el asfalto de la calle, la subbase del relleno de áridos y el relleno antrópico formado por arenas arcillosas sueltas de color marrón medio. Sin hallazgo de materiales arqueológicos de interés.

- Acometida 4.1: resultados negativos, se documentan el asfalto de la calle, la subbase del relleno de áridos y arenas de duna muy sueltas. Sin hallazgo de materiales arqueológicos de interés.

- Acometida 4.2: resultados negativos, se documentan el asfalto de la calle, la subbase del relleno de áridos y el relleno antrópico formado por arenas arcillosas sueltas de color marrón anaranjado. Sin hallazgo de materiales arqueológicos de interés.

4. Resultados

Los **resultados** de la actividad arqueológica han sido **muy limitados**, aunque no del todo estériles, ya que nos han permitido establecer una secuencia estratigráfica clara que será de utilidad en futuras actuaciones tanto en el entorno como en la ciudad de Cádiz.

Una vez realizado el rebaje del terreno y efectuado el control de movimientos de tierras documentamos niveles de relleno de época contemporánea, del mismo modo determinamos la inexistencia de restos arqueológicos de interés en todas las acometidas, excepto en la Acometida 2 en la que se localizan restos del sistema defensivo del siglo XVIII, que coinciden con el lienzo de muralla localizado durante la excavación del solar de la calle Acacias números 9 y 11 en Cádiz.

Resultados de la Excavación Arqueológica Preventiva Control de Movimientos de Tierra en la acometida de servicios de la Calle Acacias nºs 9, 11, 12 y 25, Cádiz.

M^a Ángeles Navarro García

M^a Eugenia García Pantoja

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.- Localización del solar en la ciudad de Cádiz

Figura 2.- Localización del solar en su entorno

Figura 3.- Localización de las acometidas en la Calle Acacias.

Figura 4.- Fotografía del lienzo de muralla localizado en la Acometida 2.



Figura 1.- Localización del solar en la ciudad de Cádiz



Figura 2.- Localización del solar en su entorno




Figura 3.- Localización de las acometidas en la Calle Acacias.



Figura 4.- Fotografía del lienzo de muralla localizado en la Acometida 2.