

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2009

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

INTERVENCION ARQUEOLOGICA PREVENTIVA REALIZADA EN PLAZA DE LA VICTORIA (CASA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES), ALMUÑECAR. GRANADA.

DOLORES PUERTA TORRALBO

EDUARDO CABRERA JIMÉNEZ

ANTONIO BURGOS JUAREZ

RESUMEN:

Se han puesto al descubierto una serie de estructuras pertenecientes a distintas épocas. fundamentalmente pertenecientes a época moderna y a época medieval. De época moderna serían la mayoría de los muros perimetrales del solar, muros de mortero de cal o de tierra apisonada, que pueden venir de época medieval y han pervivido, en algunos de los casos como cimentaciones del último edificio derribado.

En todo caso las estructuras parece ser que formaban parte de una construcción más amplia, que en época moderna sería el convento de los Mínimos, del que se fueron segregando a lo largo del tiempo y quedaron como cimentaciones de los nuevos edificios.

ABSTRACT:

They have uncovered a series of structures from different periods. mainly belonging to medieval and modern times. In modern times would be most of the site perimeter walls, lime mortar walls or rammed earth, which may come from the medieval period and have survived, in some cases as foundations of the last building down.

In any case it seems that the structures were part of a larger building, which in modern times would be the convent of the Mínimos, which went into segregated over time and became like foundations of new buildings.

INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

Entre los días 6 de julio y 17 de julio de 2009 se ha realizado una intervención arqueológica preventiva, en el solar situado en la plaza de la Victoria de Almuñecar, en el cual se ubicara la Casa de la Hermandad de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores.

El solar situado en la plaza de la Victoria de Almuñecar tiene un frente de 5.30m y un fondo máximo de 8.30m. Su superficie es de 69.13m, y su forma es sensiblemente rectangular, encontrándose situado entre medianeras y presentando fachada por su lado norte. Su topografía es horizontal no asentándose sobre él en la actualidad ninguna construcción.

La actuación arqueológica que planteamos se ha realizado con la intención de conocer, analizar y valorar la posible existencia de depósitos arqueológicos antes del desarrollo de las obras, para que sirvan de base al establecimiento de las cautelas, propuestas de conservación e integración de los restos y condicionamiento del proyecto de obra, que el promotor tiene previsto realizar.

La actuación han contando con la debida autorización de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Los trabajos arqueológicos y todos los gastos de la mano obrera han sido sufragados por la propiedad, Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores.

El planteamiento de la intervención arqueológica se ha ajustado, en la medida de lo posible, a las propuestas recogidas por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en materia de intervenciones arqueológicas.

El proceso de intervención ha consistido en la realización de sondeos arqueológicos hasta los niveles donde se ubicarán los cimientos de la nueva edificación. La finalidad de estos sondeos ha sido obtener información acerca de la secuencia y seriación estratigráfica del yacimiento.

En principio se proyectó la realización de tres sondeos, distribuidos uniformemente por el solar, con unas dimensiones de 3,00 x 2,00 m., 18,00 m², lo que supone más del 25% de la superficie del solar. Con los primeros resultados estos sondeos se ampliaron hasta ocupar la práctica totalidad del solar, salvo un testigo central.

DESCRIPCIÓN DE LOS SONDEOS.

El análisis de la secuencia estratigráfica del solar nos ha permitido establecer la identificación de varias fases históricas definidas a partir de los procesos estratigráficos y antrópicos que inciden en los depósitos arqueológicos. De abajo hacia arriba, el primer período histórico se corresponde con la Época Media, el segundo con la Época Moderna y el tercero con la Época Contemporánea.

Se han realizado dos sondeos articulados en toda la superficie del solar con el objetivo de poder obtener la secuencia estratigráfica y consecuentemente documentar las estructuras que aún podrían permanecer bajo el subsuelo del terreno.

SONDEO 1

Ocupa toda la parte oeste del solar. En él se incluyen los sondeos 1 y 3, más las ampliaciones realizadas entre los dos sondeos y hasta los límites del solar. En total tiene unas dimensiones aproximadas (se adapta a los límites del solar) de unos 7 x 4 m. En este sondeo se han documentado estructuras de distintas épocas, desde época contemporánea a época medieval. Algunas de estas estructuras han sobrevivido a distintas épocas y remodelaciones del solar.

La **E-001** se trata de una canalización de atarjeas trabadas con mortero de cal grasa. Tanto los laterales como el fondo están realizados a base de ladrillos. Arranca desde el perfil oeste y discurre desde la mitad del solar con una dirección sur-norte hacia la plaza. Se han documentado restos de esta atarjea a lo largo de más de cuatro metros. Su cronología es contemporánea, y pertenecía a la última vivienda demolida.



LAM. 1: SONDEO 1 VISTA GENERAL

La **E-002** se corresponde con un muro que atraviesa el solar de sur a norte. Está realizado a base de cajones de cal y arena con algunos cantos de pequeño y mediano tamaño. La proporción de cal varía de unas zonas a otras. Sus dimensiones son de más de siete metros de largo por unos cincuenta y cinco centímetros de ancho y una potencia de unos sesenta centímetros. Cerca del perfil norte se encuentra roto por una fosa. Junto con los restos de otros muros, debió de pertenecer al antiguo convento de los Mínimos.

Relacionadas con esta estructura, se encuentran otra serie de estructuras documentadas en los límites del solar. Algunas de ellas son compartidas con los solares colindantes. Al igual que LA E-002 están construidas de cal y arena, con más o menos cantidad de cal. O están construidas a base de tierra apisonada. En algunos casos están construidas con ladrillos alternado con tapiales.

Estas estructuras que delimitan el solar son: la **E-016, E-017, E-018, E-019, E-020- E-021- E-022, E-023, E-024, E-025, E-026**. Dado su grado de alteración no

podemos precisar si se corresponden con la misma época o si son de distinta época o son simplemente remodelaciones y ampliaciones de las primeras construcciones.

La **E-003** y la **E-004** se sitúan al oeste de la E-002, entre esta y el límite oeste del solar E-016. Se trata de dos muros de cal grasa con algunos cantos. Sus dimensiones son la E-003 de 1,40 m. de largo por 0,20 m. de ancho y una potencia de unos 40 cm y la E-004 de 1,50 m. de largo por 0,30 m. de ancho y una potencia de unos 40 cm. Estas dos estructuras junto con la E-002 y la E-016 forman dos habitaciones con un suelo de cal. La E-003, por su lado norte se encuentra en lucida por un muro de ladrillos colocados en panderete **E-005**.

La habitación del fondo **E-006** tiene unas dimensiones de 2,50 m. de largo por 1,60 m. de ancho. La **E-007** se encuentra al norte de la anterior y su pavimento está roto en la zona norte por una gran fosa por lo que no podemos saber lo que mide de largo ya que igualmente se interrumpe por el perfil norte del sondeo. Su anchura si es de 1,60 m.

Tanto la estructura E-003, como la E-004 la E-006 y la E-007, se encuentran cortadas en su lado este por la estructura E-002, esto es debido a que esta última estructura, la E-002 es posterior a las otras, a las cuales rompe a la hora de su construcción. Para su construcción se realiza una pequeña zanja en la que se aprecia que presenta una cimentación a base de piedras de mediano tamaño, **E-013**. Aquí se aprecia que la E-002 se sitúa sobre la E-012.

La **E-012** se corresponde con un muro de cal grasa que se sitúa justamente bajo la E-002, si bien unos centímetros más al este. Por el lado oeste se mete unos 10 cm. bajo la E-002 y por el lado este sobresale unos 5 cm. de la E-002.

Las dimensiones documentadas serían de más de 7,00 m. de largo por unos 0,50 m. de ancho y una potencia de más de 1,30 m. Está realizado con mortero de cal y arena a base de cajones. Parece ser que presenta más proporción de cal que la E-002. En la zona norte se encuentra roto por una fosa **E-015**.



LAM. 2: DETALLE E-002 Y E-012

Las estructuras **E-009** y **E-010**, se corresponden con restos de muros de las mismas características que la E-012.

La **E-014** es una fosa que rompe a la **E-011** que podrían ser los restos de un muro de tierra apisonada.

SONDEO 2

Se sitúa en la zona este del solar. Con las ampliaciones realizadas cuenta con unas dimensiones aproximadas (al igual que el sondeo 1 se adapta a los límites del solar) de 8 por 3 m. Los restos documentados en este sondeo se encuentran muy alterados, ya que en el se localizan gran cantidad de pozos y atarjeas, más o menos recientes.



LAM. 3: VISTA GENERAL SONDEO 2

Las estructuras **E-024**, **E-025** y **E-026**, se corresponden con los muros que delimitan el solar por su lado este y norte. Son muros de cal y arena con algunas piedras y ladrillos.

Las estructuras **E-027**, **E-028** y **E-029**, se sitúan en el ángulo noreste del sondeo. Se trata de tres pavimentos de cemento que se corresponden con tres remodelaciones del pavimento de la última casa.

La **E-030** se corresponde con un pozo excavado en la tierra y construido a base de piedras y trozos de ladrillos. En el desembocan algunas atarjeas realizadas con diversos materiales, ladrillos piedras y algunos trozos de mortero, como las estructuras **E-031** o la **E-035** que primeramente desemboca en la E-031.

La **E-032**, se corresponde con otro pozo situado, igualmente excavado en la tierra y construido a base de piedras. Se sitúa junto al perfil norte del sondeo 2.

En este mismo sondeo 2 se han documentado otra serie de estructuras, en su mayoría restos de muros de ladrillos y mortero, que se encuentran muy alterados por los distintos pozos y conducciones, y que son de difícil adscripción cronológica. **E-033, E-034, E-036 E-037, E-038 y E-039.**

La secuencia estratigráfica documentada en toda la excavación, se caracteriza tanto por la presencia de fosas como por la presencia de pozos y conducciones más o menos recientes que alteran el registro arqueológico. No obstante se ha podido obtener la secuencia estratigráfica en al menos un punto.

Las fosas se han localizado en el sondeo 1, son la E-014 y la E-015, estas fosas alteran los estratos e incluso rompen muros y pavimentos, por los materiales cerámicos recuperados son de época moderna. El sondeo 2 se encuentra muy alterado y no se ha podido obtener la secuencia estratigráfica.

Estratigráficamente de arriba a bajo se han podido distinguir cuatro estratos. Un primer estrato, de época contemporánea, que se corresponden con los restos de escombros del último edificio derribado. Un segundo estrato que estaría formado por los restos de las distintas remodelaciones del edificio, en el que se incluyen las distintas conducciones y pozos documentados. Este estrato sería de época moderna contemporánea. Un tercer estrato relacionado con las fosas que rompen los pavimentos y muros. Este estrato estaría fechado en época moderna. Y un cuarto estrato relacionado con los pavimentos documentados y con los niveles más bajos de los muros, que sería de época medieval, almohade-nazarí.

CONCLUSIONES

Una vez realizada la intervención arqueológica se han puesto al descubierto una serie de estructuras pertenecientes a distintas épocas. Hay que destacar fundamentalmente las estructuras pertenecientes a época moderna y las estructuras

pertenecientes a época medieval. Igualmente se han documentado algunas estructuras de época contemporánea.

De época contemporánea, las estructuras documentadas, están directamente relacionadas con la última vivienda demolida. En estas estructuras contemporáneas hay que incluir las atarjeas E-001, E-31 y E-35, así como los pozos E-030 y E-032, sin descartar que estos pozos vengan de épocas más antiguas. En esta época también se encuentran los suelos de cemento documentados E-027, E-029 y E-029 que pertenecen a remodelaciones del pavimento de la última casa.

De época moderna serían la mayoría de los muros perimetrales del solar, muros de mortero de cal o de tierra apisonada, que pueden venir de época medieval y han pervivido, en algunos de los casos como cimentaciones del último edificio derribado. En estas estructuras hay que incluir el muro de mortero de cal, E-002, que atraviesa el solar de sur a norte, que en su construcción ha roto las estructuras más antiguas. En esta época hay que incluir las fosas documentadas en el sondeo 1, E-014 y E-015, así como otra serie de estructuras poco definidas localizadas en el sondeo 2.

De época medieval nos encontramos con una serie de estructuras, que como en el caso de las estructuras murarias de época moderna pueden pertenecer a restos de edificaciones que han perdurado en el tiempo como parte de cimentaciones posteriores. Entre estas estructuras se encuentran la E-012 que se trata de un muro de cal que atraviesa el solar de sur a norte y sobre el que se sitúa otro muro de cal de época moderna, E-002. Otras estructuras de esta época son los pavimentos de cal E-006 y E-007 que forman junto con los muros E-003 y E-004, parte de dos habitaciones que han sido cortadas por el muro E-002. En todo caso las estructuras parece ser que formaban parte de una construcción más amplia, que en época moderna sería el convento de los Mínimos, del que se fueron segregando a lo largo del tiempo y quedaron como cimentaciones de los nuevos edificios.

Otra característica de alguna de las estructuras documentadas, en especial los muros que atraviesan el solar de sur a norte, es que estos muros sirviesen como muros de contención a la hora de realizar terrazas sobre las que se desarrollarían las construcciones.

Por los materiales cerámicos recuperados y por los sistemas constructivos utilizados, la cronología no puede ser muy precisa, situándose entre los siglos XVI-XVII las construcciones de época moderna. Y entre los siglos XIV-XV las construcciones de época medieval, sin descartar, por la documentación de algunos fragmentos cerámicos, que los restos más antiguos pertenezcan a los siglos XII-XIII.

En otro sentido hay que señalar que las estructuras de época moderna que rodean al solar han sufrido una fuerte transformación y en parte destrucción por los edificios contiguos que han perfilado o destruido los alzados de las estructuras, al ser estas estructuras medianeras con el edificio.



LAM. 4: VISTA GENERAL




FIG.1: PLANIMETRÍA GENERAL