

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2009

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA EL TENDIDO DE BAJA TENSION ENTRE EL CERRO DE LA CABEZA Y EL MONTE PELAO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA).

MIGUEL ÁNGEL DE DIOS PÉREZ

Resumen: Este artículo expone los resultados del control arqueológico de los movimientos de tierras realizados para cimentar un tendido eléctrico de baja tensión entre el Cerro de la Cabeza y el Monte Pelao, en el yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción.

1. ANTECEDENTES

La actividad arqueológica preventiva cuyos resultados recogemos en este artículo viene originada por la instalación de un tendido eléctrico de baja tensión entre el Cerro de la Cabeza y el Monte Pelao, en el Término Municipal de Valencina de la Concepción (Sevilla).

El tendido de baja tensión proyectado consta de nueve postes eléctricos que parten de la zona más elevada del Cerro de la Cabeza y llegan hasta la carretera que desde Valencina de la Concepción se dirige a Santiponce.

Para la cimentación de los postes se abrieron con medios mecánicos nueve pozos de 1.00 x 1.00 m en superficie, con una profundidad máxima de 1.10 m.

Dadas las características de dicha actuación fue preceptivo llevar a cabo un control arqueológico de movimientos de tierra, siendo supervisada la excavación necesaria para la cimentación de los postes del tendido eléctrico con el objeto de garantizar la protección del patrimonio arqueológico.

La intervención arqueológica se inició el 3 de Agosto de 2009 y finalizó el 5 del mismo mes.

2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

El área de intervención se localiza al Oeste de la carretera que comunica Valencina de la Concepción con Santiponce (SE-525), en la ladera oriental del Cerro de la Cabeza. Dicho cerro, con su cota más alta a 164.50 m, se define en esta vertiente por la presencia de un gran bancal, de unos 10 m aproximadamente de profundidad respecto al punto más elevado del cerro. Este bancal se origina por la extracción de tierras durante el año 1976 para la autopista de acceso a Sevilla por Camas, y contó con una intervención arqueológica a la que nos referiremos más adelante. A partir del bancal se desarrolla una ligera pendiente que finaliza en una explanada artificial colindante con la carretera. Esta explanada es de origen antrópico, y se origina con los sucesivos aportes de escombros y tierras en fechas recientes, los cuales rellenan la vaguada natural.

El cultivo presente es el olivo. La explanada limítrofe con la carretera presenta zonas de herbazales y matorral junto con las acumulaciones de vertidos antrópicos a los que nos acabamos de referir.

Desde el punto de vista geológico, esta zona, conformada por un conjunto de pequeñas elevaciones, a manera de corona periférica de la plataforma del Aljarafe, presenta un origen terciario, con la presencia de limos y margas del Plioceno.

(Figura 1)

Los postes están distanciados entre sí unos 40 m, el primero de ellos –Poste 1- se sitúa en lo alto del Cerro de la Cabeza, junto a las antenas de telefonía; el poste 2 se sitúa en el reborde del bancal; los postes 3, 4 y 5, descienden en línea recta por la ladera hasta llegar a la

carretera. A partir de aquí los postes 6, 7, 8 y 9 se alinean con la carretera que se dirige hacia Santiponce.

(Figura 2)

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Ateniéndonos a la normativa de aplicación, los objetivos del control arqueológico de los movimientos de tierra realizado han sido: evitar el riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico conservado en el subsuelo del área de intervención, y completar la información que actualmente se tiene sobre la conservación del registro arqueológico en esta zona del yacimiento.

Para dar cumplida cuenta de los objetivos reseñados se procedió a realizar un control arqueológico de los movimientos de tierra previstos en el proyecto de obra.

Dicho control arqueológico se basó en el reconocimiento visual de las remociones de tierra realizadas de forma mecánica, con el objeto de constatar la existencia o ausencia de restos arqueológicos.

Hicimos especial hincapié en la posibilidad de identificar los siguientes elementos:

- Unidades estratigráficas
- Restos arqueológicos muebles
- Restos arqueológicos inmuebles

La documentación realizada durante la intervención arqueológica incluyó tanto la documentación gráfica como la fotográfica, ésta última en soporte digital.

La planimetría se presentó en soporte digital y georreferenciada. Más abajo se recogen las coordenadas UTM de los pozos excavados.

4. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

La zona de afección de la obra del tendido de baja tensión se localiza, según la clasificación recogida en la Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción, comprendida en dos de las zonificaciones arqueológicas en que se divide el término municipal de Valencina. Los postes 1 y 2 estarían situados en la Zona II (Área de Ocupación Habitacional y Productiva del Yacimiento Prehistórico) y dentro de ella, en el Sector 3 (Rústico. Sector Subsidiario. Corona Septentrional). El resto de los postes quedarían incluidos dentro de la Zona III (Perímetro Circundante a las Zonas I, II y IV), Sector 2 (Entorno).

La Zona II-3 se sitúa en el límite septentrional del área de zonificación, en ella se han localizado diversas estructuras habitacionales y productivas, y alguna de tipo funerario. La Zona III-2 constituye un perímetro de protección del conjunto de zonificación.

Según esta normativa, a la Zona II-3 le corresponde una cautela de Grado II (de significación arqueológica media). En cuanto a la Zona III-2 le corresponde una cautela de Grado IV (de significación arqueológica complementaria).

Las intervenciones realizadas en el entorno inmediato al área afección son las que exponemos a continuación de manera sintética:

Tholos del Cerro de la Cabeza o Cerro Barro.

Excavación arqueológica de urgencia realizada por la extracción de tierras para la autopista de acceso a Sevilla por Camas, en el año 1975 bajo la dirección de F. Fernández Gómez y D. Ruiz Mata. En ella se documentaron los restos de la cámara circular de un tholos, excavada en el terreno natural, no conservándose la cubierta ni el corredor de acceso.

Cerro de la Cabeza o Cerro Barro.

Excavación de urgencia dirigida en 1976 por F. Fernández Gómez, con motivo de la extracción de tierras para la autopista de acceso a Sevilla por Camas, con una superficie aproximada de excavación de 1 hectárea.

Se documentaron dos largos fosos de sección en “V” o “U”, entre los dos fosos y en su entorno se localizaron casi un centenar de silos y varios pozos cilíndricos. Próximo a la carretera se detectó un fondo de cabaña con huellas de postes; la presencia de un gran vaso cerámico sugirió a los investigadores la posibilidad de que tuviese una funcionalidad de almacén. El análisis de los materiales sitúa a la zona habitada dentro del II milenio a. de C., a lo que hay que añadir evidencias del Bronce Final y una posible tumba de la etapa de Colonizaciones.

5. RESULTADOS

Los resultados de la actividad arqueológica preventiva que nos ocupa se recogen a continuación:

Pozo nº 1

Localización: en la cima del Cerro de la Cabeza, junto a la valla de la antena repetidora.

Coordenadas UTM: X 759054.51 Y 4146349.05

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: estrato superficial de matriz marrón claro, poco compactado, de aproximadamente 0.40 m de potencia (tierra de labor); estrato inferior de matriz marrón más oscuro, compactado.

Material arqueológico: varios fragmentos de *tegula* y otros tantos de cerámica a mano medianamente rodados.

Sustrato geológico: no

Valoración patrimonial: Si bien no se han identificado estructuras arqueológicas, se observa la conservación de la estratigrafía en este punto, al menos hasta la profundidad alcanzada por la excavación del pozo, pues no se ha detectado el sustrato geológico.

Pozo nº 2

Localización: en el borde oriental del bancal superior.

Coordenadas UTM: X 759097.38 Y 4146371.19

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: estrato superficial de matriz marrón grisáceo, muy poco compactado, de aproximadamente 0.20 m de potencia; bajo éste se observa el sustrato geológico.

Material arqueológico: no

Sustrato geológico: sí

Valoración patrimonial: No se conserva estratigrafía arqueológica.

Pozo nº 3

Localización: en el borde oriental del bancal inferior.

Coordenadas UTM: X 759136.16 Y 4146377.76

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: estrato superficial de matriz marrón grisáceo, muy poco compactado, de aproximadamente 0.20 m de potencia; bajo éste se observa otro estrato de matriz marrón claro, poco compacto, en contacto con el sustrato geológico.

Material arqueológico: no

Sustrato geológico: sí

Valoración patrimonial: No se conserva estratigrafía arqueológica.

Pozo n° 4

Localización: en la ladera oriental del Cerro de la Cabeza, la cual desciende hasta la carretera.

Coordenadas UTM: X 759169.29 Y 4146370.93

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: estrato superficial de matriz marrón grisáceo, muy poco compactado, de aproximadamente 0.20 m de potencia; bajo éste se observa otro estrato de matriz marrón claro, compacto, en el que la presencia de nódulos de carbonato cálcico indica la proximidad del sustrato geológico.

Material arqueológico: no

Sustrato geológico: no

Valoración patrimonial: No se ha detectado estratigrafía arqueológica. Debemos hacer notar que nos encontramos en un ámbito de ladera, por lo que la dinámica propia de estos medios deberá tenerse en cuenta.

Pozo n° 5

Localización: en el término del descenso de la ladera oriental del Cerro de la Cabeza, próximo ya a la carretera, en contacto con la superficie originada por vertidos contemporáneos en la vaguada original.

Coordenadas UTM: X 759197.37 Y 4146365.09

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: estrato superficial de aproximadamente 0.60 m de potencia resultado del vertido de tierras y escombros, poco compacto, contiene lentejones de margas; bajo éste se observa otro estrato de matriz marrón claro, poco compacto, se intuye la proximidad del sustrato geológico.

Material arqueológico: no

Sustrato geológico: no

Valoración patrimonial: No se ha detectado estratigrafía arqueológica.

Pozo nº 6

Localización: alineado con la carretera, separado aproximadamente 8.00 m de la misma, sobre la superficie originada por vertidos contemporáneos en la vaguada original.

Coordenadas UTM: X 759229.32 Y 4146375.70

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: vertido contemporáneo de escombros (cascotes, plásticos, alambres...), en el que se alternan tongadas de tierras de distintos color y compacidad, incluidas margas.

Material arqueológico: no

Sustrato geológico: no

Valoración patrimonial: No se ha detectado estratigrafía arqueológica.

Pozo nº 7

Localización: alineado con la carretera, separado aproximadamente 9.00 m de la misma, sobre la superficie originada por vertidos contemporáneos en la vaguada original.

Coordenadas UTM: X 759243.75 Y 4146396.62

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: vertido contemporáneo de escombros (cascotes, plásticos, alambres...), en el que se alternan tongadas de tierras de distintos color y compacidad, incluidas margas.

Material arqueológico: no

Sustrato geológico: no

Valoración patrimonial: No se ha detectado estratigrafía arqueológica.

Pozo n° 8

Localización: alineado con la carretera, separado aproximadamente 8.00 m de la misma, sobre la superficie originada por vertidos contemporáneos en la vaguada original.

Coordenadas UTM: X 759260.66 Y 4146414.23

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: vertido contemporáneo de escombros (cascotes, plásticos, alambres...), en el que se alternan tongadas de tierras de distintos color y compacidad, incluidas margas.

Material arqueológico: no

Sustrato geológico: no

Valoración patrimonial: No se ha detectado estratigrafía arqueológica.

Pozo n° 9

Localización: alineado con la carretera, separado aproximadamente 6.50 m de la misma, al norte del talud que constituye el límite septentrional de la superficie originada por vertidos contemporáneos en la vaguada original.

Coordenadas UTM: X 759301.12 Y 4146455.47

Dimensiones: 1.00 x 1.00 x 1.10 m

Descripción: estrato superficial de matriz marrón claro, poco compacto; bajo éste se observa el sustrato geológico, cada vez más húmedo conforme aumenta la profundidad, hasta llegar a ser barro en la base del pozo.

Material arqueológico: no

Sustrato geológico: sí

Valoración patrimonial: No se ha detectado estratigrafía arqueológica.

6. CONCLUSIONES

La excavación de los pozos para el tendido de baja tensión entre el Cerro de la Cabeza y el Monte Pelao no ha supuesto afección para el patrimonio arqueológico conservado en el subsuelo. Con todo, debemos reseñar que los resultados del control arqueológico de los movimientos de tierra en el pozo nº 1, localizado en la cumbre del Cerro de la Cabeza, indican la conservación de la estratigrafía arqueológica, al menos hasta la cota de profundidad alcanzada, lo cual deberá ser tenido en cuenta para futuras remociones de tierra en dicho punto.

Bibliografía:

- VARGAS JIMÉNEZ, J. M. (2004): *El yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción*, Sevilla, Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.
- (2004): *Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción*, Sevilla, Junta de Andalucía.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

