

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2010

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

Resultados de la Excavación Arqueológica Preventiva en la Calle Corralón de los carros 48 y 50, Cádiz.

José Ángel Expósito Álvarez
Francisco José Moncayo Montero

Resumen

En este artículo presentamos los resultados de la excavación arqueológica realizada durante el año 2010 en calle Corralón de los carros de Cádiz, números 48 y 50 situada en el Barrio La Viña.

Dichos resultados han sido negativos.

Abstract

We presents the results of the excavation in the settlement of Calle Corralón de los carros numbers 48 and 50 in 2010, in Barrio La Viña, in Cádiz.

The archaeological work has been negatives.

1. Introducción

El solar se localiza en el Barrio de La Viña en la ciudad de Cádiz. La finca tiene como linderos medianeros los números 48 C y 52 de la misma calle y los números 1 y 3 de la calle Misericordia y los números 7 y 7 C de la Calle de la Palma. La parcela cuenta con dos inmuebles con 172 m² de superficie, de los cuales 97 m² pertenecen al nº 48 y 75 m² al nº 50

Figura 1.- Localización del solar en su entorno

2. Contexto histórico y arqueológico de la zona.

La actuación arqueológica viene justificada por la catalogación en el P.G.O.U. de Cádiz de los terrenos como grado 2, y su catalogación en la Carta Arqueológica de la ciudad como una zona de alta probabilidad de la aparición de restos.

Tras la consulta de los expedientes depositados en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz podemos afirmar que en dicha zona encontramos niveles de rellenos de época reciente de potencia variable, sin niveles arqueológicos relevantes, aunque sí interesantes desde el punto de vista de la paleotopografía.

El barrio de La Viña, en el entorno donde se localiza nuestro solar, no ha presentado grandes hallazgos desde el punto de vista arqueológico pero sí resulta muy interesante para delimitar el Canal Bahía–Caleta que atravesaba la ciudad en época antigua y la dividía en dos islas.

Se han realizado diferentes investigaciones, siendo la más reciente la efectuada por el Profesor Oswaldo Arteaga y su equipo, que nos proporciona una imagen de cómo pudo ser dicho canal. En dicho estudio resaltamos la realización de dos de los penetros: el CAD 604 y el CAD 617.

El CAD 604 se realizó en la Calle Virgen de la Palma, e/a Cristo de la Misericordia y se localizaron unos paquetes de limos y arenas hasta los 4,6 m, en los que se localizaron amorfos dispersos de cerámica.

El CAD 617 se realizó en la Calle Virgen de la Palma, e/a San Félix y se delimitaron unos paquetes de gravas y arenas hasta los 4,5 m, en los que no se detectaron materiales arqueológicos.

En los últimos diez años se han incrementado las intervenciones en la zona que nos ocupa, siendo las siguientes las más relevantes.

En la calle Paraguay nº 10 se excavó un revuelto de diferentes épocas hasta una cota máxima de -1,30 m.

En la calle Paraguay nº 15 se documentó un vertedero de época moderna, con materiales de diversas épocas mezclados.

En la calle de Rosa nº 12, esquina con calle La Paz, se documentan los siguientes niveles:

- nivel de calle hasta -1,10 m: rellenos de origen antrópico de época moderna-contemporánea,.
- desde -1,10 m hasta 2,90 m: arenas limosas.

En la calle Lubet n° 6 y, en esa misma calle, esquina con calle Venezuela, se han realizado sendas intervenciones con un rebaje de $-1,30$ m con resultados negativos.

En la calles Venezuela n° 3 y Pericón de Cádiz n° 10, se realizaron varios sondeos en los que se documentó un gran aljibe y que permitió establecer la siguiente síntesis estratigráfica:

- nivel I: escombros hasta $-0,50$ m,
- nivel II: tierras castañas con intrusiones grises, en el que aparecen materiales de diversas épocas, de $-0,50$ m hasta $-1,30$,
- nivel III: tierras castaño rojizas, con materiales muy rodados, desde $-1,30$ m hasta $-2,50$ m,
- nivel IV: ripios de piedra ostionera, de $-2,50$ m hasta $-3,10$ m,
- nivel V: tierra castaño amarillenta, no se llega a la base geológica.

En la calle Venezuela n° 9 se realizó un rebaje de $-1,50$ m en el que se documentaron materiales de diferentes épocas en un revuelto.

En la calle Ángel n° 10 se documenta la roca natural a $-5,00$ m, sobre la cual existe un relleno con materiales revueltos de diferentes épocas.

En las calles Ángel n° 20 y calle Belén, esquina calle Vidal, se realizaron pequeños rebajes con resultados negativos.

En las calles Pastora n° 9-11 y Martínez Campos n° 8 se ejecutó un rebaje de $-2,40$ m en el que se documentó un vertedero de materiales de diversas épocas.

En la calle Sagasta n° 89 se efectuó un rebaje de $-2,50$ m, en el que, bajo potentes niveles de relleno con materiales mezclados, se detectaron arenas amarillas de grano grueso en los últimos 40 cm.

En la calle Cardoso n° 21 se realizó un rebaje de $-1,60$ m, que aportó escasos materiales dentro de un revuelto.

En la calle San Rafael n° 33-35 se documentan niveles de rellenos antrópicos hasta $-2,10$ m.

En la calle San Rafael n° 5 y n° 7, en diferentes intervenciones, se detectó el trazado del Arrollo Salado, conducción de aguas del siglo XVIII, junto

a materiales de época moderna y romana altoimperial, además de evidencias de una villa republicana.

Las intervenciones que nos proporcionan más información desde el punto de vista arqueológico son las realizadas en la calle Sagasta

En el número 105 se pusieron de manifiesto diversos niveles de ocupación de época moderna y contemporánea, que se asentaban sobre niveles de época romana. En dichos niveles se documentaron tres piletas, de uso industrial, a una cota de $-1,60$ m aproximadamente.

Más recientemente, se ha realizado una excavación en los números 89 y 91 de la misma calle en las que se han documentado grandes restos constructivos, vinculados probablemente con estructuras portuarias.

3. Planteamiento de la Excavación Arqueológica

La Excavación Arqueológica Preventiva se empezó con el planteamiento de un Sondeo estratigráfico de cuatro por cuatro metros que nos permitieran determinar las evidencias arqueológicas del solar.

Los resultados tanto del Sondeo 1 como del Control de Movimientos de Tierras nos aportan la siguiente estratigrafía:

La estratigrafía del terreno se resume en:

- UE 00: Preparación del suelo de la casa preexistente, con una potencia de entre 0,05 y 0,15 m.
- UE 01: Tierras revueltas marrón-negruczas, relleno antrópico moderno-contemporáneo, con una potencia de entre 0,70 y 1,00 m. (estéril)
- UE 02: Arenas limpias de origen dunar 0,10 y 0,30 m.
- UE 03: Tierras rojizas alrededor del aljibe
- UE 04: Aljibe de la casa. Las medidas exteriores del aljibe son: 3,20 m. de largo (N-S) por 2,00 m. de ancho (E-O) por 2,00 metros de profundidad aproximada. Las medidas interiores son: 2,80 m. de largo por 1,60 m. de ancho. Este aljibe contaba con dos brocales, uno en el lateral Este y otro en el Oeste.

Figura 2.- Fotografía perfil zona Sur (Norte-Sur).

Figura 3.- Fotografía del aljibe.

4. Resultados

Los resultados de la excavación han sido negativos, ya que no se han localizado elementos arqueológicos de interés.

Borrador / Preprint

Resultados de la Excavación Arqueológica Preventiva en la Calle Corralón de los carros 48 y 50, Cádiz.

José Ángel Exposito Álvarez
Francisco José Moncayo Montero

INDICE DE LÁMINAS:

Figura 1.- Localización del solar en su entorno

Figura 2.- Fotografía perfil zona Sur (Norte-Sur).

Figura 3.- Fotografía del aljibe.



Figura 1.- Localización del solar en su entorno



Figura 2.- Fotografía perfil zona Sur (Norte-Sur).



Figura 3.- Fotografía del aljibe.