

# ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

## 2011

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA  
Intervención Arqueológica Preventiva mediante control de  
movimiento de tierras en  
C/ NATALIO RIVAS Nº 7 (GRANADA), 2011

DIRECCIÓN: TERESA MUÑIZ LÓPEZ  
Arqueóloga, nº colegiada: 7969

## ÍNDICE

1. RESÚMEN/ABSTRACT.....	3
2. CONSIDERACIONES PREVIAS.....	3
3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ZONA.....	4
4. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.....	5
5. METODOLOGÍA.....	8
6. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.....	9
7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE OBJETOS INMUEBLES Y BIENES MUEBLES.....	12
8. CONCLUSIONES.....	12
9. BIBLIOGRAFÍA.....	13

Borrador / Preprint

## **1.- RESUMEN**

En la intervención llevada a cabo en la Calle Natalio Rivas nº 7 con motivo de la apertura de un tramo de zanja para llevar la red eléctrica de media tensión subterránea, se han documentado dos fases estratigráficas pertenecientes al periodo contemporáneo, período que ha quedado muy bien definido. Se constata en esta intervención que la alineación de la edificación en esta calle en una primera fase del periodo contemporáneo, estaba un metro aproximadamente por delante de la actual fachada.

## **ABSTRACT**

In the intervention carried out in Calle Natalio Rivas No 7 on the occasion of the opening of a section of ditch to carry the mains voltage half underground, we have documented two stratigraphic phases belonging to the contemporary period, a period that has been very good defined. It is noted in this speech that the alignment of the building in this street in a first phase of the contemporary period was about one meter ahead of the current facade.

## **2.- CONSIDERACIONES PREVIAS**

Con motivo de la apertura de un tramo de zanja para llevar la red eléctrica de media tensión subterránea en calle Natalio Rivas, desde una arqueta al edificio nº 7, se planteó la necesidad de realizar una intervención de vigilancia arqueológica de control de movimiento de tierras, ante la posibilidad de que los movimientos de tierras a efectuar durante las obras de rebaje de las mencionada zanja, alteren niveles arqueológicos, al encontrarse la calle por donde discurre la zanja dentro de la zona de delimitación del Conjunto Histórico en Granada .

Informados por el propietario del edificio D. Nicolás Alba Medina., del inminente inicio de las obras, lo comunicamos a la Delegación de Cultura, solicitando la aprobación para realizar dicha actuación, que ha sido dirigida por la arqueóloga Teresa Muñiz López, contando con la colaboración de la arqueóloga Loreto Gallegos Castellón .

### 3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ZONA.

Las primeras referencias históricas que tenemos de esta zona se remontan a época medieval. De hecho en las proximidades donde se va a llevar a cabo la intervención se encuentra la Puerta de Elvira, puerta principal de acceso a la ciudad musulmana. Es en este lugar, frente al Arco de Elvira, por donde se extendía la necrópolis de Sahl ben Malik, que era la más importante y extensa<sup>1</sup>. Según Gómez Moreno<sup>2</sup> y Torres Balbás<sup>3</sup>, este cementerio fue fundado en el siglo XIII, pero es seguro que fue utilizado desde tiempo antes (Ibn al-Zubayr informa de enterramientos en ese lugar ya en el siglo XI)<sup>4</sup>. En la zona más inmediata a este tramo de la muralla, se celebraba un zoco semanal. Del zoco son escasos los indicios que se tienen. En cambio, de la necrópolis son bastantes prolíficos sus hallazgos debido en gran parte a las intervenciones arqueológicas a que se ha visto sometida desde la década de los 80.

No se ha documentado su extensión total, pero sí se sabe que la necrópolis estuvo protegida por una cerca con torres y que éstas protegían las puertas de acceso al recinto. Estas torres se situaban, una en el camino de Alfacar (hoy está en ese lugar la ermita del Cristo de la Yedra), otra protegía el camino que venía desde Jaén, otra protegía el camino de Ubeda, también estaba la del camino de San Lázaro, y la torre que hubo cerca de San Jerónimo. Es una zona muy extensa, ya que la necrópolis estuvo en uso hasta que los Reyes Católicos decretaron su fin; a este respecto, el médico alemán Müntzer, que visitó la necrópolis antes de su cierre, afirmó que ésta era dos veces la ciudad de Nuremberg. De esta forma constatamos que debió expandirse en un área bastante extensa: por el norte llegaría hasta el Cristo de la Yedra; por el NE hasta la iglesia de San Juan de Dios; por el sur tendría como límite el Arco de Elvira, y por el Este la cerca. De este modo, el solar que nos ocupa se extendía en la zona perimetral, a extramuros de la ciudad musulmana. Además de la Puerta de Elvira, en las proximidades, se ha querido situar la Puerta de Hierro o Bad al-Hadiden en el solar que ocupa el convento de la Merced, hoy

---

<sup>1</sup>DIAZ GARCIA, A y LIROLA DELGADO, J.A. \_ "Nuevas aportaciones al estudio de los cementerios islámicos en la Granada nazarí", en *Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada*, nº 3, pág. 107. Granada, 1989.

<sup>2</sup>GOMEZ MORENO, M.\_ *Guía de Granada*. pág. 333-4. Granada, 1892.

<sup>3</sup>TORRES BALBAS, L. \_ "Cementerios hispanomusulmanes", en *Al-Andalus*, XXII (1957), pág. 183.

<sup>4</sup>DIAZ GARCIA, A y LIROLA DELGADO, J.A.\_ "Cementerios...", pág. 112.

Gobierno Militar, la cual se ha considerado como una puerta subsidiaria de la de Elvira, que servía también de acceso al Albaicín. Tras la Conquista, el uso de suelo situado a extramuros de la ciudad se "recalifica". Al poco tiempo se funda el Hospital Real, (1504), al que se vincula la aparición de varios arrabales cristianos, entre ellos el de San Ildefonso, con la iglesia del mismo nombre, en cuya demarcación parroquial quedaría incluido este solar. Es por tanto un barrio de origen cristiano, surgido por la expansión del entramado urbano a extramuros de la ciudad musulmana.

A estas referencias de carácter histórico se han de sumar aquellas de carácter arqueológico procedentes de distintas intervenciones realizadas a partir de los años 80, excavación en la necrópolis musulmana del Triunfo, en el Hospital Real, en la calle Sacristía de S. Ildefonso, en Puerta Elvira, Acera de San Ildefonso ect....

En la excavación realizada en el nº 57 de la calle Gran Vía, muy cercano a la calle objeto de actuación, se realizó una intervención arqueológica preventiva mediante sondeos, dirigida por la arqueóloga Reyes Avila Morales en el año 2000, localizándose un tramo de la muralla zirí, que tiene su recorrido desde Puerta Elvira.

La calle objeto de actuación, se encuentra extramuros de la medina, en zona ocupada por el cementerio medieval mencionado.

#### **4.-DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN**

El proyecto de obra que afectaba al suelo objeto de estudio, consistía en la construcción de un tramo de zanja para la acometida de la instalación de la red eléctrica de media tensión subterránea, desde una arqueta, al edificio nº 7, de la calle Natalio Rivas y con una longitud aproximada de unos 20 m, con una profundidad mínima en calzada de 0,60 m. en acera de profundidad y 0,50 m. de anchura, que justificaba la necesidad de la realización de la intervención arqueológica preventiva de control de movimiento de tierras. La apertura se ha realizado con máquina pequeña tipo *Bobcat*, realizándose el rebaje con la máquina y en algunos tramos manualmente.

El proceso de construcción ha consistido en primer lugar en delimitar la zona a rebajar, (Lam. 1), para continuar con el levantamiento con máquina compresora del pavimento de la zona. El corte de la superficie de rodadura en la calzada se ha realizado de forma rectilínea. Una vez levantado, con máquina excavadora, se ha rebajado por tramos manualmente hasta la cota proyectada. Posteriormente se conectó el tendido eléctrico, por medio de cables bien protegidos, desde una arqueta de distribución del tendido general situado en la misma calle, hasta el edificio nº 7 de la calle Natalio Rivas



Lam. 1. Vista del trazado de la zanja.

Las canalizaciones han ido protegidas en todo su perímetro con arena seleccionada, 0,20 m. sobre la generatriz del tubo, y posteriormente se rellenó la zanja con zahorra. La base de la capa de rodadura ha sido de hormigón H-150 con un espesor de 0,20 m.


Se han construido dos arquetas de registro rectangulares, en la fachada del edificio, no superando una distancia máxima entre ellas de 50 mts. En el caso que nos ocupa ha sido de cuatro metros

El planteamiento de la intervención arqueológica se ha ajustado, en la medida de lo posible, a las propuestas recogidas por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en materia de intervenciones arqueológicas.

El proceso de intervención arqueológica en líneas generales ha consistido:

1º.- Control de movimiento de los destierros superficiales, consistiendo éstos en la retirada de los depósitos correspondientes a los restos del pavimento levantado y los rellenos de escombros o niveles deposicionales.

2ª.- Se ha controlado igualmente el rebaje de todo el recorrido de las zanjas hasta la cota de afección, - 0,60 mts.. (Lam. 2).



Lam. 2.- Proceso de rebaje con máquina.

Teniendo en cuenta la problemática específica de la zona en la que se ubica la calle en la zona del Barrio de la Virgen en base a la documentación histórica disponible, el planteamiento de la intervención

se ha realizado con una serie de objetivos, que se han cumplido y que podemos agruparlos en dos apartados:

#### **Nivel general:**

1.- Se han documentado los posibles cambios acontecidos en el parcelario urbano de esta zona y se ha comprobado que por el perfil Oeste de la zanja, que discurre paralelo a la edificación actual, aparecen estructuras que demuestran que era una zona ocupada por un edificio, se ha documentado una línea de edificación, demostrándonos que la línea actual de la edificación no se corresponde con la antigua, lo que ha hecho que se conozca la evolución y articulación que ha sufrido esta calle, en una fase anterior.

2.- Se ha establecido la secuencia crono-estratigráfica de la ocupación de la zona de la calle objeto de actuación. De esta forma se añadirá información al plano de evolución histórica.

#### **Nivel concreto:**

1.- No se han localizado restos artefactuales, por lo que no hemos podido recoger datos nuevos que nos ayuden a dar cronología.

Con todo ello, se ha obtenido información sobre las fases más antiguas de ocupación de este área, que nos han ayudado, junto con las referencias bibliográficas, a valorar su potencial arqueológico.

### **5.- METODOLOGÍA**

El registro se ha estructurado a través de una serie de fichas de campo que agrupan a unidades estratigráficas (construidas o no), estructuras para documentar las relaciones físicas y estratigráficas con otras unidades, descripción de los depósitos (composición, color, textura, conservación,), interpretación y datación de estas unidades.

Para la recogida de datos a nivel estratigráfico y para secuenciar las fases y características constructivas de las estructuras, se han utilizado las fichas de campo que abarcan: unidad estratigráfica construida y no construida, estructura, complejos estructurales etc.

## 6.- SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

En función de los resultados obtenidos en el transcurso de la intervención arqueológica se ha definido para los distintos tramos de zanja, un periodo y dos fases de ocupación.

### Periodo I.- Contemporáneo s. XX

#### Fase 1.

Esta fase vendría representada por las estructuras localizadas en un tramo del recorrido de la zanja en el Perfil Oeste, Sección 01, que conformarían el muro y zona de entrada a una antigua edificación, (CE-01 y 02), (Lams. 3 y 4 ). El muro de fachada, CE-01, estaría conformado por ladrillos trabados con mortero de cemento y arena y la zona de entrada, CE-02, está conformada por un escalón de ladrillos dispuestos a sardinel, E-003 y sobre el que se apoya una losa de mármol de piedra de Sierra Elvira, E-002, que serviría de acceso a un edificio a través de éste escalón de entrada.



**Lam. 3.** Detalle del escalón localizado en un tramo de la zanja



Lam. 4. Perfil Este. Detalle del muro de ladrillos que conforma parte de una antigua fachada.

## **Fase 2.**

Esta fase, en la zanja abierta, vendría representada por el actual pavimento de la acera, de losas de cemento E-001, con una preparación de mortero de cemento, arena (UEC-0001) de 0,20 m. potencia. Todo este grupo estructural se asienta sobre una tierra limosa (UEN- 0001), no se encuentran restos cerámicos ni material de construcción (Fig. 1) (Lam. 5 ).



Lam. 5. Detalle del Perfil Este, Sección 01.

Se han localizado dos redes antiguas de electricidad, que conectan con arquetas, E-003 y E-004.  
(Lam. 6).



Lam. 6. Detalle de las redes eléctricas más antiguas.

## **7.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE OBJETOS INMUEBLES Y BIENES MUEBLES.**

Durante la construcción de esta zanja no se han localizado restos estructurales de interés y los encontrados no se han visto afectados por las obras, por lo que no ha sido preciso tomar ninguna medida de protección especial. Y al no encontrar restos artefactuales, tampoco ha sido preciso realizar ningún procedimiento de recogida de datos, en este sentido.

## **8.-CONCLUSIONES**

Una vez finalizados los trabajos de investigación arqueológica, se puede indicar que se han documentado dos fases estratigráficas perteneciente al periodo contemporáneo, período que ha quedado muy bien definido. Se constata en esta intervención que la alineación de la edificación en esta calle en una primera fase del periodo contemporáneo, estaba un metro aproximadamente por delante de la actual fachada.

Una vez expuestas estas conclusiones, desde el punto de vista del técnico arqueólogo no existe impedimento alguno en la ejecución del proyecto de construcción aprobado, siempre que el organismo competente lo estime oportuno.

## BIBLIOGRAFÍA

- FRESNEDA PADILLA, E et alii: "Excavación arqueológica de emergencia en la necrópolis musulmana de Sahl Ben Malic. Hospital Real (Granada)". Anuario Arqueológico de Andalucía. Sevilla, 1990. .
- LONGÁS BARTIBAS, P : La vida religiosa de los moriscos. Madrid. Reed. facsímil Univ. de Granada, 1990.
- LÓPEZ LÓPEZ, M , La necrópolis musulmana de la Puerta de Elvira (Granada). Memoria de Licenciatura. Depto de Prehistoria y Arqueología. Univ. de Granada. 1995.
- MALPICA CUELLO, A, "Granada, ciudad islámica: centro histórico y periferia urbana", Arqueología y Territorio Medieval 1. Univ. de Jaén. 1994.
- SECO DE LUCENA ESCALADA, L , Plano de la Granada Arabe. Granada 1910.
- SECO DE LUCENA PAREDES, L : La Granada Nazarí del siglo XV. Patronato de la Alhambra. Granada, 1915.
- TORO MOYANO, I et Alii " Excavación arqueológica de emergencia en la Avenida de la Constitución-Triunfo (Granada)". Anuario Arqueológico de Andalucía. Tomo III. Sevilla, 1990.
- TORRES BALBÁS, L , "Cementerios hispano-musulmanes". Rev. AL-Andalus XXII. Madrid. 1957.
- VILCHEZ VILCHEZ, C , Cementerios Hispano-musulmanes Granadinos. Memoria de Licenciatura. Depto. de Historia del Arte de Granada. 1976.
- VINCENT, B , "De la Granada Mudéjar a la Granada europea". La incorporación de Granada a la corona de Castilla. Ed. Diputación de Granada, 1993.