ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2002

III ACTIVIDADES DE URGENCIA

Volumen 1



ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2002. III-1

Abreviatura: AAA'2002.III-1

Coordinación de la edición:

Dirección General de Bienes Culturales Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico. C/. Levies, 27 41071 Sevilla Telf. 955036900 Fax: 955036943

Gestión de la producción:

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. Área de Programas de Cooperación Cultural y de Difusión e Instituciones del Patrimonio Histórico.

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura. © de los textos y fotos: sus autores. Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Impresión: RC Impresores, S.C.A.
ISBN de la obra completa: 84-8266-506-5
ISBN del volumen III-1: 84-8266-509-X
Denésira Local, SE 1269-2005

Depósito Legal: SE-1248-2005

EXCAVACIÓN DE APOYO A LA RESTAURACIÓN EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, ANTIGUO PALACIO DEL ALMIRANTE DE ARAGÓN (GRANADA)

ANTONIO MALPICA CUELLO FLOR DE LUQUE MARTÍNEZ JOSÉ JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA

Resumen: La intervención arqueológica realizada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, antiguo Palacio del Almirante de Aragón, ha puesto de manifiesto la existencia de un uso cementerial en la práctica totalidad del edificio. Corresponde al periodo almohade-nazarí. Sobre ese nivel, que en algunos puntos se hizo sobre un alfar anterior precedente, se construyeron edificaciones de época posterior a la conquista. Así, se ve cómo en la ciudad de Granada hubo una ocupación de los espacios públicos para conseguir un uso de los pobladores castellanos.

Summary: The archeological operation taken in the Escuela Técnica Superior de Arquitectura of the University of Granada, which was before the old Palace of the Almirante de Aragón, has shown the existence of a graveyard level under almost the whole building. It belongs to the Almohad-Nasrid period. Above that level, which was situated in some points on a precedent potter's workshop, the buildings after the conquest were erected. This shows how there was in the town of Granada an occupation of public spaces in order to give them uses for the Castillian newcomers.

INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica realizada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, antiguo palacio del Almirante de Aragón, en el barrio del Realejo (Granada), ha tenido como fin documentar una extensa zona situada en la parte Suroeste del edificio que quedó sin excavar en una gran extensión en una actuación anterior.

Se trata de un patio, anteriormente jardín y huerto, en el que aún quedan algunos árboles que han condicionado el trazado de los sondeos.

La actuación arqueológica en este sector era obligada puesto que en la anterior intervención se había puesto de manifiesto la existencia de niveles arqueológicos inalterados que se iban a ver afectados por la construcción de un gran salón de actos de la nueva Escuela de Arquitectura, cuya construcción requiere un rebaje con respecto a la rasante actual de hasta - 7 m.

En la campaña 1999-2000, ya se había actuado trazándose un sondeo en el extremo Noroeste del patio, que llegó a contar con unas dimensiones de 8 m por 12 m, y otro de menor extensión al Nordeste del mismo. En ambos casos se comprobó que la necrópolis documentada en otras partes del edificio, patio columnado y farmacia, continuaba en ésta.

Sin embargo, durante el proceso de excavación se observaron ciertas anomalías con respecto a la estratigrafía que había sido



LÁM. I. Vista general del patio de la ETSA antes de la excavación.

habitual en las otras áreas del conjunto. Así pues, en el Sondeo 1 se certificó cómo la necrópolis había progresado invadiendo un antiguo alfar, mientras que en Sondeo 2 se observó que los enterramientos habían quedado muy afectados, hasta el punto de que no se documentó ninguno, aunque sí abundantes restos óseos y lajas empleadas en los conjuntos funerarios. De ese modo, en ese caso, la alteración se podía considerar prácticamente total.

Ahora bien, teniendo en cuenta la distancia entre uno y otro sondeo, era obligado examinar arqueológicamente todo el resto del patio. Hay que hacer constar, no obstante, una salvedad que quedó evidenciada en la anterior fase ya mencionada de su excavación. En definitiva se trata de que los depósitos arqueológicos de una gran zona de la parte oriental del patio estaban destruidos a su vez por la existencia de un antiguo pabellón quirúrgico del Hospital Militar, demolido en la fase de adaptación del edificio para Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Aun así era necesario verificar las posibilidades arqueológicas de este área con el objetivo de confirmar y, por supuesto evaluar las modificaciones habidas.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

Planteadas estas cuestiones, la intervención arqueológica de la presente campaña (mayo, junio y julio de 2002) tuvo como fin terminar de documentar el Sondeo 1, y, por medio de un sistema de áreas acumulativas, excavar hasta el Sondeo 2. Por lo demás, una parte significativa del área oriental tenía que ser excavada.

Se comenzó confirmando el análisis realizado en fechas anteriores en el Sondeo 1, por tanto la estratigrafía, como se aprecia en el perfil Oeste y en el perfil del Sondeo 3 y de su ampliación, era similar.




FIG. 1. Planta final del Sondeo I (Fase II Sondeo I y ampliación Fase 2002).

En un sentido genérico, la secuencia cronológica en este sondeo comenzaría con la presencia de un alfar cerámico, instalado en la matriz geológica (la formación Alhambra, que presenta bolsadas de arcillas rojas aptas para la cerámica). Posteriormente la necrópolis, que había comenzado en la parte más alta, se desarrolla hacia la parte última de la terraza y, por eso, invade el alfar. Luego, se amortiza el cementerio islámico, que tiene una cronología desde época tardoalmohade hasta la nazarí, por la creación un ejido, por lo que se ha hallado material de primera época cristiana directamente encima de la necrópolis.

Posteriormente, casi con toda seguridad a partir de 1515, se realiza una construcción cristiana de la que se conservan numerosas estructuras. En un proceso de agregación de esta construcción a la inmediatamente contigua, el palacio del Almirante de Aragón, se le dio a este espacio un destino de huerto y patio. Y así siguió en el tiempo en que se usó el complejo como Hospital Militar, si bien una parte, la oriental, según ya se ha dicho, fue ocupada por el citado Pabellón Quirúrgico.

Pese a todo, se han documentado en el área excavada un total de veinte enterramientos (C.E.F.) entre los que encontramos gran cantidad que mantienen su estructura original y se encuentran «in situ», así como otros que han sido desprovistos de cubiertas de lajas. No hay restos de piedras calcarenitas ni de losas de cerámica.



LÁM. II. Tumbas en el alfar preexistente.

Hay que volver a recordar cómo la necrópolis, de acuerdo con lo que se aprecia en el Sondeo 1, se prolongó desde la zona alta de la colina hasta el piedemonte, ocupando el alfar de cerámica. De hecho varios C.E.F. están construidos sobre un nivel homogéneo del alfar, que hemos denominado Unidad 03, (nivel de tierra marrón rojiza con abundantes inclusiones de cerámica islámica que se explica por el alfar). Se documenta tanto en el sondeo 3 como en el 3 ampliación. Su espesura media es de 55 centímetros,




FIG. 2. Sepulturas del Sondeo I.

apareciendo a una cota de -1,39 m. y llegando hasta -1,96 m. (se ha utilizado en este caso la misma denominación de UEN que en la campaña anterior al ser claramente la misma unidad). Tiene además asociada una gran cantidad de cerámica islámica.

Las sepulturas no tienen restos de piedras calcarenitas ni de losas de cerámica. No obstante, se aprecian algunas diferencias en los C.E.F. Concretamente podríamos hablar de tres grupos.

A) C.E.F. 30.- Conjunto estructural funerario de cubiertas de lajas de piedras (cuatro) y algunos cantos. Se orienta SO-NE y las lajas se disponen en plano y transversalmente. Se localiza al E del pilar 4. Sus dimensiones conservadas son 122 cm. de largo y 68 cm. de ancho. Las dimensiones de las lajas son de 42 cm. por 39 cm. de ancho. Aparecen a una profundidad de -1,79 m./-1,71 m..


B) C.E.F. 31.- Conjunto estructural funerario de lajas de piedras, concretamente dos y fragmentos de ladrillos. Se localiza al N del pilar 4. Las lajas se disponen en plano y transversalmente. La tumba se orienta NE-SO, con una longitud conservada de 60 cm. y una anchura de 50. La profundidad a la que aparece es de -1,57 m.

C) R.H. 32.- Se localiza al N del sondeo 3, en el espacio que hay entre el muro UEC 10 y el muro, pero más hacia el Sureste. Se encuentra bastante bien conservado y carece de cubierta de lajas. Se dispone de cúbito lateral derecho con la cabeza orientada hacia el Sur y la parte frontal de la misma hacia el Este. Conserva la parte superior de la columna vertebral con todas sus vértebras, seis costillas del lado izquierdo, el brazo derecho, ambas manos y parte de la cadera.



LÁM. III. Tumbas realizadas en los niveles de un alfar anterior.

Según se ha dicho, la necrópolis fue abandonada sirviendo posteriomente de ejido, y también se utilizó para iniciar una construcción de época cristiana que no sabemos cuánto tiempo fue ocupada ni tampoco si quedó terminada. Lo atestigua en el Sondeo 1 la existencia de pilares de similares características a los pilares sobre los que se asienta la columnata del patio renacentista del palacio del Almirante que también se separan entre sí por la misma distancia. Están presentes a lo largo de todas las áreas excavadas, sumando un total de cinco.



Sondeo I Sepulturas

FIG. 3. Sepulturas cubiertas del Sondeo I.




FIG. 4. Planta final Sondeos III, III ampliación y IV.

Parece confirmarse que se trata de unos pilares sobre los que se levantarían unas columnas que posiblemente formaran parte de alguna estructura porticada o de un patio. Se separan unos de otros por 2,45 metros. Las dimensiones medias son de 70 cm de anchura por 60 cm de altura. Son similares a los pilares sobre los

que se asienta la columnata del patio del Palacio del Almirante que también se separan entre sí por la misma distancia.

Dos de ellos montan sobre estructuras hidráulicas formadas por atanores. Son éstas, por tanto, precedentes. No cabe desechar la posibilidad de que tales estructuras formaran parte de la ne-




LÁM. IV. Restos de tinajas en el extremo SE del patio.

crópolis y que, por lo tanto, tuvieran como finalidad regar los jardines de ese cementerio. Pero, por otra parte, también podrían constituir la continuación de la vivienda cristiana excavada en la campaña 1999-2000, relacionándose, así pues, con la fase de huerto del conjunto ya cristiano. En favor de este último argumento estaría la relación entre el aljibe y las conducciones de la vivienda junto a la que estaba, que implicaría una apropiación particular del agua que llegaba hasta allí partiendo de una alcubilla que se abastecía de la acequia Real de la Alhambra, en concreto del ramal del Tercio.

De todos modos es evidente que todo el sistema hidráulico, llegaba hasta una tinaja hallada en el Sondeo 4, es decir en el interior de una exedra (UEC 27) que formaba parte del Pabellón Quirúrgico y que ha preservado las estructura anteriores. Es una construcción semicircular que parte del muro UEC 5 y abarca el sondeo 4. Se alza sobre una zarpa de hormigón y su desarrollo



LÁM. V. Restos de tinajas en el extremo SE del patio.






FIG. 5. Perfiles NE y O del Sondeo III.

SONDEO 3 PERFIL OESTE I

es de ladrillos y cemento. El diámetro aproximado de la exedra es de 4, 67 m. La anchura es de 60 cm y la altura de 1, 45 m. La parte superior aparece a una cotas de -0,46 m.

En el sistema hidráulico se han reconocido incluso un partidor de agua, se trata de la UEC 13, está rodeado por una estructura de mortero, ladrillos y alguna piedra. Da salida por medio de tres atanores. El partidor tiene 30 cm. de diámetro en la parte superior y va adelgazándose conforme avanza en profundidad, siendo el diámetro de su base de 20 cm. Y de 25 m. donde aparecen los atanores. En la boca de los atanores se ha aplicado una capa de cal.

La altura total que presenta es de 54 cm. La cota superior es de -1,42 y la inferior (interior del partidor) -2,04 m. El partidor recibe una canalización que viene del sondeo 1. Es de atanores de barro con cubierta de tejas. Desde el partidor hacia el Oeste sale otra canalización de las mismas características, de la que se conservan 5 m. La pendiente va hacia el Oeste. La cota junto al partidor es de -1,75 y la otra al final es de -1,85 m.

Las obras que se identifican de época cristiana parecen tener dos fase diferenciadas. En la primera, desde luego posterior al uso como ejido, se observa la creación de una construcción con diferentes ámbitos, uno de los cuales ya fue reconocido en el Sondeo 2 de la campaña 1999-2000. En ella se interpretó como una especie de cuadra para albergar animales.

La ampliación de los diferentes sondeos muestra hasta qué punto esta afirmación puede ser correcta. La existencia de un espacio al aire libre, empedrado, con la inclinación de ambos lados hacia el centro, nos previene de que estamos ante un área no cubierta en la que es preciso evacuar el agua de lluvia. En ella se encuentran precisamente dos tinajas cristianas de una cronología consecutiva. Una al S del sondeo y otra al E encajada en el muro UEC 36.

Esta última UEC 50 se encuentra empotrada en el suelo y en un muro, en el que precisamente se integra un tercio de su volumen. Tiene un diámetro de 80 cm y el borde una anchura de 6 cm, siendo de 2 cm el de la pared. Conserva una altura de 1,30 m. Aparece rota y en este lugar encontramos un atanor fragmentado que se orienta hacia la otra tinaja. La profundidad de su interior se sitúa a -2,29 m. y el borde a -1,59 m.

La UEC 51 está formada por dos cuerpos de tinaja encajados uno sobre el otro y unidos por un mortero de cal muy compacto. Tiene un diámetro de 57 cm. El borde aparece a una profundidad de -1,75 m. y el interior a -2,71 m.

Servían las dos tinajas para abastecer de agua a las personas que allí vivían. Otra parte seguramente estaría cubierta, bien de manera elemental, caso de la cuadra, bien de forma más compleja, como es el caso de la zona que se encuentra al Norte. A esta última se accede por medio de una puerta marcada por un umbral de ladrillos. Todo este espacio tiene un empedrado que pone de manifiesto su continua utilización, no tratándose por supuesto de una habitación o alcoba, pues en ese supuesto tendría otro tipo de pavimento.

Esta construcción viene definida en la parte occidental por un muro de largo recorrido, con 5 m conservados, que corre junto al perfil Oeste del Sondeo 3. En un principio se interpretó como una estructura perteneciente a una fase de la necrópolis. No obstante, la excavación realizada en una zona interior del muro ha mostrado la existencia de cerámica únicamente cristiana. Habida cuenta de que se ha llegado hasta la línea de fundación del muro, todo parece indicar que estamos ante una obra de primera época castellana. Tal vez estemos, pues, ante una crujía que delimitaba la construcción castellana consecuencia de la urbanización del barrio Realejo en el siglo XVI.

En lo que respecta a la zona oriental del patio, la modificación de los niveles arqueológicos ha sido muy importante. El Sondeo 5 realizado allí puso de manifiesto la inexistencia de una estratigrafía similar de la ya anunciada. Se debe, según se ha dicho, a la existencia del Pabellón Quirúrgico del Hospital Militar que la ha destruido.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como conclusión se puede afirmar que los restos de necrópolis encontrados, una vez levantados los restos humanos por especialistas en antropología física, carecen de cualquier interés para su conservación *in situ*. Igualmente los vestigios de época cristiana, incompletos y en buena medida destruidos, no tienen monumentalidad y pueden ser levantados.

De todas maneras, y teniendo en cuenta que hay un área no excavada por imposibilidad física (aceras, alcorques de árboles...), y otra en la que el último de los sondeos ha puesto de manifiesto la profunda alteración producida por los restos del Pabellón Quirúrgico, se recomienda completar las labores con un seguimiento arqueológico cuando se proceda al vaciado de todo el patio y no se desechan, por consiguiente, intervenciones específicas en algunos puntos.