

ANUARIO  
ARQUEOLÓGICO  
DE ANDALUCÍA  
2003

III  
ACTIVIDADES  
DE URGENCIA

Volumen 1

**ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2003. III-1**

Abreviatura: AAA'2003.III-1

**Coordinación de la edición:**

Dirección General de Bienes Culturales  
Servicio de Investigación y Difusión del  
Patrimonio Histórico.

C/. Levies, 27  
41071 Sevilla  
Télf. 955036900  
Fax: 955036943

**Gestión de la producción:**

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.  
Área de Programas de Cooperación Cultural y de Difusión e  
Instituciones del Patrimonio Histórico.

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

© de los textos y fotos: sus autores.

Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Impresión: RC Impresores, S.C.A.  
ISBN de la obra completa: 84-8266-609-6  
ISBN del volumen III-1: 84-8266-612-6  
Depósito Legal: SE-3593-2006

# INFORME PRELIMINAR DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN LA VILLA ROMANA DE “LOS LAVADEROS” DE DÚRCAL (GRANADA). (UNIDAD DE ACTUACIÓN 8)

ANTONIO BURGOS JUÁREZ  
DOLORES PUERTA TORRALBO  
EDUARDO CABRERA JIMÉNEZ  
CRISTÓBAL PÉREZ BAREAS  
MARTA TORO CANO

**Resumen:** La zona en la que se ha realizado la intervención arqueológica se localiza en la comarca del Valle de Lecrín. Esta comarca tiene un poblamiento romano disperso en pequeñas entidades, pero de gran relevancia, que explota desde el punto de vista agropecuario los recursos de un paisaje de grandes contrastes orográficos, edafológicos, etc., así como algunos recursos puntuales: aguas, masas forestales... Esta villa se encuadra dentro de este patrón de asentamiento que pudo estar determinado por la existencia de fuentes de agua, que dan nombre al paraje y con toda probabilidad surtirían al yacimiento tanto para el consumo directo como para las actividades agropecuarias y artesanales. Las estructuras arqueológicas documentadas de época romana ponen de manifiesto que nos encontramos ante la presencia de una Villa Romana probablemente dedicada a la producción de aceite o vino.

**Abstract:** The place in which the archaeological work is located in the Lecrín Valley. This area has a Roman site with little villages and great importance. The villages exploit the farming and the resources of the landscape and others such as water and forests. This village has a model of settlement determined by the existence of water which this name the zone. The water of the area will be used in direct consumption and other activities. The archaeological structures of Roman Village dedicated probably to production of oil or wine.

## INTRODUCCIÓN. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Entre los días 4 de febrero y 4 de abril del año 2003 se ha realizado una intervención arqueológica de urgencia en la Villa Romana de “Los Lavaderos” de Dúrcal (Granada).

La intervención arqueológica ha sido realizada por un equipo de arqueólogos integrado por Antonio Burgos Juárez, Dolores Puerta Torralbo, Cristóbal Pérez Bareas, Eduardo Cabrera Jiménez y Marta Toro Cano. La inspección de los trabajos ha correspondido a los técnicos de la Delegación Provincial de Cultura. La Dirección de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha corrido con los gastos de los técnicos y el Ayuntamiento de Dúrcal con el resto de gastos, obreros, retirada de tierras, protección....

La zona en la que se ha realizado la intervención arqueológica de urgencia se localiza en la comarca del Valle de Lecrín. (Figura

1). Esta comarca, tiene un poblamiento romano disperso en pequeñas entidades, pero de gran relevancia, que explota desde el punto de vista agropecuario los recursos de un paisaje de grandes contrastes orográficos, edafológicos, etc., así como algunos recursos puntuales: aguas, masas forestales...




FIG. 1.

Los asentamientos rurales romanos tienen origen en la estructuración del poblamiento ibérico precedente, al que se suman nuevos fenómenos de repartimiento y articulación del territorio. Estos asentamientos se ven favorecidos por las crisis ciudadanas que en el Bajo Imperio Romano provocan la ruralización de gran parte de la población, con lo que aumentan y se diversifican estas ocupaciones.

En el valle del río Dúrcal, la riqueza de sus suelos y la abundancia de aguas permite el desarrollo de una agricultura que soporta como base económica principal el poblamiento articulado en asentamientos distribuidos en posiciones estratégicas con respecto a este recurso.

Esta villa se encuadra dentro de este patrón de asentamiento que pudo estar determinado por la existencia de fuentes de agua,

que dan nombre al paraje y con toda probabilidad surgirían al yacimiento tanto para el consumo directo como para las actividades agropecuarias y artesanales.

Dicha villa puede ser un antecedente claro de las alquerías de Dúrcal, que más tarde dieron lugar al núcleo de población actual.

La zona sobre la que se ha actuado se conoce como “Villa Romana de Los Lavaderos” o “Villa Romana del Paraje o Pago de Las Fuentes”. Se trata de varias parcelas que se encuentran dentro de la Unidad de Actuación 8, del Término Municipal de Dúrcal, (Granada). (Figura 2)

Debido a la fuerte presión urbanística de la zona y con el fin de poder precisar su delimitación a petición del Ayuntamiento de Dúrcal y a instancias de la Delegación Provincial de Cultura de Granada y con el objetivo de buscar una solución válida y garantizase de su protección, conservación y difusión, se estimó la necesidad de realizar esta intervención arqueológica de urgencia que ha permitido obtener un mayor conocimiento y extensión de las estructuras pertenecientes a la villa.

La totalidad de las parcelas afectadas sobre las que se ha actuado, ocupan una superficie aproximada de unos 12.500 m<sup>2</sup>. (Figura 2). Sus límites se han establecido a partir del análisis de la concentración/dispersión de materiales arqueológicos, y del estudio de las secciones existentes resultado de la destrucción parcial del yacimiento con motivo de su urbanización. En este sentido la apertura de calles así como la adecuación de las parcelas, como solares, para su construcción, han dejado visibles toda una serie de estructuras que se han utilizado como indicadores en la delimitación del yacimiento. Con ésto, la zona del yacimiento sobre la que se ha actuado, presenta la forma de un polígono irregular, de tendencia rectangular, con un perímetro de 495 m. y una superficie de 12.495 m<sup>2</sup>.

Las parcelas afectadas por la delimitación de la Inscripción Específica en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con categoría de Zona Arqueológica, de la Villa Romana de los Lavaderos (Dúrcal, Granada), se sitúan en la manzana 93430 del Catastro de Urbana del Término Municipal de Dúrcal (Granada).

## PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

El área de actuación de la intervención se corresponde con las parcelas que se encuentran dentro de la UA 8. (Manzana 93430, parcelas 9, 10, 11, 12, 19 y 20)

El proceso de intervención ha consistido:

1.- Limpieza general tanto de la vegetación como escombros y basura acumulada en las parcelas a lo largo del tiempo.

2.- Seguimiento de los destierros superficiales, antes del planteamiento de los sondeos, hasta alcanzar los niveles arqueológicos.

3.- Planteamiento de sondeos arqueológicos distribuidos regularmente por la superficie del área de intervención hasta alcanzar el sustrato geológico. (Figura 2) La finalidad de estos sondeos era obtener información acerca de la secuencia y seriación estratigráfica de los depósitos arqueológicos de las parcelas y su posible extensión.




FIG. 2.

Se han realizado un total de 18 sondeos arqueológicos, distribuidos en el área de intervención que ocupan una superficie de 276 m<sup>2</sup>. La realización de estos sondeos arqueológicos ha supuesto el sondeo de todas las parcelas. (Figura 2)

4.- Limpieza de los taludes realizados a la hora de construir los viales de la urbanización y en los que se aprecian gran cantidad de estructuras. Estos trabajos se abandonaron ya que hemos estimado más oportuno para su conservación dejarlos en su estado actual hasta que se realice una propuesta de protección y conservación de los restos.

5.- Documentación planimétrica de las estructuras. El registro gráfico general de plantas y secciones se ha realizado a escala. También se han realizado planos generales ordenados por fases de ocupación a escala, así como planos de planteamiento de la excavación con indicación de las distancias entre cortes y/o áreas de excavación, planos de situación de la parcela a escala y de la



FOTO 4. Estructuras rotas por taludes calles.

situación y cota absoluta de referencia para determinar las cotas de profundidad.

6.- Cubrición y protección de las estructuras documentadas.

## LOS SONDEOS REALIZADOS

Se han realizado un total de 18 sondeos, con el objetivo, por un lado, de poder obtener la secuencia estratigráfica completa del yacimiento, y por otro lado poder delimitar la extensión de las posibles estructuras pertenecientes a la villa romana. (La distribución de los sondeos por las distintas parcelas ha sido la siguiente: Parcela 9, sondeo 10. Parcela 10 sondeos 2, 4 y 9. Parcela 11, sondeos 1, 3, y 8. Parcela 12, sondeos 11 y 12. Parcela 13, sondeos 17 y 18. Parcela 19, sondeos 5, 6, 7, 15, y 16. Y parcela 20, sondeos 13 y 14.

Los sondeos se han planteado con diferentes dimensiones, dependiendo de la amplitud de los distintos bancales que presentaba cada parcela. En total se han excavado una extensión de 276 m<sup>2</sup>. (Figura 2)

Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, la descripción de los sondeos la realizaremos por parcelas.

**PARCELA 9.** En esta parcela solamente se ha realizado un sondeo (10).

**Sondeo 10.-** Situado en la terraza inferior, al oeste de esta, con unas dimensiones de 3,00 x 4,00 m. y una potencia media de unos 30 cm. No se ha documentado ninguna estructura. Presenta dos estratos en los que no se aprecia diferencia respecto a los materiales cerámicos recuperados que van desde época romana a época contemporánea, provenientes de arrastres y aportaciones antrópicas más o menos recientes. Estos estratos tienen un pequeño buzamiento de norte a sur.

El primer estrato se corresponde con tierra de labor pisoteada, con una potencia de unos 20 cm. Se sitúa sobre el sustrato natural y su formación puede haberse producido una vez se realizaron las obras que se aprecian en esta terraza. Un segundo estrato bajo el anterior, con una potencia de unos 10 cm., se correlaciona con el sustrato natural, en este caso formado por gravas más o menos compactas de color gris.

**PARCELA 10.** En esta parcela se han realizado tres sondeos (2, 4 y 9).

**Sondeo 2.-** Situado al oeste de la terraza, con unas dimensiones de 3,00 x 5,00 m. y una potencia que va desde los 40 cm. en la zona norte a los 1,10 m. en la zona sur. No se ha documentado ninguna estructura. Presenta tres estratos en los que no se aprecia diferencia respecto a los materiales cerámicos recuperados que van desde época romana a época contemporánea, provenientes de arrastres y aportaciones antrópicas más o menos recientes.

El primer estrato se corresponde con la tierra de labor pisoteada, con una potencia de unos 8 cm. El segundo estrato, bajo este, con una tierra compacta y numerosas piedras de pequeño tamaño, tiene una potencia máxima de unos 50 cm. Y el tercer estrato sobre el sustrato natural y una potencia máxima de unos 40cm., tierra más suelta y con menos piedras. Presenta un buzamiento de norte a sur.

**Sondeo 4.-** Situado en la zona este de la terraza. Tiene unas dimensiones de 3,00 x 5,00 m. y una potencia media de unos 35

cm. En su zona norte se ha depositado gran cantidad de tierra procedente del talud de la terraza superior. El único estrato que presenta se sitúa sobre el sustrato natural y se ha formado recientemente de forma artificial, por el aporte de tierra y grandes piedras, aparecen restos de cerámica, plásticos y telas de época actual.

**Sondeo 9.-** Situado al este de la parcela 10, tiene unas dimensiones de 3,00 x 3,00 m. y una potencia aproximada de unos 90 cm. no se han documentado estructuras. Presenta cuatro estratos, todos ellos muy horizontalizados.

El primer estrato superficial de unos 4 cm. que se corresponde con la deposición de tierra y grava depositada a la hora de realizar las obras de acondicionamiento de la terraza inferior. El segundo estrato se corresponde con la tierra de labor agrícola. Se encuentra muy pisoteada y compacta. Tiene una potencia aproximada de unos 30 cm. El tercero se sitúa bajo el anterior y sobre el sustrato natural, de unos 40 cm. de potencia, se corresponde con tierra muy oscura. Al igual que el anterior relacionado con labores agrícolas. Los materiales cerámicos recuperados no se diferencian de un estrato a otro, se encuentran muy fragmentados y rodados. Estos materiales cerámicos van desde época romana a la actualidad. El cuarto y último está relacionado con el sustrato natural y tiene una potencia de unos 15 cm.

**PARCELA 11.** Se han realizado tres sondeos (1, 3 y 8).

**Sondeo 1.-** Situado al oeste de la terraza, con unas dimensiones de 3,00 x 5,00 m. y una potencia aproximada de unos 40 cm. No se han documentado estructuras. Presenta dos estratos, uno superficial de unos 6 cm. que se corresponde con la tierra de labor pisoteada, por lo que se encuentra muy compacta. Y un segundo estrato bajo el anterior y sobre el sustrato natural, de unos 35 cm. de potencia, se corresponde con tierra muy oscura, relacionada con labores agrícolas. Presenta un pequeño buzamiento de norte a sur. Los materiales cerámicos recuperados no se diferencian de un estrato a otro, se encuentran muy fragmentados y rodados. Estos materiales cerámicos van desde época romana a la actualidad.

**Sondeo 3.-** Situado en la zona este de la terraza. Tiene unas dimensiones de 3,00 x 5,00 m. y una potencia media de unos 40 cm. presenta un único estrato sobre el sustrato natural. No se han documentado estructuras y el material cerámico recuperado se encuentra muy fragmentado y rodado abarcando desde época moderna a la actualidad.

**Sondeo 8.-** Situado al este de la parcela, con unas dimensiones de 5,00 x 3,00 m. y una potencia de 1,70 m. No se han documentado restos de estructuras. Se pueden distinguir 4 estratos. El primero, superficial de unos 40 cm. de potencia, se corresponde con la tierra de labor agrícola. Un segundo estrato de características parecidas con la tierra más compacta y con los mismos materiales cerámicos, su potencia es de unos 50 cm. El tercer estrato de unos 55 cm. de potencia con una tierra mucho más compacta y menos restos cerámicos sin que estos difieran de los anteriores. Y por último, un estrato de unos 20 cm. de potencia, con una tierra muy compacta, sin apenas materiales cerámicos y relacionado con el sustrato natural.

**PARCELA 12.** Se han realizado dos sondeos (11 y 12).

**Sondeo 11.-** Situado al norte de la parcela, con unas dimensiones de 4,00 x 3,00 m. y una potencia aproximada de 1,00 m. sin alcanzar el sustrato natural. Presenta tres estratos diferentes.

Un primer estrato de unos 15-20 cm. de potencia que se corresponde con la tierra de labor agrícola, aparece material cerámico mezclado de distintas épocas, moderno, medieval y romano. Un segundo estrato, de unos 50 cm. de potencia, de iguales características, mucho más compacto, donde van desapareciendo las cerámicas de época moderna y medieval y van aumentando las romanas. Y un tercer estrato de unos 40 cm. de potencia, con restos cerámicos de época romana y en el que se documentan restos de varias estructuras murarias.

La **E.1** se sitúa en la zona sur del sondeo, a una altura media de -11,30 m. Se trata de los restos de un muro de piedras de mediano tamaño, trabadas con tierra. Presenta una única hilada de piedras con una dirección noroeste-sureste. Su anchura es de unos 50 cm. Junto al perfil norte se documentan una serie de piedras que pueden pertenecer a los restos de otra estructura.

**Sondeo 12.**- Situado al sur de la parcela, con unas dimensiones de 5,00 por 3,00 m. y una potencia media de unos 2,00 m. sin alcanzar el sustrato natural. Presenta cuatro niveles estratigráficos diferentes.

El primer estrato con una potencia de 1,10 m. se corresponde con la tierra vegetal de labores agrícolas, con numerosas raíces y material cerámico mezclado de distintas épocas, desde época romana a la actualidad. Un segundo estrato de unos 0,40 m. de potencia, con una tierra más compacta y material cerámico de época romana. El tercer estrato de unos 0,20 m. de potencia, difiere poco del anterior, si bien la tierra se encuentra algo más suelta y aumentan los restos cerámicos. Y cuarto y último estrato de unos 0,10 m. de potencia se corresponde con un potente derrumbe de pequeñas piedras y restos de materiales de construcción, cerámicas, tégulas y ladrillos.

**PARCELA 13.** Se han realizado dos sondeos (17 y 18).

**Sondeo 17.**- Situado al norte de la calle Estación. Presenta unas dimensiones de 3,00 por 4,00 m. y una potencia máxima de 0,40 m. con material arqueológico y 0,90 m. excavados sin material arqueológico. Se caracteriza por la aparición de dos niveles estratigráficos sobre la formación natural.

El primero y más superior, de unos 0,20 m. de potencia, se compone de una tierra orgánica de color gris y tonalidad media, de textura suelta. El material cerámico asociado está mezclado y los fragmentos corresponden a las épocas moderna y romana, junto con fragmentos de tégulas, ladrillos y azulejos. Bajo este nivel aparece otro estrato, de 0,20 m. que se caracteriza por la aparición de una tierra de color amarillento, tonalidad clara, de matriz arenosa y textura suelta, a la cual se asocia la aparición de fragmentos de tégulas y fragmentos cerámicos de época moderna y romana. Bajo este nivel se documenta la formación natural, caracterizada por la no aparición de ningún tipo de vestigio arqueológico, el cual se excavó con una profundidad de 0,90 m. con el fin de confirmar la inexistencia de elementos estructurales de tipo antrópico.

**Sondeo 18.**- Situado al sur de la parcela, al este de una de las nuevas calles de la urbanización. Tiene unas dimensiones iniciales de 4,00 por 4,00 m., ampliadas posteriormente 2,00 m. hacia el sur, y una potencia máxima excavada de 0,90 m. Sobre la formación natural se documentan dos niveles estratigráficos diferentes.

El primero de unos 0,30 m. de potencia, se compone de una tierra orgánica de color gris y tonalidad media, de textura nada

compactada. El material cerámico asociado está mezclado y los fragmentos se corresponden a las épocas moderna y contemporánea. Bajo este nivel aparece otro, de unos 0,60 m., que se caracteriza por la aparición de una tierra de color amarillento, tonalidad media y de textura compactada, a la cual se asocia la aparición de fragmentos de tégulas y cerámicas comunes romanas. Por último, bajo este nivel se documenta la formación natural del terreno, que se caracteriza por ser un suelo arcilloso, muy compacto de color anaranjado sin la presencia de ningún tipo de clastos.

Este sondeo se amplía hacia el sur con el fin de documentar al completo los restos de un muro documentado en uno de los taludes realizados a la hora de urbanizar una de las calles. Se trata de los restos de la cimentación de un muro que se encuentra en muy mal estado de conservación debido al paso del tiempo y sobre todo por las labores de tipo agrícolas que le han afectado en gran medida. Este muro está formado por piedras de distinto tamaño, trabadas con tierra. Presenta unas dimensiones de 6,20 m. de largo y 0,90 m. de ancho. Su dirección es noroeste-sureste.

**PARCELA 19.** Se han realizado cinco sondeos (5, 6, 7, 15 y 16).

**Sondeos 5, 6 y 16.**- Al formar parte de un mismo grupo estructural, a la hora de describir las diferentes estructuras documentadas lo haremos de forma conjunta.

Estos sondeos se sitúan al sur de la calle Estación, al norte de la parcela. El sondeo 5 con unas dimensiones de 5,00 x 3,00 m., el sondeo 6 con las mismas dimensiones y el sondeo 16 situado entre los dos sondeos anteriores con unas dimensiones de 6,00 por 5,00 m. Estos sondeos se amplían 0,40 m. hacia la calle donde finalizan las estructuras documentadas ya que se han perdido al ser destruidas a la hora de realizar la citada calle.

Estratigráficamente, se documentan varios estratos, un primer estrato con una potencia desigual dependiendo de la zona, se caracteriza por ser una tierra de tipo orgánico, de color gris, de textura compacta y con algunas intrusiones de clastos y numerosos fragmentos de ladrillos y tégulas. El material cerámico recuperado se encuentra mezclado debido a las remociones de tierra por labores agrícolas.

Un segundo nivel estratigráfico, de unos 0,35 m. de potencia, se caracteriza por poseer una tierra de color marrón rojizo, de tonalidad oscura, este estrato se encuentra asociado a las estructuras de época romana.

Respecto a las estructuras documentadas, todas ellas parecen pertenecer a una zona de una villa romana que estaría relacionada con una posible almazara. (Figura 3) (Foto 1)

La **E1**, se corresponde con un suelo el cual ha sufrido distintas reparaciones en su pavimentación (hasta cuatro). Tiene unas dimensiones documentadas de 5,50 m. de largo por 2,50 m. de ancho. La primera fase constructiva y más antigua se realiza con pequeños ladrillos colocados yuxtapuestos y de canto, según una ensambladura de espiga para garantizar un calce perfecto (opus spicatum). Los ladrillos se cubrieron con una capa de mortero de grosor muy variable, del cual desconocemos si se cubrió en el momento de construcción del suelo o se realizó posteriormente. El mortero utilizado es de cal y arena con fragmentos de cerámica machacadas (opus signinum). Este mortero no aparece en la zona sur del sondeo, por el contrario en la zona norte se observa que existen varias capas, hasta tres, que estarían relacionadas con las distintas remodelaciones. (Foto 3)




FIG. 3.



FOTO 1. Vista general estructuras sondeos 5-6-16.



FOTO 3. Detalle suelo opus.



FOTO 2. Detalle piscina .

La **E2**, se trata de un muro lateral que separa dos espacios, el suelo de ladrillos, **E1**, y la piscina del sondeo 16 (**Complejo Estructural 1**). Este muro presenta unas dimensiones de 1,50

m. de largo por 0,60 m. de ancho, aunque su longitud no se ha documentado al completo ya que se encuentra roto en la zona sur.

Atravesando a este muro se sitúa la **E3**, se trata de un orificio o canal que comunica el suelo (**E1**) con una de las dos piscinas o depósitos localizados (**CE1**). Tiene unas dimensiones de 0,65 m. de largo por 0,14 m. de ancho y una altura de 0'20 m. Está orientado en sentido E-W.

Las estructuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se corresponden con los muros de dos habitaciones separadas por la estructura 8 y comunicadas entre ellas por una puerta situada en la estructura 8.

El muro denominado como **E4**, está orientado en sentido N-S, tiene unas dimensiones de 4,40 m. de largo y 0,65 m. de ancho, está fabricado a base de cantos y lajas de piedra de distinto tamaño, trabados con mortero de tierra. La **E5** es un muro orientado en sentido E-W, de 7,10 m. de largo y 0,70 m. de ancho, caracterizado por la composición de piedras de pequeño, mediano y gran tamaño unidas con mortero de cal y arena. No sabemos si las estructuras 4 y 5 se encontraban unidas y eran coetáneas,

ya que esa zona de unión se encuentra rota desde antiguo. Parte de este muro se ha perdido a la hora de realizar la calle de la urbanización. La **E6** es otro muro orientado en sentido E-W, de 7,50 m. de largo y 0,80 m. de ancho, que se compone de lajas y cantos de pequeño y mediano tamaño trabados con mortero de tierra y no presenta ningún tipo de aparejo definido. La **E7** es un muro longitudinal orientado en sentido N-S de 3,70 m. de largo por 0,55 m. de ancho, compuesto por lajas y cantos de pequeño, mediano y gran tamaño unidos con mortero de tierra. Se adosa a la **E4** de la que parece ser su cimentación.

La **E8** es un muro, de 3,70 m. de largo y 0,60 m. de ancho. Su dirección es norte sur entre la **E5** y la **E6**. Separa dos estancias y en su zona norte presenta un vano cuyas jambas están realizadas con ladrillos. El resto del muro se compone de cantos de pequeño y mediano tamaño unidos con mortero de tierra.

Asociados a estos muros no se ha documentado ningún tipo de suelo o pavimento. Por el momento desconocemos su funcionalidad con respecto al centro de producción o a la villa.

El elemento estructural más sobresaliente es la aparición de dos piscinas de opus signinum, de las cuales únicamente se ha excavado la más completa. Dicha piscina se compone de las siguientes estructuras: **E9**, **E10**, **E11** y **E12**, muros laterales de la piscina; **E14** un murete de separación ubicado en el suelo de la piscina y que separa dos sectores; **E13** es una depresión realizada en el suelo.

La piscina excavada, situada al norte presenta unas dimensiones internas de 3,80 metros de largo por 1,50 metros de ancho aproximadamente. En el interior se han diferenciado dos estancias separadas por la **E14**, la denominada subsector 16 B1 de 1,90 m. de largo por 1,50 m. de ancho; y el subsector 16 B2 de 1,60 m. de largo por 1,50 m. de ancho.

La **E9** es el muro lateral este de la piscina, Posee unas dimensiones documentadas de 5,10 m. de largo por 0,50 m. de ancho. Interiormente se compone de cantos y lajas de piedra de distintos tamaños unidos con mortero de cal y arena; tanto exterior como interiormente presenta un revoco de mortero de opus signinum realizado con cal, arena y fragmentos de cerámica machacado.

La **E10**, muro lateral norte de la piscina excavada, tiene unas dimensiones de 2,30 m. de largo por 0,64 m. de ancho. Interiormente se desconoce su composición ya que no se observa y exteriormente como la anterior, se cubre con un revoco de mortero de opus signinum realizado con cal, arena y fragmentos de cerámica machacada. Se adosa a la **E5**.

La **E11** es el muro que separa las dos piscinas y tiene unas dimensiones de 1,40 m. de largo por 0,50 m. de ancho. Interiormente se desconoce su composición ya que no se aprecia, aunque debe ser como el resto de las estructuras de las piscinas de cantos con cal y arena. Y exteriormente se cubre con un revoco de mortero de opus signinum realizado con cal, arena y fragmentos de cerámica machacada.

La **E12** tiene unas dimensiones de 5,30 m. de largo por 0,20 m. de ancho observadas ya que la **E13** se superpone paralelamente en su zona oeste, hecho que nos impide determinar sus dimensiones totales. Interiormente se desconoce su composición ya que no se visualiza y exteriormente se cubre con un revoco de mortero de opus signinum realizado con cal, arena y fragmentos de cerámica machacada.

La **E13** es un orificio realizado en la piscina excavada, en el suelo del subsector 16 B2. Tiene forma circular aunque no se

ha documentado al completo ya que no se ha excavado todo el espacio. Su diámetro aproximado es de 0,80 m.

La **E14** es un murete de separación ubicado en el suelo de la piscina y que separa dos espacios diferentes el subsector 16 B1, al norte, y el subsector 16 B2, al sur. Presenta unas dimensiones de 1,50 m. de largo por 0,30 m. de ancho y 0,23 m. de alto.

Los ángulos verticales de la piscina están rematados por una moldura en bocel, mientras que los ángulos del suelo con los muros están rematados con media caña. Esto permite una mejor limpieza de la piscina .

Por los restos aparecidos en otros sondeos (pie de arbores) y por las características de estas estructuras, esta zona de la posible villa puede estar relacionada con la producción de aceite o vino.

La **E15** se corresponde con un muro realizado a base de cantos de mediano tamaño trabados con mortero de tierra. Presenta unas dimensiones de 1,78 metros de largo por 0,70 metros de ancho. Se localiza al sur del espacio denominado como subsector 16B1. Esta estructura es posterior a las piscinas ya que se construye una vez se han colmatado las piscinas.

Ésto nos indica que al menos existen dos fases en la ocupación de la villa en las que se reestructuran los espacios y cambian de utilidad.

**Sondeo 7.-** Se sitúa al sur de la calle Estación, al norte de la parcela, entre los sondeos 6, al oeste, y 15, al este. Con unas dimensiones de 5,00 x 3,00 m., se documenta la presencia de dos niveles estratigráficos que presentan una potencia de 1,35 m. No aparecen restos de estructuras de tipo murario, tan sólo un nivel con piedras y restos de materiales de construcción que pueden provenir de un derrumbe.

El nivel estratigráfico más superficial, presenta una tierra orgánica de color gris y textura suelta, de 0,30 m. de potencia, el material cerámico recuperado se encuentra mezclado de distintas épocas. El segundo nivel, se caracteriza por presentar tierra de color marrón oscuro y textura compactada, el material cerámico es de época romana, junto con material de construcción donde predominan los fragmentos de téglulas. En el ángulo noreste aparece un nivel de limos exentos de cualquier material arqueológico. En el ángulo noroeste aparece un derrumbe de téglulas.

**Sondeo 15.-** Se sitúa al sur de la calle Estación, al norte de la parcela y al este del sondeo 7. Con unas dimensiones de 4,00 x 3,00 m., se documenta la presencia de dos niveles estratigráficos, con una potencia de 1,05 m.

El estrato más superficial, se caracteriza por poseer una tierra orgánica de color marrón oscura, textura suelta y granulosa, de 0,45 m. de altura, con material cerámico mezclado. Y un segundo nivel, que presenta tierra de color marrón claro y matriz mixta con limos, arena y grava, sin ningún elemento cerámico. En la zona sureste aparece una acumulación de piedras que posiblemente fueron depositadas por arrolladas de agua.

**PARCELA 20.** Se han realizado dos sondeos (13 y 14).

**Sondeo 13.-** Situado al oeste de la parcela, con unas dimensiones de 5,00 m. por 3,00 m. y una potencia máxima de 1,80 m. Se han documentado tres estratos diferentes.

Un primer estrato de unos 0,60 m. de potencia. Este estrato se ha formado de manera artificial por los aportes de tierra y restos constructivos provenientes de los desmontes realizados en la propia parcela con el fin de allanarla. En este estrato se documenta gran cantidad de restos de opus signinum y materiales de

construcción, piedras, tégulas y ladrillos. El material cerámico recuperado es de época romana. Entre estos vertidos se ha podido documentar una pieza de forma rectangular, con dos orificios rectangulares correspondientes a los pies de uno de los árboles de una prensa. Esta pieza está realizada en piedra y tiene unas dimensiones de 1,04 m. de largo por 0,44 m. de ancho por 0,33 m. de grosor. Las dimensiones de los orificios son, uno de 14 cm. de largo por 8 cm. de ancho por 6,5 cm de profundidad. Y el otro de 13,5 cm. de largo por 8,5 cm. de ancho por 6,5 cm de profundidad.

Un segundo estrato formado por una tierra oscura y compacta con material cerámico mezclado de distintas épocas. Se trata de una pequeña bolsada de unos 30 cm. de potencia, situada en la zona norte del sondeo. Y un tercer estrato con tierra de color marrón, con abundante materia orgánica proveniente de labores agrícolas. Tiene una potencia máxima de 1,00 m., buzando de norte a sur. Se sitúa sobre el sustrato natural. El material cerámico recuperado es de época romana.

**Sondeo 14.-** Situado al este de la parcela, entre el sondeo 13 y el talud este. Presenta con unas dimensiones de 5,00 m. por 3,00 m. y una potencia máxima de 1,40 m. Se han documentado dos estratos el primero horizontalizado y el segundo con un buzamiento norte-sur.

El primer estrato superficial de unos 0,60 m. de potencia, está formado por los vertidos de carácter antrópico, realizados recientemente, como consecuencia del destierro realizado al aterrizar parte de la parcela. Como ocurría en el sondeo anterior, este estrato contiene abundantes restos constructivos romanos, opus signinum, tégulas, ladrillos, todos ellos provenientes de la destrucción de estructuras romanas que se encontraban en la propia parcela. El segundo estrato de unos 0,80 m. de potencia se sitúa bajo éste y sobre el sustrato natural que presenta un buzamiento de norte a sur. Este estrato está formado por una tierra de color marrón con materia orgánica proveniente de labores agrícolas, la cerámica recuperada es de época romana con algunas filtraciones de cerámica más moderna.

En esta parcela tanto en el talud que se encuentra situado al norte de los sondeos, como el que se encuentra situado al este se aprecian los restos de varias estructuras de época romana, que han sido destruidos a la hora de aterrizar la parcela, los restos destruidos de estas estructuras se han documentado en los sondeos realizados en la parcela.

## CONCLUSIONES

Una vez finalizada la intervención arqueológica de urgencia los resultados obtenidos han de ser considerados como provisionales ya que es necesario la realización de un estudio más en profundidad del material arqueológico recuperado. En una fase posterior de laboratorio se podrán definir de una forma más concreta tanto la época histórica de los elementos arqueológicos recogidos, como la funcionalidad a la que éstos estarían destinados. Asimismo sería necesario un estudio más a fondo del yacimiento arqueológico en toda su amplitud con una intervención arqueológica de tipo extensivo.

Con respecto a los niveles estratigráficos estudiados decir, que generalmente se repite el mismo esquema. El nivel estratigráfico más superficial compuesto de tierra orgánica donde hasta hace poco

tiempo se han desarrollado labores de tipo agrícola. En este nivel el material cerámico asociado siempre se encuentra mezclado con fragmentos cerámicos de época moderna, medieval y romana.

Inmediatamente después aparece un nivel de tierra anaranjada donde solamente se documentan fragmentos cerámicos de época romana, con este nivel estratigráfico se relacionan las estructuras del mismo período romano localizadas en los sondeos 5, 6, 11, 16 y 18.

Y por último un tercer nivel que a veces aparecen en forma de tierra y otras se compone de una arcilla compacta, pero que ambos forman parte del terreno natural de la zona estudiada.

Las estructuras de época romana documentadas, así como algunos elementos (pie de árboles), (Foto 5) nos indican que nos encontramos ante una *Villa* probablemente dedicada a la producción de aceite o vino (difícil de precisar ya que las prensas de aceite y vino son prácticamente idénticas y con los datos que tenemos hasta al momento no nos permiten afirmar si los restos excavados pertenecen a la extracción de aceite o vino. No se ha documentado ni restos de amurca, ni huesos de aceituna ni restos de molino, ni restos de dolia o tinajas).



FOTO 5. Pie de árboles.

Las estructuras documentadas en los sondeos 5, 6 y 16, (superficie de prensa con un pie de prensa a base de opus spicatum y opus signinum, los dos depósitos,...), aunque aparecen de forma incompleta, son lo suficientemente testimoniales como para poder afirmar su pertenencia a un centro de producción de aceite o vino.

Con los datos con los que contamos por el momento, parece ser que el líquido resultante de la prensa va directamente a los depósitos donde se decantaría. Estos depósitos presentan una depresión o concavidad de forma circular en el fondo que serviría para la captación y limpieza de las impurezas.

Por el tamaño de los dos depósitos documentados, (sólo se ha excavado uno de ellos), la producción podría sobrepasar lo común para uso local, pudiéndose tratar de una producción para la exportación.

En cuanto a su cronología por los materiales cerámicos recuperados (Terra Sigillata Hispánica y Terra Sigillata Africana), podemos fecharla en torno a los siglos I-IV. Si bien su perduración puede ser más amplia, con una reestructuración de los espacios y su funcionalidad, como se puede apreciar en la **E15** del sondeo 16, que se construye una vez se ha abandonado las piscinas o depósitos y se han colmatado.