

III
ACTIVIDADES
DE URGENCIA

ANUARIO ARQUEOLÓGICO
DE ANDALUCÍA / 1991

ANUARIO ARQUEOLOGICO DE ANDALUCIA, 1991. I.

Actividades de Urgencia.

© *de la presente edición:* CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Dirección General de Bienes Culturales.

Abreviatura: AAA '91.I

ANUARIO ARQUEOLOGICO DE ANDALUCIA 1991

Anuario Arqueológico de Andalucía 1991. - [Cádiz] : Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, D.L. 1993.

3 v. : il. ; 30 cm.

Bibliografía.

D.L. CA-500-1993

I S B N 84-87826-60-1 (O.C.)

I: Memoria de Gestión. - 64 p. - ISBN 84-87826-61-X.

II: Excavaciones Sistemáticas. - 373 p. - ISBN 84-87826-62-8.

III: Excavaciones de Urgencia. - 560 p. - ISBN 84-87826-63-6.

1. Excavaciones arqueológicas-Andalucía-1991 2. Andalucía-Restos arqueológicos I.

Andalucía. Consejería de Cultura, ed.

903/904(460.35) "1991"

Imprime: INGRASA Artes Gráficas

Pol. Ind. El Trocadero. C/ Francia

11510 PUERTO REAL (Cádiz)

Depósito Legal: CA-500/93

I.S.B.N.: Obra completa 84-87826-60-1

I.S.B.N.: Tomo III. 84-87826-63-6.

INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA LA BOVEDILLA (BENAOCÁZ)

F. JAVIER ALARCON CASTELLANO
FRANCISCO CAVILLA SANCHEZ-MOLERO
LUIS AGUILERA RODRIGUEZ

1. INTRODUCCION

1.1. *Justificación de la intervención*

Durante el mes de marzo de 1991 y con motivo de la realización de las obras para el nuevo trazado de la carretera el Bosque-Ubrique (CA-524), al realizarse remociones de la capa de tierra vegetal, junto al Cerro de la Llave (Lám. 1), situado dentro del término municipal de Benaocaz y escasa distancia de Ubrique, aparecieron restos arqueológicos que motivaron la paralización de las obras por parte de la Delegación de Cultura de Cádiz, y la realización de excavaciones arqueológicas de Emergencia, para determinar la extensión e importancia de los restos arqueológicos afectados por esta. La excavación se desarrolló entre los meses de marzo a agosto del mismo año y de sus resultados informamos en el presente trabajo.

1.2. *Metodología*

Para determinar la extensión de los restos, se realizó una gran zanja siguiendo la misma dirección de la carretera (NE-SW) de 48 metros de longitud por 2 m. de ancho subdivididos en cuadrículas de 4 m. por 2 m., haciéndose coincidir esta con los restos de construcciones detectados en superficie. Estas fueron a su vez divididas en otras menores de 2 m. por 1 m. que se fueron excavando alternativamente o en forma de damero.

La excavación de la zanja puso al descubierto restos de algunos muros, aglomeraciones de piedras y tejas procedentes del derrumbe de muros y techumbre así como restos de material cerámico de época hispano-musulmana, a la vez que el límite NW del yacimiento.

Posteriormente se trazaron 16 cuadros de 4 m. por 4 m., que corrían paralelos a la zanja por su lado SW. De estos cuadros se fueron seleccionando, aquellos en los que todo parecía indicar que continuaban los muros detectados durante la excavación de la zanja, así como aquellos cuadros en los que continuaban las acumulaciones de tejas y piedras procedentes del derrumbe. Esta línea de cuadros se amplió con otra paralela situada más al SW y posteriormente se trazaron una serie de nuevos cuadros en función de la continuidad o no de los restos.

La excavación de la totalidad de los cuadros trazados hasta en nivel de derrumbe permitió en la mayoría de los casos, determinar la orientación y dimensiones de cada una de las estructuras de habitat. Cada una de ellas fue excavada en consecuencia, como una unidad cerrada. Tan sólo en el caso de la E-2 fue necesario realizar una subdivisión (E-2.1 y E-2.2) en función de la aparición de un murete divisor entre ellas que no fue apreciable hasta el levantamiento del nivel de derrumbe.

La superficie total excavada superó los 650 m². (Lám. 2). En ella se pusieron al descubierto cinco habitaciones de planta rectangular al completo y parte de otras dos. No se llegó a

la excavación total de la planta de una de estas viviendas, ya que los trabajos se tuvieron que limitar al área afectada por las obras, pero al menos en un caso parece evidente la organización de las habitaciones en torno a un patio central.

2. LAS ESTRUCTURAS DE HABITAT

Fueron cuatro las excavadas en su totalidad y tres de ellas sólo parcialmente, la numeración recibida por cada una de ellas se realizó en función del orden seguido en su excavación (Lám. 2).

En general presentan una gran homogeneidad, tanto a nivel constructivo, como en dimensiones, todas con unas medidas aprox. a los 8 x 3 m., delimitadas por muros de tendencia recta de 0,60 m. de grosor. El acceso a cada una de las habitaciones, situado siempre en uno de los muros largos y con orientación este (E.1/E.2/E.3) o con orientación SSW (E.2.2.), presenta en todos los casos unas medidas cercanas a los 0,90 m. Tan sólo la E.2.1. presenta unas diferencias apreciables en cuanto al tamaño del vano y una orientación hacia el norte.

En función de la inclinación natural del terreno, se ha detectado dentro de las estructuras mejor conservadas un sistema de aterramiento, realizado mediante la construcción de zócalos o muretes de pequeña altura, paralelos siempre a uno de los lados menores de la estancia que varían en número según el grado de pendiente del terreno natural sobre el que se construye la estancia.

2.1. *Estructura 1 (E-1)*

Describimos a continuación esta estructura al tratarse de la mejor conservada dentro del conjunto y al presentar casi todas las características que se repiten en las demás. Estratigráficamente distinguimos durante su excavación cuatro niveles que se han documentado en otras de las estructuras excavadas (Lám. 3).

Nivel 1. Capa de tierra vegetal, de escasa potencia. En gran parte arrasada por las labores de allanamiento del terreno realizadas para la construcción de la nueva carretera. Nivel de suelo de uso agrícola.


Nivel 2. Nivel de derrumbe. Capa homogénea formada por piedras de la misma naturaleza que las que forman el alzado de los muros, con grandes bolsas de tejas provenientes del derrumbe de la techumbre de las casas (Lám. 4).

Nivel 3. Subdividido en dos subniveles.


–Nivel 3a. Nivel muy compacto, tierra de matriz arcillosa, abundancia de restos óseos, de carbón, de cal y cerámicas. Nivel de uso.

–Nivel 3b. Línea discontinua de cal. Nivel de pavimento o nivel de construcción (Lám. 5).


Nivel 4. Capa de tierra estéril, en la que se encuentran excavadas las zanjas de cimentación de los muros.



LAMINA I. Situación del yacimiento.



LAMINA 2. Planta de la superficie excavada y Planta de las estructuras.



LAMINA 3. Estratigrafía Sondeo 1. Interior de la estructura 1 (E-1).

La estructura 1, de forma rectangular está formada por cuatro muros de tendencia recta, algo irregulares, la dirección y extensión de los muros de esta estructura fueron fácilmente apreciables antes incluso del levantamiento del nivel de derrumbe.

En el muro E de esta estancia se abre el vano de acceso, de 0,90 m., que da paso al interior de la estancia. En el interior de ésta la utilización de pequeños muretes de piedras con dos

o tres hiladas como máximo de altura, sirven para aterrizar el interior y acondicionar la pendiente natural del terreno sobre el cual se haya construido, a un espacio escalonado, más cómodo y apto para vivienda. La distribución y compartimentación de la estancia viene determinada por el uso de estos. Dentro de la estancia (E/1), tres muretes o zócalos sirven para marcar cuatro terrazas que se diferencian en unos 0,15 a 0,20 metros de altura sobre la terraza contigua. Todo parece

indicar que en ella se realizan distintos usos, según se desprende de los datos obtenidos durante la excavación y que ahora sólo apuntamos como hipótesis.

En la terraza superior situada en el lateral N de la estructura se detectaron restos de un hogar, alrededor del cual se encuentra una estructura formada por una alineación de piedras que parecen funcionar como delimitadores de este.

En la parte S de la habitación, la terraza inferior, los hallazgos de restos cerámicos y metales son más frecuentes. La realización de estudios detallados de distribución espacial de los distintos tipos cerámicos pueden ayudarnos a matizar una distinción de espacios, según sus funciones y que a falta de este estudio, tan sólo presentamos, condicionados por la pobreza de materiales encontrados y el alto grado de alteración de los restos, como hipótesis de trabajo.

En la parte exterior de la E/1 y junto al muro donde se abre el vano de acceso (Muro Este), encontramos restos de un empedrado, realizado con lajas planas de piedras calizas, que servirían de pavimentación.

La cubierta de las distintas estructuras serían de tejas, aparecidas en grandes cantidades entre los restos de derrumbe, con toda seguridad a un agua, como parece desprenderse de la ausencia de puntos de apoyo dentro de las estructuras para recibir el peso de la techumbre. Los dinteles de las puertas y otros vanos serían de madera, forma de construcción todavía apreciable en casas antiguas de los pueblos de la serranía gaditana.

No se han detectado en toda la superficie excavada restos de canalizaciones o infraestructuras para la recogida y traída de agua hasta la zona de las viviendas, pero aún son visibles los restos de construcciones que probablemente funcionarían como aljibes y que posiblemente sean estructuras romanas reutilizadas en esta época.

3. NIVELES ROMANOS

Junto a la estructura 1, en su lado SW, se realizó un sondeo, para completar la secuencia estratigráfica del yacimiento,

para ello se trazó un cuadro de 1,50 m. x 1,50 m. Se llegó a detectar la presencia de un muro romano a una profundidad de ?? m. Tras ello decidimos ampliar al sondeo haciéndolo coincidir con uno de los cuadros de 4 m. x 4 m.

Los restos romanos exhumados correspondían a la cimentación de un muro romano realizado con grandes piedras calizas, con orientación SE-NW, cuya funcionalidad desconocemos. Los materiales de este nivel arrojan una cronología del siglo IV d.C., según se desprende del hallazgo de fragmentos de T.S.A. del tipo D de la forma Hayes-91 y de los hallazgos numismáticos.

4. LOS MATERIALES


4.1. Materiales cerámicos

El yacimiento de La Bovedilla ha proporcionado las siguientes formas cerámicas: alcadafes, ataifores, bacines, candiles, cántaros, cazuelas, fuentes, jarritas, jarros, ollas, redomas, tapaderas y tinajas.

Los alcadafes son recipientes de base plana, cuerpo tronco-cónico invertido y borde engrosado. Algunos de estos recipientes cuentan con un baño de almagra, aplicado en la superficie interior y en la cara externa del borde, complementado con un alisado para eliminar porosidades de la cerámica; otros presentan una decoración impresa de uno o dos cordones en el borde.

Los ataifores son de paredes curvas o de perfil carenado. Estos ataifores presentan una decoración estampillada o, preferentemente, pintada. Los motivos pintados, de óxido de manganeso bajo la cubierta vítrea, consisten en simples trazos, semicírculos secantes o diseños más complejos que alternan motivos epigráficos, vegetales y geométricos.

Los candiles responden al tipo de cazoleta abierta y piqueta de pellizco, con cubierta vítrea melada, o de cazoleta cerrada con gollete y piqueta alargada.



BOV/91

LAMINA. 4. Planta del Nivel 2.

Las cazuelas presentan forma hemiesférica, con base convexa y cuerpo de paredes curvas. Otros recipientes son de base convexa, carena en la unión base-cuerpo, cuerpo de paredes rectas divergentes y borde con inflexión interna. Por su decoración plástica de nervios de sección triangular, son conocidos como cuencos o cazuelas de costillas.

Las tapaderas son bizcochadas, en forma de cazoleta con paredes abiertas y asidero central interior, o con cubierta vítrea, de forma cóncava con resalte y asidero anular.

Entre otras formas a destacar, tenemos los bacines con decoración exterior de cuerda seca total, las fuentes bizcochadas de perfil carenado, las jarritas con engalba amarillenta o vidriadas en verde con motivos estampillados de tipo geométrico, los jarros con pitorro vertedor, las ollas con cubierta vítrea melada y grupos de trazos verticales de óxido de manganeso, y las redomas con cubierta vítrea exterior verde.

Las formas, técnicas y motivos decorativos anteriormente mencionados, permiten fechar la cerámica de La Bovedilla en el período almohade.

4.2. Materiales metálicos (Láms. 6 y 7)

De entre los materiales extraídos durante la excavación un lote importante pertenece a materiales de naturaleza metálica. Entre ellos destacamos la aparición de parte de los apliques metálicos perteneciente a la puerta de acceso a la estructura 2 (E-2), realizados en hierro. También dentro de esta estructura se recuperó una hoja metálica realizada en hierro perteneciente a un cuchillo.

Han sido frecuente los hallazgos de agujas de base abierta, realizadas en cobre, argollas de hierro, aldabas, clavos, etc.

4.3. Huesos trabajados (Lám. 7)

Entre los materiales óseos trabajados destacamos la aparición de un mango de rueca con decoración de círculos concéntricos, así como restos de pequeñas placas de hueso pertenecientes al acabado exterior de una cajita.

4.4. Materiales numismáticos


4.4.1. Medievales

Son dos las monedas aparecidas durante la excavación de las estructuras. Una de ellas de la estructura 1 (E-1), Maravedí Prieto de Vellón de Alfonso X datable en 1252-1284 d.C.

La otra hallada en el exterior de la estructura 2.2. (E.2.2) se trata de medio Dirhem de plata de Abdelmumen ben Ali (1.130-1.163).


4.4.2. Romanos

Grupo de monedas residuales del tipo *falling horseman* de mediados del s. IV. Se trata de monedas de Constancio II y Juliano II, de peso reducido que se acuñan hasta el año 358 d.C. y corresponden al tipo *Fel Temp Reparatio*.




LAMINA 5. Planta del Nivel 3b.

BOV/91



LAMINA 6. Materiales metálicos.

BOV/91



LAMINA 7. Materiales metálicos y óseos.

BOV/91