

II
ACTIVIDADES
SISTEMÁTICAS

ANUARIO ARQUEOLÓGICO
DE ANDALUCÍA / 1993

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 93. II
Actividades Sistemáticas. Informes y Memorias

© de la presente edición: CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Dirección General de Bienes Culturales

Abreviatura: AAA'93.II.

FICHA CATALOGRÁFICA

Anuario Arqueológico de Andalucía 1993 / [Coordinación de la edición Dirección General de Bienes Culturales, Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico]. – [Sevilla]: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, D.L. 1997. – 3v. : il. ; 30 cm. – ISBN 84-86944-14-7 (Obra completa)
Contiene: I. Sumario – II. Actividades sistemáticas – III. Actividades de urgencia.
1. Excavaciones arqueológicas-Andalucía-1993 I. Andalucía. Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. 902.03(460.35)“1993”

Coordinación: Dirección General de Bienes Culturales
Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
C/. Leves, 17. Sevilla
Telf. 95-455 98 75. Fax: 95-455 98 65

Imprime: Egondi Artes Gráficas

ISBN: 84-86944-48-X (Tomo II)
ISBN: 84-86944-14-7 (Obra completa).
Depósito Legal: SE-1929-97




FIG. 2. Area prospectada: Zona A.

LA VENTILLA: Cerámica común y algunas sigillatta clara. El grado de concentración es muy escaso. Presenta una erosión muy fuerte. Su distribución corresponde a la parte superior de la zona.

EL MOLINILLO: Cerámica común, sigillatta itálica y sudgálica, gran abundancia de restos de tégulas y de mortero. El grado de erosión es muy grande, al igual que el de fragmentación. La cerámica común se encuentra distribuida por toda la zona. La sigillatta, los restos de tégulas y el mortero están concentrados en la parte suroeste, en una zona de 40 metros de ancha por 48 de larga, pero sobre todo en su extremo inferior izquierdo (16 metros de ancho por 33 de largo).

RÍO CERESO: Zona totalmente estéril.

LOS COTOS: Cerámica común, sigillatta clara y alguna árabe. Presentan una gran erosión. Su distribución es escasa y se concentran en el extremo noreste (zona de 50 metros de ancha por 30 de larga).

EL MADROÑAL: Cerámica común, sigillatta clara, alguna sudgálica y una poca árabe. También aquí el grado de erosión es muy grande, igual que el de fragmentación. Sólo aparece en el extremo suroriental de la zona y su grado de concentración se encuentra en un área muy pequeña (13 metros de ancho por 25 de largo).

CONCLUSIONES

Por los resultados de las áreas prospectadas, se puede decir que los yacimientos son escasos y de pequeña extensión en el nacimiento del río Ranera. El grado de erosión que presentan las cerámicas es muy grande y no se puede hablar de que sea como consecuencia de un rodamiento de las zonas superiores, porque estas colinas están aisladas de las zonas próximas por barrancos de mayor o menor profundidad, pero en cualquier caso lo suficientemente profundos como para poder eliminar esta posibilidad.